

QL
535
B39
v.2
c.2
Ent.

A. R. Melander

535
B39
v.2
c.2
Ent.

Vol. 1 —
Binding . 88
Postage . 25.40

KATALOG DER PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, J. BISCHOF, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

BAND II.

ORTHORRHAPHA BRACHYCERA

VON Dr. M. BEZZI.

BUDAPEST.
1903.

Abgeschlossen den 1. Oktober 1903.

ORTHORRHAPHA.

ORTHORRHAPHA BRACHYCERA.

PLATYGENYA.

HOMOEODACTYLA.

Notacantha.

STRATIOMYIIDAE.

Pachygastrinae.

Pachygaster

MEIG., Illiger's Magaz., II. 266. (1803).

Neopachygaster AUST., Ent. Monthly Mag., (2). XII. 245. (1901).

Vappo LATR., Dictionn. d'hist. nat., XXIV. 193. (1804).

*alpina**) LIOY, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 588. (1863).

Italia.

argentifer JAENN. = *meromelas* DUF.

atra PANZ., Faun. germ., LIV. 5. [*Nemotelus*] (1798); LATR., Dict. Europa.

d'hist. nat., XXIV. 193. 555. [*Vappo*] (1804); MEIG., Klass., I. 146. 1. t. VIII. f. 19—24. (1804); FABR., Syst. Antl., 254. 1. [*Vappo*] (1805); LATR., Gen. Crust., IV. 278. [*Vappo*] (1809); LATR., Cons. gén., 442. [*Vappo*] (1810); CARCEL, Encycl. méth. Ins., X. 779. [*Vappo*] (1811); MEIG., S. B., III. 102. t. XXIV. f. 16—23. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 112. 1. (1826); SCHILL., Ent. Beitr., I. 94. t. VIII. f. 8. (1829); MACQ., Suit. à Buff., I. 264. 1. t. VI. f. 14. (1834); MEIG., S. B., VII. 103. (1838); ZELL., Isis, 1840. 532. 7. (1840); WESTW., Introd., II. 532. 127. 9. (1840); BLANCH., Hist. ins., III. 594. [*Vappo*] (1840); ZETT., Dipt. Scan., I. 152. 1. (1842); SCHOLTZ, Bresl. ent. Zeit., III. 19. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 27. 1. t. 1. f. 7. (1851); HEEGER, Sitzgsber. Akad. Wien, X. (1853); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 101. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 652. 1 et 673. (1855) et F. A., I. 3. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 218. 1. (1866); LW., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XXXV. 269. 1.

*) Species incerta, fortasse ad *Oxyceram* referenda.

(1870); WULP, Dipt. neerland., I. 445. 1. t. XIV. f. 4—5. (1877);
BRUN., Entom., XXII. 82. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 20.
(1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893);
KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122. (1900).

pachygaster FALL., p. p. Dipt. Suec. Strat., 13. 1. [*Sargus*] (1817).

flavipes O. G. COSTA = **Leachii** CURT.

frontalis OL. = ? **meromelas** DUF.

✕ **Leachii** CURT., Brit. Entomol. I. 42. (1824); WALK., Ins. brit., I. 27. Europa.

2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus. V. 101. 3. (1854); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. V. 653. 3 et 673. (1855) et F. A., I. 3. (1862); JAENN.,
Berlin. ent. Zeitschr. X. 221. 3. (1866); LW., Zeitschr. gesamt.
Naturwiss., XXXV. 270. 4. (1870); WULP, Dipt. Neerland.,
I. 446. 2. (1877); BRUN., Entom., XXII. 82. 2. (1889); SCHOCH,
Dipt. helv., 20. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg.,
XXXVII. 436. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV.
121. (1900).

pallipennis MACQ., Suit. à Buff., I. 265. 2. (1834); ZETT., Dipt.
Scan., I. 153. 3. (1842); WAHLBG., Vet. Akad. Förhandl., XI.
212. (1854).

pallidipennis MEIG., S. B., VII. 104. 2. (1838).

flavipes O. G. COSTA, Atti Acc. borbon. Napoli, V. 2. 87. 5. t.
I. f. 3. (1844).

meromelaena AUST. = **meromelas** DUF.

meromelas DUF., Annal. Sci. nat., (2). XVI. 266. t. XIV. A. f. 17—19. Europa.
(1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 8. (1854); LW.,
Beschr. europ. Dipt., II. 57. nota. (1871) et Zeitschr. gesamt.
Naturwiss., XXXV. 270. 3. (1870).

? *argentifer* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 221. 4. (1866).

? *frontalis* OL., Encycl. méth., VIII. 184. [*Nemotelus*] (1811);
MACQ., Suit. à Buff., I. 266. 4. [*Nemotelus*] (1834); MEIG., S.
B., VII. 105. 10. [*Nemotelus*] (1838); LW., Linn. ent., I. 459.
22. [*Nemotelus*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 82.
8. (1854).

meromelaena AUST., Ent. Monthly Mag., (2). XII. 243—246. [*Neo-*
pachygaster] (1901).

orbitalis WAHLBG., Of. vet. Akad. Förh., XI. 212. (1855); ZETT.,
Dipt. Scan., XII. 4557. 5. (1855).

pachygaster FALL., p. p. Dipt. Suec. Strat., 13. 1. [*Sargus*] (1817).

minutissima ZETT., Ins. lapp., 575. 1. nota. (1840) et Dipt. Scan., I. Europa centr.
153. 4. (1842), VIII. 2961. 4. (1849), XI. 4261. 4. (1852); WALK., et sept.
List Dipt. Brit. Mus., V. 101. 5. (1854); LW., Zeitschr. gesamt.
Naturwiss., XXXV. 271. 5. (1870); MK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXX. 590. (1880).

pini PERR., Annal. Soc. ent. France, (4). X. 208. 14. t. III. f.
80—88. (1870).

tenella JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 222. 5. (1866).

var. unicolor JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 222. a. (1866). Europa centr.

- orbitalis* WAHLBG. = **meromelas** DUF.
pachygaster FALL. = **atra** PANZ. et **meromelas** DUF.
pallidipennis MEIG. = **Leachii** CURT.
pallipennis MACQ. = **Leachii** CURT.
pini PERR. = **minutissima** ZETT.
robusta JAENN. = **tarsalis** ZETT.
tarsalis ZETT., Dipt. Scan., I. 152. 2. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Europa centr.
 Mus., V. 101. 2. (1854); SCHIN., F. A., I. 3. (1862); LW., Zeitschr. et sept.
 gesamt. Naturwiss., XXXV. 270. 2. (1870); BRUN., Entom., XXII.
 82. 3. (1889).
robusta JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 219. 2. (1866).
tenella JAENN. = **minutissima** ZETT.
unicolor JAENN. = **minutissima** ZETT.

Clitellariinae.

Pycnomalla

GERST., Linn. entom., XI. 319. (1857).

- auriflua** ERICHS., Reis. Alg. Wagner, III. 103. 56. t. 9. [*Stratiomys*] Africa sept.
 (1841); MACQ., Luc. Explor. Alg., III. Ins., 428. 39. [*Stratiomys*]
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 311. [*Stratiomys*] (1854).
splendens FABR., Ent. syst., IV. 264. 4. [*Stratiomys*] (1794); MEIG., Europa mer.
 Klass., I. 127. a. [*Stratiomys*] (1804); COQUEB., Illustr. icon., 116.
 t. XXVI. f. 2. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Syst. Antl., 78. 2. [*Stratio-*
mys] (1805); MEIG., S. B., III. 142. 10. [*Stratiomys*] (1822); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 11. [*Stratiomys*] (1854); GERST.,
 Linn. entom., XI. t. III. f. 3. (1857); SCHIN., F. A., I. 13. (1862).

Ephippiomyia*)

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 1. (1902).

Ephippium LATR., Gen. crust. ins., IV. 276. (1809); nec BOLTEN 1798. Moll.

- angusta* MACQ. = **bilineata** FABR.
bilineata FABR., Syst. Antl., 79. 5. [*Stratiomys*] (1805); WULF, Not. Japonia.
 Leyd. Mus., VII. 59. [*Negritomyia*] (1885).
angusta MACQ., Suit. à Buff., I. 252. 2. [*Ephippium*] (1834).
bivittata WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 46. 1. [*Clitellaria*] (1828);
 BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. [*Engonia*] (1882).
spinigera DOLESCH., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., X. 407. 13. t.

*) Potamida MEIGEN, 1800, teste HENDEL, Wien. ent. Zeitg., XXII. 58. (1903).

IX. f. 2. [*Ephippium*] (1856); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 373. [*Ephippium*] (1882).

spinithorax MACQ., Dipt. exot. Suppl., 3. 17. 3. t. 1. f. 7. [*Rhaphiocera*] (1850).

tenebrica WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 522. [*Clitellaria*] (1849).

bivittata WIED. = **bilineata** FABR.

✕ **ephippium** FABR., Spec. ins., II. 417. 2. [*Stratiomys*] (1781); SCHAEFF., Abhandl., II. 243. tab. [*Sattelfliege*] (1753) et Icon., t. XLVII. f. 7. [—] Europa centr.
et mer.

(1766); GEOFFR., Ins., II. 480. 3. [—] (1762); HERBST, Gem. Naturg. Thierr., VIII. t. 339. f. 3. [*Musca*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2834. 151. [*Musca*] (1788); ROSSI, Faun. etr., II. 279. 1439. [*Stratiomys*] (1790); PANZ., Faun. germ., VIII. 23. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Ent. Syst., IV. 264. 6. [*Stratiomys*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 36. t. XXIV. f. 1—2. [*Stratiomys*] (1803); SCHRANK, Faun. boi., III. 94. 2379. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klass., I. 134. 1. t. VII. f. 27—30. [*Clitellaria*] (1804); FABR., Syst. Antl., 79. 4. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., S. B., III. 122. 4. t. XXV. f. 25. [*Clitellaria*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 121. 1. [*Clitellaria*] (1826); v. ROS., Würt. Corr. Blatt., I. 267. (1834); ZELL., Isis, 1842. 826. 9. f. 35—37. [*Clitellaria*] (1842); MÄRK., Germ. Zeitschr., V. 266. (1844); SCHOLTZ, Zeitschr. ent. Breslau, III. 20. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 521. [*Clitellaria*] (1849) et Ins. Brit., I. 24. 1. t. I. f. 5. [*Clitellaria*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 59. 1. [*Clitellaria*] (1854).

inda SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 891. [*Musca*] (1781); DONOV., Brit. Ins., XVI. 37. t. 599. [*Musca*] (1813); MILL., Engrav. of Insects, t. 1. f. 6. [*Musca*] (1759).

thoracica LATR., Dict. d'hist. nat., XXIV. 192. 553. [*Ephippium*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 276. [*Ephippium*] (1809) et Cons. gén. 442. [*Ephippium*] (1810); MACQ., Suit. à Buff., I. 252. 1. t. VI. f. 7. [*Ephippium*] (1834); GUÉRIN, Icon. Régn. anim. Ins., 544. t. XCVIII. f. 7. [*Ephippium*] (1829); WESTW., Introd., II. 533. f. 127. [*Ephippium*] (1840); BLANCH., Hist. Ins., III. 594. [*Ephippium*] (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 638. 1. [*Ephippium*] (1855) et F. A., I. 9. [*Ephippium*] (1862); HEYDEN, Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. [*Ephippium*] (1866); WULP, Dipt. neerland., I. 450. t. XIV. f. 10. [*Ephippium*] (1877); BRUN., Entom., XXII. 82. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 20. [*Ephippium*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 437. [*Ephippium*] (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 124. [*Ephippium*] (1900).

inda SCHRANK = **ephippium** FABR.

spinigera DOLESCH. = **bilineata** FABR.

spinithorax MACQ. = **bilineata** FABR.

tenebrica WALK. = **bilineata** FABR.

thoracica LATR. = **ephippium** FABR.

Clitellaria

MEIG., Illiger's Magaz., II. 265. (1803).

Balius WALK. = **Dahlia** MEIG.

cinerascens LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 38. (1873); PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 53. 3. (1900). Rossia asiat., Persia.

Dahlia MEIG., S. B., VI. 346. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 252. 3. Europa mer. [*Ephippium*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 60. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 639. 2. (1855) et VII. 13 et 18. 2. (1857) et F. A., I. 8. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 124. (1900); PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 50. 1. (1900).

Balius WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 533. [*Odontomyia*] (1849) et V. 26. 1. [*Stratiomys*] (1854).

flavipes FABR., Ent. Syst. Suppl., 555. 9. [*Stratiomys*] (1798) et Syst. Antl. 80. 10. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Ausser. Zweifl. Ins., II. 47. 2. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1. 191. 1. [*Ephippium*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 61. 8. (1854).

? **Kabylina** BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 204. 2. [*Euparyphus*] (1879). Africa sept.

obscuripennis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 72. 36. (1873); PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 55. 5. (1900). Turkestan.

Portschinskii PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 52. 2. (1900). Transcaucas. **ruficornis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 37. (1873); PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 55. 6. (1900). Turkestan, Persia.

rufitarsis*) MACQ., Dipt. exot., I. 1. 192. 2. t. XXII. f. 5. [*Ephippium*] (1838) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 429. 42. t. I. f. 9. [*Ephippium*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 62. 9. (1854). Africa sept.

Sarudnyi PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 53. 4. (1900). Persia.

Nemotelus

GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 542. (1764).

Nematotelus OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., 2 ed. 50, nota. (1878); SCUDDER; E. LYNCH ARRIBALZ. (1883).

aemulus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 54. 32. (1871). Hispania.

aerosus GIMM. = ? **Lomnicki** MIK.

albifacies BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 9. 3. (1902). Aegyptus.

algericus JAENN. = ? **longirostris** WIED.

anchora LW., Linn. Ent., I. 429. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Europa mer.

siculus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 224. 10. (1866).

angulatus DUF. = **cingulatus** DUF.

annulatus LW. = **cingulatus** DUF.

*) = ? **flavipes** F. ♂.

- argenteus** Lw., Linn. entom., I. 453. 14. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). Graecia, Asia min.
- atriceps** Lw., Thier. Andalus. v. Rosenh., 354. (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 55. 33. (1871). Hispania.
- bifasciatus** MEIG. = **uliginosus** L.
- bipunctatus** Lw., Linn. entom., I. 451. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). Asia min.
- brachystomus** Lw., Linn. entom., I. 443. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 315. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 10. (1855) et F. A., I. 4. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa mer., Asia min.
- brevirostris** MEIG., S. B., III. 117. 6. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 266. 6. (1834); Lw., Linn. entom., I. 457. 19. (1846); WALK., Ins. brit., I. 26. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 7 et 315. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 9 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 6. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.
- cardinalii** BEZZI, Bull. soc. ent. ital., XXX. 25. 19. (1898). Italia.
- cingulatus** DUF., Annal. soc. ent. France, (2) X. 5. 1. t. I, No. 1, f. 1—5. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 318. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 55. nota. (1871). Hispania.
- angulatus* DUF., I. c. in tabula.
- annulatus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 55. nota. (1871).
- cothurnatus** BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 232. 1. (1879). Hispania.
- crenatus** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 395. (1859); SCHIN., F. A., I. 6. (1862). Europa mer.
- dentatus** BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 7. 1. (1901). Aegyptus.
- fasciatus* MACQ. = ? *niloticus* MACQ.
- fraternus** Lw., Linn. entom., I. 448. 10. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 315. (1854); SCHIN., F. A., I. 7. (1862). Europa centr.
- fuscinervis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 46. 27. (1871). Europa mer.
- ? *punctatus* MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 140. 2. (1804) et S. B., III. 116. 4. t. XXV. f. 17, 18. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 266. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 456. 17. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 47. nota. (1871).
- gadensis** SCHIN., Novara Dipt., 56. 13. (1868). Hispania.
- globuliceps** Lw., Linn. entom., I. 441. 7. (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 8 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 6. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.
- uliginosus* Lw., Programm, 1840. 24. 2. (1840) et Isis, 1840. 554. 2. (1840).
- gracilis** Lw., Linn. entom., I. 449. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). Asia min.
- lasiops** Lw., Linn. entom., I. 426. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854). Sicilia.
- lateralis** DUF., Annal. soc. ent. France, (2). X. 6. 2. t. I, No. 1. f. 6. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 318. (1854). Hispania.

- X** *latiusculus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 49. 29. (1871). Hispania.
leucocephalus BECK. = *leucorrhynchus* A. COSTA.
leucorrhynchus A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 2. I. 61. 1. (1884) et Bull. soc. ent. ital., XVII. 252. (1885). Sardinia.
leucocephalus BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 6. (1902).
limbatus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 396. (1859); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Europa mer.
Lomnickii Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 413. t. X. f. 6. (1867); Lw., Beschreib., II. 46. (1871); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., I. 150. (1882). Europa centr. et orient.
? aerosus GIMM., Progr. Riga, 1867. 10. (1867) et Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 11. (1854); FEDTSCH., Acta soc. amic. Nat. Moscou, VI. 59. 3. (1868); JAROW., Naturf. Ges. Karkow, XII. (1878).
X *longirostris* WIED., Anal. entom., 30. 38. (1824) et Ausser. Zweifl. Ins., II. 45. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 267. 8. (1834); Lw., Linn. entom., I. 455. 16. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 83. 16 et 317. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Africa sept.
? algericus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 225. 11. (1866).
luteicornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 394. (1859); SCHIN., F. A., I. 5. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.
maculiventris BIGOT, Annal. soc. ent. France, (3). VIII. 770. (1860). Sicilia.
marginatus FABR. = *pantherinus* L.
marginellus GMEL. = *pantherinus* L.
marinus BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin., II. 9. 4. (1902). Aegyptus.
modestus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 30. (1871). Archipelagus.
muticus FABR. = *uliginosus* L.
muticus SCHRANK = *pantherinus* L.
nigrifrons Lw., Linn. entom., I. 452. 13. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). Sicilia.
X *nigrinus* FALL., Dipt. Suec. Strat., 6. 3. (1817); MEIG., S. B., III. 117. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 116. 3. (1826); CURT., Brit. entom., XVI. 729. (1833); MACQ., Suit. à Buff., I. 266. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 24. 1. (1840) et Isis, 1840. 554. (1840); ZETT., Ins. lapp., 575. 1. (1840) et Dipt. Sean., I. 151. 5. (1842); Lw., Linn. entom., I. 454. 18. (1846); WALK., Ins. brit., I. 26. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 6 et 316. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 643. 17 et 672. (1855); BONSD., Finn. Insekt., I. 118. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 5. (1862); WULF, Dipt. neerland., I. 447. 1. (1877); BRUN., Entom., XXII. 83. 3. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa.
nigritus PANZ., Faun. germ., CVII. 17. (1820).
nigritus MEIG., Klass., I. 140. 3. (1804) et S. B., III. 116. 3. Gallia.

(1822); Lw., Linn. ent., I. 457. 18. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 4. (1854).

nigritus PANZ. = *nigrinus* FALL.

✕ *nigroaeneus* VERH., Entom. Nachr., XVII. 3. (1891). I. Norderney.

niloticus MACQ., Dipt. exot., I. 1. 205. 1. t. XXV. f. 3. (1838) et I. 2. Aegyptus.

191. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 84. 17 et 317. (1854).

? *fasciatus* MACQ., Suit. à Buff., I. 267. 7. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 317. (1854).

notatus ZETT., Dipt. Scan., I. 148. 3. (1842); MEIG., S. B. III. t. XXV. f. Europa.

19; HEYD., Stettin. ent. Zeitg., V. 202. (1844); Lw., Linn. Ent., I. 437.

6. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 9. (1854); SCHIN., Verh.

zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 7 et 673. (1855) et F. A., I. 5 et 6.

(1862); WULP., Dipt. neerland., I. 449. 4. (1877); BRUN., Entom.,

XXII. 83. 4. (1889); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII.

437. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900).

var. ventralis ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scan., I. 149. (1842); WALK., Europa sept.

List Dipt. Brit. Mus., V. 82. (1854).

obscuripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 48. 28. (1871).

Ins. Coreyra.

? *paludosus* MEIG., S. B., VI. 345. 8. (1830); Lw., Linn. entom., I.

Patria ignota.

458. 21. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871).

✕ *pantherinus* L., Fauna suec., 1783. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. Europa.

nat. Ins., II. 543. 1. t. XVIII. f. 4. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII.

980. 8. [*Musca*] (1768); GMEL., Syst. Nat., V. 2830. 8. [*Musca*]

(1788); MEIG., S. B., III. 115. 2. t. 25. f. 20. (1822); DUMÉR., Con-

sid. gén., t. XLVIII. f. 9. (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826, 115. 2.

(1826); CURT., Brit. entom., XI. 729. 2. (1833); MACQ., Suit. à Buff.,

I. 265. 1. (1834); Lw., Programm, 1840. 24. 3. (1840) et Isis, 1840.

554. 3. (1840); BLANCH., Hist. Ins., III. 594. (1840); ZETT., Dipt.

Scan., I. 150. 4. (1842); Lw., Linn. entom., I. 445. 9. (1846);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 520. (1849); HALID., Stettin. ent.

Zeitg., XII. 136. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 25. 2. (1851) et List

Dipt. Brit. Mus., V. 80. 3 et 315. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ver. Wien, V. 642. 11 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 5. (1862);

JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 223. 6. (1866); WULP., Dipt.

neerland., I. 447. 2. (1877); BRUN., Entom., XXII. 83. 2. (1889);

SCHOCH., Dipt. helv., 20. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent.

Belg., XXXVII. 436. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pót-

füz., LV. 122 et 123. (1900).

marginatus FABR., Spec. ins., II. 419. 13. [*Stratiomys*] (1781) et

Mant. insect., II. 332. 19. [*Stratiomys*] (1787) et Ent. syst., IV.

270. 3. (1794); PANZ., Faun. germ., XLVI. 22. (1797); FABR.,

Syst. Antl., 88. 3. (1805); LATR., Hist. nat. crust. ins., XIV.

344. t. CXI. f. 8. (1805) et Gen. crust. ins., IV. 276. (1809) et

Cons. gén., 442. (1810).

marginellus GMEL., Syst. nat., V. 2836. 163. [*Musca*] (1788); FALL.,

Dipt. suec. Strat., 5. 2. (1817).

muticus SCHRANK, Faun. boi., III. 97. 2389. [*Stratiomys*] (1803).
uliginosus PANZ., Faun. germ., XLVI. 21. (1797); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 38. t. XXV. f. 1. (1803); MEIG., Klass., I. 139. 1. t. VIII. f. 5—9. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 276. (1809) et Cons. gén., 442. (1810).

pica Lw. = *uliginosus* L.

pilosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 43. 26. (1874).

X *plagiatus* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 19. 3. (1857) et F. A., I. 5 et 6. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Yunquera. Europa centr. et mer.

proboscideus Lw., Linn. entom., I. 423. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854); A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 2. V. 21. 1. (1893). Europa mer., Africa sept.

pulcher Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 31. (1871). Hispania.

pullus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. 34. (1871). Hispania.

punctatus FABR., Ent. syst., IV. 271. 4. (1781); COQUEB., Ill. icon., 101. t. XXIII. f. 6. (1804); FABR., Syst. Antl., 88. 4. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 277. (1809); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Africa sept.

punctatus MEIG. (nec FABR.) = ? *fuscinervis* Lw.

punctiventris BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 8. 2. (1902). Aegyptus.

rufiventris PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 177. (1887). Armenia.

siculus JAENN. = *anchora* Lw.

X *signatus* FRIV., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. I. (1855); SCHIN., I. c., V. 640. 1 et 672. (1855) et F. A., I. 6. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.

uliginosus L., Syst. Nat., XII. 982. 22. [*Musca*] (1767); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 543. 2. [—] (1762); GMEL., Syst. Nat., V. 2836. 22. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 269. 1. (1794); DONOV., Brit. Ins., XV. 31. t. 519. [*Musca*] (1811); FABR., Syst. Antl., 87. 1. (1805); FALL., Dipt. Suec. Strat., 5. 1. (1817); MEIG., S. B., III. 114. 1. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 114. 1. (1826); MEIG., S. B., VI. 345. (1830); CURT., Brit. Ent., XI. 729. 1. (1833); MACQ., Suit. à Buff., I. 265. 2. t. VI. f. 15. (1834); ZETT., Dipt. Scan., I. 146. 1. (1842); Lw., Linn. Entom., I. 432. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 520. (1849); ZETT., Dipt. Scan., VIII. 2959. 1. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 25. 1. t. I. f. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 80. 1 et 314. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 641. 5 et 672. (1855); ZETT., Dipt. Scan., XII. 4556. 1. (1855); HALID., Nat. Histor. Rev., III. 194. t. XI. f. 5—22. (1857); BONSD., Finkl. Insekt., I. 117. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 5 et 6. (1862); WULP., Dipt. neerland., I. 448. 3. (1877); BRUN., Entom., XXII. 83. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900).

muticus FABR., Mant. insect., 305. 11. [*Stratiomys*] (1787) et Spec. insect., II. 419. 14. [*Stratiomys*] (1781).

- var. bifasciatus* MEIG., S. B., VII. 104. 9. (1838) et VI. 345. Europa.
(1830); ZETT., Dipt. Scan., I. 148. 2. (1842); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., V. 80. 2. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 118. 2. (1861); Lw.,
Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871).
- var. pica* Lw., Programm, 1840. 24. 4. (1840) et Isis, 1840. 554. Europa.
4. (1840) et Linn. entom., I. 436. 5. (1846); GIMM., Bull. soc. imp.
Nat. Moscou, XX. 3. 167. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scan., VIII. 2960.
nota. 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 10 et 314.
(1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871).
- uliginosus* Lw. 1840. = *globuliceps* Lw.
- uliginosus* AUCT. p. p. = *pantherinus* L.
- varius* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 58. 35. (1871). Ins. Coreyra.
- ? *ventralis* MEIG., S. B., VI. 345. 7. (1830); Lw., Linn. entom., I. 458. Africa sept.
20. (1846).
- ventralis* ZETT. = *notatus* ZETT.
- Zichyi* KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 190. 16. fig. 4. Sibiria.
(1901).

Lasiopa

BRULLÉ, Exped. de Morée, Zool., III. 307. (1832).

Cyclogaster MACQ., Suit. à Buff., I. 256. 12. (1834).

- ✕ *calva* MEIG., S. B., III. 121. 2. [*Clitellaria*] (1822); WALK., List Dipt. Europa mer.
Brit. Mus., V. 65. 2. [*Cyclogaster*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, V. 640. 2 et 671. [*Cyclogaster*] (1855) et F. A., I. 8.
(1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 123. (1900);
PLESKE, Sitzber. natur. Ges. Dorpat, XII. 338. 4. [*Cyclogaster*]
(1900).
- caucasica* PLESKE, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 336. 2. [*Cyclogaster*] Caucasus.
(1900); LICHTW., Zeitschr. syst. Hym. Dipt., I. 272. 1. (1901).
- Koenigi* LICHTW., Zeitschr. syst. Hym. Dipt., I. 68. (1901).
- Koenigi* LICHTW. = *caucasica* PLESKE.
- Mannii* MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 315. (1881); PLESKE, Europa mer.,
Sitzber. Natur. Ges. Dorpat, XII. 339. 6. [*Cyclogaster*] (1900). Asia min.
- Peleteria* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 308. 664. t. XXXVII. f. 6. (1832); Graecia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 775. 1. (1855); Lw., Berlin.
ent. Zeitschr., VI. 74. 5. [*Cyclogaster*] (1862); PLESKE, Sitzber.
nat. Ges. Dorpat, XII. 339. 5. [*Cyclogaster*] (1900).
- ✕ *tenuirostris* Lw., N. Beitr., II. 16. 31. [*Cyclogaster*] (1854); SCHIN., Europa mer.
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 640. 3 et 671. [*Cyclogaster*] (1855) et
F. A., I. 8. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr. VII. 33. 3. [*Cyclo-*
gaster] (1863); PLESKE, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 338. 3.
[*Cyclogaster*] (1900); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV.
124. (1900).
- ✕ *villosa* FABR., Ent. syst., IV. 270. 2. [*Nemotelus*] (1794); PANZ., Fauna Europa centr.
german., LVIII. 16. [*Nemotelus*] (1798); COQUEB., III. icon., 100. t. et mer.

XXIII. f. 3. [*Nemotelus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 88. 2. [*Nemotelus*] (1805); OL., Encycl. méth., VIII. 434. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., S. B., III. 120. 1. t. 25. f. 24. [*Clitellaria*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 257. 1. t. VI. f. 9. [*Cyclogaster*] (1834); BLANCH., Hist. ins., III. 594. [*Cyclogaster*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 64. 1. [*Cyclogaster*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 639. 1 et 671. [*Cyclogaster*] (1855); SCHIN., F. A., I. 7. (1862); WULF, Dipt. neerland., I. t. XIV. f. 8—9 (1877); SCHOCH, Dipt. helv., 20. (1890); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 123. (1900); PLESKE, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 336. 1. [*Cyclogaster*] (1900).

Oxycera

MEIG., Illiger's Magaz., II. 265. (1803).

Heteroxycera BIGOT, Annal. soc. ent. France, (3). IV. 85. (1855).

Hypoleon DUMÉR., Expos. méthod. natur., 1801.

- aemula** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 81. 43. (1873). Turkestan.
affinis CURT. = **pygmaea** FALL.
amoena Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 33. (1857); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
 11. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 98. 4. (1887); et sept.
 SCHOCH, Dipt. Helv., 22. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 8. (1893).
pardalina ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scan., I. 143. 3. (1842); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 6 et 671. (1855).
analís MEIG., S. B., III. 130. 10. (1822) et VII. 105. 10. (1838); WALK., Europa.
 Ins. Brit., I. 23. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 12. (1854);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 12 et 670. (1855);
 Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 26. (1857); SCHIN., F. A., I. 9.
 (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. 19. (1866); BRUN.,
 Entom., XXII. 84. 2. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 21. (1890).
atra Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 77. 40. (1873). Russia asiat.
bipunctata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 88. 47. (1873). Russia asiat.
calceata Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 41. 24. (1871). Europa centr.
collaris BRUN. = **trilineata** FABR.
dives Lw., Dipt. Beitr., I. 15. 4. t. I. f. 7—8. (1845); WALK., Ins. Europa centr.
 Brit., I. 21. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 4. (1854);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 4 et 670. (1855);
 Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 23. (1857); SCHIN., F. A., I. 12.
 (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 9. (1893); KERTÉSZ,
 Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900).
 ? *hypoleon* SCHRANK, Fauna boi., III. 96. 2385. [*Stratiomys*] (1803).
engadinica JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 227. 23. (1866); BECK., Alpes.
 I. c., XXXI. 98. 5. (1887); SCHOCH, Dipt. helv., 22. (1890).
Fallenii STAEG., Stettin. ent. Zeitg., V. 410. 3. (1844); Lw., Dipt. Europa c. et s.

Beitr., I. 13. 2. t. I. f. 3—4. (1845); WALK., Ins. Brit., I. 20. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633. 2 et 671. (1855) et F. A., I. 12. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 9. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900).

hypoleon DONOV., Brit. Ins., t. 146. f. 2. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. succ. Strat., 10. 7. (1817); ZETT., p. p. Dipt. Scan., I. 142. 1. (1842) et VIII. 2955. 1. (1849).

fasciventris LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 86. 46. (1873).

Rossia asiat.

flavipes LW. = *muscaria* FABR.

formosa MACQ. = *pardalina* MEIG.

formosa MEIG., S. B., III. 127. 5. (1822) et VI. 346. (1830); WALK., Ins. Brit., I. 22. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 5. (1854);

Europa.

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 8 et 671. (1855); LW., Berlin. ent. Zeitschr., I. 26. (1857); SCHIN., F. A., I. 10. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 227. 21. (1866); WULF, Dipt. neerland., I. 458. (1877); 3. (1886); BRUN., Entom., XXII. 85. 6. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893).

muscaria MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 126. 4. (1822); PANZ., Fauna germ., CVIII. 16. ♀ 15 ♂ [*Stratiomys*]; MACQ., Suit. à Buff., I. 251. 6. t. VI. f. 6. (1834).

? *nigricornis* OL., Encycl. méthod., VIII. 2. 601. (1811); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 119. 4. (1826); MEIG., S. B., VII. 105.

11. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 14. (1854).

X *fraterna* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 95. 51. (1873).

Sib. Ros. asiat.

grata LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 24. (1869).

Graecia.

hirticeps LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 96. 52. (1873).

Rossia.

hybrida LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 89. 48. (1873).

Tureomania.

hypoleon FABR. = *Meigenii* STAEG.

hypoleon FALL. = *Fallenii* STAEG.

hypoleon L. = *trilineata* FABR.

hypoleon SCHRNK. = ? *dives* LW.

hypoleon STAEG. = *pulchella* MEIG.

X *leonina* PANZ., Faun. germ., LVIII. 21. [*Stratiomys*] (1798); MEIG., Europa.

Klass., I. 138. a. (1804); ? LATR., Gen. Crust. Ins., IV. 275. [*Odonatomya*] (1809); MEIG., S. B., III. 129. 8. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 120. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 251. 7. (1834); MEIG., S. B., VII. 105. 8. (1838); LW., Programm, 1840. 25. 2. (1840) et Isis, 1840, 556. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 7. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 5 et 670. (1855) et F. A., I. 10. (1862); WULF, Dipt. neerland., I. 458. 2. (1877); SCHOCH, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900).

limbata LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 73. 4. (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900).

Europa mer.

- X locuples** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 23. (1857); SCHIN., F. A., I. Alpes.
 12. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 97. 3. (1887);
 SCHOCH., Dipt. helv., 22. (1890).
longicornis DALE = *tenuicornis* Macq.
maculata MEIG. = *pulchella* MEIG.
maculata ZETT. (nec OLIV. 1811), Ins. lapp., 576. (1840) et Dipt. Scan., Europa sept.
 I. 144. 4. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 6. (1854);
 Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 32. (1857).
marginata Lw., Wien. ent. Monatschr., III. 222. (1859). Italia.
Meigenii STAEG., Stettin. ent. Zeitg., V. 410. 2. (1844); Lw., Dipt. Europa.
 Beitr., I. 11. 1. t. I. f. 1—2. (1845); GIMM., Bull. soc. imp. Nat.
 Moscou, XX. 3. 168. 1. (1867); ZETT., Dipt. Scan., VIII. 2957. 1—2.
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 70. 1. (1854); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 1 et 671. (1855); HEEG., Sitzgsber.
 Akad. Wien, XX. (1856); SCHIN., F. A., I. 12. (1862); SCHOCH.,
 Dipt. helv., 22. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg.,
 XXXVII. 438. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV.
 126. (1900).
hypoleon FABR., Spec. Ins., II. 418. 20. [*Stratiomys*] (1781);
 SCHAEFF., Icon., t. 14. f. 15. [—] (1766); GMEL., Syst. Nat., V.
 2835. 7. [*Musca*] (1788); PANZ., Faun. germ., I. 14. [*Stratio-*
mys] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 267. 20. [*Stratiomys*] (1794);
 PREYSSL., Verzeichn., I. 81. 75. [*Stratiomys*] (1790); FABR.,
 Syst. Antl., 85. 29. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins.,
 IV. 277. (1809) et Cons. génér., 442. (1810); MEIG., S. B., III.
 124. 1. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 117. 1. (1826)
 et Suit. à Buff., I. 250. 1. (1834); ZETT., p. p. Dipt. Scan., I.
 142. 1. (1842).
melanodactyla Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 80. 42. (1873). Russia.
Morrisii CURT., Brit. ent., X. 441. (1824); WALK., Ins. Brit., I. 22. 8. Anglia.
 (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 10. (1854); Lw., Berlin. ent.
 Zeitschr., I. 32. (1857); HALID., Nat. Hist. Rev., III. 193. t. XI.
 f. 1—4. (1857); BRUN., Entom., XXII. 85. 10. (1889).
muscaria FABR., Ent. syst., IV. 268. 21. [*Stratiomys*] (1794) et Syst. Europa centr.
 Antl., 86. 31. [*Stratiomys*] (1805); WALK., List Dipt. Brit. Mus., et mer.
 V. 72. 8. (1854); SCHIN., F. A., I. 11. (1862); KERTÉSZ, Természettud.
 Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900).
flavipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 29. (1857).
muscaria MEIG. etc. = *formosa* MEIG.
nana Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 83. 41. (1873). Russia.
nigra MACQ., Suit. à Buff., I. 251. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 106. Gallia.
 13. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 15. (1854).
nigricornis OL. = ? *formosa* MEIG.
nigripes VERR., Ent. Monthly Magaz., (1887); BRUN., Entom., XXII. Britannia.
 85. 8. (1889).
pardalina WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 21. 5. (1851) et List
 Dipt. Brit. Mus., V. 72. 9. (1854).

- nigriventris** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 91. 49. (1873). Rossia.
- notata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 92. 50. (1873). Rossia.
- octomaculata** JAROWSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, X. 23. (1876); Rossia.
OST-SACK., Wien. ent. Zeitg., I. 150. (1882).
- pardalina** MEIG., S. B., III. 128. 6. t. 25. f. 30, 31. (1822); Lw., Europa centr.
Berlin. ent. Zeitschr., I. 27. (1857); SCHIN., F. A., I. 11. (1862);
WULP, Dipt. neerland., I. 459. (1877); BRUN., Entom., XXII. 84. 5.
(1889); SCHOCH, Dipt. Helv., 21. (1890); STROBL, Verh. Siebenb.
Ver., XLVI. 18. (1896); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz.,
LV. 125. (1900).
- formosa* MACQ. (nec MEIG.), Suit. à Buff., I. 250. 4. (1834).
- pardalina** WALK. = **nigripes** VERR.
- proxima** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 85. 45. (1873). Europa centr.
- pulchella** MEIG., S. B., III. 125. 2. t. 25. f. 29. (1822); MACQ., Soc. Europa.
Sci. Lille, 1826. 118. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 249. 2. (1834);
BLANCH., Hist. ins., III. 593. t. 2. f. 8. (1840); Lw., Dipt. Beitr.,
I. 14. 3. t. I. f. 5—6. (1845); GIMM., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou,
XX. 3. 168. 2. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633.
3 et 671. (1855) et F. A., I. 11. (1862); WULP, Dipt. neerland.,
I. 458. 3. (1877); BRUN., Entom., XXII. 85. 9. (1880); SCHOCH,
Dipt. helv., 22. (1890); E. LA COUCKE, Annal. soc. ent. Belg.,
XXXVII. 438. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV.
125. (1900).
- hypoleon* STAEG., Stettin. ent. Zeitg., V. 409. 1. (1844); GEOFFR.,
Hist. ins., II. 418. 6. [—] (1762); MEIG., Klass., I. 137. 1. t.
VIII. f. 3. (1804).
- maculata* MEIG., S. B., III. 125. (1822).
- ? *rara* SCOP., Ent. carn., 339. 912. [*Musca*] (1763); WALK., Ins.
Brit., I. 20. 1. t. I. f. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71.
3. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 404. (1856).
- ? *tardigrada* HARR., Expos. Engl. Ins., 46. t. XI. f. 6. (1776).
- X **pygmaea** FALL., Dipt. succ. Strat., 11. 9. [*Stratiomys*] (1877); MEIG., Europa.
S. B., III. 129. 7. (1822); ZETT., Dipt. Scan., I. 145. 6. (1842);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 13 et 670. (1855);
Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 31. (1857); SCHIN., F. A., I. 10.
(1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. 20. (1866); WULP,
Dipt. Neerland., I. 459. (1877); BRUN., Entom., XXII. 85. 7. (1889);
SCHOCH, Dipt. helv., 21. (1890).
- affinis* CURT., Brit. entom.
- muscaria* WALK., Ins. Brit., I. 22. 7. (1851) et p. p. List Dipt.
Brit. Mus., V. 72. 8. (1854).
- rara* (SCOP.) WALK. = **pulchella** MEIG.
- Ranzonii** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 18. 1. (1857); Lw., Europa mer.
Berlin. Ent. Zeitschr., I. 29. (1857); SCHIN., F. A., I. 11. (1862);
KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900).
- rufifrons** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 78. 41. (1873). Rossia.
- tardigrada* HARR. = **pulchella** MEIG.

- tenuicornis** MACQ., Suit. à Buff., I. 251. 5. (1834); MEIG., S. B., VII. 105. 12. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 16. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 31. (1857); VERR., List Brit. Dipt., 2 edit., 15. (1901). Europa centr. et sept.
- longicornis* DALE, Annal. Nat. Hist., VIII. 431. (1841); WALK., Ins. Brit., I. 23. 11. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 13. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 30. (1857); BRUN., Entom., XXII., 84. 3. (1889).
- terminata* WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., 23. 9. (1851).
- terminata** MEIG., S. B., III. 130. 9. (1822); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 11 et 670. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 25. (1857); SCHIN., F. A., I. 10. (1862); BRUN., Entom., XXII. 84. 4. (1889); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa centr.
- terminata* WALK. = **tenuicornis** MACQ.
- tricolor** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 76. 39. (1873). Rossia.
- X **trilineata** FABR., Spec. ins., II. 418. 9. [*Stratiomys*] (1781); GEOFFR., Hist. ins., II. 482. 7. [—] (1762); PANZ., Fauna germ., I. 13. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 267. 19. [*Stratiomys*] (1794); DONOV., Brit. ins., V. 25. t. 151. f. 5. [*Musca*] (1769); SCHRANK, Faun. boi., III. 97. 2386. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klass., I. 137. 2. t. VIII. f. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 85. 28. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 278. (1809); FALL., Dipt. succ. Strat., 11. 8. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., S. B., III. 126. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 118. 3. (1826); Lw., Programm., 1840. 25. 3. (1840) et Isis, 1840. 556. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 142. 2. (1842) et VIII. 2958. 2. (1869); Lw., Dipt. Beitr., I. 17. t. I. f. 9. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. (1849); HALID., Stettin. ent. Zeit., XII. 137. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 21. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 17. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 14 et 670. (1855); HEEG., Sitzgsber. Akad. Wien, XX. (1856); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 22. (1857); SCHIN., F. A., I. 9. (1862); WULP, Dipt. neerland., I. 457. 1. (1877); BRUN., Entom., XXII. 84. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa.
- var. collaris* BRUN., Entom., XXII. 84. (1889). Europa.
- var. hypoleon* L., Syst. Nat., XII. 2. 980. 7. [*Musca*] (1767); Lw., Zeitschr. gesamt. Naturw., X. 99. 8. (1857). Europa sept.
- varipes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 42. 25. (1869) et Dipt. Span. v. Heyd., 211. 1. (1870). Hispania.

Stratiomyiinae.

Alliocera

W. W. SAUND., Trans. ent. soc. London, IV. 62. (1845).

clavicornis EGG. = *græca* SAUND.

- X *græca* SAUND., Trans. ent. soc. London, IV. 62. t. IV. f. 1. (1845); Europa mer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 59. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-
bot. Ver. Wien, V. 619. 1. (1855) et VI. 7. (1856) et F. A., I. 13.
(1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900).
clavicornis EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 3. t. II. f. 3—4.
[*Stratiomys*] (1854).

Hirtea

SCOPOLI, Entom. carn., 367. (1763); OST-SACK., Wien. ent. Zeitg., I. 193. nota (1882);
MIK, l. e., XVII. 158. nota (1898).

Thyreodonta ROND., Archiv. zool. Modena., III. 77. [*Thyreodontha*] (1863).

Anubis WIED., Ausser. zweiff. Ins., II. 60. 1. [*Stratiomys*] (1830); WALK., Aegyptus,
List Dipt. Brit. Mus., V. 48 et 49. 85. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Rossia or. et
Linn. entom., XI. 322. [*Stratiomys*] (1857); PLESKE, Sitzber. nat. mer.
Ges. Dorpat., XII. 344, 349 et 363. 35. [*Stratiomyia*] (1900).

apicalis WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 53. 105. [*Stratiomys*] (1854); China bor.
PLESKE, Termész. Füzet., XXV. 414. 4. [*Stratiomyia*] (1902).

- X **longicornis** SCOP., Ent. carn., 367. 999. (1763); WALK., Ins. Brit., I. Europa.
15. 1. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,
V. 622. 8 et 667. [*Stratiomys*] (1855); GEST., Linn. entom., XI.
t. III. f. 4. [*Stratiomys*] (1857); SCHIN., F. A., I. 15. [*Stratiomys*]
(1862); WULP, Dipt. neerland., I. 452. 2. [*Stratiomyia*] (1877);
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. b. [*Stratio-*
mys] (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 6.
[*Stratiomyia*] (1887); BRUN., Entom., XXII. 86. 1. [*Stratiomyia*]
(1889); SCHOCH, Dipt. helv., 22. [*Stratiomys*] (1890); HENNIG. ET
BINET, Annal. soc. ent. France, LXI. 309. t. VI. [*Stratiomys*]
(1892); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. [*Stratio-*
myia] (1893); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 262. 7. [*Stratio-*
myia] (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127.
[*Stratiomyia*] (1900); PLESKE, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XII. 344
et 348. 7. [*Stratiomyia*] (1900).

nubeculosa MEIG., Klass., I. 125. 3. [*Stratiomys*] (1804).

strigata FABR., Spec. ins., II. 417. 4. [*Stratiomys*] (1781);
GEOFFR., Hist. d. ins., II. 480. 2. [—] (1762); SCHAEFF., Icon.
t. XIV. f. 10. [—] (1779); GMEL., Syst. Nat., V. 2834. 153.
[*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 280. 1440. [*Stratiomys*]
(1790); PANZ., Fauna germ. XII. 20. [*Stratiomys*] (1793);

SCHRANK, Fauna boi., III. 94. 2377. [*Stratiomys*] (1803);
 FABR., Syst. Antl., 80. 9. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen.
 crust. ins., IV. 274. [*Stratiomys*] (1809); MEIG., S. B., III.
 139. 7. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826.
 132. 4. [*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buff., I. 242. 7. [*Stratiomys*]
 (1834); LW., Programm, 1840. 25. 4. [*Stratiomys*]
 (1840) et Isis, 1840. 556. 4. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt.
 Sean., I. 135. 3. [*Stratiomys*] (1842) et XI. 4260. 3. [*Stratiomys*]
 (1852); SCHOLTZ, Zeitschr. ent. Breslau, IV. 34. [*Stratiomys*]
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 29. 8. [*Stratiomys*]
 (1854).

thoracica FABR., Syst. Antl., 79. 7. [*Stratiomys*] (1805).

villosa MEIG., Klass., I. 124. 1. [*Stratiomys*] (1804).

var. *pallida* LW., Programm, 1840. 25. 5. (1840) et Isis, 1840.
 556. 5. [*Stratiomys*] (1840); GIMM., Bull. soc. imp. nat. Moscou,
 XX. 3. 169. 3. [*Stratiomys*] (1847).

nubeculosa MEIG. = *longicornis* SCOP.

pallida LW. = *longicornis* SCOP.

strigata FABR. = *longicornis* SCOP.

thoracica FABR. = *longicornis* SCOP.

villosa MEIG. = *longicornis* SCOP.

Stratiomyia

GEOFFR., Hist. nat. d. ins., II. 475. [*Stratiomys*] (1764).

Stratiomyia MACQ., Dipt. exot., I. 1. 179. 7. (1838); LW., Berlin. ent. Zeitschr.,
 IX. 130. nota 1. (1865); MIK, Wien. ent. Zeitg., X. 192. 94. (1891).

Hoplomyia ZELLER, Isis, 1842. 828. (1842).

Stratiolomyia E. LYNCH ARRIBALZ., Bol. Acad. nac. Cien., IV. 128. 39. (1883).

Ahngeri PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 364. 36. (1900). Transcaspia.

armeniaca BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 213. 4. [*Stratiomys*] Armenia.

(1879); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 243. 6. (1899) et Sitzber.
 Ges. Dorpat, XII. 333. 8. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 411. 1.
 (1902).

Barca WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 530. [*Stratiomys*] (1849) et China sept.,
 V. 312. [*Stratiomys*] (1854). Japonia.

Beckeri PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 331. 7. (1900). Alpes.

concinna JAENN. (nec MEIG.), Berlin. ent. Zeitschr., X. 229. 31.
 [*Stratiomys*] (1866); BECKER, l. c., XXXI. 103. 14. [*Stratiomys*]
 (1887); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); BEZZI,
 Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 5. (1896); PLESKE, l. c., XVIII.
 243. 4. (1899).

Beresowskii PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 274. 28. [*Stratiomys*] China sept.
 (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 351. 28. (1900).

X *bochariensis* PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 278. 31. [*Stratiomys*] Asia centr.
 (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 352. 31. (1900).

brevicornis PORTSCH., Horae soc. ent. ross., XXI. 176. [*Stratiomys*] Asia centr.
(1887); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 267. 20. [*Stratiomys*]
(1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343 et 349. 20. (1900).

caucasica PLESKE = **chamaeleon** L.

cenisia MEIG., S. B., III. 136. 2. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., I. 243. 2. [*Stratiomys*] (1834); Lw., Linn. entom., I. 466. et mer.
[*Stratiomys*] (1846); MACQ., Luc. Explor. Alg., III. 427. 37. f.
II. f. 11. [*Stratiomys*] (1849); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., V.
26 et 28. 4. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.
Wien, V. 620. 2 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et F. A., I. 16. [*Strati-*
omys] (1862); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. [*Strati-*
omys] 1893); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 16. (1899);
KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); PLESKE,
Sitzber. Ges. Dorpat., XII. 346 et 352. 16. (1900).

X **chamaeleon** L., Fauna suec., 1780. [*Musca*] (1761); FRISCH., Beschreib., Europa.
I. 5. f. 10. [—] (1720); SWAMMERD., Byb. d. Nat., II. t. 39—41.
[—] (1738); RÉAUM., Mémoire, IV. t. 22. [—] (1741); GEOFFR.,
Hist. nat. ins., II. 479. 1. t. XVII. f. 4. [—] (1762); HARRIS, Expos.
engl. ins., 45. t. XI. f. 1. [*Musca*] (1776); SCHAEFF., Icon. ins.,
t. 59. f. 3. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 416. 1. [*Stratiomys*]
(1781); SCHRANK, Ins. austr., 886. [*Stratiomys*] (1781); DEG., Ins.
ed. Götze, VI. 64. 1. [*Musca*] (1782); GMEL., Syst. nat., V. 2833.
3. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 278. 1438. [*Musca*] (1790);
DONOV., Brit. Ins., I. 67. t. XXXI. f. 1. [*Musca*] (1792); SCHRANK,
Naturforscher. Stück 27. 7. t. 1. [*Stratiomys*] (1793); PANZ.,
Fauna germ., VIII. 24. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Ent. syst., IV.
263. 3. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 93. 2376.
[*Stratiomys*] (1803); SPARM., Vetensk. Akad. Handl., XXVII. 239.
[*Stratiomys*] (1806); MEIG., Klass., I. 126. 4. ♀. t. VII. f. 19.
[*Stratiomys*] (1804); FABR., Syst. Antl., 77. 1. [*Stratiomys*] (1805);
G. SHAW, Gen. zoolog., VI. 379. t. 105. [*Stratiomys*] (1806); LATR.,
Gen. crust. ins., IV. 274. [*Stratiomys*] (1809) et Cons. génér., 442.
[*Stratiomys*] (1810); FALL., Dipt. suec. Strat., 7. 1. [*Stratiomys*]
(1817); MEIG., S. B., III. 134. 1. [*Stratiomys*] (1822); DUMÉR.,
Consid. gen. ins., t. 48. f. 6. [*Stratiomys*] (1823); MACQ., Soc.
Sci. Lille, 1826. 130. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 243. 1.
[*Stratiomys*] (1834); BLANCH., Hist. ins., III. 593. t. II. f. 7. [*Strati-*
omys] (1840); WESTW., Introd., II. 532. [*Stratiomys*] (1840); Lw.,
Programm, 1840. 25. 1. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. 556. 1.
[*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scan., I. 134. 1. [*Stratiomys*]
(1842) et VIII. 2951. 1. [*Stratiomys*] (1849); WALK., List. Dipt. Brit.
Mus., II. 528. [*Stratiomys*] (1849), V. 26 et 28. 2. [*Stratiomys*]
(1854) et Ins. Brit., I. 15. 2. t. I. f. 3. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 260. 1 et 667. [*Stratiomys*] (1855);
LEYDIG, Trosch. Archiv., XXVI. 157. [*Stratiomys*] (1860) et Berlin.
ent. Zeitschr., V. p. XXXIX. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., F. A.,
I. 16. (1862); WULP., Dipt. neerland., I. 452. (1877); BRAUER,

Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 22. [*Stratiomys*] (1883); BRUN., Entom., XXII. 86. 4. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); E. L. COUCKE., Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 110. 52. (1896); PLESKE, l. c., XVIII. 263. 10. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347 et 354. 10. (1900).

nigrodentata MEIG., Klass., I. 127. 5. [*Stratiomys*] (1804).

sellata SULZ., Gesch. d. Insect. 200. [*Musca*] (1776).

? *spatula* SCOP., Entom. carn., 341. 917. [*Musca*] (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 414. (1856).

var. caucasica PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 264. 11. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 353. 11. (1900). Caucasus.

var. rhaetica JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 228. 29. [*Stratiomys*] (1866); SCHOCH, Dipt. helv., 23. (1890); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 264. 12. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347 et 354. 12. (1900). Alpes.

aberr. unguicornis BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 103. 15. fig. (1887); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 13. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346. 13. (1900). Helvetia.

concinna JAENN. etc. = **Beckeri** PLESKE.

concinna MEIG., S. B., III. 137. 4. t. XXVI. f. 14. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 242. 4. [*Stratiomys*] (1834); GIMM., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XV. 667. [*Stratiomys*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 28. 5. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 9 et 667. [*Stratiomys*] (1855); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 334. [*Stratiomys*] (1859); SCHIN., F. A., I. 15. [*Stratiomys*] (1862); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 330. 6. (1900). Europa centr.

cypria PLESKE, Termész. Füzet., XXV. 413. 3. (1902). Cyprus.

equestris MEIG., S. B., VII. 106. 29. [*Stratiomys*] (1838); LW., Linn. entom., I. 462. 1. [*Stratiomys*] (1846); GIMM., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XX. 3. 168. 1. [*Stratiomys*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 29. 6. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 10 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et F. A., I. 15. [*Stratiomys*] (1862); WULP., Dipt. neerland., I. 433. (1877); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); E. L. COUCKE., Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 268. 23. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 353. 23. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 412. (1902). Europa centr. et mer.

hirtuosa MEIG., S. B., VI. 347. 26. [*Stratiomys*] (1830).

tomentosa SCHRANK, Fauna boi., III. 94. 2378. [*Stratiomys*] (1803).

X **erythroceræ** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. [*Stratiomys*] (1859); SCHIN., F. A., I. 14. [*Stratiomys*] (1862); BEZZI, Wien. ent. Europa mer.

Zeitg., XV. 217. 3. (1896); v. RÖD., l. c., XV. 274. (1896); STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosni Herceg, X. 390. (1898); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. 3. (1899); STROBL, Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 554. (1900); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 329. 4. (1900).

flavifrons MACQ., Dipt. exot., I. 1. 179. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 52. 100. [*Stratiomys*] (1854); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 369. 39. (1900). Mesopotamia.

flaviventris LW., Linn. entom., I. 464. 2. [*Stratiomys*] (1846); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 17. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347 et 352. 17. (1900). Europa mer.

flavolimbata A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2) V. 21. 2. t. IV. f. 6. Africa sept. [*Stratiomys*] (1893).

furcata FABR., Ent. syst., IV. 264. 5. [*Stratiomys*] (1794) et Syst. Antl., 78. 3. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., S. B., III. 138. 5. t. XXVI. f. 12, 13. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 131. 3. [*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buff., I. 242. 5. [*Stratiomys*] (1834); LW., Programm, 1840. 25. 2. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. 556. 2. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scan., I. 135. 2. [*Stratiomys*] (1842) et XIII. 4952. 2. [*Stratiomys*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 528. [*Stratiomys*] (1849) et V. 27 et 30. 9. [*Stratiomys*] (1854) et Ins. Brit., I. 16. 3. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621. 6 et 667. [*Stratiomys*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 116. 1. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., F. A., I. 16. [*Stratiomys*] (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 451. 1. t. XIV. f. 12—13. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. a. [*Stratiomys*] (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 7. [*Stratiomys*] (1887); BRUN., Entom., XXII. 86. 3. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 263. 8. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 349. 8. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 412. (1902).

panthaleon FALL., Dipt. suec. Strat., 7. 2. [*Stratiomys*] (1817).

? **singularius** HARR., Expos. engl. Ins., 45. t. XI. f. 3. [*Musca*] (1776).

Herzi PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 327. 2. (1900). Transcaucas.
hirtuosa MEIG. = **equestris** MEIG.

hispanica PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346, 352 et 366. 38. Hispania. (1900).

japonica WULP, Not. Leyd. Mus., VII. 60. 6. (1885). Japonia.

Kosłowi PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 344. 350 et 359. 33. China centr. (1900).

Kosmakowi PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346 et 365. 37. (1900). Altai.

laevifrons LW., N. Beitr., II. 17. 34. [*Hoplomyia*] (1854); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 270. 25. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347, 351 et 353. 25. (1900). Sibiria.

- lambessiana** BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 212. 3. [*Stratiomys*] (1879). Algeria.
- lugubris** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 36. 22. (1871); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 268. 22. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 350. 22. (1900). Sibiria.
- nigrodentata** MEIG. = **chamaeleon** L.
- nobilis** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 1. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 38. 23. (1871); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 19. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 350. 19. (1900). Turkestan.
- paludosa** SIEBKE = **validicornis** LW.
- panthaleon** FALL. = **furcata** FABR.
- Pleskei** WAGN., Sitzungsber. d. Naturf. Ges. Kiew, XIII. 1. 108. (1902). Turkestan.
- Portschinskii** PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 328. 3. (1900). Transcaucas.
- pyrrhocera** PLESKE p. p., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. (1899).
- potamida** MEIG., S. B., III. 136. 3. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 131. 2. [*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buff., I. 243. 3. t. VI. f. 4. [*Stratiomys*] (1834); ZETT., Dipt. Scan., VIII. 2952. 1—2. [*Stratiomys*] (1849) et XIII. 4951. 1—2. [*Stratiomys*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 528. [*Stratiomys*] (1849) et V. 26 et 28. 3. [*Stratiomys*] (1854); HALID., Stettin. ent. Zeit., XI. 136. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621. 5 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et F. A., I. 15. [*Stratiomys*] (1862); BRUN., Entom., XXII. 86. 5. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 22. [*Stratiomys*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 15. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 351. 15. (1900). Europa centr. et sept.
- chamaeleon** MEIG., Klass., I. 126. 4. ♂. t. VII. f. 18. [*Stratiomys*] (1804).
- Potanini** PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 275. 29. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 353. 29. (1900). China bor.
- Przewalskii** PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 276. 30. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 368 et 351. 30. (1900). Asia centr.
- pyrrhocera** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 370. 1. [*Stratiomys*] (1868); BEZZI, Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 1. (1896); v. RÖD., I. c., XV. 274. (1896); PLESKE, I. c., XVIII. 242. 1. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 326. 1. (1900). Asia min.
- erythrocer** p. p. PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. (1899).
- rhaetica** JAENN. = **chamaeleon** L.
- riparia** MEIG., S. B., III. 136. 6. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 242. 6. [*Stratiomys*] (1834); LW., Programm, 1840. 25. 3. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. 556. 3. [*Stratiomys*] (1840); WALK., Ins. Brit., I. 16. 4. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 29. 7. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 622. 7 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et F. A., I. 16. [*Stratiomys*] (1862); BRUN., Entom., XXII. 86. 2. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 23. [*Stratiomys*] (1890); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 263. 9.

- (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900);
 PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 349. 9. (1900).
strigata MEIG. (*nec* FABR.), Klass., I. 124. 2. (1804).
- Roborowskii** PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343, 349 et 357. China bor.
 32. (1900).
- rossica** GIMM. (em.), Bull. soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 169. 4. [*Stratiomys*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 97 et 31. 16.
 [*Stratiomys*] (1854); PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 14.
 (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 355. 14. (1900). Russia sept.
- rubricornis** BEZZI, Wien. ent. Zeitg., XV. 215 et 217. 4. (1896) et Italia.
 Bull. soc. ent. ital., XXX. 24. 10. (1898); PLESKE, Wien. ent.
 Zeitg., XVIII. 263. 5. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 335.
 8. (1900).
- ruficornis** MACQ., Dipt. exot., I. 1. 180. 2. (1838); WALK., List Dipt. Mesopotamia.
 Brit. Mus., V. 51. 99. [*Stratiomys*] (1854).
- rufipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 42. 7. (1855). China bor.
- rossica* GIMM. = **rossica** GIMM.
- Sarudnyi** PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 350. 21. (1900). Persia.
Zarudnyi PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 267. 21. (1899).
- sellata* ? SULZ. = **chamaeleon** L.
- serica** PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 350 et 369. 40. (1900). China bor.
- sinensis** PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 344 et 362. 34. (1900). China bor.
- singularius* HARR. = **chamaeleon** L.
- Sintenisii** PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 273. 27. (1899) et Sitz- Russia sept.
 ber. Ges. Dorpat, XII. 344 et 352. 27. (1900) et Termész. Füzet,
 XXV. 412. (1902).
- spatula* SCOP. = **chamaeleon** L.
- strigata* MEIG., Klass. = **riparia** MEIG.
- sublunata** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 270. nota. 2. [*Stratiomys*] Europa centr.
 (1868); BEZZI, Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 2. (1896); PLESKE, I. c., et mer.
 XVIII. 242. 2. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV.
 126. (1900); PLESKE, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 330. 5. (1900).
- tomentosa* SCHRANK. = **equestris** MEIG.
- unguicornis* BECK. = **chamaeleon** L.
- validicornis** LW., N. Beitr., II. 17. 35. [*Hoplomyia*] (1854); PLESKE, Europa sept.,
 Wien. ent. Zeitg., XVIII. 269. 24. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, Sibiria.
 XII. 347, 351 et 354. 24. (1900).
paludosa SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturk., 149. (1864) et Enum.
 ins. norveg., IV. 6. [*Stratiomys*] (1877).
- ventralis** LW., Stettin ent. Zeitg., VIII. 369. 1. [*Stratiomys*] (1847); Sibiria.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 51. 97. [*Stratiomys*] (1854); LW.,
 N. Beitr., II. 17. 33. [*Odontomyia*] (1854); PLESKE, Wien. ent.
 Zeitg., XVIII. 266. 18. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343
 et 350. 18. (1900).
- Wagneri** PLESKE, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 271. 26. (1899) et Sitz- Altai.
 ber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 354. 26. (1900).
- Zarudnyi* PLESKE = **Sarudnyi** PLESKE.

Odontomyia

MEIG., Klass., I. 128. XXIX. (1804).

Opseogymnus A. COSTA, Il Giamb. Vico, Napoli II. 443. (1857).*Psellidotus* ROND., Archiv. zoolog. Modena, III. 78. (1863).*alpina* JAENN. = *hydroleon* L.X *angulata* PANZ., Fauna germ., LVIII. 19. [*Stratiomys*] (1798); Lw., Europa.

Linn. entom., I. 483. 9. (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 629. 15 et 670. (1855) et VI. 8. (1856) et F. A., I. 19. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 455. 5. (1877); BRUN., Entom., XXII. 131. 5. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

brevicornis Lw., Programm, 1840. 25. 8. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. 557. 8. [*Stratiomys*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 31. [*Stratiomys*].*hydropota* MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1826. 126. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 4. t. VI. f. 5. (1834).*ruficornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 139. 9. [*Stratiomys*] (1842), XII. 4554. 9. [*Stratiomys*] (1855) et XIII. 4953. 9. [*Stratiomys*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 29. [*Stratiomys*] (1854).*anilis* SCHRANK = ? *argentata* FABR.*annulata* MEIG., S. B., III. 143. 11. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. Europa centr.

à Buff., I. 246. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 471. 3. (1846); et mer.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 10. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 7. nota et 668. (1855) et F. A., I. 18. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 456. (1877); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).*septemguttata* MEIG., S. B., III. 150. 20. [*Stratiomys*] (1822);WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 10. [*Stratiomys*] (1854).*argentata* FABR., Ent. syst., IV. 266. 15. [*Stratiomys*] (1794); PANZ., Europa.Fauna germ., LXXI. 20. [*Stratiomys*] (1799) et CVIII. 10. (1813); MEIG., Klass., I. 131. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 82. 17. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 274. (1809); FALL., Dipt. Suec. Strat., 9. 5. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., S. B., III. 141. 9. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 124. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 4. (1834); JACOBS., Kröjer's Tidsskr., I. 40. [*Stratiomys*] (1838); Lw., Programm, 1840. 25. 5. (1840) et Isis, 556. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 137. 6. [*Stratiomys*] (1842); ZELL., Isis, 1842. 827. (287 errate!) 10. [*Stratiomys*] (1842); Lw., Linn. entom., I. 476. 5. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 534. (1849), V. 27. 32. 18 et 307. [*Stratiomys*] (1854) et Ins. Brit., I. 17. 6. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.

Wien, V. 627. 11 et 670. (1855) et F. A., I. 20. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 454. 1. (1877); BRUN., Entom., XXII. 131. 2. (1888); SCHOCH, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

? *anilis* SCHRANK, Fauna boi., III. 97. 2388. [*Stratiomys*] (1803).

argentula GIMM., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XX. 3. 169. 2.

[*Stratiomys*] (1847).

paludosa SCHUM., Arbeit. schles. Ges., 1836. 85. [*Stratiomys*]

(1836) et 1840. 15. [*Stratiomys*] (1840).

brevicornis LW. = *angulata* PANZ.

decora MEIG. = *flavissima* ROSSI.

discolor LW., Linn. entom., I. 473. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 307. [*Stratiomys*] (1854). Asia min.

felina PANZ., Fauna germ., LVIII. 22. [*Stratiomys*] (1798); MEIG., Klass., I. 132. f. (1804) et S. B., III. 145. 14. [*Stratiomys*] (1822); GIMM., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XV. 667. [*Stratiomys*] (1842); LW., Linn. entom., I. 487. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 27 et 309 [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 22 et 669. (1855) et F. A., I. 18. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 457. (1877); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893). Europa centr.

hydropota WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 18. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 28. [*Stratiomys*] (1854).

marginata FABR., Syst. Antl., 84. 27. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., S. B., VI. 348. 28. [*Stratiomys*] (1830).

flavissima ROSSI, Fauna etr., II. 280. 1444. t. X. f. 5. [*Stratiomys*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 265. 8. [*Stratiomys*] (1794); PANZ., Fauna germ., XXXV. 24. [*Stratiomys*] (1796); COQUEB., Ill. icon., 101. t. XXXIII. f. 5. [*Stratiomys*] (1804); MEIG. Klass., I. 131. b. (1804); FABR., Syst. Antl., 79. 6. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., S. B., III. 153. 25. [*Stratiomys*] (1822) et VI. 347. [*Stratiomys*] (1830); LW., Linn. entom., 469. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 22 et 307. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 5 et 668. (1855), VI. 7. (1856) et F. A., I. 17. (1862); SCHOCH, Dipt. helv., 24. (1890); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). Europa mer.

decora MEIG., S. B., III. 144. 12. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 245. 2. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 32. 21. [*Stratiomys*] (1854).

semiviolacea BRULLE, Exped. Morée, III. 47. 5. [*Stratiomys*] (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 309. [*Stratiomys*] (1854).

var. *infusca* MEIG., S. B., VI. 347. 27. [*Stratiomys*] (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 6. nota et 668. (1855) et F. A., I. 17. (1862). Europa mer.

flavosignata A. COSTA = *limbata* MEIG.

furcata MEIG. = *ornata* MEIG.

- Heydenii** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 231. 40. (1866); **Schoch**, Alpes. Dipt. helv., 25. (1890).
- hydrodromia** MEIG., S. B., III. 146. 15. [*Stratiomys*] (1822); **MACQ.**, Europa centr. Suit. à Buff., I. 247. 7. (1834); **WALK.**, Ins. Brit., I. 18. 11. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 31. 15. [*Stratiomys*] (1854).
- hydroleon** L., Fauna suec., 1782. [*Musca*] (1761); **GEOFFR.**, Hist. d. Europa. Ins., II. 481. 4. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. 980. 5. [*Stratiomys*] (1767); **FABR.**, Spec. ins., II. 417. 7. [*Stratiomys*] (1781); **SCHRANK**, Ins. austr., 888. [*Musca*] (1781); **DEG.**, Ins. ed. Götze, VI. 65. 3. t. IX. f. 4. [*Stratiomys*] (1782); **GMEL.**, Syst. Nat., V. 2835. 5. [*Musca*] (1788); **ROSSI**, Fauna etc., II. 280. 1442. [*Stratiomys*] (1790); **PANZ.**, Fauna germ., VII. 21. [*Stratiomys*] (1793); **FABR.**, Ent. syst., IV. 267. 17. [*Stratiomys*] (1794); **SCHRANK**, Fauna boi., III. 95. 2382. [*Stratiomys*] (1803); **SHELL.**, Genr. Mouch. Dipt., 36. t. XXIV. f. 3. [*Stratiomys*] (1803); **MEIG.**, Klass., I. 131. c. (1804); **FABR.**, Syst. Antl., 82. 19. [*Stratiomys*] (1805); **LATR.**, Gen. crust. ins., IV. 275. (1809); **FALL.**, Dipt. suec. Strat., 8. 4. [*Stratiomys*] (1817); **MEIG.**, S. B., III. 148. 17. [*Stratiomys*] (1822); **MACQ.**, Soc. Sci. Lille, 1826. 127. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 247. 9. (1834); **ZETT.**, Dipt. Scand., I. 140. 10. [*Stratiomys*] (1842), VIII. 2954. 10. [*Stratiomys*] (1849) et XIII. 4953. 10. [*Stratiomys*] (1859); **Lw.**, Linn. ent., I. 481. 8. (1846); **WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., II. 535. (1849), V. 27 et 34. 30. [*Stratiomys*] (1854) et Ins. Brit., I. 19. 12. [*Stratiomys*] (1851); **HALID.**, Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); **SCHIN.**, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 628. 13 et 670. (1855) et F. A., I. 19. (1862); **WULF.**, Dipt. Neerland., I. 456. 6. (1877); **SCHOCH**, Dipt. helv., 25. (1890); **E. L. COUCKE**, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440. (1893); **KERTÉSZ**, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).
- angulata* MEIG., Klass., I. 133. 4. (1804).
- vulpina* PANZ., Fauna germ., LVIII. 24. [*Stratiomys*] (1798).
- var. **alpina** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 230. 39. (1866); **Alpes**. **STROBL**, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 10. (1893).
- hydrophila** Lw., Linn. entom., I. 486. 10. (1846); **WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., V. 308. [*Stratiomys*] (1854); **SCHIN.**, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 9. (1856). **Europa mer.**, **Asia min.**
- hydropota* MACQ. = **angulata** PANZ.
- hydropota* WALK. = **felina** PANZ.
- ~~X~~ **hydropota** MEIG., S. B., III. 147. 16. [*Stratiomys*] (1822); **MACQ.**, Soc. Sci. Lille, 1826. 126. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 247. 8. (1834); **ZETT.**, Dipt. Scand., I. 138. 8. [*Stratiomys*] (1842); **SCHIN.**, F. A., I. 19. (1862); **BRUN.**, Entom., XXII. 131. 6. (1889); **E. L. COUCKE**, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440. (1893); **KERTÉSZ**, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). **Europa centr.**
- infusca* MEIG. = **flavissima** ROSSI.
- latifasciata** MACQ., Suit. à Buff., I. 248. 11. (1834); **MEIG.**, S. B., VII. **Gallia**.

107. 32. [*Stratiomys*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 25. [*Stratiomys*] (1854).
- limbata** MEIG., S. B., III. 151. 21. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 22. [*Stratiomys*] (1854); MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 428. 40. t. I. f. 10. (1849); SCHIN., Novara Dipt., 57. 16. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 73. nota. (1873); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 295. 2. (1898).
flavosignata A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 453. [*Opseogymnus*] (1857).
- pacifica* MEIG., S. B., III. 121. 3. [*Clitellaria*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 65. 3. [*Cyclogaster*] (1854).
- ? lunata** OLIV., Encycl. méth., VIII. 436. (1811); MACQ., Suit. à Buff., I. 248. 12. (1834); MEIG., S. B., VII. 107. 31. [*Stratiomys*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 31. 17. [*Stratiomys*] (1854); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 447. (1893).
lunulata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826, 129. 8. (1826).
- lunulata* MACQ. = **lunata** OLIV.
- marginata* FABR. = **felina** PANZ.
- megacephala** OLIV., Encycl. méth., VIII. 436. (1811); Lw., Dipteren f. Südafr., 7. (79). (1860).
- microleon** L., Fauna suec., 1781. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII. 980. 4. [*Musca*] (1767); SCHRANK, Ins. Austr., 887. [*Musca*] (1781); FABR., Spec. ins., II. 417. 3. [*Stratiomys*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 64. 2. t. IX. f. 1—2. [*Stratiomys*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2834. 4. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 279. 1440. [*Stratiomys*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 265. 9. [*Stratiomys*] (1794) et Syst. Antl., 80. 8. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 274. (1809); GERM. und AHR., Fauna germ., VIII. 23. [*Stratiomys*] (1817); FALL., Dipt. suec. Strat., 8. 3. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., S. B., III. 140. 8. [*Stratiomys*] (1822), VI. 346. [*Stratiomys*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 123. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scan., I. 137. 5. [*Stratiomys*] (1842); O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 105. 8. [*Stratiomys*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 532. (1849), V. 27 et 32. 20. [*Stratiomys*] (1854); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 17. 5. [*Stratiomys*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 9 et 670. (1851); BONSD., Fennl. Insekt., I. 116. 2. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., F. A., I. 20. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 456. (1877); BRUN., Entom., XXII. 130. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893).
- nigriceps* BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). XI. 363. (1881) et I. c. (6). V. 22. 1. [*Stratiomys*] (1887); MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 191. 33. (1887); BIGOT, I. c., VI. 215. (1887); MIK, I. c., VI. 238. 35. (1887).
- nigriceps* BIGOT = **microleon** L.
- nigripes** MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. 45. 22. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 51. 98. (1854).
- Europa mer.,
 Africa sept.
 Gallia.
 Aegyptus.
 Europa centr.
 et sept.
 Syria.

nigrita FALL. = *tigrina* FABR.

ornata MEIG., S. B., III. 144. 13. [*Stratiomys*] (1822); RÉAUM., Mém. Europa.

ins., IV. t. 25. f. 4—7. [—] (1741); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826.

125. 3. (1826); ZETT., Dipt. Scand., I. 136. 4. [*Stratiomys*] (1842);

Lw., Linn. entom., I. 476. 6. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

II. 534. (1849), V. 27 et 31. 14. [*Stratiomys*] (1854) et Ins. Brit.,

I. 17. 8. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,

V. 624. 3 et 668. (1855) et F. A., I. 18. (1862); JAENN., Berlin.

ent. Zeitschr., X. 218. (1866); WULP., Dipt. Neerland., I. 455. 3.

(1787); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. c.

(1883); BRUN., Entom., XXII. 131. 3. (1889); SCHOCH, Dipt. helv.,

24. (1890); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

furcata MEIG., Klass., I. 129. 1. t. VII. f. 22. (1804); LATR., Gen.

crust. ins., IV. 27. 5. (1809); MACQ., Suit. à Buff., I. 245. 1.

(1834).

pacifica MEIG. = *limbata* MEIG.

paludosa SCHUM. = *argentea* FABR.

periscelis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 98. 53. (1873) et Berlin. Europa centr.

ent. Zeitschr., XVII. 36. 13. (1873); KERTÉSZ, Természettud. Közl.

Pótfüz., LV. 128. (1900).

personata Lw., Linn. entom., I. 490. 12. (1846); WALK., List Dipt. Europa mer.

Brit. Mus., V. 309. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., F. A., I. 18. (1862).

pictifrons Lw., N. Beitr., II. 16. 32. (1854). Sibiria.

ruficornis ZETT. = *angulata* PANZ.

semiviolacea BRULLÉ = *flavissima* ROSSI.

septemguttata MEIG. = *annulata* MEIG.

signaticornis Lw., Linn. entom., I. 477. 7. (1846); WALK., List Dipt. Asia min.

Brit. Mus., V. 308. [*Stratiomys*] (1854).

staurophora SCHIN., Dipt. Novara, 59. 21. (1868). Japonia.

✕ **tigrina** FABR., Spec. ins., II. 417. 6. [*Stratiomys*] (1781); GEOFFR., Europa.

Hist. d. ins., II. 481. 5. [—] (1762); GMEL., Syst. Nat., V. 2835.

157. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 267. 16. [*Stratiomys*]

(1794); PANZ., Fauna germ., LVIII. 20. [*Stratiomys*] (1798);

SCHRANK, Fauna boi., III. 95. 2381. [*Stratiomys*] (1803); MEIG.,

Klass., I. 130. 3. t. VII. f. 24—26. (1804); FABR., Syst. Antl., 82.

18. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 275. (1809);

MEIG., S. B., III. 152. 22. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci.

Lille, 1826. 126. 4. [*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 6.

(1834); Lw., Linn. entom., I. 468. 1. (1846); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., II. 534. (1849), V. 27 et 30. 12. [*Stratiomys*] (1854)

et Ins. Brit., I. 18. 9. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ver. Wien, V. 623. 1 et 668. (1855) et F. A., I. 17. (1862); WULP.,

Dipt. Neerland., I. 454. 2. (1877); BRUN., Entom., XXII. 131. 4.

(1889); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

nigrita FALL., Dipt. suec. Strat., 9. 4. [*Stratiomys*] (1817); ZETT.,

Dipt. Scand., I. 138. 7. [*Stratiomys*] (1862).

vulpina PANZ. = *hydroleon* L.

Species dubiae:

- confusa** ROSSI, Mant., II. 60. [*Stratiomys*] (1794). Italia.
connexa WALK., Ins. Brit., I. 17. 7. [*Stratiomys*] (1851) et III. t. XI. Patria ignota.
 et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 24. [*Stratiomys*] (1854);
 BRUN., Entom. XXII. 131. (1889).
fuscipennis MACQ., Dipt. exot., I. 1. 190. 15. (1838). Patria ignota.
halterata SCHRANK, Fauna boi., III. 95. 2380. [*Stratiomys*] (1803); Austria.
 MEIG., S. B., III. 152. 23. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., V. 27 et 31. 13. [*Stratiomys*] (1854).

Hoplodonta

ROND., Archiv. zool. Modena, III. 78. [*Oplodontha*] (1863); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 69. 44. [*Oplodonta*] (1882); VERR. apud SCUDD., Nomencl. 166. (1882).

bimaculata MEIG. = **viridula** FABR.

canina PANZ. = **viridula** FABR.

dentata MEIG. = **viridula** FABR.

interrupta LW. = **viridula** FABR.

jejuna SCHRANK = **viridula** FABR.

subvittata MEIG. = **viridula** FABR.

- ✕ **viridula** FABR., Syst. ent., 760. [*Stratiomys*] (1775); SCHAEFF., Icon., Europa,
 t. XIV. f. 14. [—] (1779); FABR., Spec. insect., II. 418. 8. [*Stratiomys*] Asia min.
 (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2835. 158. [*Musca*] (1788);
 ROSSI, Fauna etr., II. 280. 1443. [*Stratiomys*] (1790); FABR., Ent.
 syst., IV. 267. 18. [*Stratiomys*] (1794); PANZ., Fauna germ., LVIII.
 18. [*Stratiomys*] (1798); SCHRANK, Fauna boi., III. 96. 2383. [*Stratiomys*]
 (1803); MEIG., Klass., I. 133. g. [*Odontomyia*] (1804); FABR.,
 Syst. Antl., 84. 25. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. crust. ins.,
 IV. 275. [*Odontomyia*] (1809) et Cons. gén., 442. (1810); FALL.,
 Dipt. succ. Strat., 10. 6. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., S. B., III. 149.
 18. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 128. 7. (1826)
 et Suit. à Buff., I. 247. 10. [*Odontomyia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand.,
 I. 140. 11. [*Stratiomys*] (1842), XII. 4555. 11. [*Stratiomys*] (1855);
 LW., Linn. entom., I. 491. 13. [*Odontomyia*] (1846); SCHOLTZ, Entom.
 Zeitschr. Breslau, IV. 34. [*Odontomyia*] (1849); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., II. 535. (1849), V. 27 et 33. 26. [*Stratiomys*]
 (1854) et Ins. Brit., I. 19. 13. [*Stratiomys*] (1851); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 23 et 669. [*Odontomyia*] (1855);
 EGG., I. c., VI. 20. [*Odontomyia*] (1856); SCHIN., I. c., VI. 10.
 [*Odontomyia*] (1856); BONSD., Finnl. Insekt., I. 116. 3. [*Stratiomys*]
 (1861); SCHIN., F. A., I. 19. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. ent.
 Zeitschr., X. 230. 38. [*Odontomyia*] (1866); WULP, Dipt. Neerland.,
 I. 455. 4. t. XIV. f. 14—15. [*Odontomyia*] (1877); BRUN., Entom.,
 XXII. 131. 7. [*Odontomyia*] (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 24. [*Odontomyia*]
 (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440.

[*Odontomyia*] (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. [*Odontomyia*] (1900).

canina PANZ., Fauna germ., LVIII. 23. [*Stratiomys*] (1798);

MEIG., Klass., I. 132. c. [*Odontomyia*] (1804).

dentata MEIG., Klass., I. 130. 2. [*Odontomyia*] (1804).

var. bimaculata MEIG., S. B., VII. 106. 30. [*Stratiomys*] (1838); Europa.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 33. [*Stratiomys*] (1854);

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 27. [*Odontomyia*] (1855)

et F. A., I. 19. [*Odontomyia*] (1862).

var. interrupta Lw. (nec OLIV. 1811), Linn. entom., I. 493. 14. Europa.

[*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 309. [*Stratiomys*]

(1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 26 et 669.

[*Odontomyia*] (1855) et F. A., I. 19. [*Odontomyia*] (1862).

var. jejuna SCHRANK, Fauna boi., III. 96. 2384. [*Stratiomys*] Europa.

(1803); MEIG., S. B., III. 153. 24. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 34. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh.

zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 25 et 668. [*Odontomyia*] (1855) et

F. A., I. 19. [*Odontomyia*] (1862).

var. subvittata MEIG., S. B., III. 150. 19. t. XXVI. f. 15. Europa.

[*Stratiomys*] (1822); WALK., Ins. Brit., I. 19. 14. [*Stratiomys*] (1851)

et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 32. [*Stratiomys*] (1854);

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 24 et 669. [*Odontomyia*]

(1855) et F. A., I. 19. [*Odontomyia*] (1862); BRUN., Entom., XXII.

131. [*Odontomyia*] (1889).

Exochostoma

MACQ., Annal. soc. ent. France, (1). XI. 42. (1842).

nitidum MACQ., Annal. soc. ent. France, (1). XI. 43. t. IV. No. 2. f. Gallia.

1—6. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 6. 1. (1854); SCHIN.,

F. A., I. 20. (1862).

Sarginae.

Ptecticus

Lw., Verhandl. zool.-bot. Ver., V. 142. (1855).

Macrosargus BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 225. (1879).

Pedicella BIGOT, l. c., 1856. 63. (1856).

aurifer WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 96. 40. [*Sargus*] (1854). China bor.,

illucens SCHIN., Novara Dipt., 65. 40. (1868); WULF, Not. Leyd. Mus., Japonia.

VII. 63. 11. (1885).

insignis MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 46. 14. [*Sargus*] (1855). China bor.

tenebrifer WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 517. [*Sargus*] (1849) et China bor.,

V. 320. [*Sargus*] (1854); MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 45. 13. Japonia.

[*Sargus*] (1855).

Chrysochroma

WILLIST., Manual North Amer. Dipt., 2 ed., 47. (1896).

Chrysonotus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855), *nec*
SWAINS., Aves. (1837).

Chrysonotomyia HUNTER, Trans. am. ent. Soc., XXVII. 124. (1900).

bipunctatum Scop., Ent. carn., 341. 916. [*Musca*] (1763); O. G. Europa centr.
COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 88. 6. t. II. f. 4. [*Sargus*] (1844); et mer.

WALK., Ins. Brit., I. 32. 5. [*Sargus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus.,
V. 89. 7. [*Sargus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V.
645. 1 et 673. [*Sargus*] (1855); Lw., l. c., V. 137. [*Chrysonotus*]
(1855); SCHIN., F. A., I. 21. [*Sargus*] (1862); WULF, Dipt. Neerland.,
I. 461. 2. t. XIV. f. 20. [*Sargus*] (1877); BRUN., Entom., XXII.
132. 1. [*Chrysonotus*] (1889); SCHOCH, Dipt. helv. [*Sargus*] (1890);
E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. [*Sargus*] (1893);
KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. [*Chrysonotus*]
(1900).

Réaumur MEIG., Klass., I. 142. 1. [*Sargus*] (1804); RÉAUM.,
Mém. ins., IV. t. XXII. f. 5—8. [—] (1741); FABR., Syst. Antl.,
256. 2. [*Sargus*] (1805); MEIG., S. B., III. 109. 6. [*Sargus*]
(1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 108. 6. [*Sargus*] (1826);
CURT., Brit. Entom., 305. [*Sargus*] (1833); MACQ., Suit. à
Buff., I. 262. 6. t. VI. f. 12. [*Sargus*] (1834); GUÉR., Icon.
règne anim. Ins., 545. t. XCVIII. f. 9. [*Sargus*] (1863).

Réaumur MEIG. = **bipunctatum** Scop.

sulphureum MEIG., S. B., III. 109. 7. [*Sargus*] (1822); WALK., List Patria ?
Dipt. Brit. Mus., V. 89. 8. [*Sargus*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, V. 137. [*Sargus*] (1855).

sulfureum SCHIN., F. A., I. 22. [*Sargus*] (1862).

viridiceps Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 46. 16. [*Sargus*] (1855). China bor.

Sargus

FABR., Ent. Syst. Suppl., 566. (1798); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 146. (1855).

albibarbus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); SCHIN., Europa mer.
l. c., V. 649 et 673. (1855) et F. A., I. 22. (1862).

angustifrons Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); SCHIN., Europa centr.
l. c., V. 649. 13 et 673. (1855) et F. A., I. 21. (1862). et mer.

auratus MEIG. = **iridatus** Scop.

ceriferus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 252. 47. (1866); Lw., Verh. Italia.
zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. [*species innominata*] (1855).

chrysis Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 136. (1855). Aegyptus.

coeruleicollis MEIG. = **cuprarius** L.

coerulescens VILL. = **iridatus** Scop.

✕ **cuprarius** L., Fauna suec., 1853. [*Musca*] (1761); ? RÉAUM., Mém. Europa.
Ins., IV. t. XIV. f. 4. [—] (1741); GEOFFR., Hist. d. ins., II. 525.
61. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. 994. 92. [*Musca*] (1767);

SCHRANK, Ins. austr., 944. [*Musca*] (1781); FABR., Spec. ins., II. 446. 52. [*Musca*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 81. 16. t. XII. f. 4. [*Nemotelus*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2849. 92. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 309. 1513. [*Musca*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 335. 96. [*Musca*] (1794) et Ent. syst. Suppl., 566. 1. (1798); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 64. t. XV. f. 1. (1803); MEIG., Klass., I. 143. 3. (1804); FABR., Syst. Antl., 256. 3. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 278. (1809) et Cons. gén., 442. (1810); FALL., p. p. Dipt. succ. Strat., 15. 2. (1817); MEIG., S. B., III. 106. 1. (1822); DUMÉR., Cons. gen. ins., t. IV. f. 8. (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 106. 1. (1826); LYONN., Mém. posthum., t. XVII. f. 21, 24—29. (1832); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 48. t. IV. f. 31—36. (1834); MACQ., Suit. à Buff., I. 260. 1. (1834); ZETT., Ins. lapp., 576. 1. (1840); BLANCH., Hist. ins., III. 595. t. II. f. 9. (1840); WESTW., Introd., II. 533. (1840); LW., Programm, 1840. 23. 1. (1840) et Isis, 1840. 553. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 157. 1. (1842); DUF., Compt. rend. Acad. Sci. Paris, XXII. 318. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 518. (1849), et V. 87. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 30. 1. t. I. f. 9. (1851); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); SCHIN., I. c., V. 646. 3 et 673. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 119. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 21. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. (1866); WULP., Dipt. Neerland., I. 460. 1. t. XIV. f. 17—19. (1877); BELING, Archiv. Naturgesch., XLVIII. 187. 1. (1882); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 24. (1883); BRUN., Entom., XXII. 132. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 25. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

coeruleicollis MEIG., S. B., III. 107. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 3. (1826); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 5 et 673. (1855).

politus SCHRANK, Fauna boi., III. 99. 2394. [*Rhagio*] (1803).

violaceus SCOP., Ent. carn., 340. 915. [*Musca*] (1763).

var. gracilis LW., Programm, 1840. 23. 3. (1840) et Isis, 1840. 553. 3. (1840). Europa centr.

var. nubeculosus ZETT., Dipt. Scan., I. 157. 2. (1862), VIII. 2963. 2. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 31. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 4. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); SCHIN., I. c., V. 647. 4 et 673. (1855); LW., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., VIII. 99. 5. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 120. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 21. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. [*nubeculosus*, lapsus cal.] (1866); SCHOCH, Dipt. helv., 25. (1890); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

var. robustus LW., Programm, 1840. 23. 2. (1840) et Isis, 1840. 553. 2. (1840). Europa centr.

flavipes MEIG., S. B., III. 108. 5. t. XXV. f. 14. (1822), VI. 344. (1830); FALL., Dipt. Suec. Suppl., II. 9. 2—3. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 108. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 158. 4. (1842), VIII. 2963. 4. (1849) et XIII. 4957. 4. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 31. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 89. 6. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 648. 11 et 673. (1855); LW., l. c., V. 134. (1855); SCHIN., F. A., I. 21. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 461. 3. (1877); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 97. 2. (1887); BRUN., Entom., XXII. 132. 3. (1889); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

frontalis LW. = ? *viridis* SAY.

gracilis LW. = *cuprarius* L.

indicus HARR. = *iridatus* SCOP.

infuscatus MEIG. = *iridatus* SCOP.

× **iridatus** SCOP., Ent. carn., 340. 915. [*Musca*] (1763); PETAG., Spec. ins. ult. calabr. Ed. nova, 43. 229. [*Musca*] (1820); WALK., Ins. brit., I. 31. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 3. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); SCHIN., l. c., V. 647. 8 et 673. (1855).

auratus MEIG., Klass., I. 143. 2. t. VIII. f. 10—15. (1804).

coerulescens VILL., Ent. Linn., [*Musca*] (1789).

cuprarius FALL., p. p. Dipt. Suec. Strat., 15. 2. (1817).

indicus HARR., Expos. engl. Ins., 47. t. XI. f. 67. [*Musca*] (1776).

infuscatus MEIG., S. B., III. 107. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 2. (1834); ZETT., Ins. lapp., 577. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 158. 3. (1842), VIII. 2963. 3. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 120. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 21. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. (1866); WULP, Dipt. Neerland., I. 462. (1877); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 8. (1887); BECK., l. c. XXXI. 96. 1. (1887); BRUN., Entom., XXII. 132. 2. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 25. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

minimus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2965. 6—7. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 115. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855); WULP, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).

nitidus ZETT., p. p. Dipt. Scand., I. 159. 6. (1842).

nigripes*) ZETT., Dipt. Scand., I. 159. 5. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 83. 5. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); WULP, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).

niphonensis BIGOT, Annal. Soc. ent. France, (5). IX. 221. (1879). Japonia.

nitidus MEIG., S. B., III. 108. 4. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 3. (1834); ZETT., p. p. Dipt. et sept.

*) = ? *nitidus* MEIG.

- Scand., I. 159. 6. (1842), VIII. 2964. 6. (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855); WULP, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).
nubeculosus ZETT. = **cuprarius** L.
politus SCHRANK = **cuprarius** L.
robustus Lw. = **cuprarius** L.
rufipes WAHLBG., Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. 5. (1854); ZETT., Dipt. Europa sept. Scan., XII. 4558. 4—5. (1855).
tuberculatus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. (1855). Aegyptus.
violaceus SCOP. = **cuprarius** L.
viridis SAY, Acad. Philad., III. 87. (1823) et Complet. Writ., II. 77. Europa centr. (1859); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 39. 22. (1830); Lw., Sillim. et sept. Journ. Sci. a. Arts., XXXVII. 317. nota. (1864); OST-SACK., Western Dipt., 212. [*Chloromyia*] (1877); WILL., Can. Ent., XVII. 123. (1885).
 ? *frontalis* Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); SCHIN., F. A. I. 22. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).
nigribarbis BIGOT, Annal. Soc. ent. France, (5). IX. 224. 6. (1879).

Chloromyia

DUNC., Magaz. Zoolog. and Botan., I. 145. (1837).

Chrysomyia MACQ., Suit. à Buff., I. 262. (1834), nec ROB.-DESV.

Myiochrysa ROND., Prodr., IV. 11. [*Myiochrysa*] (1861); VERR., apud SCUDD., Nomencl., 1882.

aurata FABR. = **formosa** SCOP.

azurea Lw. = **formosa** SCOP.

cicur HARR. = **formosa** SCOP.

cupraria SCOP. = **formosa** SCOP.

flavogeniculata DEG. = **formosa** SCOP.

- × **formosa** SCOP., Ent. carn., 339. 910. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Ins. Europa. austr., 899. [*Musca*] (1781); ROSSI, Fauna etr., II. 309. 1514. [*Musca*] (1790); SCHRANK, Fauna boi., III. 99. 2395. [*Rhagio*] (1803); PETAGN., Spec. ins. ult. Cal., Ed. nova 43. 228. [*Musca*] (1820); MEIG., S. B., III. 110. 8. [*Sargus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 109. 7. [*Sargus*] (1826); v. Ros., Württemb. Corrb., I. 267. [*Sargus*] (1834); MACQ., Suit. à Buff., I. 263. 1. [*Chrysomyia*] (1834); BLANCH, Hist. ins., III. 595. t. II. f. 10. [*Chrysomyia*] (1840); ZELL., Isis, 1842. 826. [*Sargus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 154. 1. [*Chrysomyia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 519. [*Chrysomyia*] (1869), V. 97. 1. [*Chrysomyia*] (1854) et Ins. Brit., I. 28. 1. [*Chrysomyia*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 649. 1 et 673. [*Chrysomyia*] (1855); Lw., I. c., V. 138. [*Chrysomyia*] (1855); CORNEL., Stettin. ent. Zeitg., XX. 202. t. II. [*Chrysomyia*] (1860); SCHIN., F. A., I. 23. [*Chrysomyia*] (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. 48. [*Chrysomyia*] (1866); WULP, Dipt. Neerland., I. 463. I. t. XIV. f. 21. [*Chrysomyia*] (1877); BRUN., Entom., XXII. 133. 1. (1889);

- SCHOCH, Dipt. helv., 26. [*Chrysomyia*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. [*Chrysomyia*] (1893); VERH., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinlând., II. 26. [*Chrysomyia*] (1895); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. [*Chrysomyia*] (1900).
aurata FABR., Spec. ins., II. 446. 50. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2850. 218. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 335. 96. [*Musca*] (1794); DONOV., Brit. Ins., IV. 91. t. CXLII. f. 1. [*Musca*] (1795); FABR., Ent. syst. Suppl., 566. 2. [*Sargus*] (1798) et Syst. Antl., 257. 4. [*Sargus*] (1805).
azurea LW., Programm, 1840. 24. 7. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. 554. 7. [*Sargus*] (1860); ZELL., Isis, 1842. 826. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 2. [*Chrysomyia*] (1854).
cicur HARR., Expos. engl. Ins., 47. t. XI. f. 88. [*Musca*] (1776).
cupraria SCOP., Ent. carn., 339. 911. [*Musca*] (1763).
flavogeniculata DEG., Ins. ed. Götze, VI. 81. 17. [*Nemotelus*] (1782).
xanthoptera MEIG., Klass., I. 144. 5. t. VIII. f. 16—18. [*Sargus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 255. 1. [*Sargus*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 278. [*Sargus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Strat., 14. 3. [*Sargus*] (1817).
melampogon ZELL., Isis, 1842. 825. 8. [*Sargus*] (1842); GERM., Fauna, Europa centr. XXIII. [?—] (1817); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 3. [*Chrysomyia*] (1854); SCHIN., F. A., I. 22. [*Chrysomyia*] (1862); WULF, Dipt. Neerland., I. 463. nota [*Chrysomyia*] (1877); SCHOCH, Dipt. helv., 26. [*Chrysomyia*] (1890); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. [*Chrysomyia*] (1900).
? speciosa MACQ., Suit. à Buff., I. 263. 2. [*Chrysomyia*] (1834); MEIG., S. B., VII. 104. 12. [*Sargus*] (1838); LW., Programm, 1840. 24. 6. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. 553. 6. [*Sargus*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. [*Chrysomyia*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 650. 2 et 673. [*Chrysomyia*] (1855); LW., l. c., V. 139. [*Chrysomyia*] (1855).
speciosa MACQ. = **? melampogon** ZELL.
xanthoptera MEIG. = **formosa** SCOP.

Microchrysa

LW., Verhandl. zool.-bot. Ver. Wien, V. 146. (1855).

Chlorosoma ROND., Prodr. dipt. ital., I. 168. 3. [*Clorisoma*] (1856); em. VERR. ap. SCUDD., Nom., 71. (1882).

Chlorosia ROND., l. c., IV. 11. (1861).

aurata DEG. = **polita** L.

cyaneiventris ZETT. = **flavicornis** MEIG.

cyanea FABR. = **polita** L.

flavicornis MEIG., S. B., III. 112. 10. [*Sargus*] (1822); MACQ., Soc. Europae. et s.

Sci. Lille, 1826. 110. 9. [*Sargus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 264. 4. [*Chrysomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 520. [*Chrysomyia*] (1849), V. 99. 6. [*Chrysomyia*] (1854) et Ins. Brit., I. 29. 4. [*Chrysomyia*] (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. (1855); SCHIN., l. c., V. 651. 5 et 673. (1855) et F. A., I. 23. [*Chrysomyia*] (1862); WULP., Dipt. Neerland., I. 464. 3. [*Chrysomyia*] (1877); BRUN., Entom., XXII. 133. 2. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 25. [*Chrysomyia*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII., 442. [*Chrysomyia*] (1893).

cyaneiventris ZETT., Dipt. Scand., I. 156. 4. [*Chrysomyia*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 29. 5. [*Chrysomyia*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 99. 7. [*Chrysomyia*] (1854).

pallipes MEIG., S. B., VI. 344. 11. [*Sargus*] (1830); WALK., Ins. Brit., I. 29. 3. [*Chrysomyia*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., I. 155. 3. [*Chrysomyia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 5. [*Chrysomyia*] (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 119. 2. [*Chrysomyia*] (1861).

parvula HARR., Expos. engl. Ins., 48. t. XI. f. 11. [*Musca*] (1776).

pallipes MEIG. = *flavicornis* MEIG.

parvula HARR. = *flavicornis* MEIG.

× *polita* L., Fauna suec., 1854. [*Musca*] (1761); RÉAUM., Mém. ins., IV. Europa. t. XIV. f. 6. [—] (1741); L., Syst. Nat., XII. 894. 93. [*Musca*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 446. 53. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2850. 93. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV., 335. 99. [*Musca*] (1794) et Ent. Syst. Suppl., 556. 4. [*Sargus*] (1798); MEIG., Klass., I. 145. a. [*Sargus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 257. 7. [*Sargus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Strat., 14. 4. [*Sargus*] (1817); MEIG., S. B., III. 111. 9. [*Sargus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 109. 8. [*Sargus*] (1826); v. ROSER, Württemb. Corrb., I. 267. [*Sargus*] (1834); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 49. [*Sargus*] (1834); MACQ., Suit. à Buff., I. 263. 3. t. VI. f. 13. [*Chrysomyia*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 577. 4. [*Sargus*] (1840) et Dipt. Scand., I. 155. 2. [*Chrysomyia*] (1842), XIII. 4956. 2. [*Chrysomyia*] (1859); SCHOLTZ, Zeitschr. Ent. Breslau, III. 10. [*Chrysomyia*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 519. [*Chrysomyia*] (1849), V. 98. 4. [*Chrysomyia*] (1854) et Ins. Brit., I. 28. 2. t. I. f. 8. [*Chrysomyia*] (1851); HALD., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. [*Chrysomyia*] (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. (1855); SCHIN., l. c., V. 650. 3 et 673. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 119. 1. [*Chrysomyia*] (1861); SCHIN., F. A., I. 22. [*Chrysomyia*] (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. 49. [*Chrysomyia*] (1866); WULP., Dipt. Neerland., I. 463. 2. [*Chrysomyia*] (1877); BELING., Archiv Naturgesch., XLVIII. 188. 2. [*Chrysomyia*] (1882); BRUN., Entom., XXII., 133. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 25. [*Chrysomyia*] (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. [*Chrysomyia*] (1893); VERIL., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rhein-

länd., II. 26. [*Chrysomyia*] (1895); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. (1900).

aurata DEG., Ins. ed. Götze, VI. 81. 18. [*Nemotelus*] (1782).

cyanca FABR., Syst. Antl., 258. 10. [*Sargus*] (1805).

splendens MEIG., Klass., I. 144. 4. [*Sargus*] (1804).

vitrea HARR., Expos. engl. Ins., 48. t. XI. f. 9—10. [*Musca*] (1776.)

splendens MEIG. = *polita* L.

vitrea HARR. = *polita* L.

Beridinae.

Allognosta

OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 297. (1883).

Metoponia LW. (nec MACQ.), l. c., VII. 299. (1863).

vagans LW.,*) Beschreib. europ. Dipt., III. 71. 35. [*Metoponia*] (1873). Europa centr.
et sept.

Beris

LATE., Hist. nat. ins. et crust., III. 340. 497. (1802).

Hexacantha LIOY (nec MEIG. 1803), Atti Instit. Veneto, (3). IX. 586. (1863).

Octacantha LIOY, l. c., (3). IX. 586. (1863).

atra MEIG. = *chalybeata* FORST.

~~X~~ *chalybeata* FORST., Nov. spec. ins., I. 95. [*Musca*] (1771); ? RÉAUM., Europa centr.
Mém. ins., IV. t. XIII. f. 19—20. [—] (1741); GMEL., Syst. Nat., et sept.

V. 2837. 165. [*Musca*] (1788); MEIG., S. B., II. 4. 4. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 137. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 232. 5. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 11. 3. t. I. f. 1. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 3. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 655. 3 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 234. 52. (1866); WULP, Dipt. Neerland., I. 142. 1. (1877); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 99. 8. (1887); BRUN., Entom., XXII. 134. 3. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900).

atra MEIG., Klass., I. 118. 3. [*Actina*] (1804).

flavipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 139. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 253. 9. (1834); MEIG., S. B., VII. 56. 14. (1838).

obscura MEIG., S. B., II. 4. 3. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 232. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 133. 5. (1842).

*) Prof. LW., l. c., 72, nota, speciem alteram hujus generis ex Sibiria, sine descriptione nec nomine, recondat.

sexdentata FABR., Spec. ins., II. 418. 12. [*Stratiomys*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2836. 162. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 269. 25. [*Stratiomys*] (1794); LATR., Dict. hist. nat., XXIV. 192. 552. (1804); MEIG., Klass., I. 118. a. [*Actina*] (1804); FABR., Syst. Antl., 87. 36. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., S. B., VI. 318. 12. (1830); ZETT., Ins. lapp., 512. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 132. 2. (1842), VIII. 2948. 2. (1849) et XII. 4551. 2. (1855); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 261. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1849); BONSD., Finn. Insekt., I. 300. 1. (1861).

✕ *clavipes* L., Syst. Nat., XII. 981. 12. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Europa. ent., 761. 9. [*Musca*] (1775) et Spec. ins., II. 418. 11. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Ins. austr., 894. [*Musca*] (1781); FABR., Mant. ins., II. 332. 17. [*Musca*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2836. 12. [*Musca*] (1788); PANZ., Fauna germ., IX. 19. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 268. 24. [*Stratiomys*] (1794) et Syst. Antl., 86. 35. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Cons. gen., 442. (1810); FALL., Dipt. succ. Strat., 12. 10. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., S. B., II. 5. 5. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. II. 137. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 233. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 132. 3. (1842), XIII. 4950. 3. (1859); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 259. 2. (1846); GIMM., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, I. 176. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 8. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 11. 1. (1851); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XV. 138. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 653. 1 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 234. (1866); WULP, Dipt. Neerland., 443. 2. (1877); BRUN., Entom., XXII. 133. 1. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. (1900).

nigra FOURCR., Ent. par., II. 403. 8. [*Stratiomys*] (1785).

flavipes MACQ. = *chalybeata* FORST.

✕ *fuscipes* MEIG., S. B., II. 8. 11. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa centr. et sept. 139. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 237. 8. (1834); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 282. 4. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2949. 2—3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1849), V. 9. 4. (1855) et Ins. Brit., I. 12. 4. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 655. 4 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 100. 9. (1887); BRUN., Entom., XXII. 134. 4. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900).

brevicornis v. HEYD. in litt. ad LW.

geniculata CURT., Brit. Ent., 337. (1830); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 284. (1846); WALK., Ins. Brit., I. 12. 6. (1851); WAHLBG., Öf. Vet. Akad. Förhandl., XI. 212. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 10. 7. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4552.

2—3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 6 et 674. (1855).

nigra MEIG., S. B., II. 7. 8. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 138. 6. (1826).

geniculata CURT. = *fuscipes* MEIG.

✕ **Morrisii** DALE, Entom., 175. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 12. 5. (1851) Europa.
et List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 5. (1854); WAHLBG., Vet. Akad. Förhandl., XI. 211. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4552. 2—3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 5 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); BRUN., Entom., XXII. 134. 5. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); STROBL, Glasnik zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 391. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 555. (1900); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900).

pallipes LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 284. 5. (1866).

nigra FOURCR. = *clavipes* L.

nigra MEIG. = *fuscipes* MEIG.

nigritarsis LATR. = *vallata* FORST.

obscura MEIG. = *chalybeata* FORST.

pallipes LW. = **Morrisii** DALE.

rex PODA = ? *vallata* FORST.

sexdentata FABR. = *chalybeata* FORST.

vallata FORST., Nov. spec. ins., I. 96. [*Musca*] (1771); GEOFFR., Hist. Europa.
d. Ins., 483. 8. [—] (1762); GMEL., Syst. Nat., V. 2837. 166. [*Musca*] (1788); MEIG., Klass., I. 119. *b. [Actina]* (1804) et S. B., II. 5. 6. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 138. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 233. 7. (1834); BLANCH., Hist. ins., III. 592. (1860); ZETT., Dipt. Scand., I. 133. 4. (1842); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 222. 1. (1846); GIMM., Bull. soc. imp. Nat. Moseou, XX. 3. 175. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 8. 2. (1854) et Ins. Brit., I. 11. 2. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 654. 2 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 443. 3. t. XIV. f. 1—2. (1877); BRUN., Entom., XXII. 133. 2. (1889); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); GIARD, Compt. rend. soc. biol. Paris, 1892. (1892); E. L. COUCKE, Ann. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893).
clavipes MEIG., Klass., I. 117. 2. t. VII. f. 5. [*Actina*] (1804).
nigritarsis LATR., Gen. ins. crust., IV. 273. (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 385. 3. [*Xylophagus*] (1816).
? *rex* PODA, Ins. Mus. graec., 116. [*Musca*] (1761).*)

*) *Beris grandis* SCHUM., Verh. schles. Ges. f. vaterl. Kult., 1831 tantum nomen nudum est.

Hexodonta

ROND., Prodr. dipt. ital., I. 169. 1. [*Exodontha*] (1856).

Acanthomyia SCHIN., Wien. ent. Monatsehr., IV. 2. (1860).

Exodonta VERR. apud SCUDD., Nomencl., 137. (1882).

Hexodonta MIK, Wien. ent. Zeitg., XVI. 40. (1897).

coerulans WIED. = *dubia* ZETT.

dubia ZETT., Ins. lapp., 512. 1. [*Beris*] (1840) et Dipt. Scand., I. 131. Europa.

1. [*Beris*] (1842), VIII. 2948. 1. [*Beris*] (1849); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 286. 6. [*Beris*] (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. ent. Breslau, IV. 16. 35. [*Beris*] (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 6. [*Beris*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 7 et 674. [*Beris*] (1855) et F. A., I. 23. [*Acanthomyia*] (1862); WULF, Dipt. Neerland., I. 444. [*Acanthomyia*] (1877); SCHOCH, Dipt. helv., 26. [*Acanthomyia*] (1890); GRIFF., Boll. Mus. Torino, XI. 245. 2. [*Exodontha*] (1896); MIK, Wien. ent. Zeitg., XVI. 39. 70. [*Acanthomyia*] (1897); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. [*Acanthomyia*] (1900).

coerulans WIED., in coll. [*Coenomyia*].

pedemontana BELLARD. apud ROND. [*Exodontha*].

pedemontana BELL., ROND. = *dubia* ZETT.

Actina

MEIG., Klass., I. 116. XXVI. (1804); CURT., Brit. Entom., 337. (1830).

chalybea MEIG. = *nitens* LATR.

femoralis MEIG. = *nitens* LATR.

flavofemorata MEIG. = *nitens* LATR.

hirsuta MACQ. = *nitens* LATR.

nigripes MEIG. = *nitens* LATR.

nitens LATR., Gen. crust. ins., IV. 273. [*Xylophagus*] (1809); MEIG., Europa.

S. B., II. 2. 1. [*Beris*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 136. 1. [*Beris*] (1826) et Suit. à Buff., I. 231. 1. [*Beris*] (1834); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 287. 7 et 301. 7. [*Beris*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2950. nota [*Beris*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 657. 8 et 675. [*Beris*] (1855) et F. A., I. 25. (1862); SCHOCH, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900).

chalybea MEIG., Klass., I. 117. 1. (1804).

femoralis MEIG., S. B., II. 6. 7. [*Beris*] (1820).

flavofemorata MEIG., S. B., II. 8. 10. [*Beris*] (1820).

hirsuta MACQ., Suit. à Buff., I. 232. 3. [*Beris*] (1834); MEIG., S. B., VII. 56. 13. [*Beris*] (1838).

nigripes MEIG., S. B., II. 7. 9. [*Beris*] (1820).

octodentata MEG. in litt. ad MEIG.

scutellata MEIG., Klass., I. 119. c. (1804).

? *similis* FORST., Nov. spec. ins., I. 97. [*Musca*] (1771); GMEL., Syst. Nat., V. 2837. 167. [*Musca*] (1788); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., V. 14. 3. [*Beris*] (1854).

octodentata MEG. = **nitens** LATR.

scutellata MEIG. = **nitens** LATR.

similis FORST. = ? **nitens** LATR.

Chorisops

ROND., Archivio per la zoologia Modena, III. 87. (1863); [nec Prodr. dipt. ital. I. 173. 1. (1856), vide errata p. 228.]

Chlorisops BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 72. 88. (1882).

hyaliniventris A. COSTA = **tibialis** MEIG.

tibialis MEIG., S. B., II. 3. 2. t. XII. f. 8. [*Beris*] (1820); MACQ., Soc. Europa centr. Sci. Lille, 1826. 136. 2. t. III. f. 5. [*Beris*] (1826) et Suit. à Buff., et mer. I. 232. 2. t. V. f. 15. [*Beris*] (1834); LW., Stettin. ent. Zeitg., VII. 304. 8. [*Beris*] (1846); WALK., Ins. Brit., I. 12. 1. t. I. f. 2. [*Actina*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 13. 1. [*Actina*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 658. 9 et 675. [*Beris*] (1855) et F. A., I. 25. [*Actina*] (1862); WULP, Dipt. Neerland., I. 444. t. XIV. f. 3. [*Actina*] (1877); HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 243. (1883); BRUN., Entom., XXII. 134. 1. [*Actina*] (1889); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. [*Actina*] (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. [*Actina*] (1900).

hyaliniventris A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 455. [*Actina*] (1857).

XYLOPHAGIDAE.

Xylophagus

MEIG., Illiger's Magaz., II. 266. (1803).

Pachystomus LATR., Gen. crust. ins., IV. 286. (1809); BRAUER, Denkschr. Acad. Wien, XLIV. 73. (1882); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 379. (1882).

X **ater** MEIG., Klass., I. 154. 1. t. IX. f. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., Europa. 64. 1. (1805); RÉAUM., Mém. ins., IV. t. XIII. f. 12—16. [—] (1741); FALL., Dipt. suéc. Strat., 13. 1. (1817); MEIG., S. B., II. 11. 1. t. XII. f. 14. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 141. 1. (1826); RUTHE, Isis, 1831. 1214. (1831); v. ROS., Württemb. Corrbl., 264. (1834); MACQ., Suit. à Buff., I. 229. 1. t. V. f. 13. (1834); ZETT., Ins. lapp., 511. 1. (1840); BLANCH., Hist. ins., III. 592.

(1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 128. 1. (1842), VIII. 2947. 1. (1849), XIII. 4949. 1. (1859); DREWS., Kröyers Tidsskr., IV. 103. (1843); GIMM., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 176. 1. (1847); LW., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 70. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 128. (1848), V. 105. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 33. 1. t. I. f. 10. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 659. 1 et 675. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 114. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 27. (1862); DAMIAN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 117. (1868); BELING, Archiv Naturgesch., I. 31. (1875); B. WHITE, Ent. Monthly Mag., XIII. 216. (1876); SCHOCH, Dipt. helv., 27. (1890); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. (1900).

compeditus MEIG., S. B., II. 13. 3. (1820); RUTHE, Isis, 1831.

1214. (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 105. 3. (1854).

cinctus DEG., Ins. ed. Götze, VI. 75. 6. IX. f. 19—21. [*Nemotelus*] Europa.

(1782); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt. 78. t. XXX. f. 2. [*Rhagio*] (1803); MEIG., Klass., I. 155. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 65. 2. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 272. (1809); MEIG., S. B., II. 12. 2. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 141. 2. (1826); RUTHE, Isis, 1831. 1214. (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 230. 2. (1834); ZETT., Ins. lapp., 511. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 128. 2. (1842); LW., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 70. 9. (1847); GIMM., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 177. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 105. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 659. 2 et 675. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 114. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 27. (1862); FERR., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 202. 13. t. III. f. 70—79. (1870); BELING, Archiv Naturgesch., I. 31. (1875); B. WHITE, Ent. Monthly Mag., XIII. 160. (1876); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII., t. IV. f. 80—83. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 134. (1893); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. (1900).

ater FALL., var. 3, Dipt. Suec. Strat., 14. 1. (1817).

subulatus PANZ., Fauna germ., LXXXVII. 19. [*Empis*] (1801); MEIG., Klass., I. 235. nota. [*Empis*] (1804).

syrrhoides PANZ., Fauna germ., LIV. 23. [*Rhagio*] (1798); LATR., Gen. crust. ins., IV. 286. [*Pachystomus*] (1809); OLIV., Encycl. méth., VIII. 623. [*Pachystomus*] (1811); MEIG., S. B., VI. 319. [*Pachystomus*] (1830), VII. 57. 1. [*Pachystomus*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 226. 1. [*Pachystomus*] (1834); BLANCH., Hist. ins., III. 591. [*Pachystomus*] (1840); WESTW., Introd., II. 535. [*Pachystomus*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 114. 1. [*Pachystomus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 660. 1. [*Pachystomus*] (1855) et F. A., I. 27. [*Pachystomus*] (1862).

compeditus MEIG. = *ater* MEIG.

subulatus PANZ. = *cinctus* DEG.

syrrhoides PANZ. = *cinctus* DEG.

Rhachicerus

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 103. [*Rhachicerus*] (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVI. 114. (1872).

Antidoxion SN. v. VOLL., Versl. en Meded. Akad. Weten., XV. 1. (1862).

tristis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 13. [*Rachicerus*] (1869). Hispania.

Xylomyia

ROND., Prodr. Dipt. Ital., IV. 11. [*Xylomyia*] (1861); MARSCH., Nomencl. (1873), SCUDD. (1882).

Solva WALK., Proc. Linn. Soc., IV. 98. (1860).

Subula MEIG. (nec SCHUM., Moll. 1817.), S. B., II. 15. (1820); OST-SACK., Biol. centr. amer. Dipt., I. 23. (1886).

Subulomyia WILL., Man. North. Amer. Dipt., II. ed., 43. et IV. (*Subula Omyia, lapsus*) (1896).

atra LATR. = *varia* MEIG.

citripes DUF. = *varia* MEIG.

maculata MEIG., Klass., I. 154. 2. [*Xylophagus*] (1804); FABR., Syst. Europa centr. et sept.

Antl., 65. 3. [*Xylophagus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Strat., 14. 2. [*Xylophagus*] (1817); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 142. 3. [*Xylophagus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 230. 1. t. V. f. 14. [*Subula*] (1834); STEPH., Ill. brit. Ent. Haust., t. XLVI. f. 3. [*Xylophagus*] (1835); WESM., Annal. soc. ent. France, (1). VI. LXXXIX. [*Xylophagus*] (1837); WESTW., Introd., II. 534. [*Xylophagus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 129. 3. [*Xylophagus*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 34. 1. t. I. f. 11. [*Subula*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 109. 1. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 661. 2 et 675. [*Subula*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 115. 3. [*Xylophagus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 26. [*Subula*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag. N. Hist., (7). III. 182. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. [*Subula*] (1900).

gracilicornis MEIG. in litt. apud MEIG.

scutellata STEPH. in coll.

✕ *marginata* MEIG., S. B., II. 15. 6. [*Xylophagus*] (1820); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., I. 231. 3. [*Subula*] (1834); WESM., Bull. Acad. Sci. Bruxelles, IV. [*Xylophagus*] (1837); DUF., Annal. Sci. Nat., (3). VII. 13. [*Subula*] (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 19. [*Subula*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 110. 3. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 661. 3 et 675. [*Subula*] (1855) et F. A., I. 26. [*Subula*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag. Nat. Hist., (7). III. 183. nota. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. [*Subula*] (1900).

- varia* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 142. 4. [*Xylophagus*] (1826).
- nigritibialis** MACQ., Hist. nat. Canar. Webb Berh. Ent., 102. 12. [*Subula*] (1838) et Dipt. exot., I. 1. 171. 1. [*Subula*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 111. 7. [*Subula*] (1854). Ins. Canariae.
- scutellata* STEPH. = *maculata* MEIG.
- trinotata** BIGOT, Annal. soc. ent. France, (5). X. 148. [*Subula*] (1880). Cauc., Persia.
- varia** MEIG., S. B., II. 14. 5. [*Xylophagus*] (1820), VI. 319. [*Xylophagus*] (1830); v. ROS., Tübing. naturhist. Zeitschr., II. [*Xylophagus*] (1828); MACQ., Suit. à Buff. I. 230. 2. [*Subula*] (1834); FERUSS., Bull. Sci. Nat., 1829. [*Xylophagus*] (1829) WESTW., Introd., II. 534. f. 127. 14. [*Xylophagus*] (1840); WALK., Ins. Brit., I. 34. 2. [*Subula*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 109. 2. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 660. 1 et 675. [*Subula*] (1855); HEEG., Sitzber. Akad. Wien, XXXI. 307. [*Xylophagus*] (1858); SCHIN., F. A., I. 26. [*Subula*] (1862); LABOULB., Bull. soc. ent. France, (6). II. p. XCVI. (1882) et Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag. Nat. Hist., (7). III. 183. nota. (1899); KERTÉSZ, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. [*Subula*] (1900). Europa centr. et mer.
- atra* LATR., Gen. crust. ins., IV. 272. t. XVI. f. 9—19. [*Xylophagus*] (1809).
- citripes* DUF., Annal. soc. ent. France, (2). IV. Bull. XLVII. [*Subula*] (1847) et Annal. Sci. Nat., (3). VII. 7. et VI. t. XVII. f. 12—18. [*Subula*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 110. [*Subula*] (1854).
- maculata* LATR., Gen. crust. ins., IV. 272. [*Xylophagus*] (1809).
- varicolor** BIGOT, Bull. soc. zool. France, XVI. 276. [*Subula*] (1891). Ins. Canariae.

COENOMYIIDAE.

Arthropeas

Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 304. (1850).

Arthropacas MARSCH., Nomencl. (1873).

- sibirica** LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 305. t. 1. f. 43—46. (1850); Sibiria.
- WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 322. (1854); BECK., Entom. Nachricht., XXVI. 115. (1900).
- tessella* MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2. 505. [*Leptis*] (1859); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VIII. 10. (1889).
- tessella* MOTSCH. = **sibirica** LW.

Anacanthaspis

v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VIII. 8. (1889).

- bifasciata** v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VIII. 8. (1889). Sibiria.

Coenomyia

LATR., *Precis caract. géner. Ins.*, (1796).

Caenomyia LATR., 1809.; WESTW., 1840; OST.-SACK., *Ent. Monthly Magaz.* (2). XIII. 228. nota. (1902).

aurea MEIG. = *ferruginea* SCOP.

bicolor FABR. = *ferruginea* SCOP.

bidentata FABR. = *ferruginea* SCOP.

bispinosa FABR. = *ferruginea* SCOP.

cinereibarbis BIGOT = *ferruginea* SCOP.

crucis FABR. = *ferruginea* SCOP.

errans FABR. = *ferruginea* SCOP.

ferruginea SCOP., *Ent. carn.*, 340. 913. [*Musca*] (1763); SCHAEFF., *Icon. Europa.*

ins., t. 110. f. 4—5. [—] (1779); FABR., *Ent. syst. Suppl.*, 555. 2.

[*Sicus*] (1798); SCHELL., *Genr. Mouch. Dipt.*, 32. t. XXVI. f. 1—2.

[*Sicus*] (1803); MEIG., *Klass.*, I. 121. 1. t. VII. f. 11. [*Sicus*] (1804);

FABR., *Syst. Antl.*, 75. 2. [*Sicus*] (1805); LATR., *Gen. crust. ins.*,

IV. 281. (1809) et *Cons. gen.*, 442. (1810); LAM., *Anim. s. vert.*,

III. 417. 1. (1816); FALL., *Dipt. Suec. Strat.*, 12. 1. [*Sicus*] (1817);

MEIG., *S. B.*, II. 18. 1. t. 12. f. 16—25. (1820); MACQ., *Soc. Sci.*

Lille, 1826. 145. 1. (1826); DUMER., *Cons. gen. ins.*, t. XLVIII. f.

3. [*Sicus*] (1823); MACQ., *Suit. à Buff.*, I. 225. 1. t. V. f. 10. (1834);

BLANCH., *Hist. ins.*, III. 591. t. II. f. 5. (1840); ZETT., *Dipt. Scand.*,

I. 130. 1. [*Sicus*] (1842); GIMM., *Bull. soc. imp. Nat. Moscou*, XX.

3. 178. 1. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 130. (1848), V.

113. 1. (1854); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, V. 662. 1.

(1855) et F. A., I. 28. (1862); LW., *Sill. am. Jour. Sci.*, XXXVII.

317. nota. (1864); JAENN., *Berlin. ent. Zeitschr.*, X. 236. 61. (1866);

WULP., *Dipt. Neerland.*, I. 464. 1. t. XIV. f. 22—23. (1877); BELING,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 343. (1880); v. RÖD., *Wien.*

ent. Zeitg., VIII. 10. (1889); SCHOCH., *Dipt. helv.*, 27. (1890); E. L.

COUCKE., *Annal. soc. ent. Belg.*, XXXVII. 134. (1893); KERTÉSZ,

Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900).

aurea MEIG., *Klass.*, I. 122. b. [*Sicus*] (1804).

bicolor FABR., *Ent. syst. Suppl.*, 555. 3. [*Sicus*] (1798); MEIG.,

Klass., I. 122. a. [*Sicus*] (1804); FABR., *Syst. Antl.*, 76. 3.

[*Sicus*] (1805).

bidentata FABR., *Spec. ins.*, II. 459. 25. [*Tabanus*] (1781);

GMEL., *Syst. Nat.*, V. 2885. 33. [*Tabanus*] (1788); FABR., *Ent.*

syst., IV. 372. 40. [*Tabanus*] (1794).

bispinosa FABR., *Spec. ins.*, II. 459. 26. [*Tabanus*] (1781);

GMEL., *Syst. Nat.*, V. 2885. 34. [*Tabanus*] (1788); FABR., *Ent.*

syst., IV. 372. 41. [*Tabanus*] (1794).

cinereibarbis BIGOT, *Annal. soc. ent. France*, (5). IX. 194. (1879);

WILL., *Canad. entom.*, XVII. 122. (1885).

crucis FABR., *Ent. syst.*, IV. 264. 7. [*patria errata*] [*Stratiomys*]

(1794) et Ent. syst. Suppl., 555. 5. [*Sicus*] (1798) et Syst. Antl., 76. 5. [*Sicus*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 86. nota. (1820).

errans FABR., Ent. syst., IV. 263. 2. [*Stratiomys*] (1764); PANZ., Fauna germ., LVIII. 17. [*Stratiomys*] (1798); FABR., Ent. syst. Suppl., 555. 4. [*Sicus*] (1798) et Syst. Antl., 76. 4. [*Sicus*] (1805).

grandis SCHRANK, Fauna boi., III. 92. 2373. [*Stratiomys*] (1803).

macroleon PANZ., Fauna germ., IX. 20. [*Stratiomys*] (1793).

major SCHRANK, Fauna boi., III. 93. 2374. [*Stratiomys*] (1803).

olens HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 108. t. 340. f. 6. [*Musca*] (1787).

palatina SCHRANK, Fauna boi., III. 93. 2375. [*Stratiomys*] (1803).

pallida SAY, Long's Exped. App., 369. (1824), Amer. Ent., II. t. XX. (1825); WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 86. 1. (1828); HARR., Ins. New Engl., 407. (1852); MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 38. 1. (1855); SAY, Compl. Writ., I. 42 et 251. (1859); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., 2 edit., 43. (1878).

unguiculata PANZ., Fauna germ., XII. 22. [*Stratiomys*] (1793).

unicolor MEIG., Klass., I. 122. a. [*Sicus*] (1804).

grandis SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

macroleon PANZ. = **ferruginea** SCOP.

major SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

olens HERBST = **ferruginea** SCOP.

palatina SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

pallida SAY = **ferruginea** SCOP.

unguiculata PANZ. = **ferruginea** SCOP.

unicolor MEIG. = **ferruginea** SCOP.

Tanystoma.

TABANIDAE.

Pangoninae.

Chrysops

MEIG., Illiger's Magaz., II. 267. (1803).

aterrimus KIRBY = **japonicus** WIED.

aurantiacus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 88. 36. (1866); RIC., Hispania. Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902).

bipunctatus MOTSCH. = **parallelogrammus** ZELL.

X *coecutiens* L., Fauna suec., 1888. [*Tabanus*] (1761) et Syst. Nat., Europa.

XII. 1001. 17. [*Tabanus*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 459. 27.

[*Tabanus*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 90. 6. [*Tabanus*] (1782);

GMEL., Syst. Nat., V. 2885. 17. [*Tabanus*] (1788); FABR., Ent. syst.,

- IV. 372. 42. [*Tabanus*] (1794); DONOV., Brit. Ins., IV. 61. t. CXXXI. [*Tabanus*] (1795); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVIII. f. 2. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klass., I. 159. 4. (1804); FABR., Syst. Antl., 110. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 285. (1809) et Cons. gen., 443. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 421. 4. [*Tabanus*] (1816); FALL., Dipt. Suec., t. IX. f. 1. (1817); MEIG., S. B., II. 67. 2. (1820); DUMER., Cons. gén. ins., t. XLVI. f. 6. (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 164. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 214. 1. t. V. f. 5. (1834); DAHLB., Ins. Scand. Scad. o. nytt., 307. 26. (1837); BLANCH., Hist. ins., III. 591. t. II. f. 3. (1840); LW., Programm, 1840. 5. 1. (1840) et Isis, 1840. 518. 1. (1840); ZELL., Isis, 1842. 823. t. I. f. 33, 34. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 123. 1. (1842), XII. 4550. 1. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 188. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 193. (1848), V. 276 et 277. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 43. 1. t. I. f. 15. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 16. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 112. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 42. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 90. 40. (1866); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); PAND., Rev. ent. France, II. 224. 2. (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 5. (1887); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); GRIFF., Boll. Mus. Torino, X. 218. 6. (1895); AUSTEN., Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902).
lugubris L., Fauna suec., 1889. [*Tabanus*] (1761); FABR., Spec. ins., II. 460. 28. [*Tabanus*] (1781); VILL., Ent. linn., III. 556. t. X. f. 12. [*Tabanus*] (1789); FABR., Ent. syst., IV. 373. 46. [*Tabanus*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVIII. f. 1. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klass., I. 160. 5. (1804); FABR., Syst. Antl., 113. 9. (1805).
maritimus SCOP., Ent. carn., 374. 1016. [*Tabanus*] (1763).
viduatus FABR., Ent. syst., IV. 374. 47. [*Tabanus*] (1794) et Syst. Antl., 113. 10. (1805).

- concavus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 8. (1858). Rossia.
connexus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 629. 18. (1858). Gallia.
dissectus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 618. 4. (1858). Sibiria.
divaricatus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 12. (1858). Sibiria.
fenestratus FABR., Ent. syst., IV. 373. 44. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klass., I. 160. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 111. 4. (1805); MEIG., S. B., II. 71. 7. (1820); MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 427. 36. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 8. (1854); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 48. [*ut var. marmorati*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 226. [*ut var. marmorati*] (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902). Europa mer.,
Africa sept.
flavipes MEIG. = **marmoratus** ROSSI.
hamatus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 3. (1858). Asia min.
iranensis BIG. = **Mlokosiewiczzi** BIG.
italicus LW. = **marmoratus** ROSSI.

- italicus** MEIG., Klass., I. 158. 1. (1804) et S. B., II. 67. 1. t. XIV. f. 7. Europa mer.
(1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 216. 6. (1834); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 277 et 280. 11. (1854); GOb., Mém.
Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); PAND., Rev. entom.
France, II. 225. [ut var. *marmorati*] (1883).
- japonicus** WIED., AUSSER. zweifl. Ins., I. 203. 14. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 291. 63. (1854); OST-SACK., Wien. ent. Zeitg., III. 316. (1884); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428 et 430. (1902). Japonia.
- aterrimus* KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., (5). XIII. 457. (1883).
- lapponicus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 11. (1858). Europa sept.
- ludens** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 17. (1858). Asia min.
- lugubris* L. = **coecutiens** L.
- maritimus* SCOP. = **coecutiens** L.
- ✕ **marmoratus** ROSSI, Fauna etr., II. 322. 1552. [*Tabanus*] (1790); GEOFFR., Hist. d. ins., II. 464. 11. [—] (1762); MEIG., S. B., II. 73. 8. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 167. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 5. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 191. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 10. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 19. 4. (1857) et F. A., I. 40. (1862); ROND., Archiv. zoolog. Modena, III. 82. (1863); GOb., Mém. Soc. Linn. Nord. France, 1881. 47. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 225. 3. (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa centr. et mer.
- fenestratus* LATR., Gen. crust. ins., IV. 285. (1809).
- flavipes* MEIG., Klass., I. 159. 3. t. IX. f. 13. (1804).
- italicus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 630. 19. (1858); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425 et 428. (1902).
- nigriventris* LW., N. Beitr., IV. 26. 6. (1856).
- ? *salinarius* SCOP., Ent. carn., 373. 1015. [*Tabanus*] (1763).
- mauritanicus** A. COSTA, Rendic. Accad. Napoli, (2). VII. 101. (1893) Tunisia.
et Atti Accad. Napoli, (2). V. 22. 14. t. IV. f. 7—8. (1893); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902).
- maurus** SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., XII. 108. (1864); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 427. (1902). Norvegia.
- melanopleurus** WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2943. 2—3. (1849), XIII. 4948. 2—3. (1859); LW., Verh. zool.-bot. Ges., VIII. 627. (1858); BOESD., Finnl. Insekt., I. 113. 3. (1861); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902). Europa sept.
- morio* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2944. nota. (1849).
- Melicharii** MIK, Wien. ent. Zeitg., XVII. 158. 9. (1898); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1901). Europa mer.
- Mlokosiewiczzi** BIGOT, Annal. Soc. ent. France, (5). X. 146. (1880); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 378. (1902). ? Persia sept., Caucasus.
- iranensis* BIGOT, Mém. Soc. zool. France, V. 602. (1892).
- morio* ZETT. = **melanopleurus** WAHLBG.
- nigripes** ZETT., Ins. lapp., 519. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 125. 3. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 278. 4. (1854); Europa sept.

- Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 623. 10. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 113. 4. (1861); OST-SACK., Mem. Boston. Soc., II. 394. 2. (1875); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902).
nigriventris Lw. = *marmoratus* ROSSI.
novus SCHIN., Novara Dipt., 103. 59. (1868); RIC., Ann. Mag. Nat., Hispania. (7). IX. 428. (1902).
nubilosus HARR. = ? *relictus* MEIG.
pallidus MACQ., Dipt. exot., I. 1. 162. 11. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 278 et 280. 12. (1854); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 427. (1902). ? Gallia.
parallelogrammus ZELL., Isis, 1842. 823. t. I. f. 31. (1842); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2. 2943. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 278. 3. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 621. 7. (1858); SCHIN., F. A., I. 42. (1862); MIK, Horae Soc. ent. Ross., XXIII. 111. (1882); PAND., Rev. entom. France, II. 225. [*ut var. cocculientis*] (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa centr. et sept., Sib.
bipunctatus MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2. 505. (1859).
perspicillaris Lw., N. Beitr., IV. 25. 5. (1856) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 633. 20. (1858); SCHIN., F. A., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 48. [*ut var. marmorati*] (1881); PAND., Rev. ent. France, II. 226. [*ut var. marmorati*] (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa mer.
pictus MEIG. = *quadratus* MEIG.
punctifer Lw., N. Beitr., IV. 24. 4. (1856) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 633. 21. (1858). Syria.
quadratus MEIG., S. B., II. 70. 5. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 167. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 4. (1834); Lw., Programm, 1840. 6. 3. (1840); ZETT., Ins. lapp., 519. 4. (1840); Lw., Isis, 1840. 519. 3. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1862) et XX. 3. 189. 4. (1867); ZETT., Dipt. Scand., I. 126. 5. (1862), VIII. 2945. 5. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 277 et 278. 5. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 626. 14. (1858); SCHIN., F. A., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); PAND., Rev. entom. France, II. 224. [*ut var. cocculientis*] (1883); AUSTEN, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902). Europa.
pictus MEIG., S. B., II. 70. 4. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 166. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 3. (1834); Lw., Programm, 1840. 6. 4. (1840) et Isis, 1840. 519. 4. (1840); ZELL., Isis, 1842. 823. t. I. f. 28—29. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 125. 4. (1842), VIII. 2945. 4. (1849); GIMM., Bul. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 189. 3. (1867); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1868), V. 276 et 278. 6. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 113. 5. (1861).

viduatus MEIG., Klass., I. 158. 2., var. (1806).

✕ **relictus** MEIG., S. B., II. 69. 3. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa.

166. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 2. (1834); ZETT., Ins. lapp., 518. 2. (1840); LW., Programm, 1840. 6. 2. (1840) et Isis, 1840. 518. 2. (1840); ZELL., Isis, 1842. 825. t. I. f. 32. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 124. 2. (1842) et XIII. 4948. 2. (1859); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 188. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 276 et 277. 2. (1854) et Ins. Brit., I. 44. 2. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 627. 15. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 112. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 42. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 51. (1881); BELING, Archiv. Naturgesch., XLVIII. 189. 3. (1882); PAND., Rev. entom. France, II. 225. [ut var. *coccutientis*] (1883); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); AUSTEN, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902).

coccutientis PANZ., Fauna germ., XIII. 24. [*Tabanus*] (1794).

nubilosus HARR., Expos. engl. Ins., 28. t. VII. f. 5. [*Tabanus*] (1776).

viduatus MEIG., Klass., I. 158. 2. t. IX. f. 12. (1804); FALL., Dipt., Suec. Tab., 10. 2. (1817).

✕ **rufipes** MEIG., S. B., II. 71. 6. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa.

167. 5. (1826); LW., Programm, 1840. 6. 5. (1840) et Isis, 1840. 518. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 126. 6. (1842); ZELL., Isis, 1842. 823. t. I. f. 30. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 7. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 625. 13. (1858); SCHIN., F. A., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 224. 1. (1883); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XL. 229. (1896); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902).

salinarius SCOP. = **marmoratus** ROSSI.

sepulcralis FABR., Ent. syst., IV. 374. 48. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Europa centr. et sept.

Klass., I. 161. b. (1804); FABR., Syst. Antl., 113. 12. (1805); FALL., Dipt. Suec. Tab., 11. 4. (1817); MEIG., S. B., II. 74. 20. (1820); KIRBY, Fauna bor.-amer., IV. 314. 1. (1837); ZETT., Ins. lapp., 519. 5. (1840) et Dipt. Scand., I. 126. 7. (1842), XII. 4550. 7. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 190. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 202. (1848), V. 277 et 279. 9. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 9. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 113. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 41. (1862); OST-SACK., Mém. Boston Soc., II. 395. 4. (1875) et Catal. Dipt. North Amer., 2. ed., 54. (1878); PAND., Rev. entom. France, II. 225. [ut var. *coccutientis*] (1883); AUSTEN, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 306. (1901), (7). IX. 425. (1902).

suavis LW., Wien. ent. Monatschr., II. 103. 4. (1858) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 620. 6. (1858). Sibiria, Japonia.

- validus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 619. 5. (1858).
viduatus FABR. = **coecutiens** L.
viduatus MEIG., Klass. = **quadratus** MEIG. et **relictus** MEIG.

Sibiria.

Nemorius

ROND., Prodrom. Dipt. ital, I. 171. 4. (1856).

Haemophila KRIECHB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. (1873).

Haematophila VERB., ap. SCUDD., Nomencl., 152. (1882).

Fallottii KRIECHB. = **vitripennis** MEIG.

Ranzonii SCHIN. = **vitripennis** MEIG.

singularis MEIG., S. B., VII. 60. 12. [*Chrysops*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 280. 13. [*Chrysops*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 2. [*Chrysops*] (1858); PAND., Rev. entom. France, II. 222. 2. (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. [*Chrysops*] (1902). Europa mer.

vitripennis MEIG., S. B., II. 74. 11. [*Chrysops*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 216. 8. [*Chrysops*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 280. 14. [*Chrysops*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 616. 1. [*Chrysops*] (1858); SCHIN., l. c., VIII. 34. [*Chrysops*] (1858) et F. A., I. 39. (1862); PAND., Rev. ent. France, II. 222. 1. (1883); GRIFF., Boll. Mus. Torino, X. No. 218. 7. (1895); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. [*Chrysops*] (1902). Europa centr. et mer.

Fallottii KRIECHB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. [*Haemophila*] (1873).

Ranzonii SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 34. [*Chrysops*] (1858).

Pangonia

LATR., Hist. nat. crust. ins., III. 437. [*Pangonius*] (1802).

Tanyglossa MEIG., Klass., I. 174. XIII. (1804).

Philoliche WIED., Ausser. Zweifl., I. 95. B. (1828).

Nuceria, *Fidena*, *Melpia*, *Scaptia*, *Tacina*, *Phara*, *Clanis*,
Osea, *Scione*, *Plinthina*, *Scarphia* et *Lilaea* WALK.,
 Ins. Saunders., I. 7—11. (1850).

Diatomineura, *Erephopsis* et *Corizoneura* ROND., Archiv. Zoolog. Modena, III. 84—85. (1863).

affinis LW., N. Beitr., VI. 29. 8. (1859).

Hispania.

annulata BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 612. [*Corizoneura*] (1892).

? Europa mer.

aperta LW., N. Beitr., VI. 32. 12. (1859).

Hispania.

aterrima DUF., Annal. Soc. Ent. France, (3). I. 388. 23. (1853).

Algeria.

basalis MACQ., Dipt. exot. Suppl. II., 10. 38. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 134 et 138. 98. (*nec pag.* 322). (1854).

Algeria.

cellulata BRULLÉ = **marginata** FABR.

dimidiata LW., N. Beitr., VI. 50. (1859).

Hispania.

- ferruginea** MEIG., Klass., I. 175. 1. t. X. f. 2. [*Tanyglossa*] (1804); Hispania.
 LATR., Gen. crust. ins., IV. 282. (1809); MEIG., S. B., II. 24. 3. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 2. (1854); LW., Neue Beitr., VI. 28. 7. (1859); SCHIN., Novara Dipt., 99. 48. (1868); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900).
- flava** MEIG., S. B., II. 22. 1. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 193. 4. Gallia.
 (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 3. (1854); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881); PAND., Rev. ent. France, II. 227. (1883).
- fulvipes** LW., N. Beitr., VI. 26. 3. (1859) et Berlin. ent. Zeitschr., XII. Asia min.
 371. 2. (1868).
- fumida** LW., N. Beitr., VI. 28. 6. (1859). Hispania.
- funebri** MACQ., Dipt. exot. Suppl. I., 23. 26. t. III. f. 1. (1865) et Algeria.
 Luc. Explor. Alg. Zool., III. 421. 18. t. I. f. 5. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 133 et 137. 91. (1854).
- griseipennis** LW., N. Beitr., VI. 31. 11. (1859). Hispania.
- haustellata** FABR. = **marginata** FABR.
- maculata** FABR., Syst. Antl., 90. 3. (1805); LATR., Gen. crust. ins., Europa mer.,
 IV. 282. t. XV. f. 4. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); MEIG., S. Africa sept.
 B., II. 22. 2. t. XIII. f. 6. (1820); LAM., Anim. s. vert., III. 419. 1. (1816); MACQ., Suit. à Buff., I. 192. 1. t. V. f. 1—2. (1834) et Annal. soc. ent. France, VI. 429. t. XV. f. 26. (1837); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 589. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. (1848), V. 117 et 118. 1. (1854); LW., N. Beitr., VI. 24. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 44. (1862); PAND., Rev. ent. France, II. 226. 1. (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900).
proboscidea FABR., Ent. syst., IV. 363. 3. [*Tabanus*] (1795); MEIG., Klass., I. 175. b. [*Tanyglossa*] (1804).
tabaniformis LATR., Hist. nat. crust. ins., XIV. 318. (1805); LAM., Anim. s. vert., 419. 2. (1816).
varipennis LATR., Encycl. méth., VIII. 705. (1811).
- marginata** FABR., Syst. Antl., 90. 2. (1805); LATR., Gen. crust. ins., Europa mer.,
 IV. 282. (1809); MEIG., S. B., II. 24. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., Africa sept.,
 I. 192. 2. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 589. 2. (1840); Asia min.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. (1848), V. 117 et 118. 4. (1854); LW., N. Beitr., VI. 30. 9. (1859); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 43. (1881); PAND., Rev. ent. France, II. 227. 2. (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900).
cellulata BRULLÉ, Exped. Morée, III. 303. 657. t. XLVII. f. 1. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 5. (1854).
haustellata FABR., Spec. ins., II. 455. 2. [*Tabanus*] (1781) et Ent. syst., IV. 362. 2. [*Tabanus*] (1794); COQUEB., Illustr. icon., III. 120. t. XXVII. f. 4. [*Tabanus*] (1804); MEIG., Klass., I. 175. a. [*Tanyglossa*] (1804).
mauritanica MEIG., Klass., I. 176. c. [*Tanyglossa*] (1804).
 ? *mauritana* L., Syst. Nat., XII. II. 999. 3. [*Tabanus*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2881. 3. [*Tabanus*] (1788).

mauritana L. = **marginata** FABR.

mauritana MEIG. = ? **marginata** FABR.

micans MEIG., S. B., II. 25. 5. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Europa mer.
I. 133. (1848), V. 117 et 119. 7. (1854); MACQ., Suit. à Buff., I.
192. 3. (1834); LW., N. Beitr., VI. 31. 10. (1859); SCHIN., Dipt.
Novara, 99. 47. (1868); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881.
43. (1881); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900).

haustellata OL., Encycl. méth., VIII. [*Bombylius*] (1811).

ornata MEIG., S. B., II. 26. 6. t. XIII. f. 7. (1820); MACQ., Suit.
à Buff., I. 193. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
117 et 119. 8. (1854).

obscurata LW., N. Beitr., VI. 27. 5. (1859).

ornata MEIG. = **micans** MEIG.

pieta MACQ., Suit. à Buff., I. 195. 12. (1834); MEIG., S. B., VII. 58. 8. Europa mer.
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 119. 9. (1854);
LW., N. Beitr., VI. 32. 14. (1859); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord
France, 1881. 45. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 227. 4.
(1883).

proboscidea FABR. = **maculata** FABR.

pyritosa LW., N. Beitr., VI. 27. 4. (1859) et Wien. ent. Monatschr., Europa centr.
VI. 163. (1863); JAROWSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff., 299. 1. et mer.,
(1883). Asia min.

Rüppellii JAENN., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 21. 21. (1867). Aegyptus.

semiviridis RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. t. I. f. 7. (1900). Hispania.

subfasciata WALK., Entom., V. 257. (1870). Tajura.

tabaniformis LATR. = **maculata** FABR.

tigris BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 143. (1880).

? Cauc., Persia.

variegata FABR., Syst. Antl., 92. 8. (1805); MEIG., S. B., VII. 57. 7. Europa mer.
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 119. 6. (1854);
LW., N. Beitr., VI. 25. 2. (1859).

? *maculata* ROSSI, Mant. 75. [*Tabanus*] (1792); MEIG., S. B., II.
22. 2. p. p. (1820); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881.
42. (1881).

variegata MACQ. (*nec* FABR.), Suit. à Buff., I. 195. 11. (1834); MEIG., Europa mer.
S. B., VII. 57. 7. (1838); LW., N. Beitr., VI. 32. 13. (1859); GOB.,
Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881); PAND., Rev.
entom. France, II. 227. 3. (1883).

varipennis LATR. = **maculata** FABR.

zonata WALK., Entom., V. 256. (1870); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., Arabia.
(7). V. 167. (1900).

Silvius

MEIG., Syst. Beschreib., II. 27. (1820).

algerus MACQ. = **appendiculatus** MACQ.

algerus MEIG. = **appendiculatus** MACQ.

alpinus DRAP., Ann. gen. Sci. phys., I. 136. t. VII. f. 7. [*Tabanus*] Europa centr.

(1819); BERGR., Ent. Nachr., XIII. 150. (1887); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

hirtus LW., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); SCHIN., F. A., I. 43. (1862); PAND., Rev. entom. France, II. 221. (1883).

alpinus SCOP. = ? *vituli* FABR.

appendiculatus MACQ., Dipt. exot. Suppl., I. 45. 2. t. IV. f. 10. (1846) Europa mer.,
et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 426. 34. t. I. 8. (1849); WALK., Africa sept.
List Dipt. Brit. Mus., V. 275. 8. (1854); SCHIN., Novara Dipt., 97.
41. (1868); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

algerus MACQ., Suit. à Buff., I. 214. 2. (1834) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 427. 35. (1849).

? *alpinus* MEIG., S. B., VI. 319. 2. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 275. 7. (1854); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

? *italicus* FABR., Spec. ins., II. 457. 15. [*Tabanus*] (1781) et Ent. syst., IV. 367. 21. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klass., I. 172. c. [*Tabanus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 98. 24. [*Tabanus*] (1805); MEIG., S. B., II. 28. [*Tabanus*] (1820).

bicolor BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 625. (1892); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). Africa sept.

decisus WALK. = *vituli* FABR.

dorsalis COQUILL., Proc. Unit. St. Mus., XXI. 309. (1898); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). Japonia.

hirtus LW. = *alpinus* DRAP.

irritans RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). Afganistan.

italicus FABR. = ? **appendiculatus** MACQ.

ochraceus LW., Wien. ent. Monatschr., II. 351. (1858); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). Asia min.

× **vituli** FABR., Syst. Antl., 97. 19. [*Tabanus*] (1805); MEIG., S. B., II. 27. 1. t. XIII. f. 13. (1820), VI. 319. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 213. 1. t. V. f. 7. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 590. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 179. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. (1848), V. 274. 1. (1854); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); SCHIN., F. A., I. 43. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 45. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 221. (1883); RIC., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

? *alpinus* SCOP., Ent. carn., 372. 1010. [*Tabanus*] (1763); SCHRANK, Fauna boi., III. 154. 2534. [*Tabanus*] (1803); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 422. (1856).

decisus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 171. [*Tabanus*] (1868), V. 274. [*Tabanus*] (1854).

Tabaninae.

Hexatoma*)

MEIG., S. B., II. 83. (1820).

Heptatoma MEIG., Illiger's Magaz., II. 267. (1803).

albipes SCHRANK = **pellucens** FABR.

bimaculata MEIG. = **pellucens** FABR.

× **pellucens** FABR., Gen. ins. Mant., 308. [*Tabanus*] (1776). et] Spec ins., Europa centr. et sept.
 II. 457. 2. [*Tabanus*] (1781); SCHAEFF., Icon. ins., t. 72. f. 6—8.
 [—] (1779); FABR., Ent. syst., IV. 365. 15. [*Tabanus*] (1794); GMEL.,
 Syst. Nat., V. 2883. 23. [*Tabanus*] (1788); SCHELL., Genr. Mouch.
 Dipt., t. XXVIII. f. 3. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klass., I. 172. c.
 [*Tabanus*] (1804) et S. B., II. 83. 1. t. XIV. f. 17—24. (1820);
 SCHIN., F. A., I. 37. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France,
 1881. 40. (1881); MARNO, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Sitzsber., 74.
 (1868); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 35—40.
 (1883); PAND., Rev. entom. France, II. 193. (1883); PORTSCH., Horae
 Soc. Ent. Ross., XXI. 182. (1887).

albipes SCHRANK, Ins. austr., 480. 977. [*Tabanus*] (1781) et Fauna
 boi., III. 154. 2531. [*Tabanus*] (1803).

bimaculata MEIG., Klass., I. 156. 1. t. IX. f. 5—10. [*Heptatoma*]
 (1804); FABR., Syst. Antl., 105. 1. [*Heptatoma*] (1805); LATR.,
 Gen. crust. ins., IV. 284. [*Heptatoma*] (1809) et Cons. gén.,
 443. [*Heptatoma*] (1810); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 172.
 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 213. 1. t. V. f. 6. (1834); BLANCH.,
 Hist. Nat. Ins., III. 590. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat.
 Moseou, XX. 3. 192. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 I. 205. (1848), V. 299. 1. (1854); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad.
 Förhandl., IX. 198. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2946. 1.
 (1849), XII. 4551. 1. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 114.
 (1861).

Haematopota

MEIG., Illiger's Magaz., II. 267. 40. (1803).

Bigoti GOB. = **pluvialis** L.

crassicornis WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2941. 3. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. et sept.
 112. 2. (1861); LW., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 12. 7. (1870);
 VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. 1. (1883); KOW., Wien. ent.
 Zeitg., II. 110. nota. (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892.
 18. (1893).

*) *Diachlorus barbatus* BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 622.
 (1892), ex Pedemontio, hic neglectus quia species dubia ac incerti
 generis.

elongata OL. = **italica** MEIG.

equorum FABR. = **pluvialis** L.

grandis MACQ. = **italica** MEIG.

gymnonota BRULLÉ = **italica** MEIG.

hyetomantis SCHRANK = **pluvialis** L.

✕ **italica** MEIG., Klass., I. 163. 2. t. IX. f. 17. (1804); SCHIN., F. A., I. Europa. 38. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 39. 4. (1881); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 110. nota. (1883); PAND., Rev. entom. France, II. 195. 1. [ut var. *variegatae*] (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 4. (1887); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

elongata OL., Enc. meth., X. 543. (1825); CURT., Brit. Ent., 525. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 211. 5. (1834).

grandis MACQ., Suit. à Buff., I. 211. 4. (1834).

gymnonota BRULLÉ, Exped. Morée, III. 306. 661. t. XLVII. f. 4. (1834).

longicornis MACQ. (nec FABR.), Suit. à Buff., I. 211. 3. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 192. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2941. 2. (1849).

tenuicornis MACQ., Suit. à Buff., I. 210. 2. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 192. (1867).

var. **nigricornis** GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. Gallia. 2. (1881); BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. (1891).

longicornis MACQ. = **italica** MEIG.

lusitanica GUÉR. = **pluvialis** L.

nigricornis GOB. = **italica** MEIG.

obscura BIGOT = **obscurata** BIGOT.

obscurata BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891).

Caucasus.

obscura BIGOT (nec Lw. 1857), Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 147. (1880).

pallens Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 3. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 61. 36. (1871).

✕ **pluvialis** L., Fauna suec., 463. 1887. [*Tabanus*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., IV. t. XVIII. f. 1. [—] (1741); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 461. 5. [*Tabanus*] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1001. 16. [*Tabanus*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 459. 23. [*Tabanus*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 89. 5. t. XIII. f. 1—2. [*Tabanus*] (1782); SCHAEFF., Icon. ins., t. 85. f. 8—9. [—] (1779); GMEL., Syst. Nat., V. 2885. 16. [*Tabanus*] (1788); PANZ., Fauna germ., XIII. 23. [*Tabanus*] (1784); FABR., Ent. syst., IV. 369. 32. [*Tabanus*] (1794); DONOV., Brit. Ins., V. 21. t. 151. f. 3. [*Tabanus*] (1796); SCHRANK, Fauna boi., III. 155. 2535. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klass., I. 162. 1. t. IX. f. 20, 21. (1804); FABR., Syst. Antl., 106. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 284. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 421. 5. [*Tabanus*] (1816); FALL., Dipt. suec., Tab. 9. 1. (1817); MEIG., S. B., II. 78. 1. t. XIV. f. 16. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 169. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 210. 1. t.

Europa,

Africa sept.

V. f. 4. (1834); DAHLB., Ins. Skand. skäd. och nytta, 307. 205. (1837); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 590. t. II. f. 2. (1840); ZETT., Ins. lapp., 517. 1. (1840); LW., Programm, 1840. 6. 1. (1840) et Isis, 1860. 520. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 122. 1. (1842), XII. 4549. 1. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 191. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 206. (1848), V. 294. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 42. 1. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 111. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 39. (1862); FEDTSCHEN., Schrift. Ges. Freunde Nat. Moscou, VI. 61. 1. (1868); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 921. (1869); PERR., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 196. 12. t. II. f. 62—69. (1870); BELING, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 33 et 39. 5. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 195. 2 (1883); KOW., Wien. ent. Zeitg., II. 110. nota. (1883); MIK, Dipt. Hernst., 53. (1885); BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. (1891); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

equorum FABR., Ent. syst., IV. 370. 35. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klass., I. 163. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 109. 8. (1805); MEIG., S. B., II. 80. 2. (1820); BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. (1891).

hyetomantis SCHRANK, Fauna boi., III. 155. 2536. [*Tabanus*] (1803).

hyetomantis SCHIN., F. A., I. 39. (1862).

lusitanica GUÉR., Icon. Règne anim. Ins., 542. t. XCVII. f. 4. (1844).

marginula et ocellata MEG. in litt. apud MEIG.

var. **Bigoti** GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. 3. Gallia. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 196. (1883).

var. **subcylindrica** PAND., Rev. entom. France, II. 196. (1883). Gallia.

rufipennis BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. (1892). Japonia.

subcylindrica PAND. = **pluvialis** L.

tenuicornis MACQ. = **italica** MEIG.

tristis BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. (1892). Japonia.

X **variegata** FABR., Syst. Antl., 109. 6. (1805); MEIG., S. B., II. 81. 3. Europa mer., (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 211. 6. (1834); WALK., List Dipt. Africa sept. Brit. Mus., I. 206. (1848), V. 295 et 296. 8. (1854); SCHIN., F. A., I. 38. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 36. 1. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 195. 1. (1883); BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. (1891).

Tabanus*)

L., Fauna suecica, 462. (1761).

Agelanius ROND., Archiv. Zoolog. Modena, III. 79. (1863).

Atylotus OST.-SACK., Mém. Boston Soc., II. 426. (1876).

Brachytomus A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 445. (1857).

Therioplectes ZELL., Isis, 1842. 819. (1842).

abazus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 146. (1880). ? Pers., ?Cauc.

acuminatus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 590. 16. (1858); Europam. eto.,

SCHIN., F. A., I. 30. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 157. Sibiria.

19. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 211. 30. (1883).

aequetinctus BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 8. 8. [*Therioplectes*] Sibiria. (1900).

aethereus BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 637. [*Therioplectes*] ? Europa. (1892).

aethiops LJUNGH. = **aterrimus** MEIG.

agrestis WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 557. 32. (1828); WALK., List Aegyptus. Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 232. 338. (1854).

agricola WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 556. 29. (1828); WALK., List Aegyptus. Dipt. Brit. Mus., V. 234. 346. (1854); SCHIN., Novara Dipt., 82. 6. (1868).

alazinus BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 647. [*Atylotus*] (1893). Caucasus.

albicans MACQ., Dipt. exot. (nec Suit. à Buff., I. 204. 24.), I. 2. 183. Arabia.

(1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 234. 347. (1854).

albifacies LW., N. Beitr., IV. 27. 8. (1856). Aegyptus.

albipes FABR. = **gigas** HERBST.

albo maculatus ZETT. = **lapponicus** WAHLBG.

alexandrinus WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 624. 23. (1830); WALK., Europa mer., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 231. 330. (1854); JAENN., Berlin. Aegyptus, ent. Zeitschr., X. 91. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, Syria, XLII. 161. 23. t. II. f. 23. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 217. 41. (1883).

carbonatus MACQ., Suit. à Buff., I. 199. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 58. 44. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 24. (1854).

algius MACQ. = **ater** ROSSI.

alpinus PANZ. = **fulvus** MEIG.

alpinus ZETT. = **nigricornis** ZETT.

angusticornis LW., Wien. ent. Monatschr., II. 104. 6. (1858). Japonia.

anthophilus LW. = **lunatus** FABR.

anthracinus MEIG., S. B., II. 36. 7. (1820); ? WALK., Ins. Brit., I. 37. Europa mer. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 61. (1854); BRAUER,

*) *Dichelacera japonica* BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 632. (1892), ex Japonia, hic neglecta quia dubia et incerti generis.

Denkschr. Akad. Wien, XLII. 160. 22. t. II. f. 22. (1880); PAND.,
Rev. entom. France, II. 216. 39. (1883).

atropos JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 87. 33. (1866).

corsicanus MACQ. apud PAND., Rev. ent. France, II. 216.

obscurus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 612. 43. (1858).

apiarius JAENN. = *tomentosus* MACQ.

apricus MEIG. = ?*infuscatus* LW.

arabicus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 238. 358. (1854). Arabia.

aspahanicus ROND. = *ispahanicus* ROND., em.

Astur ERICHS., Middend. Sibir. Reis., II. 66. 143. (1851); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 140. 4. t. I. f. 4. (1880). Sibiria.

spilopterus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 6. (1858).

ater ROSSI, Fauna etr., II. 320. 1547. t. I. f. 11. (1790); MEIG., S. B., II. 32. 1. t. 13. f. 24. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 152. 1. (1826); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 610. 42. (1858); SCHIN., F. A., I. 33. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 159. 21. t. II. f. 21. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 18. 1. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 216. 40. (1883). Europa centr. et mer., Africa sept.

? *algirus* MACQ., Dipt. exot., I. 2. 180. (1839) et Luc. Explor.

Alg. Zool., III. 422. 22. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 231. 331. (1834); SCHIN., Novara Dipt., 87. 20. (1868).

fuscatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 152. 2. (1826); MEIG., S. B., VII. 59. 45. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 60. (1854).

morio FABR., Ent. syst., IV. 363. 6. (1794); MEIG., Klass., I. 167. 4. (1804); FABR., Syst. Antl., 94. 4. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 420. 2. (1816); DUMÉR., Cons. gén. Ins., t. XL. f. 9. (1823); MACQ., Suit. à Buff., I. 198. 5. (1834) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 19. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 58. (1854).

nigrita MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 172. d. (1804).

X **aterrimus** MEIG., S. B., II. 33. 3. (1820); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 4. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 142. 6. t. I. f. 6. (1880); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 169. 51. (1854); PAND., Rev. entom. France, II. 215. 37. (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). Europa.

aethiops LJUNGH, Act. Holm., 1823. 265. t. III. f. 3. (1823); ZETT., Dipt. Scand., I. 110. nota.

austriacus p. p. MEIG., S. B., II. 35. 5. (1820).

Heydenianus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 68. 6. (1866).

nigerrimus ZETT., Dipt. Scand., I. 115. 15. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 27. (1854).

signatus MEIG., S. B., II. 34. 5. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 180. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848), V. 155 et 161. 20. (1854) et Ins. Brit., I. 39. 10. (1851).

✕ *var. auripilus* MEIG., S. B., II. 41. 15. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 154. 5. (1826); ZETT., Ins. lapp., 514. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 109. 8. (1842); ZELL., Isis, 1842. 821. 3. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 41. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 2. (1858); BONSD., Finn. Insekt., I. 108. 5. (1861); SCHIN., F. A., I. 29. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 12. 2. [*Therioplectes*] (1881); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). Europa.

✕ *var. lugubris* ZETT., Ins. lapp., 515. 6. (1840) et Dipt. Scand., I. 114. 14. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 43. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 3. (1858); BONSD., Finn. Insekt., I. 109. 9. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). Europa sept. et centr.

atricornis MEIG. = *cordiger* MEIG.

atropos JAENN. = *anthracinus* MEIG.

auctumnalis ZELL. = *autumnalis* L.

auripilus MEIG. = *aterrimus* MEIG.

auripunctatus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 180. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 21. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 327. (1854). Algeria.

aurotestaceus WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 242 et 247. 408. (1854). China sept.

austriacus FABR. = *micans* MEIG.

austriacus MEIG. = *aterrimus* MEIG.

✕ *autumnalis* L., Fauna suec., 462. 1883. (1761); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 460. 2. t. XVII. f. 2. (1762); SCOP., Ent. Carn., 370. 1007. (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 5. (1767); FABR., Spec. ins., II. 456. 5. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2882. 5. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 364. 7. (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVII. f. 1. (1803); MEIG., Klass., I. 167. VI. t. IX. f. 27. (1804); FABR., Syst. Antl., 94. 5. (1805); PANZ., Fauna germ., CX. 21. (1809); FALL., Dipt. suec. Tab., 6. 6. (1817); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 153. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 204. 25. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 106. 2. (1842), XII. 4547. 2. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 181. 3. (1847); MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 424. 27. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 16. 36. (1850); WALK., Ins. Brit., I. 37. 2. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 42. (1854); KOLL., Sitzber. Akad. Wien, XIII. 533. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 33. (1858); SCHIN., F. A., I. 35. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 84. 27. (1866); KRAUSS, Zool. Anzeig., II. 229. (1879); GRABER, Archiv. mikr. Anat. Wald., XX. 506. (1880); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 192. 49. t. VI. f. 49. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 11. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 205. 11. (1883); E. L. COUCKE, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892). Europa mer., Africa sept., Syria.

bovinus HARR. (nec L.), Expos. engl. ins., t. VII. f. 1. (1776).

auctumnalis ZELL., Isis, 1842. 816. 3. t. I. f. 9. (1842).

autumnatus SCHRANK, Fauna boi., III. 153. 2530. (1803).

barbarus COQUEB., Ill. icon., t. XXV. f. 2. (1801); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 166. 29. t. II. f. 29. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 201. 1. (1883). Europa mer., Africa sept.

maroccanus FABR., Syst. Antl., 93. 2. (1805); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 161. 19.

taurinus MEIG., Klass., I. 165. 1. (1804) et S. B., II. 42. 17. t. XIII. f. 23. (1820); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 25. (1858).

batnensis BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 639. (1892).

Algeria.

bifarius LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 595. 21. (1858); SCHIN., F. A., I. 36. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 172. 35. t. III. f. 35. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 210. 25. (1883). Europa centr. et mer., Asia min.

biguttatus WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 623. 20. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 231. 332. (1854); LW., Dipterfaun. Süd-afrik., I. 37. 6. (1860); KARSCH, Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 370. 5. (1887). Arabia.

cilipes MACQ., Dipt. exot., I. 1. 120. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 236. 352. (1854).

bimaculatus MACQ. = **tropicus** MEIG.

bisignatus JAENN. = **tropicus** MEIG.

borealis FABR., FALL. = ? **lapponicus** WAHLBG.

borealis JAENN. = **tropicus** MEIG.

X **borealis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 13. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 143. 7. t. I. f. 7. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 213. 34. Europa centr. et sept.

p. p. *borealis* MEIG., S. B., II. 37. 10. (1820); ZETT., Ins. lapp., 515. 5. (1840) et Dipt. Scand., I. 113. 13. (1842); ZELL., Isis, 1842. 821. 4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 11. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 38. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 109. 8. (1861); SCHIN., F. A., I. 30. (1862).

borealis MEIG. = **borealis** LW. et **maculicornis** ZETT.

borealis ZETT. = **borealis** LW. et **luridus** FALL.

bovinus HARR. = **autumnalis** L.

bovinus L. et *auct. plur.* = **bovinus** LW., **spodopterus** MEIG. et **sudeticus** ZELL.

X **bovinus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 36. (1858) et Dipterenf. Südafrik., 38. 8. (1860); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 185. 44. t. III. f. 44. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 5. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 203. 7. (1883); E. L. COUCKE, Ann. soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892). Europa.
p. p. *bovinus* L., Fauna suec., 462. 1882. (1761); RÉAUM., Mém. ins., IV. t. XII. f. 8. (1741); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 459. 1. (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 4. (1767); FABR., Spec.

ins., II. 455. 3. (1781); SCHRANK, Ins. austr., 964. (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 88. I. t. XII. f. 6—14. (1782); HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. t. 342. f. 1. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2882. 4. (1788); PANZ., Fauna germ., II. 20. (1793); FABR., Ent. syst., IV. 363. 4. (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 153. 2529. (1803); MEIG., Klass., I. 165. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 92. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 420. 3. (1816); FALL., Dipt. Suec., t. IV. f. 1. (1817); MEIG., S. B., II. 43. 18. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 155. 6. t. III. f. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 199. 9. (1834); DAHLB., Ins. Skand. skäd. och nytta, 306. 203. (1837); ZETT., Ins. lapp., 513. 1. (1840); WESTW., Introd., II. 541. f. 128. 9. 10. (1840); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 589. t. I. f. 9. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 105. 1. (1842), XII. 4547. 1. (1855); ZELL., Isis, 1842. 814. 1. t. I. f. 2—4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 179. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 37. 1. t. I. f. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 166. 40. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 107. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 34. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 80. (1866).

Braueri JAENN. = **cordiger** MEIG.

brevis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 584. 9. (1858); BRAUER, Sibiria. Denkschr. Akad. Wien, XLII. 145. 8. a. (1880).

✕ **bromius** L., Fauna suec., 463. 1885. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1001. 12. (1767); FABR., Spec. ins., II. 457. 14. (1781); HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 112. t. LXVII. f. 3. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2884. 12. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 366. 17. (1794); MEIG., Klass., I. 169. 9. (1804); COQUEB., Illustr. icon., Dec. III. 119. t. XXVII. f. 3. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 97. 18. (1805); FALL., Dipt. Suec. Tab., VII. f. 7. (1817); MEIG., S. B., II. 52. 29. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 158. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 205. 28. (1834); ZETT., Ins. lapp., 516. 8. (1840) et Dipt. Scand., I. 107. 5. (1842), VIII. 2936. 5. (1849), XII. 4547. 5. (1855), XIII. 4944. 5. (1859); ZELL., Isis, 1842. 817. 5. t. I. f. 14—19. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 6. [*bromicus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 156 et 164. 35. (1854) et Ins. Brit., I. 38. 5. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 598. 27. p. p. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 107. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 36. (1862); BELING, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 187. 45. t. VI. f. 45. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 25. 13. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 207. 16. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892).

maculatus DEG., Ins. ed. Götze, VI. 89. 3. (1782).

scalaris MEIG., S. B., II. 38. 11. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 12. (1854);

var. glaucescens SCHIN., F. A., I. 36. (1862).

Austria.

- var. glaucus* MEIG., S. B., II. 51. 28. (1820); WALK., Ins. Brit., Europa centr.
I. 38. 7. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 32. (1854);
GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 187. 20. (1847).
- bromius* LW. = *bromius* L. et *maculicornis* ZETT.
- Budda** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross. XXI. 181. (1887). Mongolia.
Buddha PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXVI. 202. (1891).
- Buddha* PORTSCH. = **Budda** PORTSCH.
- calopsis** BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 639. [*Therioplectes*] (1892). Algeria.
camaronensis BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 644. [*Atylotus*] I. Madeira.
(1892).
- canipalpis** BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 649. [*Atylotus*] (1892). Persia.
carabaghensis PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 154. t. III. f. 2. Rossia.
(1877) et Horae Soc. ent. Ross., XVIII. 127. (1883); OST-SACK.,
Wien. ent. Zeitg., III. 255. [*Atylotus*] (1884).
- carbonarius* MEIG. = *nigritus* FABR.
- carbonatus* MACQ. = *alexandrinus* WIED.
- chlorophthalmus* MEIG. = *glaucopis* MEIG.
- chrysurus** LW., Wien. ent. Monatschr., II. 103. 5. (1858); PORTSCH., Japonia.
Horae Soc. ent. Ross., XXVI. 202. (1891).
- cilipes* MACQ. = *biguttatus* WIED.
- cognatus* LW. = *glaucopis* MEIG.
- confinis** ZETT., Ins. lapp., 516. 10. (1840) et Dipt. Scand., I. 118. 19. Europa bor.,
(1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 13. (1854); Sibiria.
BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 7. 7. [*Therioplectes*] (1900).
- Confucius** MACQ., Dipt. exot. Suppl. V., 26. 114. (1855). China sept.
- cordiger** MEIG., S. B., II. 47. 23. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa centr.
156. 8. (1826); ZELL., Isis, 1842. 817. 4. t. I. f. 10—13. (1842); et mer.,
GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 181. 5. (1847); Asia min.
? SCHOLTZ., Zeitschr. ent. Breslau, IV. 16. 37. (1850); WALK.,
Ins. Brit., I. 40. 12. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et
163. 28. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 599. 28.
(1858); SCHIN., F. A., I. 35. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad.
Wien, XLII. 201. 55. t. IV. f. 55. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn.
Nord France, 1881. 23. 10. (1881); PAND., Rev. entom. France,
II. 205. 13. (1883); BRAUER, Denkschr. Akad., Wien, XLVII. t.
II. f. 32—34. (1883).
- atricornis* MEIG., S. B., VII. 59. 47. (1838); ZETT., Dipt. Scand.,
I. 107. 4. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 38. 6. (1851) et List
Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 25. (1854).
- Braueri* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 83. 25. a. (1866).
- latifrons* ZETT., Dipt. Scand., I. 106. 3. (1842); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. 156 et 163. 31. (1854); BONSD., Finnl. Insekt.,
I. 107. 2. (1861).
- megacephalus* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 82. 23. (1866).
- vicinus* EGG. (nec MACQ.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 391.
(1859); SCHIN., F. A., I. 35. (1862).
- corsicanus* MACQ. = *anthracinus* MEIG.

cyanops BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 153. 15. t. V. f. 15. Syria.
(1880).

decisus WALK. = **Silvius vituli** FABR.

decorus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 588. 15. (1858); Syria.

BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 152. 14. t. II. f. 14. (1880).

dorsomaculatus MACQ., Dipt. exot. Suppl. II, 16. 91. (1847); WALK., Algeria.

List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 231. 333. (1854).

Eggeri SCHIN. = **intermedius** Egg.

engadinensis JAENN. = **nigricornis** ZETT.

Erberi BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 151. 13. t. II. f. 13. Europa mer.

(1880); PAND., Rev. entom. France, II. 212. 31. (1883).

exclusus PAND., Rev. entom. France, II. 208. 19. (1883).

Gallia.

expollicatus PAND., Rev. entom. France, II. 218. 45. (1883).

Gallia.

ferrugineus MEIG. = **graecus** FABR. et **glaucopis** MEIG.

ferus SCOP. = **fulvus** MEIG.

fezianus BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 638. [*Theriopectes*] Africa sept.
(1892).

flavicans ZELL. = **glaucopis** MEIG.

flaviceps ZETT. = **rusticus** FABR.

flavipes WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 137. 41. (1828); WALK., List Sibiria.

Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848), V. 177. 93. (1854); OST-SACK.,

Mém. Boston Soc., II. 462. 43. (1876); BRAUER, Denkschr. Akad.

Wien, XLII. 141. 5. t. I. f. 5. (1880).

fulvicornis MEIG. = **graecus** FABR.

fulvus MEIG., S. B., II. 61. 40. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa.

162. 16. (1826) et Suit. à Buff., I. 201. 14. (1834); GIMM., Bull.

Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 17. (1847); ZETT., Dipt. Scand.,

I. 120. 22. (1842); ZELL., Isis, 1842. 822. 1. (1842); LW., Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 23. (1858); BONSD., Finnl. Insekt.,

I. 111. 15. (1861); SCHIN., F. A., I. 32. (1862); BRAUER, Denkschr.

Akad. Wien, XLII. 169. 32. t. III. f. 32. (1880); GOB., Mém. Soc.

Linn. Nord France, 1881. 29. 1. (1881); E. L. COUCKE, Annal. soc.

ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

alpinus PANZ., Fauna germ., XIII. 21. (1794); WALK., Ins. Brft.,

I. 41. 14. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 18.

(1854).

? **ferus** SCOP., Ent. carn., 371. 1009. (1763); SCHIN., Verh. zool.-

bot. Ver. Wien, VI. 422. (1856).

sanguisorba HARR., Expos. engl. Ins., 28. t. VII. f. 3. (1776).

var. rufipes MEIG., S. B., II. 59. 37. (1820); MACQ., Suit. à Buff. Europa centr.

(nec Dipt. exot.), I. 206. 31. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

V. 155 et 160. 17. (1854).

fuscatus MACQ. = **ater** ROSSI.

gagates LW. = **nigritus** FABR.

Gercekei BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 205. 58. t. IV. f. 58. Rossia mer.,
(1880). Caucasus.

fraterculus WIED. in coll. WINTH.

- ✕ **gigas** HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 122. t. LXVII. f. 2. (1787); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 460. 3. [—] (1762); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. (1858); SCHIN., F. A., I. 29. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Ent., X. 148. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 27. t. II. f. 27. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 3. [*Therioplectes*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 217. 43. (1883); PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XVIII. 123. (1883); OST-SACK., Wien. ent. Zeitg., III. 255. (1884); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital., XXX. 27. 23. [*Atylotus*] (1898).

albipes FABR., Ent. syst., IV. 364. 11. (1794); SCHAEFF., Icon. Insekt., t. CLXXXII. f. 2—3. [—] (1779); MEIG., Klass., I. 171. b. (1804); FABR., Syst. Antl., 95. 9. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); MEIG., S. B., II. 45. 20. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 155. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 200. 10. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 13. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848), V. 156 et 169. 49. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 582. 7. (1858) et Wien. ent. Monatschr., VII. 33. 1. (1863).

ignotus ROSSI, Fauna etr., II. 320. 1546. (1790).

ursus A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 454. [*Brachytomus*] (1857).

glauescens SCHIN. = *bromius* L. et *maculicornis* ZETT.

- ✕ **glaucopis** MEIG., S. B., II. 48. 24. t. XIII. f. 18. (1820); WAHLBG., Acta Holm., 1838. 16. (1838); MACQ., Suit à Buff., I. 205. 30. (1834) et Soc. Sci. Lille, 1826. 157. 9 (1826); ZETT., Dipt. Scand., I. 108. 6. (1842), VIII. 2937. nota. (1848); WALK., Ins. Brit., I. 38. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 34. (1854); SCHIN., F. A., I. 35. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 81. 23. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 198. 54. t. VI. f. 54. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 23. 9. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 208. 21. (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 2. (1887).

chlorophthalmus MEIG., S. B., II. 58. 36. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 157. 3. (1854).

ferrugineus MEIG., Klass., I. 169. 10. (1804).

flavicans ZELL., Isis, 1842. 819. t. I. f. 20—22. (1842).

lunulatus MEIG., S. B., II. 49. 25. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 33. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 601. 30. (1858).

var. cognatus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 602. 31. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 200. 54. a. (1880).

glaucus MEIG. = *bromius* L.

- graeus** FABR., Ent. syst., IV. 368. 29. (1794); MEIG., Klass., I. 173. g. (1804); FABR., Syst. Antl., 100. 34. (1805); ? MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 159. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 20. (1834); ? GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 10. (1847); Europa centr. et mer., Asia min.

- ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 155 et 157. 5. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 178. 39. t. III. f. 39. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 203. 8. (1883).
- fulvagineus* MEIG., S. B., II. 60. 38. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842) et XX. 3. 182. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 169. 53. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 607. 38. (1858).
- fulvicornis* MEIG., S. B., II. 46. 22. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 161. 21. (1854); SCHIN., F. A., I. 34. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 22. 7. (1881).
- infusus* WALK., Dipt. Saunders., I. 23. (1850).
- liburnicus* WIED., in litt. apud MEIG.
- ? *propinquus* PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 411. 1. (1875).
- segmentarius* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 304. 659. (1834).
- ursulus* MEIG. in litt. apud MEIG.
- graculus* MEIG. = **Mikii** BRAUER et **Mühlfeldii** BRAUER.
- haematopotoides** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 77. 16. (1866); Europa centr.
- BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 203. 57. t. IV. f. 57. (1880);
- PAND., Rev. entom. France, II. 208. 20. (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 17. (1893).
- Heydenianus* JAENN. = **aterrimus** MEIG.
- hirticeps** LW., Wien. ent. Monatschr., II. 105. 7. (1858). Japonia.
- hoang** MACQ., Dipt. exot. Suppl. V., 26. 115. (1855). China bor.
- humilis** COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.
- ignotus* ROSSI = **gigas** HERBST.
- infestans** MACQ., Dipt. exot. Suppl. II., 15. 90. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 326. (1854). Algeria.
- infuscatus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 608. 39. (1858); Europa centr.
- SCHIN., F. A., I. 34. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, et mer.
1881. 22. 8. (1881); MIK, Dipt. Herrnst., 54. (1885).
- apricus** MEIG., S. B., II. 37. 9. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 169. 52. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 176. 38. t. III. f. 38. (1880).
- infusus* WALK. = **graculus** FABR.
- intermedius** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 389. (1859); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 182. 42. t. III. et t. VI. f. 42. (1880); Europa mer.,
- GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 21. 6. (1881); PAND., Aegyptus,
- Rev. entom. France, II. 202. 4. (1883). Asia min.
- Eggeri* SCHIN., Novara Dipt., 81. (1868).
- gallorum* SCHIN. in litt. apud BRAUER.
- ispahanicus** ROND. em. KERTÉSZ, Cat. Taban., 55. (1900). Persia sept.
- aspahanicus* ROND., Ann. Mus. civ. Genova, IV. 300. 8. (1873).
- istriensis* MEIG. = **umbrinus** MEIG.
- lama** PORTSCH., Horae soc. ent. Ross., XXVI. 201. t. I. f. 1. (1891). Mongolia.

- lapponicus** WAHLB., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 199. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2938. 16—17. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 44. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 110. 11. (1861); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 138. 2. t. I. f. 2. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 214. 36. (1883).
borealis FABR., Spec. ins., II. 459. 21. (1781) et Ent. syst., IV. 369. 30. (1794); GMEL., Syst. Nat., V. 2885. 30. (1788); MEIG., Klass., I. 168. 7. (1804); FABR., Syst. Antl., 101. 37. (1805); FALL., Dipt. Suec. Tab., 6. 5. (1817) et Suppl., II. 2. (1825); ZETT., Dipt. Scand., I. 113. 13. p. p. (1842).
- var. albomaculatus* ZETT., Ins. lapp., 516. 9. (1840) et Dipt. Scand., I. 116. 17. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 161. 23. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 110. 11. (1861). Europa bor. et cent., Sibiria.
- lateralis* BRULLÉ = **spectabilis** LW.
- lateralis** MEIG., S. B., II. 58. 35. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 6. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 154. 16. t. II. f. 16. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 211. 27. (1883). Europa centr. et mer.
- pilosus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 587. 14. (1858); SCHIN., F. A., I. 32. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 15. 8. [*Therioplectes*] (1881).
- latifrons* ZETT. = **cordiger** MEIG.
- latistriatus** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 170. 33. t. III. f. 33. (1880). Europa mer.
- Letourneuxi** BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 643. (1892). Algeria.
- lugubris* ZETT. = **aterrimus** MEIG.
- lunatus** FABR., Ent. syst., IV. 370. 34. (1794); Coq., Ill. Icon, 112. t. XXV. f. 5. (1804); FABR., Syst. Antl., 109. 7. [*Haematopota*] (1805); MEIG., S. B., II. 82. 4. [*Haematopota*] (1820); WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 576. 6. (1828); MACQ., Suit. à Buff., I. 212. 7. [*Haematopota*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 295 et 296. 9. [*Haematopota*] (1854) et l. c., V. 225 et 228. 317. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 171. 34. t. III et V. f. 34. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 210. 24. (1883). Europa mer., Africa sept., Asia min.
- anthophilus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 593. 20. (1858); SCHIN., F. A., I. 30. (1862).
- Wideri* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 72. 12. (1866).
- lunulatus* BIGOT, Bull. Soc. zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891); KERTÉSZ, Catal. Taban., 58. (1900).
- lunulatus* MEIG. = **glaucopis** MEIG.
- luridus** FALL., Dipt. suec. Tab., 5. 4. (1817); MEIG., S. B., II. 55. 32. t. 13. f. 21. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 160. 13. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 18. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 112. 11. (1842) et XII. 4548. 11. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 14. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 39. 9. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 168. 45. (1854); LW., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VIII. 586. 12. p. p. (1856); BONSD., Finnl. Insekt., I. 109. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 31. p. p. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 148. 10. t. I et V. f. 10. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 5. [*Therioplectes*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 214. 35. (1883); E. L. COUCKE, Bull. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

borealis ZETT., Dipt. Scand., I. 113. 13. var. *a.* et *e.* (1842).

luridus SCHIN. = *luridus* FALL. et *tropicus* MEIG.

macrops WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 164. (1848).

Aegyptus.

macularis FABR., Ent. syst., IV. 370. 36. (1794) et Syst. Antl., 103. 43. (1805); MEIG., S. B., II. 40. 13. (1820); WIED., Dipt. exot., I. 88. 46. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 167. 86. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 227. 315. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 158. 20. t. II. f. 20. (1880).

Africa sept.

maculatus DEG. = *bromius* L.

X *maculicornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 117. 18. (1842) et VIII. 2939. 18. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 14. (1854);

Europa centr.
et bor.

BONSD., Finnl. Insekt., I. 110. 13. (1861); SCHIN., F. A., I. 36. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 197. 53. t. IV et VI. f. 53. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 12. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 206. 15. (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 3. (1887); E. L. COUCKE, Annual. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892).

borealis MEIG., S. B., II. 37. 10. (1820).

glaucescens SCHIN., F. A., I. 36. p. p. (1862).

nigricans EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 392. (1859).

maculipennis BRULLÉ = *umbrinus* MEIG.

maroccanus FABR. = *barbarus* Coq.

megacephalus JAENN. = *cordiger* MEIG.

micans MEIG., Klass., I. 167. 5. (1804) et S. B., II. 34. 4. t. XIII. f. 20. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 153. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 205. 27. (1834); ZELL., Isis, 1842. 820. 2. (1842); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 1. (1858); SCHIN., F. A., I. 29. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 67. 4. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 137. 1. t. I et V. f. 1. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 11. 1. [*Therioplectes*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 215. 38. (1883); E. L. COUCKE, Annual. Soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892).

Europa centr.
et mer.

austriacus FABR., Syst. Antl., 96. 17. (1805); WALK., Ins. Brit., I. 40. 11. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848) et V. 156 et 168. 48. (1854).

niger DONOV., Nat. Hist. Brit. Ins., XVI. 47. 564. (1813).

signatus PANZ., Fauna germ., CX. 20. (1809).

Miki BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 195. 52. t. VI. f. 52. (1880).

Europa centr.

graeus MEIG. (*nec* FABR.), S. B., II. 53. 30. p. p. (1820).

mitidjensis MACQ., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839) et Luc. Explor. Alg. Algeria.

Zool., III. 423. 25. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 229. 323. (1854).

- × **montanus** MEIG., S. B., II. 55. 31. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 187. 21. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 7. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 144. 8. t. I et V. f. 8. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 26. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 213. 21. (1883); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 105. 20. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 14. (1893).
- ? **paganus** FABR., Spec. ins., II. 458. 18. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2883. 25. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 367. 24. (1794); MEIG., Klass., I. 173. f. (1804); FABR., Syst. Antl., 99. 27. (1805); MEIG., S. B., II. 63. 64. (1820).
- tropicus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. p. p. (1858); ZETT., Ins. lapp., 514. 4. a. (1840) et Dipt. Scand., I. 111. 10. (1842) p. p., XII. 4548. 10. (1855); SCHIN., F. A., I. 31. (1869).
- morio** MEIG. = **ater** ROSSI.
- Mühlfeldi** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 149. II. t. V. f. 11. (1880). Asia min., Sibiria.
- graeccus** MEIG. (nec FABR.), p. p. S. B., II. 53. 30. (1820).
- nemoralis** MEIG., S. B., II. 50. 26. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 30. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 174. 37. t. III. f. 37. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 209. 23. (1883).
- niger** DONOV. = **micans** MEIG.
- nigerrimus** ZETT. = **aterrimus** MEIG.
- nigricans** EGG. = **maculicornis** ZETT.
- × **nigricornis** ZETT., Dipt. Scand., I. 112. 12. (1842), XIII. 4945. 12. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 11. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 592. 18. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 155. 17. t. V. f. 17. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 211. 38. (1883); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 106. 21. [*Therioplectes*] (1887).
- alpinus** ZETT., Dipt. Scand., I. 116. 16. (1842), VIII. 2937. 12. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 110. 10. (1861).
- engadlinensis** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 75. 15. (1866).
- nigriacies** GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 30. 3. [*Atylotus*] (1881); MIK, Wien. ent. Zeitg., I. 155. [*Atylotus*] (1882); PAND., Rev. entom. France, II. 219. 47. (1883). Gallia.
- nigrifer** WALK., Entomol., V. 255. (1871). Aegyptus.
- nigrita** FABR., Ent. syst., IV. 367. 20. (1794) et Syst. Antl., 98. 23. (1805); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 51. t. III. f. 51. [*nigritus*] (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 203. 9. [*nigritus*] (1883). Europa mer., Africa sept., Asia min.
- carbonarius** MEIG., S. B., II. 33. 2. (1820); MACQ., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 20. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 57. (1854).

- gagates* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 41. (1858).
- nigrita* MEIG. = *ater* ROSSI.
- niveipalpis* BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 145. (1880), *nec* ?Persia sept.,
Mém. Soc. Zool. France, V. 645 1. Caucasus.
- obscurus* LW. = *anthracinus* MEIG.
- obsolescens* PAND., Rev. entom. France, II. 207. 18. (1883). Graecia.
- obsoletus* KERTÉSZ (*nec* WIED), Catal. Taban., 63. (1900).
- obsoletus* KERTÉSZ = *obsolescens* PAND.
- oritensis* BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 677. (1892). Caucasus.
- ornatus* JAENN. = *rectus* LW.
- paganus* FABR. = ? *montanus* MEIG.
- pallescent* WALK., Entomol., V. 256. (1871). Arabia.
- paradoxus* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 83. 26. (1866); BRAUER, Europa centr.
Denkschr. Akad. Wien, XLII. 179. 40. t. III et t. VI. f. 40. (1880); et mer.
PAND., Rev. entom. France, II. 202. 3. (1883).
- pilosus* LW. = *lateralis* MEIG.
- plebejus* FALL., Dipt. Suec., Tab. 8. 9. (1817); MEIG., S. B., II. 62. Europa centr.
42. (1820); GERM., Fauna ins. europ., XIV. 23. (1837); MACQ., Suit.
à Buff., I. 203. 21. (1834); ZELL., Isis, 1842. 823. 3. (1842); ZETT.,
Dipt. Scand., I. 121. 24. (1842), XIII. 4947. 24. (1859); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 18. (1847); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. 155 et 160. 16. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, VIII. 596. 24. (1858); SCHIN., F. A., I. 31. (1862); BRAUER,
Denkschr. Akad. Wien, XLII. 167. 30. t. II et V. f. 30. (1880);
GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 31. 4. [*Atylotus*] (1881);
PAND., Rev. entom. France, II. 219. 46. (1883).
- laniger* WIED. in litt. apud MEIG.
- ? *sublunaticornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 118. 20. (1842); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 9. (1854).
- politus* WALK., Entomol., V. 256. (1871). Arabia.
- polygonus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 237. 357. (1854). Mesopotamia.
- polyzonatus* BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 648. (1892). Persia.
- propinquus* PALM (*nec* MACQ.) = ? *graecus* FABR.
- pulchellus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 597. 26. (1858); Asia min.
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 206. 60. (1880).
- pulchriventris* PORTSCH., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 179. (1887). Mongolia.
- pulverifer* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 236. 356. (1854). Mesopotamia.
- punctifrons* WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); Europa bor.,
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2939. 16—17. (1849); WALK., List Dipt. Sibiria.
Brit. Mus., V. 156 et 162. 26. (1854); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 6. 6. (1900).
- pusillus* EGG. (*nec* MACQ.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. (1859); Europa centr.
SCHIN., F. A., I. 31. nota. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, et mer.
XLII. 156. 18. t. II. f. 18. (1880); PAND., Rev. entom. France, II.
211. 29. (1883).
- pyrrhoceras* BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (6). VII. Bull. LXXVII. Japonia.
(1887).

- quadrifarius** Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 414. 3. (1874). Turkestan.
- quadrinotatus** GÖB. = **quatuornotatus** MEIG.
- X **quatuornotatus** MEIG., S. B., II. 51. 27. t. XIII. f. 19. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 205. 29. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 36. (1854); KOLL., Sitzber. Akad. Wien, XIII. 531. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 591. 17. (1858); SCHIN., F. A., I. 32. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 13. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 173. 36. t. III. et t. VI. f. 36. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 209. 22. (1883).
- 4-notatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 158. 10. (1826).
- quadrinotatus** GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 15. 7. [*Theriopectes*] (1881); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XL. 230. (1896).
- rectus** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 603. 32. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 191. 48. t. III. et VI. f. 48. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 201. 2. (1883).
- ornatus** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 84. 28. (1866).
- regularis** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 85. 29. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 50. t. IV. f. 50. (1810); PAND., Rev. entom. France, II. 205. 12. (1883).
- Roussellii** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 181. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 23. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 229. 322. (1854). Algeria.
- rufidens** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (6). VII. Bull. LXXVIII. (1887). Japonia.
- rufipes** MEIG. = **fulvus** MEIG.
- rupium** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 26. t. II. f. 26. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 210. 26. (1883). Europa centr.
- ruralis** ZETT. = ? **rusticus** L.
- X **rusticus** L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 11. (1767); SCHRANK, Ins. austr., 976. (1781); FABR., Spec. ins., II. 458. 17. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2883. 11. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 367. 23. (1794); PANZ., Fauna germ., XIII. 21. (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 154. 2532. (1803); MEIG., Klass., I. 170. 11. (1804); FABR., Syst. Antl., 99. 26. (1805); FALL., Dipt. Suec. Tab., 8. 8. (1817); MEIG., S. B., II. 60. 39. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 161. 15. (1826) et Suit. à Buff., I. 207. 4. (1834); ZELL., Isis, 1842. 823. 2. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 119. 21. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 19. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 40. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 8. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 22. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 111. 14. (1861); SCHIN., F. A., I. 32. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 168. 31. t. II. et V. f. 31. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 29. 2. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 219. 48. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). Europa centr. et mer.

? *flaviceps* ZETT., Dipt. Scand., I. 111. 9. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 29. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 299. 5—6. (1861).

? *ruralis* ZETT., Ins. lapp., 517. 11. (1840) et Dipt. Scand., I. 120. 23. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 15. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 299. 16. (1861).

sabuletorum LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 414. 4. (1874). Turkestan.
sanguisorba HARR. = *fulvus* MEIG.

scalaris MEIG. = *bromius* L.

segmentarius BRULLÉ = *graecus* FABR.

siccus WALK., Ins. Saunders., I. 46. (1850).

Aegyptus.

signatipennis PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 180. (1887).

Mongolia.

signatus PANZ. = *micans* MEIG.

signatus SCHIN. = *tropicus* MEIG.

signatus MEIG. = *aterrimus* MEIG.

solstitialis SCHIN., F. A., I. 30. (1862); ? MEIG., S. B., II. 56. 33. (1820); Europa centr.,

? GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 185. 15. (1847); Sibiria.

? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 156 et 168. 46. (1854) et ? Ins. Saunders., I. 22. (1850); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 150. 12. t. I et V. f. 12. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 4. [*Therioplectes*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 212. 31. (1883).

tropicus LW., p. p. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 11. (1858).

spectabilis LW.,*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 34. (1858) et Europa centr.

Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 12. (1862); BRAUER, Denkschr.

Akad. Wien, XLII. 190. 47. t. III et VI. f. 47. (1880); PAND., Rev.

entom. France, II. 204. 10. (1883).

humeralis MEIG., in litt. apud BRAUER.

lateralis BRULLÉ (nec MEIG.), Exped. Morée, III. 304. 658. t. XLVII.

f. 2. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 166.

39. (1854).

spilopterus LW. = *Astur* ERICH.

× *spodopterus* MEIG., S. B., II. 46. 21. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Europa centr.
Nat. Moscou, XX. 3. 181. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., et mer.

V. 156 et 169. 50. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII.

606. 37. (1858); SCHIN., F. A., I. 33. (1862); JAENN., Berlin. ent.

Zeitschr., X. 79. 20. [*ut var. bovini*] (1866); BRAUER, Denkschr.

Akad. Wien, XLII. 181. 41. t. III et VI. f. 41. (1880); GOB., Mém.

Soc. Linn. Nord France, 1881. 19. 3. (1881); PAND., Rev. ent.

France, II. 202. 5. (1883); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien,

XLVII. t. II. f. 26—31. (1883).

sublunaticornis ZETT. = ? *plebejus* FALL.

sudeticus ZELL., Isis, 1842. 815. 2. t. I. f. 5—8. (1842); WALK., List Europa.

*) = ? *albivittatus* MACQ., Suit. à Buff., I. 206. 32. (1834), patria ignota.

Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 157. 4. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 35. (1858); SCHIN., F. A., I. 34. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 78. 19. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 184. 43. t. III et VI. f. 43. (1880); GOb., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 4. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 203. 6. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892).

bovinus L. et auct. ant. plur. [*V. bovinus*].

Sufis JAENN., Abhandl. Senckenberg. Ges., VI. 24. 24. (1867); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 205. 59. t. IV et VI. f. 59. (1880). Aegyptus.

Swiridowi PORTSCH., Hor. Soc. Ent. Ross., XVI. 256. (1882) et XXVI. 202. t. I. f. 2. (1891). Caucasus.

tarandinus L., Fauna suec., 462. 1884. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1000. 7. (1767); FABR., Spec. ins., II. 457. 8. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2882. 7. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 364. 10. (1794); MEIG., Klass., I. 171. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 95. 8. (1805); FALL., Dipt. Suec. Tab., 4. 2. (1817); ? PETAG., Spec. ins. ult. Calabr., Ed. nova, 44. 233. (1820); MEIG., S. B., II. 44. 19. (1820); DAHLB., Skand. Ins. Nytt. och skäd., 306. 204. (1837); ZETT., Ins. lapp., 513. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 109. 7. (1842); GMEL., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 12. (1847); ERICHS., Middend. Sibir. Reis., II. 66. 142. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 55. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 585. 10. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 108. 4. (1861); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 139. 3. t. I. f. 3. (1880); KEERT., Horv. Zoolog. Ergeb. Reise Zichy, II. 191. 24. f. 5. [*Therioplectes*] (1901). Europa bor., Sibiria.

tataricus PORTSCH., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 178. (1887). Asia centr.

taurinus MEIG. = **barbarus** Coq.

tenebrosus Coq. (*nec* WALK. 1854), Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 310. (1898). Japonia.

✕ **tergestinus** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 391. (1859); SCHIN., F. A., I. 33. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 193. 46. t. III et VI. f. 46. (1880); GOb., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 19. 2. (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 207. 17. (1883). Europa centr. et mer.

terminalis WALK., Entomol., V. 255. (1871). Aegyptus.

testaceus FORSK., Descript. anim. itin. orient., 85. 24. (1775); WIED., Ausser. zweifl., II. 648. 75. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 238. 359. (1854). Arabia.

tibialis MACQ., Dipt. exot. Suppl., I. 30. 59. (1845) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 26. t. I. f. 6. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 255 et 230. 329. (1854). Algeria.

tomentosus MACQ., Dipt. exot. Suppl., I. 30. 60. t. III. f. 11. (1845) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 424. 30. t. I. f. 7. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 227. 316. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 25. t. II. f. 25. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 218. 44. (1883). Europa mer., Algeria.

apiarius JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 68. 7. (1866).

- trichocerus** BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 637. [*Theriopectes*] Marocco. (1892).
- tricolor** ZELL., Isis, 1842. 819. 1. t. I. f. 23—25. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 10. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. 8. (1858); SCHIN., F. A., I. 36. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 150. t. III. f. 1. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 18. t. II. f. 18. (1880); PORTSCH., Hor. Soc. ent. Ross., XVIII. 123. (1883). Europa mer., Asia min.
- trigeminus** Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 310. (1898). Japonia.
- trigonus** Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 309. (1898). Japonia.
- tropicus** LW. = **montanus** MEIG. et **solititialis** SCHIN.
- ✕ **tropicus** PANZ., Fauna germ., XIII. 22. (1794); MEIG., Klass., I. 168. 8. (1804) et S. B., II. 57. 34. (1820); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 146. 9. t. I et V. f. 9. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 6. [*Theriopectes*] (1881); PAND., Rev. entom. France, II. 213. 32. (1883); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 1. (1887); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). Europa centr., Sibiria.
- p. p. **tropicus** L., Fauna suec., 463. 1886. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1001. 14. (1767); SCHAEFF., Icon. insect., t. CXXXI. f. 4—6. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 458. 20. (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 88. 2. t. XII. f. 15—22. (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2884. 13. (1788); HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 113. t. 342. f. 4. (1787); SCHRANK, Ins. austr., 975. (1781); FABR., Ent. syst., IV. 368. 28. (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 154. 2533. (1803); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVII. f. 2. (1803); FABR., Syst. Antl., 100. 32. (1805); LATR., Gen. Crust. Ins., IV. 283. (1809); FALL., Dipt. Suec. Tab., f. 5. 3. (1817); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 160. 14. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 19. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 185. 16. (1847); ZELL., Isis, 1842. 822. 5. t. I. f. 26—27. (1842); ZETT., Ins. lapp., 514. 4. a. (1840) et Dipt. Scand., I. 111. 10. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848). V. 156 et 168. 47. (1854) et Ins. Brit., I. 39. 8. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 108. 6. (1861); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 70. 10. (1866); FEDTSCHEN., Act. Soc. Am. Nat. Moscou, VI. 62. 2. (1868).
- ? **bimaculatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 163. 17. (1826); MEIG., S. B., VII. 59. 46. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 54. (1854); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881).
- bisignatus** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 74. 14. (1866).
- borealis** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. 69. 9. (1866).
- luridus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 526. 12. p. p. (1858); SCHIN., F. A., I. 31. (1862).
- signatus** SCHIN., F. A., I. 29. (1862).

- umbrinus** MEIG., S. B., II. 35. 6. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 161. 22. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 40. (1858); SCHIN., F. A., I. 33. (1862); LW., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 10. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 162. 24. t. II. f. 24. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 217. 42. (1883).
istriensis MEIG., S. B., II. 36. 8. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 56. (1854).
maculipennis BRULLÉ, Exped. Morée, III. 305. 660. t. XLVII. f. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 59. (1854).
- unicinctus** LW. (*nec* WALK.), N. Beitr., IV. 27. 7. (1856). Aegyptus.
- unifasciatus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 600. 29. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 202. 56. t. IV. f. 56. (1880); PAND., Rev. entom. France, II. 206. 14. (1883); MIK, Dipt. Hertenstein, 54. (1885). Europa mer., Africa sept., Asia min.
- ursus** A. COSTA. = **gigas** HERBST.
- vicinus** EGG. = **cordiger** MEIG.
- villosus** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 181. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 24. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 325. (1854). Algeria.
- vittatus** FABR., Ent. syst., IV. 371. 37. (1794) et Syst. Antl., 103. 44. (1805); MEIG., S. B., II. 40. 14. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 233. 342. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 5. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 175. 37. a. (1880); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 297. 3. (1898). Europa mer., Africa sept.
- Wideri** JAENN. = **lunatus** FABR.
- yao** MACQ., Dipt. exot. Suppl. V., 24. 112. (1855). China bor.
- yokoamensis** BIGOT, Mém. Soc. Zool. France, V. 678. (1892).*) Japonia.

*) **dimidiatus** MEIG., S. B., VI. 320. 43. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 37. (1854), est species dubia, patria ignota.

major EVERSME., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1834. 422. (1834), est nomen nudum.

cinctus FABR., 1794, 1805, MEIG., S. B., II. 42. 16., III. p. V., VI. 320., est species americana.

ochroleucus MEIG., Klass., I. 170. 12 et S. B., II. 62. 41., est **T. mexicanus** L., species americana.

LEPTIDIDAE.

Rhagioninae.

Rhagio

FABR., Syst. Entom., 760. (1775) et Ent. Syst., IV. 271. (1794); LATR., Gen. crust. insect., IV. 288. (1809); BERGR., Wien. ent. Zeitg., VIII. 296. (1889).

Apogon PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 198. (1852),
nec LACORD., Pisces, 1802.

Psammorycter BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. (1840), nec
Psammoryctes POEPP., Mamm., 1836.

Vermileo MACQ., Suit. à Buff., I. 428. 2. (1834).

cylindraceus O. G. COSTA = *vermileo* DEG.

De-geerii MACQ. = *vermileo* DEG.

Dufourii PERR. = *vermileo* DEG.

vermileo DEG., Act. Holm., XIII. 180. [*Musca*] (1752); RÉAUM., Mém. Europa mer., Acad. Paris, XVII. 410. [—] (1753); FABR., Spec. ins., II. 419. 3. Ins. Canariae. (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 70. 5. t. X. f. 1—11. [*Nemotelus*] (1782); HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 105. t. 339. f. 6. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2864. 17. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 272. 5. (1794); MEIG., Klass., I. 303. c. (1804); FABR., Syst. Antl., 70. 7. [*Leptis*] (1805); LATR., Gen. Crust. Insect., IV. 288. (1809); MEIG., S. B., II. 96. 12. [*Leptis*] (1820); DE ROM., Annal. Soc. Ent. France, II. 498. [*Leptis*] (1833); VALL., Mém. Acad. Sci. Dijon, 1836. [*Leptis*] (1836); WESTW., Introd., II. 552 f. 7. (1840); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. [*Psammorycter*] (1840); v. SIEB., Versamml. deutsch. Naturf., 1861. 105. [*Leptis*] (1861); COURTILL., Annal. Soc. Linn. Maine, IX. 72. [*Leptis*] (1867); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 84—88. [*Leptis*] (1883); MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 311. [*Psammorycter*] (1887); v. RÖD., Entom. Nachrich., XVIII. 248. [*Psammorycter*] (1892); MIK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 165. 30. [*Psammorycter*] (1894); GRIFF., Bull. Mus. Torino, X. 218. 1. [*Psammorycter*] (1895); BEZZI, Wien. ent. Zeitg., XIX. 56. [*Psammorycter*] (1900).

cylindraceus O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 84. 2. t. II. f. 2. [*Leptis*] (1844).

De-geerii MACQ., Suit. à Buff., I. 428. 1. t. X. f. 12. [*Vermileo*] (1834); SCHIN., F. A., I. 171. [*Vermileo*] (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 6. [*Vermileo*] (1877); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. XX. [*Vermileo*] (1879) et (6). I. Bull. LIII. [*Vermileo*] (1881); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 114. [*Vermileo*] (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 130. [*Vermileo*] (1893).

Dufourii PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 198. [*Apogon*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413. 55. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., F. A., I. 123. [*Apogon*] (1862).

Lampromyia

MACQ., Suit. à Buff., II. 660. (1835); OST-SACK, Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 296. (1883); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (6). V. Bull. LXVII. (1858).

Leptynoma WESTW., Trans. ent. Soc. London, 1876. 517. (1876).

canariensis MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 105. 25. t. IV. f. 6. Ins. Canariae. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 29. 1. t. III. bis, f. 1. (1840).

cylindrica FABR., Ent. syst., IV. 403. 2. [*Empis*] (1794); COQ., Ill. Hispania, icon., 121. t. XXVII. f. 8. [*Empis*] (1804); MEIG., Klass., I. 231. Africa sept.

a. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 138. 2. [*Empis*] (1805); OST-SACK, Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 296. (1883).

funebria DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 151. 15. t. VI. f. 14. (1849); SCHIN., F. A., I. 170. (1862).

funebria DUF. = *cylindrica* FABR.

Mikii MARCH. = *pallida* MACQ.

pallida MACQ., Suit. à Buff., II. 662. 1. t. XXIV. f. 18. (1835); BECK., Africa sept. Ent. Nachr., XXVI. 97. nota. (1900).

Mikii MARCH., Mém. Soc. Zool. France, X. 5. t. I. f. 1—14. (1897).

Leptidinae.

Atherix

MEIG., Illiger's Magaz., II. 271. (1803).

*Ibis*ia ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 154. 4. (1856); GRIFF., Bull. Mus. Torino, X. 218. 3. (1895).

Nodulis MEIG. in litt ap. MEIG.

Pelechoïdocera p. p. BIGOT, Ann. Soc. ent. France, (2) II. 91. (1856).

chrysopus GMEL. = *flavipes* FABR.

crassipes MEIG., S. B., II. 103. 4. (1820) et VI. 322. (1830); MACQ., Europa centr. Suit. à Buff., I. 432. 5. (1834); SCHIN., F. A., I. 178. (1862); GOB., et mer.

Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893).

femoralis LW. = *Ibis* FABR.

? *flavipes* FABR., Spec. ins., II. 420. 7. [*Rhagio*] (1781) et Ent. syst., Europa centr. IV. 273. 10. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I. 305. g. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 74. 9. (1805); MEIG., S. B., II. 111. 12. (1820).

chrysopus GMEL., Syst. Nat., V. 2865. 318. [*Musca*] (1788).

- X **Ibis** FABR., Ent. syst. Suppl., 556. ♂. [*Rhagio*] (1798); MEIG., Klass., Europa, Sib.,
 I. 307. p. [*Rhagio*] (1804); SCHAEFF., Icon. ins., t. 107. f. 5—6. Japonia.
 [—] (1779); FABR., Syst. Antl., 70. 5. [*Leptis*] (1805); MEIG., S. B.,
 II. 105. 1. (1830); CURT., Brit. entom., 26. (1823); MACQ., Soc. Sci.
 Lille, 1826. 85. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 431. 1. t. X. f. 16.
 (1834); LW., Programm, 1840. 10. 1. (1840); GUER., Icon. régn.
 anim. Ins., t. 96. f. 2. (1844); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
 XX. 3. 199. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2990. nota. (1848);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. (1848) et Ins. Brit. I. 69. 1.
 t. II. f. 8. (1851); EGG., Verh. zool.-bot. Ver., IV. 7. (1854); BONSD.,
 Finnl. Ins., I. 300. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 179. (1862); DUF.,
 Annal. Soc. ent. France, (4) II. 131. t. II. f. 2. (1862); BRAUER, Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 922. [*Chrysops* sp?] (1869); TOURN.,
 Annal. Soc. ent. Belg., XVII. C. R. LXXXIX. (1874); GOB., Mém.
 Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); PEREZ, Soc. Linn. Bor-
 deaux, XXXII et XLIII.; DE BORRE, Soc. ent. Belg., C. R. XXII.
 p. CXX. (1879); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. III. f.
 48—51. (1883); ORMER., Trans. ent. Soc. Lond., 1883. p. XX.
 (1883); E. L. COUCKE., Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. (1893);
 MIK, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 232. (1899) et XIX. 145. 5. (1900).
maculata MEIG., Klass., I. 294. 1. t. XIV. f. 30. (1804); LATR.,
 Gen. crust. ins., IV. 209. (1809).
melancholia HARR., Expos. Engl. Ins., 103. t. XXXI. f. 1.
 [*Sylvicola*] (1776).
Titanus FABR., Ent. syst. Suppl., 554. ♀. [*Anthrax*] (1798) et
 Syst. Antl., 126. 37. [*Anthrax*] (1805); MEIG., Klass., I. 211. 4.
 [*Anthrax*] (1804).
 ? *trifasciata* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 52. (1860).
 X *var. femoralis* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. (1869). Alpes.
maculata MEIG. = **Ibis** FABR.
 X **marginata** FABR., Spec. ins., II. 413. 6. [*Bibio*] (1781); GMEL., Syst. Nat., Europa.
 V. 2829. 130. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 255. 4. [*Bibio*]
 (1794); MEIG., Klass., I. 216. d. [*Bibio*] (1804); FABR., Syst. Antl.,
 67. 5. [*Bibio*] (1805); MEIG., S. B., II. 106. 2. t. 15. f. 27. 28. (1820);
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 82. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 432.
 2. (1834); LW., Programm, 1840. 10. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand.,
 I. 225. 2. (1842), VIII. 2990. 2. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat.
 Moscou, XX. 3. 199. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I.
 219. (1848) et Ins. Brit., I. 70. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 178.
 (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 17. t. I. f. 5.
 (1877); E. L. COUCKE., Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. (1893);
 MIK, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 232. (1899).
melancholia HARR. = **Ibis** FABR.
picta LW., Beschreib. Europ. Dipt., I. 160. 44. (1869).
Titanus FABR. = **Ibis** FABR.
trifasciata v. Ros. = ? **Ibis** FABR.

Rossia sept.,
Siberia.

Leptis

FABR., Syst. Antl., 69. 15. (1805); MIK, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 230. (1899).

Rhagio (FABR., LATR., OLIV.), WALK., List I. 210. (1848).

Sylvicola p. p. HARRIS, Expos. engl. Ins., 100. (1776).

albifrons MEIG. = *lineola* FABR.

alpina LW. = *conspicua* MEIG.

annulata DEG., Ins. ed. Götze, VI. 69. 2. [1776, Editio prima] [*Nemotelus*] Europa centr.
(1782); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 4. (1814); MEIG., S. B., II. 92. et sept.
6. (1820); LW., Programm, 1840. 8. 6. (1840) et Isis, 1840. 524.
6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 219. 5. (1842) et XI. 4266. 5. (1852);
LW., Stettin. Ent. Zeig., VIII. 70. 10. (1847); SCHIN., F. A., I. 175.
(1862).

conjungens RUTHE, Isis, 1831. 1209. (1831).

annulata MEIG., Klass. = *maculata* DEG.

annulata BIGOT (nec DEG.), Bull. Soc. Zool. France, XII. 114. (1887). Japonia.

bifasciata v. ROS. = ? *scolopacea* L.

bimaculata GOB. = *maculata* DEG.

Cartereaui GOB. = *florentina* LW.

Cavannae BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 28. 43. (1898). Italia.

chrysopilaeformis BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 48. (1898). Italia.

chrysostigma LW., Wien. ent. Monatschr., I. 2. (1857); SCHIN., F. Europa centr.
A., I. 173. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 35. 32. (1869).

cinerascens v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 41. 2. (1884); BEZZI, Sardinia.
Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 18. (1898).

? **cinerea** ZETT., Dipt. Scand., I. 221. 9. (1842). Europa sept.

cingulata LW., N. Beitr., IV. 28. 9. (1856); SCHIN., F. A., I. 172. (1862); Alpes.
LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 37. 33. (1869); STROBL, Mittheil.

Ver. Steiermark., 1892. 19. (1893).

conjungens RUTHE = *annulata* DEG.

conspicua MEIG., Klass., I. 299. 4. t. XV. f. 5. [*Rhagio*] (1804); LATR., Europa centr.
Gen. crust. ins., IV. 288. [*Rhagio*] (1809); MEIG., S. B., II. 90. 3.
(1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 79. 3. (1826) et Suit. à Buff.,
I. 426. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. [*Rhagio*]
(1848); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 97. 9. (1867); GOB., Mém.
Soc. Linn. Nord France, 1877. 11. (1877); E. L. COUCKE, Annal.
Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); STROBL, Mittheil. Ver.
Steierm., 1892. 23. (1893).

Marchalii PIERRE, Feuille jeun. Natur., XIX. 49. (1892); FLAMARY,
Bull. Soc. Hist. Nat. Macôn, 1898. 48. nota. (1898).

Janotae NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 349. (1867).

conspicua p. p. SCHIN., F. A., I. 175. (1862).

var. alpina LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 35. nota. (1869). Alpes.

conspicua SCHIN. = *conspicua* MEIG. et *florentina* LW.

derelicta HARR. = *strigosa* MEIG.

distigma MEIG. = *maculata* DEG.

- ephippium** ZETT., Dipt. Scand., I. 219. 6. (1842). Europa sept.
- ? **flavicornis** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 6. (1826); MEIG., S. B., Gallia.
VII. 61. 28. (1838); GOB., Mém. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893).
- flavimedia** COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 307. (1898). Japonia.
- florentina** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 34. 31. (1869). Europa centr.
Cartereaui GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 14. (1877). et mer.
conspicua SCHIN., F. A., I. 175. p. p. (1862).
Pandellei GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 13. (1877).
Perezii GOB., l. c. 1877. 12. (1877).
Perrisii GOB., l. c., 1877. 13. (1877).
- funebis** MEIG., S. B., II. 98. 14. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 428. Europa mer.
9. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 196. 9. (1847); BECK., Wien. ent. Zeitg., IX. 65. 1. (1890); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 19. (1898).
- fuscipennis** MEIG., S. B., II. 97. 13. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Europa centr.
Mus., I. 211. [*Rhagio*] (1848); SCHIN., F. A., I. 172. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 39. nota. (1869).
- Goebelii* STROBL = **tringaria** L.
- gracula** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 32. 29. (1869). Europa mer.
- Heyshami* CURT. = **notata** MEIG.
- immaculata** MEIG., Klass., I. 301. 8. [*Rhagio*] (1804) et S. B., II. 93. Europa centr.
7. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 427. 6. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. [*Rhagio*] (1848); SCHIN., F. A., I. 173. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 9. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893).
recondita HARR., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 4. [*Sylvicola*] (1776).
stigmatica ZETT., Dipt. Scand., I. 218. 4. (1842).
- inquinata* SCOP. = ? **scolopacea** L.
- ? **inutilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. [*Rhagio*] (1848) et Ins. Britannia.
Brit., I. 67. 7. (1851).
- Janotae* NOW. = **conspicua** MEIG.
- latipennis** LW., N. Beitr., IV. 29. 10. (1856); SCHIN., F. A., I. 175. Europa centr.
(1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 25. 25. (1869); BELING, Archiv. Naturg., I. 31. (1875); BEZZI, Bull. soc. ent. ital., XXX. 29. 1. (1898).
- × **lineola** FABR., Ent. syst., IV. 275. 17. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., Europa.
I. 307. m. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 74. 6. [*Atherix*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 12. 6. (1814); MEIG., S. B., II. 94. 9. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 8. [*Atherix*] (1826) et Suit. à Buff., I. 427. 8. (1834); ZETT., Ins. lapp., 526. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 211. 8. (1842); RATZEB., Forstins., III. 155. nota. 4. (1844); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. [*Rhagio*] (1848) et Ins. Brit., I. 66. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 138.

3. (1861); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); BELING, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. (1877); SIEBKE, Enum. ins. norvegic., IV. 15. 6. (1874); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. (1898).

albifrons MEIG., Klass., I. 300. 6. [*Rhagio*] (1804).

monachus HARR., Expos. engl. Ins., 102. t. XXXI. f. 9. [*Sylvicola*] (1776).

× *var. monticola* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 348. [*monticola*, lapsus corr. p. 668] (1860); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 29. nota. (1869); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 139. 112. (1887) et Wien. ent. Zeitg., IX. 66. (1890); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 17. (1898). Alpes.

× *maculata* DEG., Ins. ed. Götze, VI. 69. 3. [edit. prima 1776] [*Nemotelus*] (1782); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 5. (1814); MEIG., S. B., II. 95. 10. (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 220. 7. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 196. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. [*Rhagio*] (1848); BONSD., Finnl. Insekt., I. 138. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 173. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 8. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. III. f. 43—47. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 20. (1893). Europa.

aunulata MEIG., Klass., I. 299. 2. [*Rhagio*] (1804).

bimaculata GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. t. I. f. 1—2. (1877).

distigma MEIG., S. B., II. 93. 8. t. XV. f. 19—20. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 427. 7. (1834).

marginata MEIG. in litt. apud MEIG.

nigrofasciata MEIG., Klass., I. 301. 7. [*Rhagio*] (1804).

var. obscura STROBL, Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 420. Europa mer. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 578. (1900).

maculata SCOP. = *scolopacea* L.

maculipennis Lw., N. Beitr., II. 1. 3. (1854) et Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 14. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 27. 26. (1869); Asia min., BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 29. (1898). Rossia mer.

Marchalii PIERRE = *conspicua* MEIG.

monachus HARR. = *lineola* FABR.

monotropus HARR. = *scolopacea* L.

monticola Egg. = *lineola* FABR.

nigra MEIG., S. B., II. 98. 15. (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 26. nota. (1869); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 21. (1898). Europa mer.

nigriventris Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 33. 30. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. (1893). Europa centr.

nigrofasciata MEIG. = *maculata* DEG.

× *notata* MEIG., S. B., II. 95. 11. (1820) et VI. 320. (1830); Lw., Pro- Europa centr.

gramm, 1840. 8. 8. (1840) et Isis, 1840. 524. 8. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 6. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 16: 39. (1850); WALK., Ins. Brit., I. 66. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); BECK., Ent. Nachr., XXVI. 107. f. 7. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 3. (1900).

Heyshami CURT., Brit. Entom., 705. (1833).

obscura STROBL = *maculata* DEG.

Pandellei GOB. = *florentina* LW.

Perezii GOB. = *florentina* LW.

Perrisii GOB. = *florentina* LW.

pilosa LW. = *sordida* LW.

punctata LW. = *tringaria* L.

recondita HARR. = *immaculata* MEIG.

rufa SCOP. = *tringaria* L.

scapulifera BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XII. 114. (1887).

✕ *scelopaceae* L., Fauna succ., 1788. [*Musca*] (1761); SCHRANK, Ins. Japonia.

austr., 897. [*Musca*] (1781); FABR., Spec. ins., II. 419. 1. [*Rhagio*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 68. 1. t. IX. f. 6—9. [*Nemotelus*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2864. 16. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 231. 1445. [*Rhagio*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 271. 1. [*Rhagio*] (1794); PANZ., Fauna germ., XIV. 19. [*Rhagio*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 98. 2391. [*Rhagio*] (1803); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 40. t. XXXI. f. 1. [*Rhagio*] (1803); MEIG., Klass., I. 298. 1. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 69. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 288. [*Rhagio*] (1809) et Consid. Gén., 443. [*Rhagio*] (1810); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 10. 1. (1814); LAM., Anim. s. vert., III. 423. 2. [*Rhagio*] (1816); MEIG., S. B., II. 89. 2. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 78. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 1. (1834); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 44. t. IV. f. 11—15. (1834); LW., Programm, 1840. 7. 2. (1840) et Isis, 1840. 524. 2. (1840); ZETT., Ins. lapp., 526. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 216. 1. (1842), VIII. 2986. 1. (1849), XII. 4590. 1. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 193. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. (1848); HALID., Stett. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 65. 1. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 138. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 172. (1862); BELING., Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 7. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893) et I. c., XL. 231. (1896); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 29. 3. (1898).

? *inquinata* SCOP., Ent. Carn., 353. 985. [*Erax*] (1763).

? *bifasciata* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 52. (1840).

? *maculata* SCOP., Ent. Carn., 362. 984. [*Erax*] (1763).

monotropus HARR., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 5. [*Sylvicola*] (1776).

solitaria HARR., I. c., 100. t. XXXI. f. 1—2. [*Sylvicola*] (1776).

simplex MEIG. = *tringaria* L.

solitaria HARR. = *scolopacea* L.

solivaga HARR. = *tringaria* L.

sordida LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 74. 12. (1862) et Beschreib. Europa mer.
europ. Dipt., I. 41. 35. (1869). et or.

var. **pilosa** LW., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 235. (excl. ♀). (1865) Europa mer.
et Beschreib. europ. Dipt., I. 39. 34 et 43. (1869).

stigma SCHUM. = *vitripennis* MEIG.

stigmatica ZETT. = *immaculata* MEIG.

strigosa MEIG., Klass., I. 299. 3. [*Rhagio*] (1804) et S. B., II. 88. 1. Europa.
(1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 77. 1. (1826) et Suit. à Buff.,
I. 426. 2. (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 603. t. III. f. 8.
(1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 7. (1847);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. [*Rhagio*] (1848) et Ins. Brit.,
I. 66. 5. (1851); SCHIN., F. A., I. 172. (1862); JAENN., Berlin. ent.
Zeitschr., XI. 95. 1. (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France,
1877. 8. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII.
131. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 4. (1898).

derelicta HARR., Expos. engl. Ins., 102. t. XXXI. f. 7. [*Sylvicola*]
(1776).

Hoffmannseggii WIED. in litt. ap. MEIG.

striola MEIG., S. B., VII. 61. 27. (1838); SCHIN., F. A., I. 175. (1862). Europa centr.

subpilosa BECK., Wien. ent. Zeitg., XI. 23. (1892). Alpes.

tonsa LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 29. 27. (1869). Hispania.

× **tringaria** L., Fauna suec., 1789. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. Europa.

782. 18. [*Musca*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 419. 2. [*Rhagio*]
(1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2864. 18. [*Musca*] (1788); FABR.,
Ent. syst., IV. 272. 2. [*Rhagio*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III.
98. 2390. [*Rhagio*] (1803); MEIG., Klass., I. 300. 5. [*Rhagio*] (1804);
FABR., Syst. Antl., 69. 2. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 288.
[*Rhagio*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 10. 2. (1814); LAM.,
Anim. s. vert., III. 423. 3. [*Rhagio*] (1816); MEIG., S. B., II. 91.
4. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 79. 4. (1826) et Suit. à
Buff., I. 427. 5. t. X. f. 11. (1834); ZETT., Ins. lapp., 526. 2. (1840)
et Dipt. Scand., I. 217. 2. (1842), XIII. 4973. 2. (1859); GIMM.,
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842) et XX. 3. 193. 2.
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. [*Rhagio*] (1848) et
Ins. Brit., I. 65. 2. (1851); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136.
(1851); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); BELING, Arch. Naturgesch.,
I. 131. (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 12.
(1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893).

scolopacea p. p. DEG., Ins. ed. Götze, VI. 69. 1. t. IX. f. 10.
[*Nemotelus*] (1782).

solivaga M. HARR., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 3. [*Syl-
vicola*] (1776).

? *rufa* SCOP., Ent. Carn., 363. 986. [*Erax*] (1763).

vermileo SCHRANK, Ins. austr., 441. 896. [*Musca*] (1781); SCHELL.,
Genr. Mouch. Dipt., 40. t. XXXI. f. 2. [*Rhagio*] (1803).

var. Goebelii STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. nota. Europa centr. (1893).

var. punctata Lw., Programm, 1840. 7. 4. (1840) et Isis, 1840. Europa. 522. 4. (1840) et Beschreib. europ. Dipt., I. 30. 28. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. [*pilosa*, lapsus cal.] (1893).

var. simplex MEIG., S. B., VII. 61. 26. (1838). Germania.

var. vanellus FABR., Ent. syst., IV. 273. 3. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I. 303. a. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 70. 3. (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 3. (1814); MEIG., S. B., VI. 320. (1830) et VII. 60. 25. (1838); Lw., Programm, 1840. 7. 3. (1840) et Isis, 1840. 522. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 217. 3. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 3. 194. 3. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 65. 3. (1851); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 21. (1893). Europa.

vanellus FABR. = *tringaria* L.

vermileo SCHRANK = *tringaria* L.

vitripennis MEIG., S. B., II. 91. 5. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 80. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 4. (1834); Lw., Programm, 1840. 7. 5. (1840) et Isis, 1840. 523. 5. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 3. 194. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. [*Rhagio*] (1848); SCHIN., F. A., I. 173. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 97. 4. (1867); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. (1877); MÜK., Dipt. Hernst., 55. (1885); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893). Europa centr. et mer.

stigma SCHUM., Arbeit. schles. Ges. vaterl. Kult., 1831. 47. (1831).

tringaria PANZ., Fauna germ., XIV. 20. [*Rhagio*] (1794).*)

Chrysopilinae.

Omphalophora

BECK., Ent. Nachr., XXVI. 106. (1900) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. 12. (1900).

oculata BECK., Ent. Nachr., XXVI. 107. f. 5, 6. (1900) et Act. Soc. Sibiria. Sci. Fenn., XXVI. 13. 12. t. I. f. 1—2. (1900).

*) *L. calidris* EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, VII. 422. (1834) est nomen nudum.

Chrysopilus

MACQ., Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826. 82. (1826).

Chrysopila MACQ., Suit. à Buff., I. 429. 3. (1834).

Heliomyia DOLESCH., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 402. (1857).

Leptis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. (1848).

? *Styrex* SCOP., Ent. Carn., 367. (1763).

alpicola POK., Wien. ent. Zeitg., V. 194. 3. [*Chrysopila*] (1886).

Alpes.

atratus FABR. = ? *siculus* LW.

atratus MEIG. = **auratus** FABR.

✕ **auratus** FABR., Syst. Antl., 73. 4. [*Atherix*] (1805); MEIG., S. B., II. Europa.

99. 16. [*Leptis*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 83. 1. (1826); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 603. [*Chrysopila*] (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 197. 1. (1847); LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., VIII. 99. 25. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 56—60. [*Chrysopila*] (1869); BELING, Arch. Naturgesch., I. 31. (1875); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 9. [*Chrysopila*] (1895).

atratus MEIG., Klass., I. 302. 11. [*Rhagio*] (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 288. [*Rhagio*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 13. 8. [*Leptis*] (1814); MACQ., Suit. à Buff., I. 429. 1. [*Chrysopila*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 526. 4. [*Leptis*] (1840) et Dipt. Scand., I. 222. 1. (1842), XII. 4591. 1. [*Chrysopila*] (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 214. [*Leptis*] (1848); BONSD., Finnl. Insekt., I. 139. 1. [*Chrysopila*] (1861); SCHIN., F. A., I. 176. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 98. 15. [*Chrysopila*] (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. [*Chrysopila*] (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893).

cingulatus DONOV., Brit. Ins., 465. (teste WALKER).

? *holosericeus* SCOP., Ent. Carn., 367. 998. [*Styrex*] (1763); WALK., Ins. Brit., I. 68. 1. t. II. f. 7. [*Chrysopila*] (1851).

tomentosus FABR., Ent. syst., IV. 275. 16. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I. 306. 1. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 73. 5. [*Atherix*] (1805).

aureus MEIG., Klass., I. 302. 9. [*Rhagio*] (1804); WALK., Ins. Brit., I. Europa.

68. 2. [*Chrysopila*] (1851); SCHIN., F. A., I. 176. [*Chrysopila*] (1862); LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 49. [*Chrysopila*] (1864); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. [*Chrysopila*] (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 7. [*Chrysopila*] (1895).

aurulans MEIG. in litt., S. B., II. 101.

diadema FABR. (nec L.), Spec. ins., II. 421. 10. [*Rhagio*] (1781) et Ent. syst., IV. 276. 20. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I.

302. 10. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 73. 2. [*Atherix*] (1805); MEIG., S. B., II. 101. 19. [*Leptis*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 84. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 429. 2. t. X. f. 13. [*Chrysopila*] (1834); CURT., Brit. entom., 713. [*Leptis*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. [*Leptis*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2988. 5. (1849) et XI. 4266. 5. [*Chrysopila*] (1852).

luridus MEIG. in litt., S. B., II. 101.

vitripennis MEIG. in litt., S. B., II. 101.

var. *meridionalis* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 32. 51. Italia.

[*Chrysopila*] (1898).

auricollis MEIG. = ? *nubecula* FALL.

bicolor FABR. = ? *nubecula* FALL.

bicolor MEIG. = ? *pulla* LW.

binotatus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 37. [*Chrysopila*] (1869). Graecia.

chlorophthalmus LW. = *splendidus* MEIG.

cingulatus DONOV. = *auratus* FABR.

diadema FABR. = *aureus* MEIG.

dives LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 37. [*Chrysopila*] (1871). Sibir., Japon.

erythrophthalmus LW., Programm, 1840. 9. 3. (1840) et Isis, 1840. Europa centr. et mer.

526. 3. (1840); SCHIN., F. A., I. 177. [*Chrysopila*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 38. [*Chrysopila*] (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 25. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bull.

Soc. ent. ital., XXVII. 45. 11. [*Chrysopila*] (1895).

grandis SCHIN. in coll.

? *hyalipennis* v. ROS., Württemb. Corbl., I. 52. [*Leptis*] (1840).

flaveolus MEIG., S. B., II. 100. 17. [*Leptis*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Europa centr.

Lille, 1826. 83. 2. (1826); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,

XX. 3. 198. 5. (1847); SCHIN., F. A., I. 177. [*Chrysopila*] (1862);

E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. [*Chrysopila*]

(1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 6. [*Chrysopila*] (1895).

? *Genius* PANZ., Fauna germ., LIV. 4. [*Anthrax*] (1798); MEIG.,

Klass., I. 308. r. [*Rhagio*] (1804).

fuscipes BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XII. 105. [*Chrysopila*] (1887). Corsica.

Genius PANZ. = ? *flaveolus* MEIG.

helveolus GIMM. = *helvolus* MEIG.

helvolus MEIG., S. B., II. 100. 18. [*Leptis*] (1820); SCHIN., F. A., I. Europa centr.

177. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 98.

16. [*Chrysopila*] (1867); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 5.

[*Chrysopila*] (1895).

helveolus GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 197. 2.

(1847).

holosericeus SCOP. = ? *auratus* FABR.

hyalipennis v. ROS. = ? *erythrophthalmus* LW.

intermedius BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 42 et 44. [*Chryso-* Italia.

pila] (1895).

- laetus** ZETT., Dipt. Scand., I. 224. 4. [*Chrysopila*] (1842); LW., Beschreib., Europa.
europ. Dipt., I. 45. [*Chrysopila*] (1869); BELING, Archiv Natur-
gesch., XLVIII. 190. 4. [*Chrysopila*] (1882); BEZZI, Bull. Soc. ent.
ital., XXVII. 44. 2. [*Chrysopila*] (1895).
- latifrons** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 32. 53. [*Chrysopila*] (1898). Italia.
- luteolus** FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 14. 10. [*Leptis*] (1814); MEIG., Europa sept.
S. B., I. 110. 10. [*Atherix*] (1820); ZETT., Ins. lapp., 527. 6. [*Leptis*]
(1840) et Dipt. Scand., I. 223. 3. [*Chrysopila*] (1842); WAHLBG.,
Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1852. 187. [*Chrysopila*] (1852); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 139. 3. [*Chrysopila*] (1861); E. L. COUCKE, Annal.
Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bull.
Soc. ent. ital., XXVII. 44. 3. [*Chrysopila*] (1895).
- maerens** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 36. 14. [*Chrysopila*] (1873) Europa centr.
et Beschreib. europ. Dipt., III. 100. 55. [*Chrysopila*] (1873).
- meridionalis** BEZZI = **aureus** MEIG.
- nigricauda***) BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 547. [*Chry-* Europa centr.
sopila] (1873).
- nigritus** FABR. = ? **splendidus** MEIG.
- X **nubecula** FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 13. 9. [*Leptis*] (1814); MEIG., Europa.
S. B., VI. 321. 23. [*Leptis*] (1830); ZETT., Ins. lapp., 527. 5. [*Leptis*]
(1840); LW., Stettin. ent. Zeitg., II. 26. 12. [*Leptis*] (1841); ZETT.,
Dipt. Scand., I. 223. 2. [*Chrysopila*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt.,
I. 139. 2. [*Chrysopila*] (1861); SCHIN., F. A., I. 176. [*Chrysopila*]
(1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 45. 46. [*Chrysopila*] (1868);
Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 15. [*Chrysopila*] (1877);
BELING, Archiv Naturgesch., XLVIII. 193. [*Chrysopila*] (1882);
BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 1. [*Chrysopila*] (1895).
- auricollis** MEIG., S. B., II. 103. 32. [*Leptis*] (1820); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 198. 4. (1847).
- ? **bicolor** FABR., Ent. syst., IV. 274. 11. [*Rhagio*] (1794); MEIG.,
Klass., I. 305. h. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 71. 8.
[*Leptis*] (1805); Macq., Suit. à Buff., I. 430. 4. [*Chrysopila*]
(1834); LW., Programm, 1840. 9. 1. (1840) et Isis, 1840. 526.
1. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 198. 3.
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. [*Leptis*] (1848);
SCHIN., F. A., I. 176. [*Chrysopila*] (1826); LW., Beschreib. europ.
Dipt., I. 45. (1869); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877.
15. [*Chrysopila*] (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg.,
XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893).
- ? **oculatus** FABR., Syst. Antl., 74. 7. [*Atherix*] (1805); MEIG., S.
B., VI. 322. 24. [*Leptis*] (1830).
- obscuribarbus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 53. 41. [*Chrysopila*] Rhodus,
(1869). Asia min.
- obscuripennis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 99. 54. [*Chrysopila*] Transcaspia.
(1873).

*) = ? **laetus** ZETT.

oculatus FABR. = ? *nubecula* FALL.

pallipes LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 54. 42. [*Chrysopila*] (1869). Asia min.
palparis LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 50. 40. [*Chrysopila*] (1869). Ins. Coreyra.
pretiosus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 55. 43. [*Chrysopila*] (1869). Naxos.
pullus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 43. 36. [*Chrysopila*] (1869); Europa centr.
 Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 4. [*Chrysopila*] (1895). et mer.

? *bicolor* MEIG. (nec FABR.), S. B., II. 102. 21. (1820) et VI. 321.
 [*Leptis*] (1830).

pullatus COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 307. [*Chrysopila*] (1898). Japonia.

siculus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 49. 39. [*Chrysopila*] (1869); Italia.

Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. 12. [*Chrysopila*] (1895).

? *atratus* FABR., Spec. Ins., II. 421. 11. [*Rhagio*] (1781); GMEL.,
 Syst. Nat., V. 2866. 323. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst.,
 IV. 276. 21. [*Rhagio*] (1794) et Syst. Antl., 72. 1. [*Leptis*] (1805).

✕ **splendidus** MEIG., S. B., II. 102. 20. [*Leptis*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 430. 3. [*Chrysopila*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2989. Europa centr.
 nota. [*Chrysopila*] (1868); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 56. Anm. et mer.
 [*Chrysopila*] (1869); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. 10. (1895).

chlorophthalmus LW., Programm, 1840. 10. 4. (1840) et Isis, 1840.
 527. 4. (1840); SCHIN., F. A., I. 177. [*Chrysopila*] (1861).

? *nigritus* FABR., Ent. syst., IV. 276. 19. [*Rhagio*] (1794); MEIG.,
 Klass., I. 307. 9. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 73. 3.
 [*Leptis*] (1805).

nigritus SCHIN., F. A., I. 176. [*Chrysopila*] (1862); GOB., Mém.
 Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. [*Chrysopila*] (1877); BELING,
 Archiv. Naturgesch., XLVIII. 191. 5. [*Chrysopila*] (1882); E. L.
 COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. [*Chrysopila*]
 (1893).

tomentosus FABR. = ? *auratus* FABR.*)

Symphoromyia

FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497. (1867).

Atherix (s. *strict.*) ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 154. 5. (1856);

GRIFF., Bull. Mus. Torino, X. 218. 3. (1895).

✕ **crassicornis** PANZ., Fauna germ., CV. 10. [*Atherix*] (1807); LATR., Europa.

Gen. crust. Ins., IV. 289. [*Atherix*] (1809); MEIG., S. B., II. 108.

5. t. XV. f. 23, 29, 30. [*Atherix*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 433.

7. [*Atherix*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 528. 1. (1860) et Dipt. Scand.,

I. 225. 1. (1842), VIII. 2989. 1. [*Atherix*] (1849); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848) et Ins. Brit., I. 70. 3. [*Atherix*]

(1851); WAHLB., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1852. 187. [*Atherix*]

(1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 139. 1. [*Atherix*] (1861); SCHIN.,

F. A., I. 179. [*Ptiolina*] (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France,

*) *Leptis cinereofasciata* et *tristis* SCHUMM., Arb. schles. Ges. vat.
 Kultur 1831, species adhuc incertae manent.

1877. 19. t. I. f. 7. [*Ptiolina*] (1877); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 193. 7. (1882); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 141. 116. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 25. (1893); BECK., Ent. Nachricht., XXVI. 176. (1900).
- griseola* FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 12. 7. [*Leptis*] (1844).
- grisea** MEIG., S. B., II. 109. 8. [*Atherix*] (1820); SCHIN., F. A., I. 180. [*Ptiolina*] (1862); GRIFF., Bull. Mus. Torino, X. 218. 5. [*Atherix*] (1895); MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 248. (1896); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 34. 61. (1898). Europa centr. et mer.
- griseola* FALL. = **crassicornis** PANZ.
- immaculata** MEIG., Klass., I. 294. 2. [*Atherix*] (1804); FABR., Syst. Antl., 74. 10. [*Atherix*] (1805); MEIG., S. B., II. 110. 9. [*Atherix*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 88. 4. [*Atherix*] (1826) et Suit. à Buff., I. 433. 6. [*Atherix*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 604. [*Atherix*] (1840); WALK., Ins. Brit., I. 71. 2. [*Ptiolina*] (1851); SCHIN., F. A., I. 179. [*Ptiolina*] (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. [*Ptiolina*] (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 133. [*Ptiolina*] (1893). Europa centr.
- melaena** MEIG., S. B., II. 109. 6. [*Atherix*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. [*Atherix*] (1868) et Ins. Brit., I. 71. 1. t. II. f. 9. [*Ptiolina*] (1851); SCHIN., F. A., I. 179. [*Ptiolina*] (1862); MIK, Dipt. Hernstein, 55. (1885); BECK., Ent. Nachricht., XXVI. 176. (1900). Europa centr.
- maura* in Mus. Vindob. ap. MEIG., II. 109. [*Atherix*].
- pilosa* MEIG., S. B., II. 109. 7. [*Atherix*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848).
- ? nebulosa** FABR., Ent. syst. Suppl., 556. [*Rhagio*] (1798); MEIG., Klass., I. 308. 9. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 74. 8. [*Atherix*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 14. [*Leptis*] (1814); MEIG., S. B., II. 107. 3. [*Atherix*] (1820); ? MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 87. 3. [*Atherix*] (1826) et Suit. à Buff., I. 432. 4. [*Atherix*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 226. 3. (1842) et VIII. 2990. nota. [*Atherix*] (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 200. 3. [*Atherix*] (1847); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. [*Ptiolina*] (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893). Europa centr.
- ? picea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848). Italia.
- pilosa* MEIG. = **melaena** MEIG.

Ptiolina

ZETT., Dipt. Scand., I. 21 et 226. (1842); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 495. (1867).

Eurytion JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 99. (1867).

Tyolina WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848) lapsus!

calamodytes SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 911. (1868). Europa centr.

fulva BECK., Entom. Nachricht., XXVI. 110. (1900) et Act. Soc. Sci. Sibiria. Fenn., XXVI. 9 et 11. 9. (1900).

grisea STROBL = **paradoxa** JAENN.

lapidaria NOW. = **paradoxa** JAENN.

nigra ZETT., Dipt. Scand., I. 227. 2. p. p. (1842), VIII. 2992. 2. (1849) Europa centr.
et XII. 4593. 2. (1855); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. et sept.

215. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868);
E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); BECK.,
Entom. Nachricht., XXVI. 113. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 11. (1900).

nigrina WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 215. (1854); ZETT., Europa sept.
Dipt. Scand., XII. 4594. 3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVIII. 912. (1868); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 11.
(1900).

nigra ZETT., p. p. Dipt. Scand., I. 227. 2. (1842).

obscura ZETT., p. p. Ins. lapp., 527. 7. [*Leptis*] (1840).

nigripes ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4975. 5. (1859); SCHIN., Verh. zool.- Europa centr.
bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); BRAUER, Denkschr. Akad. et sept.
Wien, XI.VII. 43. t. III. f. 41—42. (1883).

nitida WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 215. (1854); ZETT., Europa sept.
Dipt. Scand., XII. 4594. 4. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVIII. 912. (1868); BECK., Ent. Nachricht., XXVI. 112.
(1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 11. (1900).

× **obscura** FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 14. 11. [*Leptis*] (1814); MEIG., Europa centr.
S. B., II. 111. 11. [*Atherix*] (1820); ZETT., p. p. Ins. lapp., 527. 7. et sept.
[*Leptis*] (1840), Dipt. Scand., I. 227. 1. (1842), VIII. 2991. 1. (1849)
et XII. 4592. 1. (1855); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl.,
1854. 214. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912.
(1868); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 125. [*Spania*] (1892); BECK.,
Entom. Nachricht., XXVI. 104. f. 4 et 111. (1900) et Act. Soc.
Sci. Fenn., XXVI. 11. (1900).

paradoxa JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., X. t. I. f. 8. a—c. (1866) Europa centr.
et XI. 99. 18. [*Eurytion*] (1867); MIK, Wien. ent. Zeitg., IX. 154.
77. (1890).

grisea STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 121. [*Spania*] (1892) et
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 26. [*Spania*] (1893).

lapidaria NOW., Verh. Ver. Brünn, VI. 74. t. II. f. 1. (1868).

unicolor CURT., Brit. Entom., I. 26. [*Atherix*] (1823); VERR., En-
tom., 1890. 153. (1890).

Wodzieckii FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497.
t. XII. f. 15—20. (1867); SCHIN., I. c., XVIII. 912. (1868);

Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 74. nota. (1868).

pelliticornis BECK., Entom. Nachricht., XXVI. 113. (1900). Italia.

phragmitophila SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 910. (1868). Europa centr.

unicolor CURT. = **paradoxa** JAENN.

Wodzieckii FRAUENF. = **paradoxa** JAENN.*)

*) *Tyolina tristis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848), est
nomen nudum.

Spania

MEIG., Syst. Beschreib., VI. 335. (1830).

Fallenii HAL. = **nigra** MEIG.

nigra MEIG., S. B., VI. 335. t. LXVI. f. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr. 431. 1. t. X. f. 14—15. (1834); SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 49. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 72. 1. t. II. f. 10. (1851); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 216. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4596. 1. (1855); SCHIN., F. A., I. 180. (1862); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 20. t. I. f. 8. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 247. 59. (1896); STROBL, Verh. Siebenbürg. Ver. XLVI. 21. (1896) et Mittheil. Ver. Steiermark, 1897. 196. (1898); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 34. 62. (1898); BECK., Ent. Nachricht., XXVI. 103. f. 1—3. (1900).

Fallenii HAL., Ent. Mag., I. 162. (1833).

Hilarimorpha

SCHIN., Wien. ent. Monatschr., IV. 54. (1860); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. (1881); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXV. 303. (1900).

singularis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. (1860); SCHIN., Europa centr. F. A., I. 117. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 909. (1868); MIK, l. c., XXXI. t. XVI. f. 19—21. (1881). *Willis. Stett. ent. Ztg. xlv. 4*

tristis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); SCHIN., F. A., Europa centr. I. 117. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 22. (1881).

Bombylimorpha.

ACROCERIDAE.

Philopotinae.

Philopota

WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 17. (1830).

Oligoneura BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. Bull. XCV. (1878).

murina Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 163. 1. t. II. f. 17—21 (1844) et Graecia, l. c., XI. 307. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 342. 10. Asia min. (1854).

Panopinae.

Physegaster

MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 445. (1849).

maculatus MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 445. 88. t. III. f. 6. Algeria. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 346. 1. (1854).

Astomella

(LATR. 1802.) DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 210. (1833).

Cystomyia HOFFMANN. ap. MEIG.

apiformis WESTW., Trans. entom. Soc. London, 1876. 515. t. VI. f. 5. Europa mer. (1876).

aurea ERICH. = **curviventris** DUF.

bombiformis WESTW., Trans. entom. Soc. London, 1876. 515. t. VI. Europa mer. f. 6. (1876).

clavicornis LATR. = **curviventris** DUF.

curviventris DUF., Ann. Sci. Nat., XXX. 210. (1833); MACQ., Suit. à Buff., I. 367. 1. (1834); ERICH., Entomogr., I. 159. 3. (1840); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 584. (1840); DUF., Ann. Soc. ent. France, (2). VIII. 131. 1. t. V. f. 5. (1849); SCHIN., F. A., I. 72. (1862); v. RÖD., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 214. V. (1881).

aurea ERICH., Entomogr., I. 158. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 1. (1854).

clavicornis LATR., Dict. Hist. Nat., III. 33. *sine descriptione* (1804); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 3. (1854).

marginata LATR., Cons. gén., 443. ap. MEIG., S. B., III. 101. nota. (1822) et VII. 103. 1. (1838).

grandipennis A. COSTA = **Lindenii** ERICH.

gravis ERICH., Entomogr., I. 158. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 2. (1854). Syria.

Lindenii ERICH., Entomogr., I. 159. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 345. 4. (1854); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 737. t. XIII. f. 1—6. (1869); v. RÖD., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 215. (1881); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. V. f. 89—92. (1883).

grandipennis A. COSTA, Ann. Scient. Napoli, I. 80. 5. (1854).

Macquarti A. COSTA,*) Ann. Acc. Aspir. Nat. Napoli, (2). I. Boll. LX. (1847) et Ann. Scient. Napoli, I. 78. 4. (1854).

Vaxelii v. D. LIND. (nec KLUG.), ?Bull. Soc. philomat, 1822; MACQ., Suit. à Buff., I. 367. 2. (1834).

*) A. *Vanetii* COSTA ap. SCHIN., F. A., I. 72. mihi plane ignota; an lapsus calami pro *Macquarti* aut *Vaxelii*?

Macquarti A. COSTA = **Lindenii** ERICHs.

marginata LATR. = **curviventris** DUF.

Vaxelii V. D. LIND. = **Lindenii** ERICHs.

Pterodontia

G. B. GRAY ap. GRIFF., Anim. Kingd., XV. 779. (1832).

Waxelii KLUG, Mag. Naturf. Ges. Berlin, I. 265. t. VII. f. 6. [*Henops*] Russia mer. (1807); MEIG., S. B., III. 101. 5. [*Henops*] (1822) et VII. 103. 2. [*Astomella*] (1898); ERICHs., Entomogr., I. 162. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 347. 3. (1854); SCHIN., F. A., I. 72. (1862).

Acrocerinae.

Cyrtus

LATR., Précis. caract. gén. Ins., 157. (1796).

Curtus DUMÉR., Cons. gén. (1823).

acephalus VILL. = ? **gibbus** FABR.

dentatus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 168. 1. t. XIV. f. 3. (1839); ERICHs., Algeria. Entomogr., I. 148. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 336. 4. (1854).

gibbus FABR., Ent. syst., IV. 311. 120. [*Syrphus*] (1794); Coq., III. Europa mer., icon., t. XXVI. f. 6. (1804); MEIG., Klass., I. 149. a. [*Acrocera*] Africa sept. (1806); FABR., Syst. Antl., 332. 1. [*Acrocera*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 317. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); MEIG., S. B., III. 92. 1. t. XXIV. f. 1—6. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 366. 1. t. IX. f. 2. (1834); ERICHs., Entomogr., I. 147. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. (1849) et VI. 336. 1. (1854); SCHIN., F. A., I. 71. (1862).

? *acephalus* VILL., Ent. Linn., III. t. X. f. 21. [*Empis*] (1789);

LATR., Hist. Nat. crust. ins., XIV. 314. t. 109. f. 8. (1805);

DUMÉR., Cons. gén. Ins., t. XLVIII. f. 7. [*Curtus*] (1823).

pusillus MACQ., Suit. à Buff., I. 366. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 101. Gallia. 2. (1838); ERICHs., Entomogr., I. 148. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 336. 2. (1854).

Opsebius

A. COSTA, Mem. Accad. Napoli, 1855. 231. (1855) et Giamb. Vico. Napoli., II. 442. (1857) et Giorn. l'Iride, II. 22. (1857) et Wien. ent. Monatschr., III. 63. (1859); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 64. (1871).

Pithogaster Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 32. (1857).

formosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 64. 39. (1871); OST-SACK., Gallia mer. Cat. Dipt. N. Amer., 2 ed., 240. 173. (1878).

- inflatus** LW., Wien. ent. Monatsschr., I. 33. t. I. f. 1—3. [*Pithogaster*] Hispania. (1857); SCHIN., F. A., I. 75. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 38. [*Obsebius*] (1871); OST-SACK., Cat. Dipt. N. Amer., 2 ed., 240. 173. (1878).
- pepo** LW., Dipt. Span. v. Heyd., 211. 2. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 65. 40. (1871); OST-SACK., Cat. Dipt. N. Amer., 2 edit., 240. 173. (1878).
- perspicillatus** A. COSTA, Mem. Accad. Napoli, 1855. 232. t. I. f. 7. Italia. [*1 errate!*] A. C. (1855) et Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857).

Acrocera

MEIG., Klass., I. 147. XXXV. (1804); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 323. (1896).

Subgen. *Paracrocera* MIK, Wien. ent. Zeitg., V. 276. 9. (1886).

albipes MEIG. = **globulus** PANZ.

borealis ZETT., Ins. lapp., 573. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 230. 2. Europa bor. (1842); ERICH., Entomogr., I. 167. 7. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 6. (1854).

Braueri POK. = **stelviana** POK.

globulus PANZ., Fauna germ., LXXXVI. 20. [*Syrphus*] (1803); MEIG., Europa.

Klass., I. 148. 2. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 318. (1809)

et Cons. gén., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec. Strat., 4. 3. [*Henops*]

(1817); MEIG., S. B., III. 95. 3. (1822); LAM., Anim. s. vert., III.

414. 2. (1816); MACQ., Suft. à Buff., I. 369. 2. (1834); ERICH.,

Entomogr., I. 165. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 226. 1. (1842);

GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 166. 1. (1847); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849), VI. 349. 3. (1854) et Ins.

Brit., I. 45. 1. t. I. f. 16. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 140. 1.

(1861); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 325. nota. (1896).

albipes MEIG., Klass., I. 148. 3. (1804) et S. B., III. 96. 4. (1822);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et Ins. Brit., I.

45. 2. (1851).

globulus p. p. GERST., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 349. (1856);

SCHIN., F. A., I. 73. (1862); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII.

33. [*Paracrocera*] (1893); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg.,

XXXIX. 229. (1895).

orbiculus p. p. GRIFF., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 3. (1896).

laeta GERST., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 352. (1856); GRIFF., Bull. Mus. Sardinia.

Zool. Torino, XI. 244. 3. (1896).

nigrofemorata MEIG., Klass., I. 148. 4. (1804) et S. B., III. 95. 2. t. Europa mer.

XXIV. f. 10. (1822); ERICH., Entomogr., I. 167. 6. (1840); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., VI. 349. 2. (1854); OST-SACK., Berlin. ent.

Zeitschr., XLI. 324. (1896).

orbiculus FABR., Ent. syst., IV. 311. 122. [*Syrphus*] (1794); MEIG., Europa centr.

Klass., I. 151. a. [*Henops*] (1804); FABR., Syst. Antl., 334. 2.

- [*Henops*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 318. [*Ogcodes*] (1809); MEIG., S. B., III. 97. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 92. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 370. 3. (1834); ERICHS., Entomogr., I. 165. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 349. 4. (1854).
globulus p. p. GERST., SCHIN., etc. l. c.
orbiculus p. p. GRIFF., l. c.
- punctata* POK. = *stelviana* POK.
sanguinea MEIG., KLASS., I. 147. 1. t. VIII. f. 25—28. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 318. (1809); SCHAEFF., Icon. ins., t. 137. f. 2. [—] (1779); MEIG., S. B., III. 94. 1. t. XXIV. f. 9. (1822); LAM., Anim. s. vert., III. 414. 1. (1816); MACQ., Suit. à Buff., I. 369. 1. t. IX. f. 6. (1834); ERICHS., Entomogr., I. 167. 5. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. 349. 1. (1854); SCHIN., F. A., I. 73. (1862); KOCH, Zeitschr. Ferd. Innsbruck, (3). XVII. 331. (1872).
 ? *globulus*, var., FALL., Dipt. Suec. Strat., 4. 3. [*Henops*] (1827).
stelviana POK., Wien. ent. Zeitg., V. 195. 4. (1886). Alpes.
 ♀ *Braueri* POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 388. t. VII. f. 2. (1887) et XXXIX. 548. (1889) et XLIII. I. (1893).
 var. *punctata* POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 547. (1889). Alpes.
- trigramma** LW., Stettin. ent. Zeitg., VI. 290. (1865); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 7. (1854); LW., Wien. ent. Monatschr., I. t. I. f. 4—6. (1857); KOCH, Zeitschr. Ferd. Innsbruck, (3). XVII. 331. 2. (1872). Europa centr. et mer.
- trigrammoides** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 387. t. VII. f. 1. a—c. (1887). Europa centr.
- tumida** ERICHS., Entomogr., I. 166. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 5. (1854). Europa centr.

Oncodes

LATR., Préc. caract. gén. ins., 154. [*Ogcodes*] (1796).

Henops MEIG., KLASS., I. 150. XXXVI. (1804).

- apicalis** MEIG., S. B., III. 101. 4. [*Henops*] (1822); ERICHS., Entomogr., I. 173. 7. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 355. 7. [*Henops*] (1854); SCHIN., F. A., I. 75. (1862). Europa centr.
- microcephalus* MEG. in litt. ap. MEIG. [*Henops*].
- benacensis***) POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 389. t. VII. f. 3. (1887). Italia.
- cingulatus* ERICHS. = **gibbosus** L.
- etruscus** GRIFF., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 4. f. [*ut var. marginati*] (1896); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 35. 65. (1898). Italia.
- formosus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 101. 56. (1873). Transcaspia.

*) = *guttatus* A. COSTA, verisimiliter.

fuliginosus ERICHS. = *varius* LATR.

fumatus ERICHS., Wieg. Archiv., XII. 288. (1846); WALK., List Dipt. ? Europa.
Brit. Mus., VI. 355. 11. [*Henops*] (1854); v. RÖD., Dipterolog. Separ., 7. (1883).

gibbosus LATR. = *zonatus* ERICHS.

gibbosus L., Fauna suec., 1815. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. ins., II. Europa centr.
432. 55. [*Syrphus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2874. 49. [*Musca*] et sept.

(1788); FABR., Ent. syst., IV. 311. 121. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 333. 1. [*Henops*] (1805); LAM., Anim. s. vert., III. 414. 3. [*Acrocera*] (1816); MEIG., S. B., III. 99. 1., t. XXIV. f. 15. [*Henops*] (1822); CURT., Brit. Entom., 110. 1. [*Hcnops*] (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 94. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 368. 1. (1834); ERICHS., Entomogr., I. 170. 1. (1840); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 584. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 231. 1. [*Henops*] (1842); GUER., Icon. Règn. anim., t. XCIV. f. 10. (1844); GIMM., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849), VI. 353. 1. [*Henops*] (1854) et Ins. Brit., I. 46. 1. t. I. f. 17. [*Henops*] (1851); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); GERST., l. c., XVII. 353. (1856); BOND., Finnl. Insekt., I. 141. 1. [*Henops*] (1861); SCHIN., F. A., I. 74. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895).

cingulatus ERICHS., Entomogr., I. 171. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 3. [*Henops*] (1854).

leucomelas MEIG., Klass., I. 151. 2. t. VIII. f. 30. [*Henops*] (1804); LATR., Encycl. méth., VIII. 471. 2. (1811); FALL., Dipt. Suec. Strat., 3. 2. [*Henops*] (1817).

guttatus A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 80. 6. (1854).

Italia.

leucomelas MEIG. = **gibbosus** L.

limbatus BIGOT (*nec* MEIG.), Explor. Tunis. Zool. Dipt., 7. (1888).

Tunisia.

limbatus MEIG. = **varius** LATR.

marginatus MEIG. = **pallipes** LATR.

nigripes ZETT., Ins. lapp., 574. 1. [*Henops*] (1840); ERICHS., Entomogr., I. 174. 8. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 232. 3. [*Henops*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 355. 8. [*Henops*] (1854).

Europa bor.

pallipes LATR., Encycl. méth., VIII. 471. 3. (1811); ERICHS., Entomogr., I. 172. 4. (1840); MEIG., S. B., VII. 102. 7. [*Henops*] (1838); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 4. [*Henops*] (1854); MENGE, Schrift. Danz. Naturf. Ges. n. ser., I. (1866); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 77. 71. (1867); v. RÖD., Dipterolog. Separ., 7. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895).

Europa centr.

gibbosus MEIG. (*nec* L.), Klass., I. 151. 1. [*Henops*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Strat., 3. 2. [*Henops*] (1817).

marginatus MEIG., S. B., III. 100. 2. t. XXIV. f. 12. [*Henops*] (1822); CURT., Brit. Entom., III. t. CX. 2. [*Henops*] (1823); MACQ., Suit. à Buff., I. 368. 2. t. IX. f. 5. (1834) et Soc. Sci. Lille, 1826. 94. 2. (1826); ZETT., Dipt. Scand., I. 231. 2.

[*Henops*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 513. [*Henops*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 141. 2. [*Henops*] (1861); TIEF, Jahrsber. Mus. Kärnthen, XVIII. 2. (1886).

? *pubescens* LATR., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 315. (1804).

Gallia.

✕ *varius* LATR., Encycl. méth., VIII. 471. 4. (1811); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 95. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 369. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 101. 6. [*Henops*] (1838); ERICH., Entomogr., I. 173. 6. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 6. [*Henops*] (1854); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 357. 3. (1856); SCHIN., F. A., I. 75. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895).

Europa.

fuliginosus ERICH., Entomogr., I. 172. 5. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 5. (1854).

limbatus MEIG., S. B., III. 100. 3. [*Henops*] (1822).

✕ *zonatus* ERICH., Entomogr., I. 170. 2. (1840); STEIN, Stettin. ent. Zeitg., X. 118. (1869); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 353. 2. (1854); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 354. 2. (1856); SCHIN., F. A., I. 74. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 107. 35. (1887); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895); GRIFF., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 3. (1896).

Europa.

gibbosus PANZ., Fauna germ., XLIV. 11. [*Syrphus*] (1797); LATR., Hist. nat. crust. ins., XIV., 315. 1. t. CIX. f. 10. (1805) et Encycl. méth., VIII. 471. 1. (1811) et Gen. crust. ins., IV. 318. (1809) et Cons. gén., 443. (1810).

pallipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 95. 3. (1826).

NEMESTRINIDAE.

Nemestrina

LATR., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 319. [*Nemestrinus*] (1804).

abdominalis OL., ?Encycl. méth., VIII. (1811).

Aegyptus.

aegyptiaca WIED, Ausser. zweifl. Ins., I. 249. 5. (1828); MACQ., Dipt. exot., II. 1. 15. 2. t. II. f. 4. (1840); SCHIN., F. A., I. 45. (1862).

Europa mer.,
Africa sept.

anthophorina PORTSCH., Horae Soc. ent. ross., XVI. 136. (1881).

Caucasus.

atra OL., ?Encycl. méth., VIII. (1811).

Aegyptus.

bombiformis PORTSCH., Horae Soc. ent. ross., XXVI. 203. t. I. f. 3. (1891).

Caucasus.

capito LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 116. 67. (1873).

Transcaspia.

cincta MACQ., Dipt. exot., II. 1. 16. 5. t. II. f. 1. (1840).

Arabia.

dedecor LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 115. 66. (1873).

Turcomania.

eristalis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 110. 63. (1873).

Turcomania.

fasciata OL. (nec FABR. nec MACQ.), ?Encycl. méth., VIII. (1811);

Aegyptus.

LW., Dipt.-fauna Südafrik., 249. (1867).

- fascifrons** BIGOT, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 8. (1888). Tunisia.
- fraudatrix** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. 62. (1873), *innotata* Turkestan.
Lw. ♂ (excl. ♀). I. c., II. 68. 42. (1871).
- innotata** LW., ♀, excl. ♂, Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. Turkestan.
54. 4. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 68. 42. ♀ excl. ♂
(1871) et III. 106. 61. ♂ ♀. (1873).
- laeta** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 113. 65. (1873). Transcaspia.
- lateralis** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 560. 39. (1828). Aegyptus.
- ? **Latreillei** FISCH., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 217. t. XV. b. Russia mer.
f. 12. [*Rhynchocephalus*] (1806); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III.
108. nota 2. (1873).
- marginata** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 119. 68. (1873). Transcaspia.
- melaleuca** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 58. (1873). Transcaspia.
- mollis** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 5. (1870) et Turkestan.
Beschreib. europ. Dipt., II. 66. 41. (1871).
- naso** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 104. 59. (1873). Turcomania.
- nigra** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 560. 38. (1828). Aegyptus.
- obscuripennis** PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 5. t. V. f. 3. Armenia.
(1887).
- Osiris** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 561. 40. (1828); MACQ., Dipt. Aegyptus.
exot., II. 1. 16. 4. t. II. f. 2. (1840).
- Perezii** DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 135. 2. t. V. f. 2. (1849). Hispania.
- reticulata** LATR., Hist. Nat. ins. crust., XIV. 319. (1805) et Gen. Europa mer.,
crust. ins., IV. 307. t. XV. f. 5—6. (1809); ? MACQ., Suit. à Buff.,
I. 372. 1. (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 588. (1840); SCHIN.,
Novara Dipt., 106. (1868). Syria.
- cinerea* Bosc. in litt. ap. MACQ.
- ? *reticulata* WIED., Dipt. exot., I. 155. 1. (1821) et Ausser. zweifl.
Ins., I. 246. 1. (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 108.
nota. 2. (1873).
- rubriventris** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 112. 64. (1873). Transcaspia.
- ruficornis** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 15. 1. t. II. f. 5. (1840). Aegyptus.
- rufipes** OL., ? Encycl. méth., VIII. (1811). Aegyptus.
- × **simplex** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 105. 60. (1873). Transcaspia.

Rhynchocephalus

FISCH., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 217. (1806).

Andrenomyia ROND., N. Ann. d. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 189. [*Andrenomyia*] (1856).

Adamsi FISCH. = **caucasicus** FISCH.

albofasciatus WIED. = **caucasicus** FISCH.

analis OL. = **caucasicus** FISCH.

caucasicus FISCH., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 220. t. XV. f. 1—3, Euro-1a mer.,
5—7, 10—13. (1806); PALL., ? Icon. ins., t. K. f. 20. [*Volucella*] Africa sept.,
(1806); WIED., Zool. Mag., I. 2. 7. [*Volucella*] (1817); MEIG., S. B., Syria.

II. 135. 2. t. XVI. f. 13. 14. [*Fallenia*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 157. 6. [*Nemestrina*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 251. 7. [*Nemestrina*] (1828); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 208. 1. [*Nemestrina*] (1847); Lw., Wien. ent. Monatschr., VII. 34. 4. (1863); SCHIN., Novara Dipt., 106. (1868).

? CYRILL., Entom. Neap. Spec., t. II. f. 2. (1787).

analís OL., Encycl. méth., teste Lw., 1863. I. c.

Adamsi FISCH., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 221. t. XV. 6. f. 5. (1806).

albofasciatus WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 251. 8. [*Nemestrina*] (1828); ROND., N. Ann. d. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 189. 25.

[*Andrenomyia*] (1850); v. RÖD., Stettin. ent. Zeitg., XLIV. 427. (1883) et Dipterolog. Separat., 5. (1883).

fasciatus MACQ., Suit. à Buff., I. 373. 3. [*Nemestrina*] (1834) et Dipt. exot., II. 1. 15. 3. t. II. f. 3. [*Nemestrina*] (1840).

fasciatus MACQ. = **caucasicus** FISCH.

lativentris PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 4. (1887).

tauricus WIED. = **Tauscheri** FISCH.

Tauscheri FISCH., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 225. t. XV. 6. f. 3. 4. (1806); WIED., Dipt. exot., I. 157. 5. [*Nemestrina*] (1821)

et Ausser. zweifl. Ins., I. 250. 6. [*Nemestrina*] (1828); MEIG., S. B., VI. 324. 3. t. LXVI. f. 6. [*Nemestrina*] (1830); SCHIN., Novara Dipt., 106. (1868); BRAUER, Offen. Schreib. Wien, 8. (1883); OST-SACK, Berlin. ent. Zeitschr., XLII. 149. (1897).

tauricus WIED., Zoolog. Mag., I. 2. 5. [*Volucella*] (1817).

Fallenia

MEIG., Syst. Beschreib., II. 134. (1820).

fasciata FABR., Syst. Antl., 116. 2. [*Cytherea*] (1805); MEIG., S. B., II. 134. 1. t. XVI. f. 12. (1820), VI. 324. 1. t. LXVI. f. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 373. 1. t. IX. f. 8. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 588. (1840); MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 446. 90. t. III. f. 7. (1849); DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 150. 14. t. VI. f. 13. (1849); SCHIN., F. A., I. 45. (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. (1895).

Europa mer.,
Africa sept.

Symmictus

Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 368. 2. (1857) et Berlin. ent. Zeitschr., II. 111. III. (1858).

Dicrotrypana BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXVII. (1879).

costatus Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 368. 4. (1857) et Berlin. ent. Zeitschr., II. 111. t. I. f. 26—30. (1857) et Dipterenf. Hispania, Africa sept.

Südafrik., 248. nota. (1867); WAND., Wien. ent. Zeitg., XVI. 214. fig. (1897); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XLIII. 145. (1897).

? *flavopilosus* BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXVII. [*Dicrotrypana*] (1879) et l. c., (5). XI. 21. [*Dicrotrypana*] (1881).

Hermoneura

MEIG., S. B., II. 132. [*Hirmoneura*] (1820).

Hermoneura PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. nota. (1865).

Hirmonevra BLANCH., 1840; *Hyrnoneura* ROND., 1863.

Parasymmictus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXXVII. (1879).

obscura MEIG., S. B., II. 132. 1. t. XVI. f. 7—11. (1820); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., I. 413. 1. t. X. f. 7. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 588. (1840); SCHIN., F. A., I. 46. (1862); HANDL., Wien. ent. Zeitg., I. 224. (1882) et II. 11. t. I. f. 1—15. (1883); BRAUER, l. c., II. 25 et 86. (1883), Beleucht. d. Aus. F. Wachtl's Wien, 1. (1883), Sitzber. Akad. Wien, LXXXVIII. 865. t. I—III. (1883), Denkschr. Akad. Wien, XLVIII. t. V. f. 93—103. (1883) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIV. 271. (1884).

villosula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 57. (1873).

Transcaspia.

HETERODACTYLA.

Procephala.

MYDIDAE.

Leptomydas

GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 81. 5. (1868).

cinctus MACQ., Suit. à Buff., II. 655. 3 bis. t. XXIV. f. 19. [*Mydas*] Algeria. (1835); WESTW., Arcan. entom., I. 54. 34. [*Mydas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 366. 30. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 2. (1868).

fulviventris DUF. = *lusitanicus* MEIG.

lineatus OL., Encycl. méth., VIII. 81. 4. [*Mydas*] (1811); WIED., N. Aegyptus. Act. Acad. Nat. Cur., XV. 33 et 55. [*Midas*] (1831); WESTW., Arcan. entom., I. 54. 38. [*Mydas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371. [*Rhopalia*] (1854); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 4. (1868).

lusitanicus MEIG., S. B., II. 130. 1. t. XVI. f. 5. [*Mydas*] (1820) et VI. Hispania, 323. t. LXVI. f. 1—2. [*Mydas*] (1830); WIED., N. Act. Acad. Nat. Africa sept. Cur., XV. 51. 19. t. LIV. f. 18 ♂ ♀. [*Midas*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 274. 3. [*Mydas*] (1834); WESTW., Arcan. entom., I. 54.

33. [*Mydas*] (1841); DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 143. 7. t. VI. f. 7. [*Mydas*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 1. [*Mydas*] (1854); SCHIN., F. A., I. 159. [*Mydas*] (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 81. 1. (1868).
fulviventris DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 145. 8. [*Mydas*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 2. [*Mydas*] (1854).
maculatus WALK., Entom., V. 272. 43. [*Midas*] (1871). Aegyptus.
rufipes WESTW., Arcan. entom., I. 54. 35. [*Mydas*] (1831); WALK., Sicilia.
 List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 3. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 3. (1868).
sardous A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). V. 63. [*Midas*] (1884) et Sardinia.
 Bull. Soc. ent. ital., XVII. 253. [*Midas*] (1885).

Eremomydas

SEMEN., Annal. Mus. zool. St. Petersburg, I. 384. [*Eremomidas*] (1896).

- chan** SEMEN., Annal. Mus. zool. St. Petersburg, I. 385. (1896). Transcaspia.
emir SEMEN., Annal. Mus. zool. St. Petersburg, I. 384. (1896). Transcaspia.

Rhopalia

MACQ., Dipt. exot., I. 2. 12. 2. (1839).

- algorica** GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 86. 2. (1868). Africa sept.
vittata MACQ. (nec WIED.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 431. 49. t. I. f. 11. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371 et 372. 2. (1854); A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). V. 24. 23. [*Midas*] (1893).
Olivierii MACQ., Dipt. exot., I. 2. 12. 1. t. I. f. 2. (1839); WESTW., Aegyptus.
 Arcan. Entom., I. 54. 39. [*Mydas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371 et 372. 3. (1854).
Spinolae MACQ., Dipt. exot., I. 2. 192. (1839); WALK., List Dipt. Aegyptus.
 Brit. Mus., VI. 371 et 372. 4. (1854).
vittata MACQ. = **algorica** GERST.
vittata WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 559. 37. [*Midas*] (1828) et N. Africa sept.
 Act. Acad. Nat. Cur., XV. 54. 22. t. LIV. f. 23. a—d. [*Midas*] (1831); WESTW., Arcan. entom., I. 54. 37. [*Mydas*] (1841); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 86. 1. (1868).

Perissocerus

GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 87. 7. (1868).

- cylindricornis** PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII. 145. (1899). Transcaspia.
transcaspius PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII. 144. (1899). Transcaspia.

ASILIDAE.

Dasypogoninae.

Leptogaster

MEIG., Illiger's Magaz., II. 269. (1803).

Gonypes LATR., Hist. Nat. crust. ins., XIV. 309. (1805).

basilaris COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.

cylindrica DEG., Ins. ed. Götze, VI. 99. 10. t. XIV. f. 13. [*Asilus*] Europa.
(1782. edit. prima 1776); GEOFFR., Hist. d. ins., II. 474. 17. [—]
(1762); LATR., Gen. crust. ins., IV. 301. [*Gonypes*] (1809) et Cons.
Gén., 443. [*Gonypes*] (1810); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 11. 1.
(1826) et Suit. à Buff., I. 315. 1. [*Gonypes*] (1834); ZELL., Isis,
1840. 42. 2. (1840); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 580. [*Gonypus*]
(1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 186. 1. (1842), VIII. 2976. 1. (1849),
XII. 4581. 1. (1855) et XIII. 4965. 1. (1859); Lw., Linn. entom.,
II. 403. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 482. (1849),
VII. 767 et 768. 7. (1855) et Ins. Brit., I. 63. 1. t. II. f. 5. (1851);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 359. 7 et 420. (1854);
BONSD., Fennl. Insekt., I. 128. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 118.
(1862); BELING, Archiv. Naturgesch., XLI. 41. (1875) et XLVIII.
195. 8. (1882); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII.
483. (1894).

fusca MEIG., Klass., I. 242. 2. (1804) et S. B., II. 344. 2. (1820);
? MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 12. 2. (1826) et Suit. à Buff., I.
315. 3. t. VII. f. 10. [*Gonypes*] (1834).

livida GEOFFR., FOURCR, Ent. Par., 1785. [*Asilus*].

tipuloides FABR., Syst. entom., 795. 20. [*Asilus*] (1776), Spec.
ins., II. 464. 26. [*Asilus*] (1781) et Ent. syst., IV. 385. 12.
[*Asilus*] (1794); GMEL., Syst. Nat., V. 2889. 14. [*Asilus*] (1788);
SCHRANK, Fauna boica, III. 161. 2556. [*Asilus*] (1803); SCHELL.,
Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXX. 1. [*Asilus*] (1803); MEIG.,
Klass., I. 242. 1. t. XII. f. 16. (1804); FABR., Syst. Antl., 172.
37. [*Dasypogon*] (1805); LATR., Hist. Nat. crust. ins., XIV.
309. [*Gonypes*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Asil., 13. 1. (1814).

cylindrica MEIG. = **guttiventris** ZETT.

dorsalis DAHLB., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1850. 159. (1850); ZETT., Europa bor.
Dipt. Scand., XI. 4263. 1—2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. 768. (1855) (*ut var. cylindrici*).

fumipennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 72. 44. (1871). Graecia.

fusca MEIG. = **cylindrica** DEG.

gracilis Lw., Linn. entom., II. 399. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Turcia,
Mus., VII., 766 et 767. 4. (1855). Asia min.

- guttiventris** ZETT., Dipt. Scand., I. 187. 2. (1842) et VIII. 2976. 2. Europa centr. (1849); LW., Linn. entom., II. 397. 3. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 358. 3 et 420. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 766 et 767. 3. (1855); BONSD., Finn. Insekt., I. 128. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 118. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).
cylindrica MEIG. (nec DEG.), S. B., II. 343. 1. t. XXI. f. 16. (1820).
? pallipes v. Ros., Württemb. Corrb., I. 52. (1840).
- helvola** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 7. (1870) Turkestan.
 et Beschreib. europ. Dipt., II. 73. 45. (1871).
- hispanica** MEIG., S. B., VII. 76. 4. (1838); LW., Linn. entom., II. 397. Hispania.
 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 766 et 767. 2. (1855).
- livida* GEOFFR. = **cylindrica** DEG.
- negricornis** LW., Linn. entom., II. 407. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 9. (1855); SCHIN., F. A., I. 118. (1862). Europa centr.
 et mer.
- nitida** WIED., Ausser. zweif. Ins., I. 535. 7. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 773. 24. (1855); LW., Dipterenf. Südafrik., 102. Aegyptus.
 (1867); WULP., Trans. ent. Soc. London, 1899. 84. 5. t. II. f. 3. (1899).
- nitida* MACQ. = **variegata** LW.
- Pallasii** WIED., Zool. Mag., I. 2. 37. (1817); MEIG., S. B., II. 345. 3. Rossia mer.
 (1820); LW., Linn. entom., II. 409. 11. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 11. (1855); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 72. nota. (1871).
- pallipes* v. Ros. = **? guttiventris** ZETT.
- palparis** LW., Linn. entom., II. 396. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Turcia.
 Mus., VII. 767. 1. (1855).
- pedunculata** LW., Linn. entom., II. 405. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 768. 8. (1855). Europa mer.
- pubeceps** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 70. 43. (1871). Europa mer.
- pubicornis** LW., Linn. entom., II. 408. 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 10. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Europa centr.
 Wien, IV. 360. 10 et 420. (1854) et F. A., I. 118. (1862).
- pumila** MACQ., Suit. à Buff., I. 315. 2. [*Gonypes*] (1834); MEIG., S. B., Gallia mer.
 VII. 77. 6. (1838).
- ? pusilla** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 81. 91. (1867). Europa centr.
- subtilis** LW., Linn. entom., II. 401. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Italia.
 Mus., VII. 767 et 768. 5. (1855).
- tipuloides* FABR. = **cylindrica** DEG.
- variegata** LW., Linn. entom., II. 402. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Europa centr.
 Mus., VII. 766 et 768. 6. (1855); E. L. COUCKE, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 483. (1894).
nitida MACQ. (nec WIED.), Soc. Sci. Lille, 1826. 92. 3. (1826) et
 Suit. à Buff., I. 316. 4. [*Gonypes*] (1834); MEIG., S. B., VII.
 77. 5. (1838).*)

*) *L. hirsutipes* Macq. ap. LW., Dipterenf. Südafrik. 72, omnino ignota.

Ceraturgus

WIED., Anal. entom., 12. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., I. 414. (1828); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 53. (1883).

brevis SCHIN., Novara Dipt., 158. 1. [*Isopogon*] (1868); BRAUER, Wien. Hispania.
ent. Zeitg., II. 56. (1883).

dispar LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 122. 71. (1873). Patria?

nubilus MEIG., S. B., II. 268. 15. [*Dasypogon*] (1820); WALK., List Dipt. Lusitania.
Brit. Mus., VI. 413 et 417. 72. [*Dasypogon*] (1855); BRAUER, Wien.
ent. Zeitg., II. 56. (1883).

Dioctria

MEIG., Illiger's Magaz., II. 270. (1803).

annulata MEIG. = **bicincta** MEIG.

anomala MACQ. = **flavipes** MEIG.

arthritica LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 78. 48. (1871). Transcaspia.

atrata MEIG. = **atricapilla** MEIG.

✕ **atricapilla** MEIG., Klass., I. 256. 4. (1804); FALL., Dipt. Suec. Asil., 7. Europa.

4. (1814); MEIG., S. B., II. 253. 25. (1820); AHR., Fauna ins. europ., II. f. 23. (1814); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 21. 15. (1826); LW., Linn. entom., II. 413. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849) et VI. 380 et 381. 3. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 362. 3 et 421. (1854) et F. A., I. 120. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).

atrata MEIG., S. B., II. 254. 26. (1820), VI. 330. (1835).

Falleni MEIG., S. B., II. 246. 11. (1820).

fuscipennis FALL., Dipt. Suec. Asil., 7. 3. (1814); ZELL., Isis, 1840. 35. 2. (1840); LW., Programm, 1840. 14. 3. (1840) et Isis, 1840. 534. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 184. 4. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 61. 5. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 128. 5. (1861).

fuscipes GMM. (nec Macq.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 158. 1. (1847).

geniculata MEIG., S. B., II. 243. 5. (1820).

nigripes MEIG., Klass., I. 237. 5. (1804) et S. B., II. 246. 10. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 291. 7. (1834).

var. geniculata LW., Programm, 1840. 14. 5. (1840) et Isis, Germania.
1840. 535. 5. (1840).

var. rufimana LW., Programm, 1840. 14. 4. (1840) et Isis, 1840. Germania.
535. 4. (1840).

aurifrons MEIG., S. B., II. 252. 23. (1820); LW., Linn. entom., III. Europa centr.
587. (1848) et Bemerk. üb. Asil., 3. (1851); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VI. 380 et 382. 8. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.
Wien, IV. 363. 9 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862).

♀ *flavipennis* MEIG., S. B., II. 252. 22. (1820)

Baumhaueri MEIG., S. B., II. 245. 9. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa centr.

1826. 16. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 6. (1834); Lw., Linn. Entom., II. 429. 11. (1847); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 61. 7. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 12. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 12 et 421. (1854) et F. A., I. 122. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 82. 100. (1867) (*ut var. flavipedis*); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894) (*ut var. flavipedis*).

- ✕ **bicincta** MEIG., S. B., II. 251. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 20. 14. (1826); Lw., Linn. entom., V. 408. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 15. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 18 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). Europa centr. et mer.
- ♀ *annulata* MEIG., S. B., II. 251. 19. t. XIX. f. 25. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 20. 13. (1826) et Suit. à Buff., I. 292. 14. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 15. (1854).
- infusca* MEIG., S. B., II. 252. 21. (1820).
- Bigoti** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). I. 61. 3. (1884) et Bull. Soc. ent Ital., XVII. 252. (1885). Sardinia.
- caesia** WIED., Zool. Magaz., I. 2. 35. (1817). Tauria.
- calceata** MEIG., S. B., II. 253. 24. (1820); Lw., Linn. entom., II. 438. 16. (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 3. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 386. 19. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 17 et 420. (1854) et F. A., I. 120. (1862). Europa centr.
- cingulata* ZETT. = *linearis* FABR.
- concinna** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 1883. 104. (1883). Sardinia.
- cothurnata* MEIG. = **Reinhardi** WIED.
- dispar** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 8. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 75. 46. (1871). Turkestan.
- Fallenii* MEIG. = **atricapilla** MEIG.
- flavicineta** v. RÖD., Entom. Nachricht., X. 253. (1884). Hispania.
- flavipennis* MEIG. = **aurifrons** MEIG.
- ✕ **flavipes** MEIG., Klass., I. 257. 6. (1804); ? GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 470. 9. [—] (1762); FALL., Dipt. Suec. Asil., 7. 2. *var. a.* et c. (1814); MEIG., S. B., II. 242. 4. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 15. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 183. 3. (1842), VIII. 2974. 3. (1849) et XI. 4580. 3. (1855); Lw., Linn. entom., II. 426. 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849), VI. 380 et 383. 11. (1854) et Ins. Brit., I. 60. 4. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 364. 11 et 421. (1854); BONSD., Fennl. Insekt., I. 127. 4. (1861); SCHIN., F. A., I. 122. (1862); BELING., Archiv. Naturgesch., XLVIII. 197. 10. (1882); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894). Europa.
- anomala* Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 7. t. I. f. 3. (1826).
- frontalis* MEIG. (*nec* FABR.), S. B., II. 247. 12. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 8. (1834).

- rufipes* p. p. ZELL., Isis, 1840. 38. 4. var. *d.* (1840); Lw., Programm, 1840. 14. 6. (1840) et Isis, 1840. 535. 6. (1840).
varipes MEIG., S. B., II. 245. 8. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 16. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 5. (1834).
- frontalis* FABR. = **rufipes** DEG.
frontalis MEIG. = **flavipes** MEIG.
fuscipennis FALL. = **atricapilla** MEIG.
fuscipes GIMM. = **atricapilla** MEIG.
- fuscipes** MACQ., Suit. à Buff., I. 292. 15. (1834); MEIG., S. B., VII. Italia. 70. 30. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 64 et 65. 47. (1869).
melanopa EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 405. (1859).
melanopogon SCHIN., F. A., I. 123. (1862) et Cat. syst. Dipt. europ., 32. (1864).
- gagates** MEIG., S. B., II. 248. 14. (1820); Lw., Linn. entom., II. 417. Lusitania. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 5. (1854).
semihyalina MEIG., S. B., II. 254. 27. (1820).
- geniculata* MEIG. = **atricapilla** MEIG.
gracilis MEIG. = **hyalipennis** FABR.
haemorrhoidalis MEIG. = **lateralis** MEIG.
- Harcyniae** Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 381. (1844) et Linn. entom., II. 416. 4. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 4. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 379 et 381. 4. (1854).
Hercyniae SCHIN., F. A., I. 123. (1862).
Hercyniae SCHIN. = **Harcyniae** Lw.
- humeralis** ZELL., Isis, 1840. 36. 3. (1840); Lw., Linn. entom., II. 422. Europa centr. 8. (1847) et V. 407. (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 8. (1854) et F. A., I. 119. (1862).
- hyalipennis** FABR., Ent. syst., IV. 388. 54. [*Asilus*] (1794) et Syst. Europa centr. Antl., 150. 4. (1805); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, II. 365. et mer. 14. 421 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894).
gracilis MEIG., S. B., II. 248. 15. (1820) et VI. 330. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 18. 9. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 10. (1834); Lw., Linn. entom., II. 433. 13. (1847) et V. 407. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 385. 16. (1854).
- infuscata* MEIG. = **bicincta** MEIG.
- laeta** Lw., Wien. ent. Monatschr., IV. 21. 1. (1860); SCHIN., F. A., I. Europa centr. 122. (1862); Now., Verh. Nat. Ver. Brünn., VI. 96. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 68. 49. (1869). et mer.
- lata** Lw., N. Beitr., I. 37. 2. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, Europa centr. IV. 367. 20 et 421. (1854) et F. A., I. 120. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 72. 51. (1869); KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 192. 30. (1902).
- lateralis** MEIG., Klass., I. 258. 8. t. XIII. f. 8. (1804) et S. B., II. 249. Europa centr. 16. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 18. 10. (1826) et Suit. à et mer., Buff., I. 291. 11. (1834); Lw., Programm, 1840. 14. 7. (1840), Isis, Africa sept.

1840. 536. 7. (1840) et Linn. entom., II. 435. 14. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 301. (1849), VI. 380 et 385. 17. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 15 et 422. (1854) et F. A., I. 123. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).

haemorrhoidalis MEIG. (nec FABR.), S. B., II. 250. 18. t. IX. f. 26. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 19. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 292. 13. (1834); ZELL., Isis, 1840. 41. 6. (1840).

limbata LW. = *oelandica* L.

linearis FABR., Ent. syst., IV. 389. 60. [*Asilus*] (1794) et Syst. Antl., 151. 10. (1805); MEIG., S. B., VI. 330. 29. (1830); LW., Linn. entom., II. 432. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 13. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 13 et 422. (1854), VI. 169. (1856) et F. A., I. 122. (1862); BELING, Archiv. Naturg., XLVIII. 199. 11. (1882); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).

cingulata ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2975. 3—4. (1849).

litturata LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 121. 70. (1873). Europa centr.

longicornis MEIG., S. B., II. 249. 17. t. XIX. f. 18. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 19. 11. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 12. (1834); LW., Linn. entom., II. 437. 15. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 18. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 16 et 420. (1854) et F. A., I. 120. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). Europa centr.

frontalis PANZ., Fauna germ., XLVIII. 21. (1797).

lateralis p. p. MEIG., Klass., I. 258. 8. (1804).

lugens LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 120. 69. (1873). Transcaspia.

maculata WIED., Zool. Mag., I. 2. 38. (1817). Rossia mer.

Meigenii SHUCK. = **Reinhardi** WIED.

melanopa EGG. = **fuscipes** MACQ.

melanopogon SCHIN. = **fuscipes** MACQ.

meridionalis BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 38. 106. (1898). Italia.

Meyeri NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 348. (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. 45. (1869). Europa centr.

nigribarba LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 77. 47. (1871). Europa mer.

nigripes MEIG. = **atricapilla** MEIG.

oedipus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 63. 46. (1869). Archipelagus.

oelandica L., Fauna suec., 1916. [*Asilus*] (1761); GEOFFR., Hist. d. Europa.

Ins., II. 470. 8. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 15. [*Asilus*] (1767); SCHRANK, Ins. austr., 995. [*Asilus*] (1781); FABR., Spec. Ins., II. 465. 31. [*Asilus*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 10. t. XIV. f. 13. [*Asilus*] (1782); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 5. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2900. 15. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 388. 53. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 159. 2551. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 256. 3. (1804); FABR., Syst. Antl., 149. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 300. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec.

Asil., 6. 1. (1814); LAM., Anim. s. vert., III. 405. 1. (1816); MEIG., S. B., II. 241. 1. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 14. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 289. 1. t. VII. f. 5. (1834); LW., Programm, 1840. 14. 1. (1840) et Isis, 1840. 534. 1. (1840); ZELL., Isis, 1840. 35. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 182. 1. (1842); LW., Linn. entom., II. 410. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849), VI. 379 et 381. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 59. 1. t. II. f. 4. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 360. 1 et 421. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 127. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 121. (1862); BELING, Archiv. Naturg., XLVIII. 195. 9. (1882); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894).

var. limbata LW., Programm, 1840. 14. 2. (1840) et Isis, 1840. Germania. 634. 2. (1840).

pollinosa LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 138. (1870) et Beschreib. Hispania. europ. Dipt., II. 79. 49. (1871).

✕ *Reinhardi* WIED., Zool. Mag., I. 2. 37. (1817); MEIG., S. B., II. 247. 13. t. XIX. f. 24. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 9. (1834); ZELL., Isis, 1840. 40. 5. (1840); LW., Linn. ent., II. 412. 2. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2972. 2—3. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 61. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 381. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 361. 2 et 421. (1854) et VIII. 33. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 127. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 120. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).

cothurnata MEIG., S. B., II. 244. 6. (1820); LW., Linn. entom., II. 420. 7. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2973. 2—3. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 59. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 7. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien., IV. 363. 7 et 420. (1854).

Meigenii SHUCK., Entom., 141. 26. ?, teste WALK.

umbellatarum MEIG., S. B., II. 244. 7. (1820).

rufimana LW. = *atricapilla* MEIG.

rufipes DEG., Ins. éd. Götze, VI. 97. 6. t. XIV. f. 2. [*Asilus*] (1782, Europa. edit. prima 1776); MEIG., S. R., II. 242. 3. (1820) et VI. 330. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 15. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 3. (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 578. (1840); ZELL., Isis, 1840. 38. 4. p. p. (1840); LW., Programm, 1840. 14. 6. p. p. (1840) et Isis, 1860. 534. 6. p. p. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 183. 2. (1842), VIII. 2972. 2. (1849) et XII. 4580. 2. (1855); LW., Linn. entom., II. 425. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849), VI. 380 et 383. 9. (1854) et Ins. Brit., I. 60. 3. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 10 et 421. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 127. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 121. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894); KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 193. 33. (1901).

flavipes p. p. FALL., Dipt. Suec. Asil., 7. 2. (1814).

frontalis FABR., Ent. syst., IV. 383. 55. [*Asilus*] (1794); MEIG.,

Klass., I. 257. 7. (1804); FABR., Syst. Antl., 150. 5. (1805);
LATR., Gen. crust. ins., IV. 300. (1809); LAM., Anim. s. vert.,
III. 405. 2. (1816).

rufithorax Lw., N. Beitr., I. 37. 1. (1853); SCHIN., Verh. zool-bot. Europa centr.
Ver. Wien, IV. 367. 19 et 420. (1854) et F. A., I. 129. (1862); Lw.,
Beschreib. europ. Dipt., I. 70. 50. (1869).

semihyalina MEIG. = **gagates** MEIG.

speculifrons MEIG., S. B., II. 255. 28. (1820); Lw., Linn. entom., II. Lusitania.
419. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 6. (1854).

umbellatarum MEIG. = **Reinhardi** WIED.

valida Lw., N. Beitr., IV. 37. 25. (1856) et Beschreib. europ. Dipt., Syria.
I. 66. 48. (1869).

varipes MEIG. = **flavipes** MEIG.

Wiedemanni MEIG., S. B., II. 241. 2. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. Gallia mer.
290. 2. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 383. 10.
(1854).*)

Dasypogon

MEIG., Illiger's Magaz., II. 270. (1803); Lw., Linn. entom., II. 448. 2. (1847); ROND.,
Prodr. Dipt. Ital., I. 157. 7. [*Dasipogon*] (1856).

egregius Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 67. (1869). Transcaspia.

japonicus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 411. 2. (1878); Japonia.
v. RÖD., Mitth. schweiz. ent. Ges. Zürich, 1885. 1. (sep.) (1885).

pekinensis BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 410. 1. (1878). China bor.

tenthredoides SCOP. = **teutonus** L.

✕ **teutonus** L., Syst. Nat., X. (1758), XII. II. 1008. 11. [*Asilus*] (1767); Europa centr.
GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 469. 7. [—] (1762); SCHAEFF., Icon. et mer.

ins., VIII. f. 13. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 465. 27. [*Asilus*]
(1781); SCHRANK, Ins. austr., 994. [*Asilus*] (1781); HERBST, Gem.
Naturgesch., VIII. t. CCCXLVI. f. 1. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst.
Nat., V. 2898. 11. [*Asilus*] (1788); PANZ., Fauna Germ., I. 11.
[*Asilus*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 385. 43. [*Asilus*] (1794);
SCHRANK, Fauna boi., III. 159. 2549. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass.,
I. 250. 1. t. XIII. f. 2. (1804); LATR., Dict. Hist. Nat. Deterv.,
XXIV. 190. 530. (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 10. (1805); LATR.,
Gen. crust. ins., IV. 300. (1809); MEIG., S. B., II. 258. 1. (1820);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 22. 1. (1826); ZELL., Isis, 1840. 43.
1. (1840); Lw., Linn. entom., II. 448. 5. (1847); SCHIN., Verh.
zool-bot. Ver. Wien, IV. 370. 11 et 423. (1854); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., II. 302. VI. 392. 5. (1854); SCHIN., F. A., I. 124. (1862);
E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894).

tenthredoides SCOP., Ent. Carn., 361. 979. [*Erax*] (1763).

teuton MACQ., Suit. à Buff., I. 293. 2. (1834).

*) *D. rufimana* EVERS. (nec Lw.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
VII. 423. (1834) est nomen nudum.

Selidopogon

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 192. (1902).

Cheilopogon ROND., (nec Lowe 1841. Pisces, nec Lw., 1841. Dipt.) apud A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 237. (1854) et Prodr. Dipt. ital., I. 157. 8. (1856).

Chilopogon BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 219. (1878.)

Seilopogon ROND., Dipt. ital., Prodr., IV. 7. (1861); OST-SACK., Trans. ent. Soc. London, 1884. 515. (1884); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. Entom., 9. nota. (1897).

analis FABR. = **diadema** FABR.

atratus FABR., Ent. syst., IV. 380. 19. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., Africa sept.

I. 266. d. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 4. [*Dasypogon*] (1805); MEIG., S. B., II. 262. 6. [*Dasypogon*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 226. 21. (1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 396. nota. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464. et 466. 238. [*Dasypogon*] (1854).

bohemicus PREYSSL. = **diadema** FABR.

crassus MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 433. 53. t. I. f. 12. Algeria.

[*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 448. 182.

[*Dasypogon*] (1854); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 221. [*Seilopogon*] (1878).

cylindricus FABR., Ent. Syst., IV. 381. 24. [*Asilus*] (1794); MEIG., Europa centr. Klass., I. 267. f. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 6. [*Dasy-pogon*] (1805); MEIG., S. B., II. 262. 7. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., et mer. Soc. Sci. Lille, 1826. 24. 4. (1826); Lw., Linn. entom., II. 451. 7.

[*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 392 et 393. 9. [*Dasypogon*] (1854).

fuscatus MEIG., S. B., II. 261. 5. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 24. 3. [*Dasypogon*] (1826).

punctatus p. p. ZELL., Isis, 1840. 43. [*Dasypogon*] (1840).

diadema FABR., Spec. ins., II. 462. 11. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Europa centr. Nat., V. 2897. 22. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 379. 16. et mer. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna germ., XLV. 23. [*Asilus*] (1797);

LATR., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 530. [*Dasypogon*] (1804); FABR., Syst. Antl., 164. 3. [*Dasypogon*] (1805); Lw., Linn. entom., II. 449. 6. [*Dasypogon*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 371. et 423. [*Dasypogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 392. et 393. 7. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 5. (sep.) [*Dasypogon*] (1856) et F. A., I. 124. [*Dasypogon*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. Ent. Belg., XXXVIII. 486. [*Dasypogon*] (1894).

analis FABR., Ent. syst., IV. 377. 4. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass.,

I. 265. a. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 164. 1. [*Dasy-pogon*] (1805); MEIG., S. B., 263. 8. [*Dasypogon*] (1820);

MACQ., Suit. à Buff., I. 294. 4. [*Dasypogon*] (1834); WALK.,

- List Dipt. Brit. Mus., VI. 392 et 394. 10. [*Dasypogon*] (1854).
bohemicus PREYSSL., Verz. böhm. Ins., 1790. [*Asilus*] teste SCHINER.
- liburnicus* MEIG., S. B., II. 282. 40. [*Dasypogon*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 60. [*Dasypogon*] (1854).
nervosus MEIG., Klass., I. 252. 3. [*Dasypogon*] (1804); PANZ., Fauna germ., CV. 9. [*Dasypogon*] (1806).
- punctatus* FABR., Spec. ins., II. 463. 15. [*Asilus*] (1781); CYRILL., Entom. Neap. specim., t. XI. f. 4. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 25. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 381. 23. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna germ., XLV. 24. [*Asilus*] (1797); MEIG., Klass., I. 251. 2. [*Dasypogon*] (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 5. [*Dasypogon*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. [*Dasypogon*] (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 404. 4. [*Asilus*] (1816); MEIG., S. B., II. 260. 4. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 23. 2. [*Dasypogon*] (1826) et Suit. à Buff., I. 293. 1. t. VII. f. 6. [*Dasypogon*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 579. [*Dasypogon*] (1840); ZELL., Isis, 1840. 43. p. p. [*Dasypogon*] (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 2. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. [*Dasypogon*] (1849) et Ins. Brit. I. 57. 1. [*Dasypogon*] (1851).
- sicanus* A. COSTA, Annal. scient. Napoli, I. 74. 2. [*Seilopogon*] (1853).
- umbrosus* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 1. 292. 631. t. XLVI. f. 2. [*Dasypogon*] [ut var. *punctati*] (1834).
- fasciatus* MEIG. = **cylindricus** FABR.
- Gougeleti** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 418. 1. [*Seilopogon*] Marocco. (1878).
- liburnicus* MEIG. = **diadema** FABR.
- melanopterus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 68. [*Dasypogon*] Hispania. (1869).
- nervosus* MEIG. = **diadema** FABR.
- octonotatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 112. 69. [*Dasypogon*] Russia mer. (1869).
- Olcesci** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 419. 2. [*Seilopogon*] Marocco. (1878).
- punctatus* FABR. = **diadema** FABR.
- sicanus* A. COSTA = **diadema** FABR.
- umbrosus* BRULLÉ = **diadema** FABR.
- variabilis** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 1. 292. 632. t. XLVI. f. 4. Europa mer. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 393. 8. et or. [*Dasypogon*] (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 114. nota. [*Dasypogon*] (1869).

Saropogon

Lw., Linn. entom., II. 439. 1. (1847).

- aberrans** Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVIII. 19. (1857) et Beschreib. Hispania.
europ. Dipt., I. 104. 55. (1869).
- aegyptius** Macq., Dipt. exot., I. 2. 33. 2. [*Dasypogon*] (1839); WALK., Aegyptus.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 450 et 451. 188. [*Dasypogon*] (1854).
- alternatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 127. 73. (1873). Transcaspia.
- atricolor** Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 3. (1857) et Beschreib. europ. Rhodus.
Dipt., I. 88. 58. (1869).
- aurifrons** Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 434. 54. t. II. f. 4. Algeria.
[*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 462.
225. [*Dasypogon*] (1854).
- axillaris** Lw., Bemerk. Fam. Asil., 9. [*Dasypogon*] (1851); SCHIN., Italia.
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 370. 9 et 423. [*Dasypogon*] (1854);
Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 80. 55. (1869).
- castaneicornis** Macq., Dipt. exot., I. 2. 40. 18. [*Dasypogon*] (1839); ?Europa mer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 418. 76. [*Dasypogon*] (1854).
- comosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 77. 54. (1869). Corsica.
- confluens** Lw., Bemerk. Fam. Asil., 19. [*Dasypogon*] (1851) et Be- Syria.
schreib. europ. Dipt., I. 107. 66. [*errate aberrans* in citat., V. p.
311.] (1829).
- dasynotus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 9. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 80. 50. (1871).
- Ehrenbergii** Lw., Bemerk. Fam. Asil., 7. [*Dasypogon*] (1851) et Syria.
Beschreib. europ. Dipt., I. 85. 57. (1869).
- eucerus** Lw., Linn. entom., II. 440. 1. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 1. [*Dasypogon*] (1854).
- flavicintus** Meig., S. B., II. 296. 16. [*Laphria*] (1820); Lw., Bemerk. Lusitania.
Fam. Asil., 8. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. 513 et 521. 41. [*Laphria*] (1855).
- frontalis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 94. 61. (1869). Hispania.
- fucatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 102. 64. (1869). Hispania.
- geniculatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 92. 60. (1869). Rossia mer.
- jugulum** Lw., Linn. entom., II. 441. 2. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Graecia,
List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 2. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Be- Asia min.
schreib. europ. Dipt., I. 85. nota. (1869).
- leucocephalus** Meig., Klass., I. 264. 11. [*Laphria*] (1804) et S. B., Gallia mer.
259. 2. t. XX. f. 10. [*Dasypogon*] (1820); Macq., Suit. à Buff., I.
I. 293. 3. [*Dasypogon*] (1834); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 6. (1851);
WALK., List Dipt. Mus., VI. 392. 6. [*Dasypogon*] (1854); Lw.,
Beschreib. europ. Dipt., I. 96. (1869).
- longicornis** Macq., Dipt. exot., I. 2. 192. [*Dasypogon*] (1839); WALK., Aegyptus.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 450. 186. [*Dasypogon*] (1854).
- luctuosus** Meig., S. B., II. 259. 3. [*Dasypogon*] (1820); Lw., Linn. Europa mer.
entom., II. 446. 4. (1847), V. 411. [*Dasypogon*] (1850); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 4. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh.

- zool.-bot. Ver. Wien, IV. 368. 7 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 125. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 75. nota. (1869).
- nigrifrons* Lw., in litt.
- nigripennis* O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 86. 4. t. I. f. 1. [*Dioctria*] (1844).
- suturatus* ROND. in coll.
- var. *ticinensis* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 32. 470. (1892), Italia. et XXVII. 45. (1895).
- melanopygus** Lw., Bemerk. Fam. Asil., 10. [*Dasypogon*] (1851) et Syria. Beschreib. europ. Dipt., I. 90. 59. (1869); WULP, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 81. 1. (1899).
- micropterus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 82. 56. (1869) et bra- Graecia. chypterus Lw., lapsus, l. c., I. 96.
- nigripennis* O. G. COSTA = **luctuosus** MEIG.
- notatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 73. 52. (1869). Graecia.
- obesulus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 100. 63. (1869). Hispania.
- obscuripennis** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 434. 55. t. II. f. Algeria. 2. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 219. [*Dasypogon*] (1854).
- Olivierii** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 33. 1. [*Dasypogon*] (1889); WALK., Aegyptus. List Dipt. Brit. Mus., VI. 450 et 451. 187. [*Dasypogon*] (1854).
- perlatus** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). I. 62. 4. (1884) et Bull. Sardinia. Soc. ent. ital., XVII. 235. (1885).
- pittoproctus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. 72. (1873). Transcaspia.
- platynotus** Lw., Linn. entom., II. 443. 3. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Asia min. List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 3. [*Dasypogon*] (1854).
- pollinosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 75. 53. (1869) et III. 129. Asia min. nota. (1873).
- rufipes** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 6. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 57. Rossia mer. [*Dasypogon*] (1854).
- scutellaris** MEIG., S. B., II. 296. 17. [*Laphria*] (1820); Lw., Bemerk. Hispania. Fam. Asil., 6. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520. 38. [*Laphria*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 99. nota. (1869); v. RÖD., Entom. Nachricht., X. 254. (1884).
- setulosus* Lw. = **sodalis** Lw.
- sodalis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 97. 62. (1869). Hispania.
- var. **setulosus** Lw., l. c., I. 99. nota 1. (1869).
- subauratus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 470. 252. [*Dasypogon*] China bor. (1854).
- ticinensis* BEZZI = **luctuosus** MEIG.
- varians** BIGOT, Explor. Tunis. Zool. Dip. 7. (1888) Tunisia.
- vestitus** WIED., Ausser. zweif. Ins., I. 406. 65. [*Dasypogon*] (1828); Aegyptus. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 244. [*Dasypogon*] (1854); WULP, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 83. (1899).

Cenopogon

WULP, Tijdschr. v. Entom., XLI. 120. (1898).

bifidus WULP = **Volcatus** WALK.

Hyppsaon WALK. = **Volcatus** WALK.

Volcatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 346. (1849) et VI. 469. 249. China bor.
[*Dasympogon*] (1854); WULP, Tijdschr. v. Entom., XLII. 47. 78. (1899).

bifidus WULP, Tijdschr. v. Entom., XLI. 121. 1. t. III. f. 6. (1898).

Hyppsaon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 348. [*Dasympogon*] (1849) et VI. 469. 250. [*Dasympogon*] (1854).

Microstylum

MACQ., Dipt. exot., I. 2. 26. (1838).

Megapollyon WALK., Ins. Saund., II. 85. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 452. (1854).

dux WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 568. 55. [*Dasympogon*] (1828); SCHIN., China bor.
Novara Dipt. 167. 21. (1868); KARSCH, Berlin. ent. Zeitschr., XXVIII. 172. (1884); WULP, Cat. Dipt. South Asia, 79. (1896).

Shalumus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 371. [*Laphria*] (1849).
sinense MACQ. (nec FABR.), Dipt. exot., I. 2. 29. 7. t. XXIX. f. 3. (1839).

spectrum var., WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 471. [*Dasympogon*] (1854).

flaviventre MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 48. 19. (1855). China bor.

Shalumus WALK. = **dux** WIED.

sinense MACQ. = **dux** WIED.

Spectrum WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 368. 2. [*Dasympogon*] (1828); China bor.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 471. 253. [*Dasympogon*] (1854).

Leptarthrus

STEPH., Catal. Brit. Ins., 258. (1829); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 53. (1883); WILL., Trans. am. ent. Soc., XI. 16. (1883).

Aphamurtania SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges., XVI. 671. (1866).

Isopogon LW., Linn. entom., II. 492. 9. (1847).

apicalis v. Ros. = **brevirostris** MEIG.

armillatus FALL. = **brevirostris** MEIG.

brevirostris MEIG., Klass., I. 255. 1. t. XIII. f. 16. 17. [*Dioctria*] (1804) Europa centr.
et S. B., II. 273. 24. [*Dasympogon*] (1820); CURT., Brit. entom., 153. et mer.
[*Dasympogon*] (1823); FALL., Dipt. Suec. Suppl., II. 5. [*Dasympogon*]

(1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 25. 6. [*Dasypogon*] (1826); STEPH., Cat. Brit. Ins., 258. 8159. (1829); MACQ., Suit. à Buff., I. 298. 20. [*Dasypogon*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 179. 4. [*Dasypogon*] (1842); LW., Linn. entom., II. 493. 28. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849), VI. 402. 32. [*Dasypogon*] (1854) et Ins. Brit., I. 58. 2. t. II. f. 3. [*Dasypogon*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 43 et 424. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 131. [*Isopogon*] (1862); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883); MIK, Dipt. Hernstein, 55. (1885); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. [*Isopogon*] (1894). *apicalis* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 52. [*Dasypogon*] (1840). *armillatus* FALL., Dipt. Suec. Asil., 12. 3. [*Dasypogon*] (1814). *longitarsis* FALL., l. c., 13. 4. [*Dasypogon*] (1814).

elatus MEIG. = *vitripennis* MEIG.

hottentottus FABR. = ? *vitripennis* MEIG.

hyalipennis MEIG. = *vitripennis* MEIG.

longitarsis FALL. = *brevirostris* MEIG.

syriacus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 372. 34. [*Apha-* Syria.
martania] (1867); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883).

vitripennis MEIG., S. B., II., 274. 25. [*Dasypogon*] (1820); ZETT., Dipt. Europa.
Scand., I. 180. 5. [*Dasypogon*] (1842); LW., Linn. entom., II. 459.
29. [*Dasypogon*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV.
377. 44 et 424. [*Dasypogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VI. 402. 33. [*Dasypogon*] (1854); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II.
56. (1883).

hottentotus SCHIN., F. A., I. 131. [*Isopogon*] (1862).

elatus MEIG., S. B., II. 275. 26. [*Dasypogon*] (1820); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 42. [*Dasypogon*] (1854) et VI. 169.
(1856); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 418. 73. [*Dasypogon*]
(1854).

? *hottentottus* FABR., Ent. syst., IV. 388. 57. [*Asilus*] (1794); MEIG.,
Klass., I. 270. 9. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 151. 7.
[*Dioctria*] (1805).

hyalipennis MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 255. 2. [*Dioctria*] (1804).

tibialis MEG. in litt. ap. MEIG. [*Podoctria*].

Stenopogon

LW., Linn. entom., II. 453. 3. (1847).

Gonioscelis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 657. (1866).

Antar SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 361. 12. (1867). Asia min.

arabicus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 43. 24. [*Dasypogon*] (1839); WALK., Arabia.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 475 et 476. 276. [*Dasypogon*] (1854).

bicolor*) BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 420. 1. (1878). Europa mer.

*) = ? *coracinus* LW. ♂.

- brevipennis** MEIG., S. B., II. 267. 13. [*Dasypogon*] (1820); Lw., Linn. entom., II. 463. nota 2. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 65. [*Dasypogon*] (1854). Lusitania.
- callosus** WIED., Zool. Mag., I. 2. 30. [*Asilus*] (1817); MEIG., S. B., II. 333. 42. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., II. 458. 11. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 14. [*Dasypogon*] (1854), VII. 685 et 690. 99. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 18 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 127. (1862). Europa centr. mer. et or.
- hungaricus* MEIG. in litt. ap. MEIG.
- cervinus** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 10. 2. (1861). Hispania.
- coracinus** Lw., Linn. entom., II. 454. 8. [*Dasypogon*] (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 14. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt., Brit. Mus., VI. 394 et 395. 11. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 14 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 127. (1862). Europa centr. et mer.
- costatus** Lw., Heyd. Ins. Hispan., 212. 5. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 84. 53. (1871); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 220. (1878). Hispania.
- Csikii** STROBL ap. KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 193. 35. (1901). Sibiria.
- denudatus** Lw., Rosenh. Thier. Andalus., 381. (1856). Hispania.
- elongatus** MEIG., Klass., I. 248. 9. [*Asilus*] (1804) et S. B., II. 265. 11. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 295. 11. [*Dasypogon*] (1834); Lw., Linn. entom., II. 456. 10. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. (1849), VI. 394 et 395. 13. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 16 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 128. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 376. nota 3. (1868). Europa centr. et mer.
- Loewii* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).
- fulvus** MEIG., S. B., VII. 70. 45. [*Dasypogon*] (1838). Hispania.
- graeus* Lw. = **xanthotrichus** BRULLÉ.
- harpax** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 375. nota. 2. (1868). Rossia mer.
- heteroneurus** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 41. 19. t. III. f. 7. [*Dasypogon*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 464. 231. [*Dasypogon*] (1854). Algeria.
- juncus** MEIG., S. B., II. 266. 12. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 296. 12. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 66. [*Dasypogon*] (1854). Gallia mer.
- Kolenati** GIMM., Programm Riga, 1847. 10. (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 5. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 80. [*Dasypogon*] (1854). Caucasus.
- laevigatus** Lw., Bemerk. Fam. Asil., 14. [*Dasypogon*] (1851). Asia min.
- Loewii* SCHIN. = **elongatus** MEIG.
- macilentus** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 11. 3. (1861). Hungaria.
- melanostolus** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 372. 3. (1868). Asia min.

- milvus** Lw., Linn. entom., II. 454. 9. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Rhodus.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 12. [*Dasypogon*] (1854).
- mollis** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 374. (1868). Asia min.
- nigriventris** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 373. nota. 1. (1868). Asia min.
- ochreateus** Lw., Linn. entom., II. 459. 12. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 15. [*Dasypogon*] (1854).
- ochripes** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 12. 5. (1861). Hispania.
- occultus** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 11. 4. (1861). Europa centr.
- pyrrhomus** WIED., Zool. Magaz., I. 2. 33. [*Dasypogon*] (1817) et Dipt. Rossia mer.
exot., I. 218. 7. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 380.
23. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 78.
[*Dasypogon*] (1854).
- pyrrhous* SCHIN., F. A., I. 124. (1862) et Cat. 1864.
- pyrrhous* SCHIN. = **pyrrhomus** WIED.
- pyrrhus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 10. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 83. 52. (1871).
- Roederii** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 46. (1895). Italia.
- rubiginipennis* WALK. = **rubigipennis** MACQ.
- rubigipennis** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 435. 56. t. II. f. 5. Algeria.
[*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 462.
221. [*rubiginipennis*] [*Dasypogon*] (1854).
- sabaudus** FABR., Ent. syst., IV. 385. 40. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., Europa mer.
I. 268. k. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 150. 2. [*Dioctria*]
(1805); MEIG., S. B., II. 265. 10. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit.
à Buff., I. 294. 7. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., II. 302. (1849), VI. 394 et 396. 16. [*Dasypogon*] (1854);
Lw., Linn. entom., II. 461. 13. [*Dasypogon*] (1847); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 20 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et
F. A., I. 127. (1862).
- schisticolor** GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia.
- semitestaceus** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 377. (1868). Rossia mer.
- strataegus** GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia.
- tanygaster* SCHIN. = **tanygastrus** Lw.
- tanygastrus** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 9. 1. (1861) et Berlin. Hispania.
ent. Zeitschr., XII. 376. nota. 3. (1868).
- tanygaster* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).
- tristis** MEIG., S. B., II. 264. 9. [*Dasypogon*] (1820); WALK., List Dipt. Europa centr.
Brit. Mus., VI. 413 et 418. 74. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 21 et 423. [*Dasypogon*] (1854) et
F. A., I. 128. (1862).
- maurus* MEG. in litt. ap. MEIG. [*Dasypogon*].
- Wolfi** MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 162. 3. (1887). Caucasus.
- xanthomelas** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 372. 4. (1868). Asia min.
- xanthotrichus** BRULLE, Exped. Morée, III. 294. 633. t. XLVI. f. 5. [*Dasy-* Graecia.
pogon] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 70. [*Dasy-*
pogon] (1854); GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861).
graecus Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVI. 39. 2. (1855).

Scleropogon

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., X. 26. 45. (1866).

- avus** Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLIII. 414. 5. (1874). Persia sept.
porcus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 11. (1870) Turkestan.
 et Beschreib. europ. Dipt., II. 81. 51. (1871).
rufipilus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 129. 74. (1873). Caucasus.
Sciron Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 130. 75. (1873). Transcaspia.
superbus PORTSCH., Horae Soc. ent. ross., IX. 292. 1. t. IX. f. 7—8. Persia sept.
 (1874).
Theseus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 132. 76. (1873). Transcaspia.

Damalis

FABR., Syst. Antl., 147. 33. (1805).

Chalcidimorpha WESTW., Annal. Soc. Ent. France, IV. 685. (1835).

- ? **cinctipes** WALK., Entomol., V. 260. 19. (1871). Aegyptus.

Ancylorrhynchus

LATR., Fam. Régn. Anim., 1825. [*Ancylorhynchus*]; OST-SACK., Wien. ent. Zeitg., I. 192. (1882).

Ancylorhynchus VERR., Apud Seudd. Nomencl., 21. (1882).

Elasmocera ROND., Annal. Acc. Asp. Nat. Napoli, III. 154. (1846)
 et Prodr. Dipt. ital., I. 159. 13. (1856).

Enhocera BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 579. (1840).

Opegiocera ROND., Annal. Acc. Asp. Nat. Napoli, III. 153. (1846).

Xiphocera MACQ., Suit. à Buff., I. 279. 2. (1834).

Xiphocerus Lw., Linn. entom., II. 470. 5. (1847).

- brussensis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 368. 24. [*Xiphocerus*] (1867). Asia min.

- galucius** ROSSI, Fauna etr., II. 327. 1565. t. IX. f. 4. [*Asilus*] (1790); Europa mer.
 FABR., Ent. syst., IV. 386. 46. [*Asilus*] (1794); COQ., Ill. icon., 113.
 t. XXV. f. 11. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. 269. n. [*Asilus*]
 (1804); FABR., Syst. Antl., 163. 30. [*Laphria*] (1805); WIED., Zool.
 Mag., I. 2. 32. [*Dasypogon*] (1817); MEIG., S. B., II. 303. 31. [*Laphria*]
 (1820); O. G. COSTA, Atti Acc. Napoli, V. 2. 97. 2. [*Dioctria*]
 (1844); Lw., Linn. entom., II. 470. 16. (1847) et V. 412. [*Dasypogon*]
 (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. [*Dasypogon*] (1849),
 VI. 397. 19. [*Dasypogon*] (1854) et VII. 513 et 520. 40. [*Laphria*]
 (1855); SCHIN., F. A., I. 126. [*Xiphocerus*] (1862).
pictus WIED., Dipt. exot., I. 180. 1. [*Dioctria*] (1821) et Ausser.
 zweif. Ins., I. 364. 1. [*Dioctria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VI. 387. 22. [*Dioctria*] (1854).

- limbatus** FABR., Ent. syst., IV. 382. 26. [*Asilus*] (1794); Coq., Ill. Africa sept. icon., 113. t. XXV. f. 10. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. 267. q. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 7. [*Dasypogon*] (1805); MEIG., S. B., II. 283. 41. [*Dasypogon*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 224. 18. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 395. 46. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 241. [*Dasypogon*] (1854).
- longicornis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 23. [*Xi-phocerus*] (1867). Sicilia.
- pictus** WIED. = **glaucius** ROSSI.
- senex** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 215. 7. [*Dasypogon*] (1833); WALK., Hispania. List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 56. [*Dasypogon*] (1854).
- variegatus** WIED., Zool. Mag., I. 2. 32. [*Dasypogon*] (1817), Dipt. Sibiria. exot., I. 226. 22. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. 48. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 77. [*Dasypogon*] (1854).

Habropogon

Lw., Linn. entom., II. 463. 4. (1847).

Dactiliscus ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 158. 12. (1856).

Dactyliscus MARSCH., Nomencl. (1874).

- albibarbis** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 193. [*Dasypogon*] (1839); WALK., Europa centr. List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 418. 75. [*Dasypogon*] (1854). et or.
- appendiculatus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 22. Europa mer. (1867); MIK, I. c., XXX. 592. (1880).
- Doriae** ROND., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 297. 1. (1873). Persia sept.
- exquisitus** MEIG., S. B., II. 267. 14. [*Dasypogon*] (1820); Lw., Linn. Italia. entom., II. 464. 14. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 396. 17. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 22. (1862) et F. A., I. 126. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 86. nota. 2. (1871).
- favillaceus** Lw., V. Gen. Cyrtopogon.
- latifrons** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moseou, 1870. 55. 12. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 85. 54. (1871).
- X **longiventris** Lw., Linn. entom., II. 467. 15. [*Dasypogon*] (1847); Graecia, WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 396. 18. [*Dasypogon*] (1854). Asia min.
- maurus** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 435. 57. t. II. f. 1. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 218. Algeria. [*Dasypogon*] (1854); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 221. (1878).
- rubriventris** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 437. 62. t. II. f. 3. Algeria. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 226. [*Dasypogon*] (1854).
- rutilus** MEIG., S. B., VII. 70. [*Dasypogon*] (1838); Lw., Beschreib. Hispania. europ. Dipt., II. 86. nota. 2. (1871).

striatus FABR., Ent. syst., IV. 387. 49. [*Asilus*] (1794); Coq., Ill. icon., Africa sept. 114. t. XXV. f. 13. ♂. 118. t. XXVI. f. 10. ♀. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. 269. o. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 167. 16. [*Dasypogon*] (1805); MEIG., S. B., II. 283. 42. [*Dasypogon*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 231. 34. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. nota. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 468. 246. [*Dasypogon*] (1854).

Pseudoholopogon

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 298. (1898).

chalcogastrus DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 146. 10. t. Hispania. VI. f. 9. [*Dioctria*] (1849); LW., Bemerk. Fam. Asil., 2. [—] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 386. 21. [*Dioctria*] (1854); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 298. 4. [*chalcogaster*] (1898).

Holopogon

LW., Linn. entom., II. 473. 6. (1847).

Ceraturgus ROND. (nec WIED.), Prodr. Dipt. ital., I. 156. 2. (1856).

Podoctria MEG. in litt. ap. MEIG.

albipilus MEIG. = **fumipennis** MEIG.

albosetosus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 360. 10. (1867). Asia min.

auribarbis MEIG., S. B., II. 279. 31. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., I. 299. 25. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 58. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 28 et 424. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 130. (1862).

binotatus LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 139. [*Helopogon*] (1870). Hispania.

? **brunnipes** MEIG., S. B., II. 279. 33. [*Dasypogon*] (1820); WALK., Europa centr. List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 59. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 30 et 424. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 130. (1862).

pallipes MEG. in litt. ap. MEIG. [*Podoctria*].

claripennis LW., Rosenh. Thiere Andal., 386. [*Dasypogon*] (1826). Hispania.

clavipes LW., Programm, 1840. 15. 4. [*Dasypogon*] (1840), Isis, Europa centr. 1840. 537. 4. [*Dasypogon*] (1840) et Linn. entom., II. 486. 23. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 400. 26. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 34 et 424. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 130. (1862).

laniger ZELL. (nec MEIG.), Isis, 1840. 45. [*Dasypogon*] (1840).

claviger LW., lapsus, Beschreib. europ. Dipt., II. 88. (1871).

digrammus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 90. 57. (1871). Rossia mer.

dimidiatus MEIG., S. B., II. 280. 34. [*Dasypogon*] (1820); LW., Linn. Europa centr. entom., II. 474. 17. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit.

- Mus., VI. 398. 20. [*Dasytrogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 26 et 424. [*Dasytrogon*] (1854) et F. A., I., 130. (1862).
- dimidiipennis* MEIG. in litt. ap. MEIG. [*Podotria*].
- fuscipennis* MEIG., S. B., II. 280. 35. [*Dasytrogon*] (1820).
- flavescens** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 113. (1867). Gallia mer.
- fumipennis** MEIG., S. B., II. 278. 30. [*Dasytrogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 299. 24. [*Dasytrogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 45. Europa centr. et mer.
- [*Dasytrogon*] (1840); LW., Programm, 1840. 15. 3. [*Dasytrogon*] (1840) et Isis, 1840. 527. 3. [*Dasytrogon*] (1840) et Linn. entom., II. 483. 22. [*Dasytrogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 399. 25. [*Dasytrogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 33 et 424. [*Dasytrogon*] (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 976. (1866); MIK, I. c., XXXV. 328. 2. (1885).
- albipilus* MEIG., S. B., II. 281. 36. [*Dasytrogon*] (1820).
- fuscipennis* MEIG. = **dimidiatus** MEIG.
- Heydenii** LW., Heyd. Ins. Span., 211. 4. (1870) et Beschreib. europ. Hispania.
- Dipt., II. 86. 55. (1871).
- imbecillus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 14. Turkestan.
- (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 88. 56. (1871).
- Iris* MEIG. = **venustus** ROSSI.
- laniger* ZELL. = **clavipes** LW.
- melaleucus** MEIG., S. B., II. 281. 38. [*Dasytrogon*] (1820); MACQ., Suit. Gallia mer.
- à Buff., I. 299. 26. [*Dasytrogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 71. [*Dasytrogon*] (1854); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 112. (1867).
- melas** DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 148. 11. t. VI. f. 10. Hispania.
- [*Dioctria*] (1849); LW., Bemerk. Fam. Asil., 2. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 386. 20. [*Dioctria*] (1854).
- minutus* FABR. = **venustus** ROSSI.
- nigri-facies** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 78. (1900). Italia.
- fumipennis* BEZZI (nec MEIG.), I. c., XXX. 39. 113. (1898).
- nigripennis** MEIG., S. B., II. 278. 29. [*Dasytrogon*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., IX. 23. [*Dasytrogon*] (1823); LW., Programm, 1840. 15. 2. [*Dasytrogon*] (1840) et Isis, 1840. 536. 2. [*Dasytrogon*] (1840) et Linn. entom., II. 476. 19. [*Dasytrogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398. 22. [*Dasytrogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 29 et 424. [*Dasytrogon*] (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894).
- nitidus** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 438. 65. [*Dasytrogon*] Algeria.
- (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 227. [*Dasytrogon*] (1854).
- nobilis** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 115. 70. (1869). Graecia.
- priscus** MEIG., S. B., II. 279. 32. [*Dasytrogon*] (1820); SCHIN., Verh. Europa centr.

zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. nota, 376. 35 et 424. [*Dasypogon*] (1854); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 34. (1893).

hyalipennis MEG. in litt. ap. MEIG. [*Podoctria*].

pusillus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 42. 22. [*Dasypogon*] (1839) et Luc. Algeria. Explor. Alg. Zool., III. 439. 68. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 220. (1854).

pusio MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 438. 66. [*Dasypogon*] (1849); Algeria. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 228. [*Dasypogon*] (1854).

siculus MACQ., Suit. à Buff., I. 300. 27. [*Dasypogon*] (1834); MEIG., Italia. S. B., VII. 72. 51. [*Dasypogon*] (1838); Lw., Linn. entom., II. 481. 21. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 393 et 399. 24. [*Dasypogon*] (1854).

timidus Lw., Linn. entom., II. 475. 18. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Italia. List Dipt. Brit. Mus., VI. 398. 21. [*Dasypogon*] (1854).

✕ **venustus** ROSSI, Fauna etr., II. 328. 1568. t. IX. f. 7. [*Asilus*] (1790); Europa centr. Lw., Linn. entom., II. 479. 20. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List et mer. Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 399. 23. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 31. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894).

Iris MEIG., Klass., I. 253. 5. [*Dasypogon*] (1804).

minutus FABR., Ent. syst., IV. 390. 63. [*Asilus*] (1794); SCHAEFF., Icon. ins., 52. f. 14. [—] (1779); SCHRANK, Fauna boi., III. 161. 2557. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 249. b. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 152. 14. [*Dioctria*] (1805); MEIG., S. B., II. 277. 28. t. XX. f. 13. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 26. 7. [*Dasypogon*] (1826) et Suit. à Buff., I. 299. 23. [*Dasypogon*] (1834).

Eriopogon

Lw., Linn. entom., II. 487. 7. (1847).

laniger MEIG., S. B., II. 282. 39. [*Dasypogon*] (1820); Lw., Linn. Hispania, entom., II. 487. 24. [*Dasypogon*] (1847); MACQ., Luc. Explor. Alg. Africa sept. Zool., III. 439. 67. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 400. 28. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 36. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 131. [*Holopogon*] (1862).

Oligopogon

Lw., Linn. entom., II. 497. 10. (1847).

hybotinus Lw., Linn. entom., II. 498. 30. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Rhodus. List Dipt. Brit. Mus., VI. 403. 34. [*Dasypogon*] (1854).

Heteropogon

Lw., Linn. entom., II. 488. 8. (1847); BERGROTH, Wien. ent. Zeitg., VIII. 120. nota. (1889).

Anisopogon Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

curviventris MİK = *glabellus* v. RÖD.

erinaceus Lw., Heyd. Ins. Span., 211. 3. (1870) et Beschreib. europ. Hispania.
Dipt., II. 91. 58. (1871).

glabellus v. RÖD., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 215. VI. [*Anisopogon*] Ins. Coreyra.
(1881).

curviventris MİK, Wien. ent. Zeitg., I. 101. (1882), lapsus calami!

manicatus MEIG., S. B., II. 268. 16. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. Gallia mer.,
à Buff., I. 296. 13. [*Dasypogon*] (1834); Lw., Linn. entom., II. 488. Hispania.
25. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 401. 29.
[*Dasypogon*] (1854); SCHIN., F. A., I. 132. (1862).

Mannii Lw., N. Beitr., II. 4. 11. (1854). Asia min.

ornatipes Lw., Bemerck. Fam. Asil., 15. (1851). Europa mer.

scoparius Lw., Linn. ent., II. 489. 26. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VI. 401. 30. [*Dasypogon*] (1854).

succinctus Lw., Linn. entom., II. 491. 27. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Graecia,
List Dipt. Brit. Mus., VI. 401 et 402. 31. [*Dasypogon*] (1854). Asia min.

Waltlii MEIG., S. B., VII. 71. 47. [*Dasypogon*] (1838); Lw., Beschreib. Hispania.
europ. Dipt., II. 92. (1871).

× *lugubris* Hermann

Lasiopogon

Lw., Linn. entom., II. 508. 12. (1847); BERGR., Wien. ent. Zeitg., VIII. 120. nota. (1889).

Daulopogon Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

Bellardii JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 85. 118. (1867). Alpes.

cinctellus MEIG. = *cinctus* FABR.

× *cinctus* FABR., Spec. ins., II. 465. 29. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Europa.
Nat., V. 2899. 36. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 387. 51.
[*Asilus*] (1794); MEIG., KLASS., I. 252. 4. t. XIII. f. 4. [*Dasypogon*]
(1804); FABR., Syst. Antl., 163. 31. [*Laphria*] (1805); ZELL., Isis,
1840. 45. 4. var. b. [*Dasypogon*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I.
177. 1. (1842), VIII. 2970. 1. (1849) et XII. 4578. 1. [*Dasypogon*]
(1855); Lw., Linn. entom., II. 509. 35. [*Dasypogon*] (1847); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 39. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 378. 52 et 425. [*Dasypogon*] (1854); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 125. 1. [*Dasypogon*] (1861); SCHIN., F. A., I. 133.
(1862); E. L. COUCKE, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894).
cinctellus MEIG., S. B., II. 272. 22. [*Dasypogon*] (1820); MACQ.,
Suit. à Buff., I. 297. 8. [*Dasypogon*] (1834); Lw., Programm,
1840. 14. 1. [*Dasypogon*] (1840) et Isis, 1840. 536. 1. [*Dasypogon*]
(1840).

hirtellus FALL., Dipt. Suec. Asil., 11. 1. [*Dasypogon*] (1814);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 25. 5. [*Dasypogon*] (1826) et Suit.

à Buff., I. 298. 19. [*Dasypogon*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 506.

1. var. *a.* [*Dasypogon*] (1840).

hirtellus FALL. = *cinctus* FABR.

hirtellus MEIG. = ? *pilosellus* LW.

immaculatus STROBL = *montanus* SCHIN.

Macquarti PERR., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852. 199. [*Dasypogon*] (1852); Gallia mer.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 400. 27. [*Dasypogon*]

(1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. [*Dasypogon*]

(1856); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 117. (1867).

Macquarti SCHIN. = *montanus* SCHIN.

montanus SCHIN., F. A., I. 133. nota. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Europa centr.

Steierm., 1892. 29. (1893).

Macquarti SCHIN. (nec PERR.), F. A., I. 133. (1862).

var. *immaculatus* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 30. Alpes.

(1893).

pilosellus LW., Linn. entom., II. 511. 36. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Europa centr.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 40. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN.,

Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 53 et 425. [*Dasypogon*] (1854)

et F. A., I. 133. (1862).

? *hirtellus* MEIG. (nec FALL.), S. B., II. 273. 23. [*Dasypogon*] (1820).

marginatus MEIG. in litt. ap. MEIG. [*Dasypogon*].

tarsalis LW., Linn. entom., II. 513. 37. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Ephesus.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 41. [*Dasypogon*] (1854).

Stichopogon

Lw., Linn. entom., II. 499. 11. (1847).

Philammosius ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 56. 3. (1856).

aequecinctus A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). I. 62. [*Stilopogon*] Sardinia.

(1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 253. [*Stilopogon*] (1885).

albellus LW., N. Beitr., IV. 38. 27. (1856).

Aegyptus.

albofasciatus MEIG., S. B., II. 281. 37. [*Dasypogon*] (1820); WALK., Europa centr.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 63. [*Dasypogon*] (1854); et mer.

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 377. 50 et 425. [*Dasypo-*

gon] (1854) et F. A., I. 129. (1862); MUK, Wien. ent. Zeitg., VII.

130. 49 et 182. 59. (1888).

arenivagus KOCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 80. (1872);

SCHIN., I. c., 74. (1872).

? *Dziedzicki* SCHNABL, Phys. Denkschr. Warschau, 1882. f. II.

(1882), Deutsch. entom. Zeitschr., XXVI. 10. (1882) et Entom.

Nachricht., XIV. 100. (1888).

nigrifrons LW., Linn. entom., II. 281. 37. [*Dasypogon*] (1820)

et Bemerk. Fam. Asil., 15. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., VI. 404 et 405. 38. [*Dasypogon*] (1854).

Schineri KOCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 7 et 79. (1872).

arenivagus KOCH = *albofasciatus* MEIG.

- barbistrellus** LW., N. Beitr., II. 4. 12. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 378. 51 et 424. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 129. (1862). Europa centr.
- candidus** BECK. (nec MACQ.), Mittheil. zoolog. Museum Berlin, II. 37. 52. (1902). Aegyptus.
- chrysostoma** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 364. 18. (1867). Asia min., Aegyptus.
- congener** LW., N. Beitr., IV. 37. 26. (1856). Aegyptus.
- Dziedzicki* SCHNABL. = ? **albofasciatus** MEIG.
- elegantulus* MEIG. = ? **tener** LW. et **inaequalis** LW.
- Frauenfeldi* EGG. = **tener** LW.
- inaequalis** LW., Linn. entom., II. 503. 33. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404 et 405. 37. [*Dasypogon*] (1854). Europa centr.
- elegantulus* ♀ MEIG., S. B., II. 270. 18. [*Dasypogon*] (1820).
- inconstans** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 558. 35. [*Thereva*] et 596. Aegyptus.
- [*Dasypogon*] (1828); LW., Bemerk. Fam. Asil., 15. (1851); WULP, Trans. ent. Soc. London, 1899. 88. 12. t. III. f. 1. (1899); BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 34. (1902).
- lucidiventris** BECK.,*) Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 36. 50. (1902). Aegyptus.
- nigrifrons* LW. = **albofasciatus** MEIG.
- punctiferus** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 439. 1. (1878). Mauritania.
- pygmaeus** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 437. 63. t. II. f. 6. Algeria.
- [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 230. [*Dasypogon*] (1854).
- riparius** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 93. 59. (1871). Hispania.
- ripicola** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 216. 9. [*Dasypogon*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 61. [*Dasypogon*] (1854). Hispania.
- ✗ **scaliger** LW., Linn. entom., II. 501. 31. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404. 35. [*Dasypogon*] (1854). Europa centr. et mer.
- Schineri* KOCH. = **albofasciatus** MEIG.
- spinimanus** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 391. (1887). Tirolia.
- tener** LW., Linn. entom., II. 502. 32. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404. 36. [*Dasypogon*] (1854). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- elagantulus* SCHIN., F. A., I. 129. (1862).
- ? *elegantulus* MEIG., ♂ excl. ♀, S. B., II. 270. 18. [*Dasypogon*] (1820).
- Frauenfeldi* EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 5. (1855); SCHIN., I. c., IV. 377. nota. (1854) et VI. 169. (1856).

Laphyctis

- Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 7 bis (1858) et Dipterenf. Südafrik., 87. VIII. (1860) (nec *Laphyctes* Stål Hemipt., 1853).
- ? **Erberi** SCHIN.,**) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 996. (1866); LW., Ins. Coreyra. Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 373. nota 2. (1874).

*) = ? **chrysostoma** SCHIN.

**) teste LOEWIO, in hoc genere dubia.

Rhadinus

Lw., N. Beitr., IV. 38. (1856).

megalonyx Lw., N. Beitr., IV. 39. 29. (1856); WULP, Trans. ent. Soc. Aegyptus. London, 1899. 85. 7. (1899).

ungulinus Lw., N. Beitr., IV. 38. 28. (1856); WULP, Trans. ent. Soc. Aegyptus. London, 1899. 85. 6. t. II. f. 4—6. (1899).

Cyrtopogon

Lw., Linn. entom., II. 516. 13. (1847).

Euarmostus WALK., Ins. Saunders., II. 102. (1851); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 365. nota 2. (1874).

Eupalamus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 124. (1867) (nec WESM. Hymenopt., 1845).

alpestris JAENN. = *longibarbus* Lw.

centralis Lw., Bemerk. Fam. Asil., 16. (1851) et Beschreib. europ. Dipt., II. 98. 61. (1871). Rossia sept.,
Sibiria.

culminum BIGOT, Wien. ent. Zeitg., IV. 90. (1885). Alpes.
montanus BIGOT (nec Lw., 1874), Bull. Soc. Ent. France, (6). IV. 164. (1884).

erythroceros SCHUM. = *fulvicornis* MACQ.

favillaceus Lw., Rosh. Thier. Andalus, 388. [*Habropogon*] (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 103. nota. (non MEIG!) (1871). Hispania.

flicornis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 16. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 101. 62. (1871). Turkestan.

fibriatus MEIG. = *lateralis* FALL.

flavimanus MEIG., excl. ♀, S. B., II. 271. 20. [*Dasypogon*] (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 297. 16. [*Dasypogon*] (1834); Lw., Linn. entom., II. 521. 40. [*Dasypogon*] (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 16. [*Dasypogon*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 57 et 425. [*Dasypogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 407 et 408. 44. [*Dasypogon*] (1854); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 213. [*Dasypogon*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4579. 3—4. (1855) et XIII. 4964. 3—4. [*Dasypogon*] (1859); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. (1856); BONSD., Finnl. Insekt., I. 126. 4. [*Dasypogon*] (1861); SCHIN., F. A. I. 134. (1862). Europa centr.
et sept.

flavocalceatus MEG. in litt. ap. MEIG.

var. nigrimanus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 120. (1867). Europa centr.

fulvicornis MACQ., Suit. à Buff., I. 296. 15. [*Dasypogon*] (1834); MEIG., S. B., VII. 72. 49. [*Dasypogon*] (1838); Lw., Linn. entom., IV. 589. [*Dasypogon*] (1849) et Bemerk. Fam. Asil., 16. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 68. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 59 et 425. (1854), VI. 170. [*Dasypogon*] (1856) et F. A., I. 35. (1862). Europa centr.
et mer.

? *erythroceros* SCHUM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1837.

interruptus MEIG., S. B., VII. 71. 48. [*Dasyopogon*] (1831).

ochraceus SCHIN., Cat., 33. (1864).

ochrocerus DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 9. 9. t. I. No.

1. f. 21—23. [*Dioctria*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 502. [*Dioctria*] (1854).

var. *variicornis* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 39. 121. (1898). Italia.

interruptus MEIG. = *fulvicornis* MACQ.

lapponicus ZETT., Ins. lapp., 509. 3. [*Cyrtopogon*] (1840) et Dipt. Scand., Europa sept.

I. 178. 3. [*Cyrtopogon*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.

407 et 409. 46. [*Cyrtopogon*] (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I.

126. 3. [*Cyrtopogon*] (1861).

lateralis var. b. ZETT., Ins. lapp., 509. 2. [*Cyrtopogon*] (1840).

X **lateralis** FALL., Dipt. Suec. Asil., 12. 2. [*Dasyopogon*] (1814); MEIG., Europa centr. et sept.

S. B., II. 276. 27. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 298.

21. [*Dasyopogon*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 509. 2. var. a. [*Dasy-*

pogon] (1840); ZELL., Stettin. ent. Zeitg., II. 180. nota [*Dasyopogon*]

(1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 177. 2. [*Dasyopogon*] (1842); Lw.,

Linn. entom., II. 523. 41. [*Dasyopogon*] (1847); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., II. 304. (1849) et VI. 407 et 408. 45. [*Dasyopogon*]

(1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 58 et 425.

[*Dasyopogon*] (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 125. 2. [*Dasyopogon*]

(1861); SCHIN., F. A., I. 134. (1862); PALM, Jahresber. Gymn. Ried.,

1871—72. 12. (1872); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg.,

XXXVIII. 488. (1894).

fimbriatus MEIG., S. B., II. 272. 22. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ.,

Suit. à Buff., I. 297. 17. [*Dasyopogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840.

45. [*Dasyopogon*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413

et 416. 67. [*Dasyopogon*] (1854).

leucomallus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 17. Turkestan.

(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 102. 63. (1871).

litura ZELL. = **maculipennis** MACQ.

longibarbus LW., Wien. ent. Monatschr., I. 36. II. (1857); MIK, Wien. Alpes.

ent. Zeitg., IV. 128. (1885) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV.

328. 3. (1885); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 108. 43. (1887).

alpestris JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 125. [*Eupalamus*] (1867).

luteicornis ZETT., Dipt. Scand., I. 181. 6. [*Dasyopogon*] (1842); WALK., Europa sept.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 407 et 409. 47. [*Dasyopogon*] (1854);

BONSD., Finnl. Insekt., I. 126. 5. [*Dasyopogon*] (1861); Lw., Beschreib.

europ. Dipt., II. 98. nota. (1871).

X **maculipennis** MACQ., Suit. à Buff., I. 298. 22. [*Dasyopogon*] (1834); Europa centr.,

MEIG., S. B., VII. 72. 50. [*Dasyopogon*] (1838); Lw., Linn. entom., Alpes.

II. 519. 39. [*Dasyopogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., 407

et 408. 43. [*Dasyopogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,

IV. 379. 56 et 425. (1854), VI. 170. [*Dasyopogon*] (1856) et F. A.,

I. 135. (1862).

flavimanus MEIG., ♀ excl. ♂, S. B., II. 271. 20. [*Dasypogon*] (1820).

litura ZELL., Stettin. ent. Zeitg., II. 180. nota. [*Dasypogon*] (1841).

monticola SCHUM., ? Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., [*Dasypogon*] (1837).

X **Meyer-Dürrii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 794. 5. t. I. f. Alpes.

3. (1864) et l. c., XXVIII. 626. (1878); v. RÖP., Wien. ent. Zeitg., III. 291. (1884); BIGOT, l. c., IV. 90. (1885) et Bull. Soc. Ent. France, (6). V. XII. (1885).

oculiferus BIGOT, Bull. Soc. Ent. France, (6). IV. 164. (1884).

quadrizonatus LW., in litt. ap. SCHIN., Cat. Dipt. europ., 33. (1864); LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., XXXV. 13. [*descriptio nulla*] (1870).

montanus BIGOT = **culminum** BIGOT.

monticola SCHUM. = **maculipennis** MACQ.

nigrimanus JAENN. = **flavimanus** MEIG.

ochraceus SCHIN. = **fulvicornis** MACQ.

ochrocerus DUF. = **fulvicornis** MACQ.

oculiferus BIGOT = **Meyer-Dürrii** MIK.

pictipennis COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 311. (1898).

Japonia.

pulchripes LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 95. 60. (1871).

Sibiria.

quadrizonatus LW. = **Meyer-Dürrii** MIK.

X **ruficornis** FABR., Ent. syst., IV. 380. 20. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., I. 266. e. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 155. 9. [*Asilus*] (1805);

Europa centr.
et mer.

MEIG., S. B., II. 269. 17. t. XX. f. 11. [*Dasypogon*] (1820); MACQ.,

Suit. à Buff., I. 296. 14. [*Dasypogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 44.

[*Dasypogon*] (1840); LW., Linn. entom., II. 517. 38. [*Dasypogon*] (1847);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849) et VI. 407. 42.

[*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379.

55 et 425. [*Dasypogon*] (1854) et F. A., I. 135. (1862).

? **rufitibialis** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 436. (1878).

Europa ?

tenuibarbus LW., Rosh. Thier. Andalus., 383. [*Dasypogon*] (1856).

Hispania.

variicornis BEZZI = **fulvicornis** MACQ.

Triclis

Lw., Bemerk. Fam. Asil., 17. (1851).

Gastrichelius ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 156. 4. (1856).

Scytomedes LW., in litt. ap. STEIN, Stettin ent. Zeitg., XLII. 490. (1881).

Gastricheilus BIGOT, 1857.

haemorrhoidalis FABR., Ent. syst., IV. 389. 58. [*Asilus*] (1794); MEIG., Europa mer.,

Klass., I. 270. r. [*Asilus*] (1804); COQ., Ill. icon., 118. t. XXVI.

Africa sept.

f. 11. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 151. 8. [*Dioctria*] (1805);

WIED., Dipt. exot., I. 181. 4. [*Dioctria*] (1821) et Ausser. zweifl.

Ins., I. 407. 66. [*Dasypogon*] (1828); MEIG., S. B., VI. 330. [*Dasy-*

pogon] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2. 42. 21. [*Dasypogon*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 243. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 366. 21. (1867); v. RÖD., Stettin. ent. Zeitg., XLIII. 244. (1882) et Dipt. Separata, 1883. 1. (1883)

menstruus LW., in litt. [*Scytomedes*].

nubeculipennis A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 50. t. IV. f. 12.

[*Gastrichelius*] (1863); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 40. (1898).

nubeculipennis A. COSTA = *haemorrhoidalis* FABR.

octodecimnotatus A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). V. 28. t. IV. Sicilia. f. 10. (1893).

olivaceus LW., Bemerk. Fam. Asil., 17. (1851); SCHIN., F. A., I. 132. Italia. (1862).

halictivorus RÖD., in coll. [*Gastrichelius*].

ornatus SCHIN., Novara Dipt., 163. 9. (1868).

Hispania.

Pallasii WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 408. 60. [*Dasypogon*] (1838); Rossia mer., WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 79. [*Dasypogon*] (1854); Asia min. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 365. 20. (1867).

Acnephalum

MACQ., Dipt. exot., I. 2. 51. 8. (1839); LW., Linn. entom., II. 525. 15. (1847).

Olivierii MACQ., Dipt. exot., I. 2. 51. 1. (1839); LW., Linn. entom., Archipelagus. II. 526. 43. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 410. 49. [*Dasypogon*] (1854); v. RÖD., Stettin. ent. Zeitg., XLIII. 245. (1882) et Dipt. Separata, 1883. 2. (1883).

Sisyrnodytes

Lw., N. Beitr., IV. 40. (1856).

brevis MACQ., Dipt. exot., I. 2. 52. t. IV. f. 3. [*Acnephalum*] (1839); Aegyptus. WULF, Trans. ent. Soc. London, 1899. 86. 9. t. II. f. 10. (1899).

contrarius WALK., Entom., V. 257. 10. [*Dasypogon*] (1870).

floccus LW., N. Beitr., IV. 40. 30. (1856) et Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLII. 108. (1873).

contrarius WALK. = *brevis* MACQ.

floccus LW. = *brevis* MACQ.

nilicola RÖD., N. Annal. d. Sci. Nat. Bologna, (III). 2. 186. 21. [*Acnephalum*] (1850). Aegyptus.

Anarolius

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 165. 9. (1844) et Linn. entom., II. 524. 14. (1847).

fronto LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 133. 77. (1873).

Transcaspia.

jubatus LW., Stettin. ent. Zeitg., V. 165. t. II. f. 22—25. (1844) et Asia min. Linn. entom., II. 525. 42. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 410. 48. [*Dasypogon*] (1854).

Pycnopogon

Lw., Linn. entom., II. 526. 16. (1847).

anthophorinus Lw., Linn. entom., II. 532. 47. [*Dasypogon*] (1847) et Asia min.

Bemerk. Fam. Asil., 18. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VI. 411 et 412. 53. [*Dasypogon*] (1854).

apiformis Lw. = **pallidipennis** BRULLÉ.

apiformis MACQ. (*nec* Lw.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 436. 60. t. Algeria.

II. f. 7. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.

459. 215. [*Dasypogon*] (1854).

X **fasciculatus** Lw., Linn. entom., II. 527. 44. [*Dasypogon*] (1847) et Europa mer.

Bemerk. Fam. Asil., 18. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VI. 411. 50. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool-

bot. Ges. Wien, VIII. 5. (1856) et F. A., I. 136. (1862); MEUN.,

Feuill. jeun. Natur., No. 306. 121. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent.

ital., XXVII. 47. (1895).

lanigerus DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 217. 10. [*Laphria*] (1833); Hispania.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 32. [*Laphria*] (1854).

melanostomus Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLIII. 415. Persia sept.
6. (1874).

mixtus Lw., Linn. entom., II. 531. 46. [*Dasypogon*] (1847); WALK., Asia min.

List Dipt. Brit. Mus., VI. 411. 52. [*Dasypogon*] (1854).

pallidipennis BRULLÉ, Exped. Morée, III. 292. 629. [*Laphria*] (1834); Graecia,

MACQ., Suit. à Buff., I. 284. 17. [*Laphria*] (1834); MEIG., S. B., Asia min.

VII. 73. 34. [*Laphria*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII.

512 et 513. 2. [*Laphria*] (1854); GERST., Monatschr. Akad. Berlin,

1861. 1011. (1861).

apiformis Lw., Linn. entom., II. 529. 45. [*Dasypogon*] (1847)

et Bemerk. Fam. Asil., 18. [*Dasypogon*] (1851); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., VI. 411. 51. [*Dasypogon*] (1854).

Crobilocerus

Lw., Linn. entom., II. 533. 17. (1847).

X **megilliformis** Lw., Linn. entom., II. 534. 48. [*Dasypogon*] (1847); Europa mer.,

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 412. 54. [*Dasypogon*] (1854). Asia min.

Species **Dasypogonis** s. l. dubiae, vel incerti generis.

apertus EVERSME., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834). Est Rossia.
nomen nudum.

arcuatus FABR., Ent. syst., IV. 387. 50. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., Italia.

I. 270. p. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 172. 39. (1805); MEIG.,

S. B., II. 285. 44. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413

et 415. 62. (1854).

- brevipennis** MEIG., S. B., VII. 73. 33. [*Laphria*] (1838), [sed secundum typum *Dasygogon*]. Hispania.
- caudatus** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). XI. 364. (1881). Alpes.
- Fabricii** MEIG., S. B., II. 270. 19. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 64. (1854). Italia.
- laticeps** EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum. Rossia.
- longus** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 43. 23. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 462. 224. (1854). Aegyptus.
- nigriventris** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 216. 8. (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 69. (1854). Hispania.
- ruficauda** FABR., Syst. Antl., 161. 22. [*Laphria*] (1805); MEIG., S. B., II. 284. 43. (1820); WIED., Dipt. exot., I. 225. 20. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. nota. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 466. 239. (1854). Marocco.
- sardus** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 33. (1839); est nomen nudum. Sardinia.
- Scheno** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 312. (1849) et VI. 456. 202. (1854). Tunisia.
- tenuis** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 42. 20. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 462. 222. (1854). Algeria.

Laphriinae.

Lamyra

- Lw., Bemerk. Fam. Asil., 19. (1851) et Dipterenf. Südafrik., 112. XX. (1860) (*nec* Lamyra SCHÖNH. Col. 1847).
- vorax** Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 355. 47. (1857), Dipterenf. Südafrik., 114. 2. (1860) et Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLII. 108. (1873). Aegyptus.
- nobilis* WALK., Entomol., V. 258. 12. [*Laphria*] (1871).
- nobilis* WALK. = **vorax** Lw.

Atomosia

- MACQ., Dipt. exot., I. 2. 73. (1838).
- Cormansis* WALK., Dipt. Saunders., II. 154. (1851).
- virescens** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 104. 64. (1871). Rossia mer.

Laphystia

- Lw., Linn. entom., II. 538. 1. (1847).
- latiuscula** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 18. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 105. 65. (1871). Turkestan.

- sabulicola** Lw., Linn. entom., II. 538. 1. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 382. 1. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 565. 1. (1855); SCHIN., F. A., I. 137. (1862). Europa centr. et mer., Asia min.

Laphria

MEIG., Illiger's Mag., II. 270. (1803).

Rhopalocera MEIG. in litt. ap. MEIG.

- abdominalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 543. 110. (1855). Algeria.
aeneiventris A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 452. (1857) Italia mer.
anthrax MEIG., Klass., I. 262. 6. (1804), S. B., II. 300. 25. (1820) et Europa centr.
 VI. 331. (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 28
 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 27.
 (1855); SCHIN., F. A., I. 138. (1862).
aurea FABR., Ent. syst., IV. 378. 11. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., I. Europa centr.
 266. c. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 158. 9. (1805); MEIG., et mer.
 S. B., II. 295. 15. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 281. 2. (1834); Lw.,
 Linn. entom., II. 541. 2. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,
 IV. 383. 2 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512
 et 514. 3. (1855); SCHIN., F. A., I. 139. (1862); JAENN., Berlin.
 ent. Zeitschr., XI. 89. 133. (1867).
lutea MEIG., S. B., II. 290. 6. (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ver. Wien, IV. 388. 13 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VII. 512 et 516. 18. (1855).
auribarbis MEIG. = **fuliginosa** PANZ.
aurifera SCHIN. = **fulva** MEIG.
auriflua GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. 14. (1861); Lw., Graecia.
 Berlin. ent. Zeitschr., VI. 75. 22. (1862) et Beschreib. europ. Dipt.,
 I. 118. 73. (1869); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 157. (1877)
 [ut var. *flavae*].
bomboides MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 432. 50. t. II. f. Algeria.
 10. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 540 et 543. 109.
 (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 707. [*Dasyllis*]
 (1866),
bombylius DEG. = **gibbosa** L.
chrysocephala MEIG., S. B., II. 299. 23. (1820); WALK., List Dipt. Alpes occ.
 Brit. Mus., VII. 513 et 518. 26. (1855).
cincta MEIG. = **fuliginosa** PANZ.
conopsoides SCOP. = **flava** L.
dimidiata Lw., Linn. entom., II. 550. 9. (1847); WALK., List Dipt. Asia min.
 Brit. Mus., VII. 512 et 515. 12. (1855).
dioctriaeformis MEIG., S. B., II. 300. 26. (1820); SCHIN., Verh. zool.- Europa centr.
 bot. Ver. Wien, IV. 389. 17. nota. et 427. (1854) et VI. 171. (1856);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 29. (1855); SCHIN.,
 F. A., I. 140. (1862).
dispar COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 316. (1898). Japonia.

dizonias Lw., Linn. entom., II. 542. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 514. 4. (1855); BRAUER, Sitzber. Akad. Wien, XCI. 386. (1885); MIK, Wien. ent. Zeitg., V. 102. 6. (1886). Asia min.

dorsalis DEG. = ? **ephippium** FABR.

empyrea GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. 15. (1861); Graecia. Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 76. 23. (1862).

fulvibarba Lw., in litt., l. c., VI. 70.

ephippium FABR., Spec. ins., II. 461. 6. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2896. 19. [*Asilus*] (1788); CYRILL., Entom. Neap. Specim., t. XI. f. 5. [*Asilus*] (1792); FABR., Ent. syst., IV. 377. 7. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna germ., XXXIX. 23. [*Asilus*] (1797); MEIG., Klass., I. 260. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 157. 3. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); FALL., Dipt. Suec. Asil., 4. 3. (1814); MEIG., S. B., II. 289. 3. t. 20. f. 20. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 39. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 4. (1834); ZELL., Isis, 1840. 74. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 161. 3. (1842); Lw., Linn. entom., II. 544. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 6. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 384. 5 et 426. (1854) et F. A., I. 138. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 158. [ut var. *flavae*] (1877); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). Europa.

? **dorsalis** DEG., Ins. ed. Götze, VI. 96. 2. t. XIII. f. 9. [*Asilus*] (1789).

femorata MEIG. = **marginata** L.

ferox SCOP. = **flava** L.

finbriata MEIG., S. B., II. 293. 10. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 287. 32. (1834); Lw., Linn. entom., V. 412. (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 390. 18. nota. et 427. (1854); EGG., l. c., VI. 20. (1856); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 21. (1855); SCHIN., F. A., I. 139 et 140. (1862). Europa centr. et mer.

marginata MEG. in litt. ap. MEIG.

X **flava** L., Fauna suec., 1911. [*Asilus*] (1761); SCHAEFF., Icon. ins., t. 51. f. 2. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 462. 12. [*Asilus*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 96. 3. [*Asilus*] (1782); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 3. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 8. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 380. 18. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 156. 2539. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 261. 3. t. XIII. f. 20. 21. (1804); FABR., Syst. Antl., 156. 2. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); FALL., Dipt. Suec. Asil., 4. 2. (1814); MEIG., S. B., II. 288. 2. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 38. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 3. (1834); ZETT., Ins. lapp., 504. 1. (1840); ZELL., Isis, 1840. 74. 2. (1840); Lw., Programm, 1840. 15. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 161. 2. (1842); Lw., Linn. entom., II. 545. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 7. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 385. 6 et 428. (1854); Europa.

BONSD., Finnl. Insekt., I. 121. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 138. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 87. 129. (1867); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 156. (1877) et Horae Soc. entom. ross., XVIII. 123. (1883); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (6). IV. Bull. CLXV. (1884); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 416. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 574. (1900).

conopsoides SCOP., Ent. Carn., 361. 978. [*Erax*] (1763).

ephippium PANZ., Fauna germ., XXXIX. 24. [*Asilus*] (1797).

ferox SCOP., Ent. Carn., 360. 977. [*Erax*] (1763); CYRILL., Entom. Neap. Specim., t. XI. f. 3. [*Asilus*] (1787).

pedemontana FABR., Ent. syst., IV. 378. 9. [*Asilus*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXIX. f. 3. [*Asilus*]; MEIG., Klass., I. 266. b. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 158. 6. (1805).

fulgida MEIG. = *marginata* L.

fuliginosa PANZ., Fauna germ., LIV. 21. [*Asilus*] (1798); MEIG., Klass., I. 272. x. [*Asilus*] (1804); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 20 et 428. (1854) et F. A., I. 139. (1862). Europa centr. et mer.

auribarbis MEIG., S. B., II. 292. 8. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 283. 12. (1834); LW., Linn. entom., II. 558. 13. (1847); DUF., Annal. Sci. Nat., (3). XI. 141. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 391. 19 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 16. (1855).

cincta MEIG. (nec FABR.), S. B., II. 299. 24. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 284. 16. (1834); ZELL., Isis, 1840. 74. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 20. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 121. 5. (1861).

fulva MEIG., Klass., I. 264. 9. (1804) et S. B., II. 292. 9. t. 20. f. 21. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 40. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 283. 13. (1834); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 14 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 19. (1855); Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IX. 389. (1859); SCHIN., F. A., I. 140. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). Europa centr. et mer.

aurifera SCHIN., F. A., I. 140, lapsus.

proboscidea LW., Linn. entom., II. 554. 11. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 15 et 427. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 14. (1855).

Galathei A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 451. (1857). Italia mer.

var. minor A. COSTA, l. c., 452. (1857).

gibbosa L., Skanska Resa, 414. (1751) et Fauna suec., 1909. [*Asilus*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1007. 6. [*Asilus*] (1767); SCHAEFF., Icon. insect., t. VIII. f. 11. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 461. 7. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2896. 6. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 378. 8. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 157. 2543. [*Asilus*] (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Determ.,

XXIV. 190. 528. (1804); MEIG., Klass., I. 260. 1. (1804); FABR., Syst. Antl., 156. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); FALL., Dipt. Succ. Asil., 4. 1. (1814); WIED., Zool. Mag., I. 2. 27. (1817); MEIG., S. B., II. 287. 1. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 37. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 280. 1. (1834); ZETT., Ins. lapp., 504. 1. (1840); ZELL., Isis, 1840. 73. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 160. 1. (1842); LW., Linn. ent., II. 543. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 5. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 383. 4 et 427. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 120. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 138. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 88. 130. (1867); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894).

bombylius DEG., Ins. ed. Götze, VI. 96. 1. t. XIII. f. 6. [*Asilus*] (1782).

X *gilva* L., Fauna suec., 1912. [*Asilus*] (1761); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 509. 32. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 9. [*Asilus*] (1767); SCHAEFF., Icon. ins., t. LXXVIII. f. 6. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 462. 22. [*Asilus*] (1781); HERBST., Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 4. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 9. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 381. 22. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 158. 2544. [*Asilus*] (1803); FABR., Syst. Antl., 159. 15. (1805); PANZ., Fauna germ., CVII. 18. (1809); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); FALL., p. p. Dipt. Succ. Asil., 5. 4. (1814); MEIG., S. B., II. 294. 12. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 40. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 5. (1834); DAHLB., Skand. Ins. skäd. och nytta, 308. 207. (1837); ZETT., Ins. lapp., 504. 2. (1840); ZELL., Isis, 1840. 75. 6. (1840); LW., Programm, 1840. 15. 3. (1840) et Linn. entom., II. 548. 8. (1847); ZETT., Dipt. Scand., I. 162. 4. (1842); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 386. 8 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 10. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 121. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 139. (1862); PERR., Annal. Soc. ent. France, (4). X. 212. 15. t. III. f. 89—96. (1870); BELING, Archiv. Naturg., XLVIII. 199. 12. (1882); WULF, Tijdschr. v. entom., XXV. 104. (1882); WILL., Trans. am. ent. Soc., XI. 28. 52. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894); KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 194. 37. (1901).

rufa DEG., Ins. ed. Götze, VI. 97. 4. t. XIII. f. 15. [*Asilus*] (1782).

Europa centr.
et sept.

Hecate GERST., Monatsb. Akad. Berlin, 1861. 1011. 13. (1861); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 120. 74. (1869); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 156. [*ut var. flavae*] (1877).

Graecia.

ignea MEIG., S. B., II. 294. 13. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 282. 6. (1834); ZELL., Isis, 1840. 76. 7. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 162. 5. (1842); LW., Linn. entom., II. 547. 7. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 386. 7 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit.

Europa centr.
et sept.

Mus., II. 370., VII. 512 et 514. 8. (1855); SCHIN., F. A., I. 139. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 88. [*ut var. gilvae*] (1867).
gilva MEIG. (*nec* L.), Klass., I. 261. 4. (1804); FALL., var. b.,
 Dipt. Suec. Asil., 5. 4. (1814).

lapponica ZETT., Dipt., Scand., I. 164. 8. (1842); Lw., Linn. entom., Europa sept.
 II. 561. 15. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520.
 36. (1855).

rufipes ZETT., p. p. It. lapp., 77., 103 et 217. (1832) et Ins. lapp.,
 506. 3. (1840).

limbata MACQ. = *scutellata* MACQ.

limbinervis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 416. (1898) Bosnia.
 et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 575. (1900).

limbrinervis STROBL, l. c. 1898, lapsus !

lutea MEIG. = **aurea** FABR.

X **marginata** L., Fauna suec., 1913. [*Asilus*] (1791) et Syst. Nat., XII. Europa.

II. 1008. 10. [*Asilus*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 463. 16. [*Asilus*]
 (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 97. 5. [*Asilus*] (1782); SCHAEFF.,
 Elem. entom., t. XXIII. f. 1. [—] (1766); GMEL., Syst. Nat., V. 2898.
 10. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 381. 25. [*Asilus*] (1794);
 SCHRANK, Fauna boi., III. 158. 2545. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass.,
 I. 263. 7. (1804); FABR., Syst. Antl., 160. 17. (1805); FALL., Dipt.
 Suec. Asil., 5. 5. (1814); MEIG., S. B., II. 291. 7. (1820); MACQ.,
 Soc. Sci. Lille, 1826. 39. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 283. 11.
 (1834); CURT., Brit. entom., 94. (1834); ZELL., Isis, 1840. 75. 5.
 (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 163. 6. (1842) et VIII. 2967. 6. (1849);
 GUÉR., Icon. Règne anim. Ins., t. XCIV. f. 2. (1844); Lw., Linn.
 entom., II. 556. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 370.
 (1849). VII. 512 et 516. 15. (1855) et Ins. Brit., I. 48. 1. t. II. f.
 1. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 16 et 427.
 (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 121. 4. (1861); SCHIN., F. A., I.
 140. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 89. 135. (1867);
 E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894).

femorata MEIG., Klass., I. 264. 10. t. XIII. f. 22. (1804) et S. B.,
 II. 297. 18. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 41. 7. (1826)
 et Suit. à Buff., I. 283. 15. (1834); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ver. Wien, IV. 393. 27 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VII. 512 et 517. 24. (1855).

fulgida MEIG., S. B., II. 298. 20. (1820).

podagrica MEIG., S. B., II. 297. 19. (1820); ZETT., Dipt. Scand.,
 VIII. 2967. 5—6. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII.
 513 et 518. 25. (1855).

nigra SCOP., Ent. carn., 362. 981. [*Erax*] (1763).

nigra MEIG., Klass., I. 263. 8. (1804); ABR., Fauna ins. europ.,
 II. 24. (1814); MEIG., S. B., II. 293. 11. (1820).

nigrifrons MEIG. in litt. ap. MEIG.

meridionalis MULS., Annal. Soc. Linn. Lyon, (2). VI. 119. (1859) et Corsica.
 Opuse. entom. Cah., XI. 82. (1860).

- Mitsukurii** Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 316. (1898). Japonia.
nigra MEIG. = **marginata** L.
nigripennis MEIG., S. B., II. 301. 27. (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Europa centr.
 Ver. Wien, IV. 393. 29 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VII. 513 et 519. 31. (1855).
pedemontana FABR. = **flava** L.
podagrica MEIG. = **marginata** L.
proboscidea LW. = **fulva** MEIG.
rufa DEG. = **gilva** L.
rufa v. RÖD., Mittheil. schweiz. entom. Ges. Zürich., 1885. 2. (1885). Japonia.
rufipes FALL., Dipt. Suec. Asil., 6. 6. (1814); MEIG., S. B., II. 299. Europa centr.
 22. (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 163. 7. (1842); LW., Linn. ent.
 tom., II. 560. 14. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV.
 392. 21 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et
 519. 35. (1855); SCHIN., F. A., I. 140. (1862). et sept.
Rüppellii WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 569. 57. [*Dasypogon*] (1828); Aegyptus.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 468. 245. [*Dasypogon*]
 (1854); LW., Dipterenf. Südafrik., 73 et 112. (1860).
scutellata MACQ., Suit. à Buff., II. 656. (1835). Gallia.
limbata MACQ., Suit. à Buff., I. 287. 31. (1834) (*nec* l. c. 287.
 29. !); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 9. (1855).
tibialis MEIG., S. B., II. 298. 21. (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Europa centr.
 Wien, IV. 392. 26 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VII. 513 et 520. 39. (1855); SCHIN., F. A., I. 140. (1862).
ursula LW., Linn. entom., V. 414. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Rossia.
 Mus., VII. 512 et 517. 22. (1855).
varia LW., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 236. 2. (1865) et Beschreib. eu- Imeretia.
 rop. Dipt., I. 117. 72. (1869); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X.
 156. (1877) [*ut var. flavae*].
venatrix LW., Linn. entom., II. 562. 16. (1847); WALK., List Dipt. Sicilia.
 Brit. Mus., VII. 513 et 519. 34. (1855).
vulpina MEIG., S. B., II. 289. 4. (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Europa centr.
 Wien, IV. 387. 12 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VII. 512 et 516. 17. (1855); SCHIN., F. A., I. 139. (1862).

Species dubiae.

- coarctata** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 217. 11. (1833); WALK., List Hispania.
 Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520. 37. (1855).
flavescens MACQ., Dipt. exot., I. 2. 69. 16. (1839); WALK., List Dipt. M. Pyrenaei ?
 Brit. Mus., VII. 512 et 515. 11. (1855); OST-SACK., Cat. Dipt. N.
 Amer., 2. edit., 76. (1878).
fulvicerus DUF., ap. PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, (1852); est nomen Gallia.
 nudum ?
macilenta EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834); Rossia.
 est nomen nudum !
nitidula FABR., Ent. syst., IV. 386. 44. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klass., Italia.

- I. 269. *m.* [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 162. 24. (1805);
MEIG., S. B., II. 303. 30. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII.
513 et 518. 30. (1855).

varipes BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 222. 1. (1878).

Europa mer ?

Pogonosoma

ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 160. 1. (1856); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 138.
nota. (1873).

hyalinipenne A. COSTA = **maroccanum** F.

lugens LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 139. 80. (1873).

Transcaspia.

maroccanum FABR., Ent. syst., IV. 378. 10. [*Asilus*] (1794); Coq.,

Europa mer.,

Ill. icon., 113. t. XXV. f. 8. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. 249.

Africa sept.

a. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 158. 7. [*Laphria*] (1805);

LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. [*Laphria*] (1809); WIED., Zoolog.

Mag., I. 2. 38. [*Laphria*] (1817); MEIG., S. B., II. 299. 5. [*Laphria*]

(1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 282. 7. t. VII. f. 3. [*Laphria*] (1834)

et Dipt. exot. Suppl., I. 200. t. VII. f. 13 et 13a. [*Laphria*] (1845);

LW., Linn. entom., II. 540. 1. [*Laphria*] (1847); LUC., Annal. Soc.

ent. France, (2). VI. Bull., LXXXII. (1848); DUF., Annal. Sci.

Nat., XIII. 141. [*Laphria*] (1849); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 579.

t. III. f. 2. [*Laphria*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 368.

(1849) et VII. 512 et 513. 1. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool-

bot. Ver. Wien, IV. 382. 1 et 426. (1854) et F. A., I. 137. [*La-*

phria] (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 48. 1. (1895) et

XXX. 41. (1898).

hyalinipenne A. COSTA, Giamb. Vico. Napoli, II. 450. (1857).

vulcanicum ROND. in coll.

minus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 116. 71. (1869); BEZZI, Bull. Europa mer.

Soc. ent. ital., XXVII. 48. 2. (1895).

puella ROND. in coll.

unicolor LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 137. 79. (1873).

Transcaspia.

Andrenosoma

ROND., Prodr. Dipt. Ital., I. 160. 3. (1856).

Elaeotoma A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 49. (1863).

adustiventre A. COSTA = **albibarbe** MEIG.

albibarbe MEIG., S. B., II. 295. 14. t. XX. f. 22—23. [*Laphria*] (1820);

Europa centr.

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 11 et 428. [*Laphria*]

et mer.,

(1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 23. [*La-*

Sibiria,

phria] (1855); SCHIN., F. A., I. 141. (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent.

Asia min.

ital., XXX. 41. (1898).

adustiventre A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 50. t. IV. f. 11.

[*Elaeotoma*] (1863).

erythrurum LW., Linn. entom., II. 552. 10. [*Laphria*] (1847);

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 10 et 427. [*La-*

phria] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515.

13. [*Laphria*] (1855).

- X **atrum** L., Fauna suec., 1910. [*Asilus*] (1761); GEOFFR., Hist. d. Europa. Ins., II. 469. 5. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 7. [*Asilus*] (1767); SCHRANK, Ins. austr., 993. [*Asilus*] (1781); FABR., Spec. ins., II. 462. 10. [*Asilus*] (1781); CYRILL., Entom. neap. Specim., t. XI. f. 6. [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 7. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 379. 15. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 157. 2542. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 265. a. [*Laphria*] (1804); FABR., Syst. Antl., 159. 13. [*Laphria*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. [*Laphria*] (1809); MEIG., S. B., II. 302. 28. [*Laphria*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 41. 8. [*Laphria*] (1826) et Suit. à Buff., I. 285. 23. [*Laphria*] (1834); WAHLBG., Vetensk. Acad. Handl., 1838. 10. [*Laphria*] (1838); ZELL., Isis, 1840. 76. 8. [*Laphria*] (1840); LW., Programm, 1840. 15. 4. [*Laphria*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 164. 9. [*Laphria*] (1842); LW., Linn. entom., II. 564. 17. [*Laphria*] (1847); DUF., Annal. Sci. Nat., XIII. 141. [*Laphria*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849) et VII. 513 et 521. 42. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 34 et 426. [*Laphria*] (1854); BOND., Finnl. Insekt., I. 122. [*Laphria*] (1861); SCHIN., F. A., I. 141. (1862); PERR., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 218. 16. [*Laphria*] (1870); E. I. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. (1894).

prostratum SCOP., Ent. carn., 359. 973. [*Erax*] (1763).

violaceum MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 262. 5. [*Laphria*] (1804).

erythrurum LW. = **albibarbe** MEIG.

prostratum SCOP. = **atrum** L.

? **violaceum** FABR., Spec. ins., II. 462. 13. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 24. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 381. 21. [*Asilus*] (1794) et Syst. Antl., 159. 14. [*Laphria*] (1805); MEIG., S. B., II. 302. 29. [*Laphria*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 286. 24. [*Laphria*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 33. (1855); SCHIN., F. A., I. 141. (1862).

violaceum MEIG., Klass. = **atrum** L.

Ctenota

Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135—136. (1873).

molitrix Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135. 78. (1873).

Transcaspiä.

Hoplistomerus

MACQ., Dipt. exot., I. 2. 59. (1838); WULP.

Hoplistomera Lw. et auct.

auriventris Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 356. 51. (1858) et Aegyptus. Dipterenf. Südafrik., 119. 2. (1860).

Dasythrix

Lw., Bemerk. Fam. Asil., 21. (1851), Dipterenf. Südafrik., 124. XXIV. (1860) et Beschreib. europ. Dipt., II. 109. nota. (1871).

Halictosoma ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. (1873).

brachyptera Lw., Bemerk. Fam. Asil., 21. (1851) et Dipterenf. Süd- Aegyptus. afrik., 126. 3. (1860).

heteroneura MACQ., Dipt. exot., I. 2. 70. 19. [*Laphria*] (1839); WALK., ? Arabia. List Dipt. Brit. Mus., VII. 556. 147. [*Laphria*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 109. nota. 2. (1871).

puella ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. 3. fig. [*Halictosoma*] Persia sept. (1873).

ramicosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 106. 66. (1871). Rossia mer.

stenura*) Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 358. 57. (1858) et Aegyptus. Dipterenf. Südafrik., 125. 1. t. I. f. 49. (1860).

Asilinae.

Promachus

Lw., Linn. entom., III. 390. 2. (1848).

Trupanea MACQ., Dipt. exot., I. 2. 91. 3. (nec SCHRANK 1803!) (1839); ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 159. 2. (1856).

Bactria MEG. in litt. ap. MEIG.

albopilosus MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 57. 53. t. II. f. 4. [*Trupanea*] China bor. (1855), nec ROND., 1875.!

Anicius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 392. [*Asilus*] (1849) et VII. China bor. 604. 68. [*Trupanea*] (1855).

ater COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 315. (1898). Japonia.

canus WIED., Zool. Mag., I. 2. 28. [*Asilus*] (1817), Dipt. exot., I. 204. Rossia mer. 39. [*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 487. 94. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 604. 67. [*Trupanea*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 111. nota. 2. (1871).

cinctipes WALK. = ? *rectangularis* Lw.

cinicolor WALK. = *Rueppelli* Lw.

consanguineus MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 103. 15. [*Asilus*] Ins. Canariae. (1838) et Dipt. exot., I. 2. 94. 3. [*Trupanea*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 593. 32. [*Trupanea*] (1855).

cypricus ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 159. [*Trupanea*] (1856) et Archiv. Ins. Cyprus. Zool. Modena, III. 48. [*Trupanea*] (1863).

latitarsatus MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 102. 44. t. IV. f. 5. Ins. Canariae. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2. 93. 2. [*Trupanea*] (1839);

*) = ? **brachyptera** Lw. ♂.

- WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 592. 31. [*Trupanea*] (1855);
SCHIN., Novara Dipt., 177. 53. (1868).
- leoninus** Lw., Linn. entom., III. 404. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 585. 1. [*Trupanea*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 111. nota. 1. (1871); WULP, Tijdschr. v. entom., XLI. 131. 23. t. IV. f. 6—8. (1898). Graecia, Asia min., Syria.
- leontochlaenus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 19. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 110. 67. (1871). Rossia mer., Transcaspia.
- maculatus** FABR., Syst. entom., 794. 17. [*Asilus*] (1775) et Spec. ins., II. 464. 21. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2898. 29. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 383. 33. [*Asilus*] (1794) et Syst. Antl., 169. 24. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Zool. Mag., I. 2. 28. [*Asilus*] (1817), Dipt. exot., I. 202. 36. [*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 483. 89. [*Asilus*] (1828); MEIG., S. B., II. 307. 1. [*Asilus*] (1820); MACQ., Dipt. exot., I. 2. 99. 17. [*Trupanea*] (1839); Lw., Linn. entom., III. 406. nota. 2. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 585. 2. [*Trupanea*] (1855); WULP, Tijdschr. v. entom., XV. 226. 4. (1872); v. RÖD., Entom. Nachricht., XIX. 234. 7. (1893); WULP, Cat. Dipt. South Asia, 90. (1896). Europa mer. et or., Asia.
- microlabis** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 84. 5. (1857). Syria.
mustella SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 711. (1866).
- mustela** Lw., N. Beitr., II. 5. 13. (1854). Syria.
- pallipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 58. 55. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- pictus** MEIG., S. B., II. 307. 2. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., III. 406. nota. 3. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 586. 3. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., F. A., I. 142. (1862). Europa centr. et mer. or.
rufipes MEG. in litt. ap. MEIG. [*Bactria*].
- rectangularis** Lw., N. Beitr., II. 5. 14. (1854) et Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLII. 108. (1873); WULP, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 92. 17. t. III. f. 4. (1899). Aegyptus.
- ? *cinctipes* WALK., Entomol., V. 258. 13. [*Erax*] (1871).
- Rueppelli** Lw., N. Beitr., II. 6. 15. (1854) et Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLII. 108. (1873); YERR., ap. WULP, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 92. nota. (1899). Aegyptus.
cinicolor WALK., Entomol., V. 258. 14. [*Erax*] (1871).
- testaceipes** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 56. 52. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- viridiventris** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 58. 54. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- yesonicus** BIGOT, Bull. Soc. Ent. France, (6), VII. LXXIX. 3. (1887).*) Japonia.

Philodicus

Lw., Linn. entom., III. 391. 3. (1848).

- spectabilis** Lw., Schrif. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 20. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 112. 68. (1871). Turkestan.

*) **Pr. fasciatus** FABR., est species Africae aequat. et meridionalis, in Africa sept. adhuc non inventa.

Alcimus

Lw., Linn. entom., III. 391. 4. (1848).

- ludens** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 572. 62. [*Asilus*] (1828).
ponticus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 148. (1880).

Aegyptus.
 Caucasus.
 Persia.

Apoclea

Macq., Dipt. exot., I. 2. 119. 5. (1839).

- aberrans** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 81. (1867). Aegyptus.
algirus FABR., Ent. syst., IV. 376. 3. [*Asilus*] (1794) et Syst. Antl., 153. 3. [*Asilus*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 196. 27. [*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 461. 55. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 640. 76. [*Erax*] (1855). Africa sept.
 ? **algirus** L., Syst. Nat., XII. II. 1006. 2. [*Asilus*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2895. 2. [*Asilus*] (1788).
conicera Lw., N. Beitr., IV. 42. 33. (1856). Aegyptus.
deformis WALK., Entomol., V. 259. 16. [*Asilus*] (1871). Arabia.
femoralis WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 466. 61. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 640 et 641. 77. [*Erax*] (1855) et VII. 715 et 720. 199. [*Asilus*] (1855); WULF, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 93. 19. t. III. f. 6. (1899). Aegyptus.
fuscana MACQ. = **helva** WIED.
helva WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 570. 59. [*Asilus*] (1828); Lw., N. Beitr., IV. 7. (1856) et Dipterenf. Südafrik., 141. (1860). Aegyptus.
fuscana MACQ., Dipt. exot., I. 2. 120. 2. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 647. 2. (1855).
pallida MACQ., Dipt. exot., I. 2. 119. 1. t. X. f. 1. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 647. 1. (1855).
helvipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 141. 82. (1873). Transcaspia.
illustris SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 80. (1867). Aegyptus.
micracantha Lw., N. Beitr., IV. 42. 34. (1856). Aegyptus.
mirata WALK., Entomol., V. 259. 17. [*Asilus*] (1870). Arabia.
pallida MACQ. = **helva** WIED.
trivialis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 140. 81. (1873). Transcaspia.
vegeta WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 571. 60. [*Asilus*] (1828). Aegyptus.

Proctacanthus

Macq., Dipt. exot., I. 2. 120. 6. (1839).

- Acanthodelphia* BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 545. (1857).
Proctacantha AGASS., Nomencl. (1847).

- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 59. 14. t. III. f. 5. (1855). China bor.
gigas EVERSME., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 200. t. I. f. 10—13. [*Asilus*] (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 113. 69. (1871) et III. 143. nota. 2. (1873). Rossia mer.

- minor** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 5. (1887). Asia media.
niveus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 121. 1. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 654. 20. (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 116. nota. (1871). Arabia.
Shah ROND., Ann. Mus. civ. Genova, IV. 297. 1. (1873). Persia sept.
testaceicornis MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 59. 15. (1855). China bor.

Polysarca

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866) et XVII. 398. (1867). [*nec Polysarcus* FIEB., Orth. (1853)].
neptis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 142. 83. (1873). Transcaspia.
ungulata WIED., Zool. Mag., I. 2. 39. [*Laphria*] (1817); MEIG., S. B., II. 304. 32. [*Laphria*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 28. [*Laphria*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 143. nota. 1. (1873). Russia mer.
violacea SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 399. 98. (1867). Russia.

Polyphonius

- Lw., Linn. entom., III. 400. (1848).
laevigatus Lw., Linn. entom., III. 407. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 754. 1. (1855). Rhodus.

Philonicus

Lw., Linn. entom., IV. 144. 16. (1849).

albibarbus ZELL. = **albiceps** MEIG.

- ✕ **albiceps** MEIG., S. B., II. 312. 8. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 30. 4. [*Asilus*] (1826); Lw., Linn. entom., IV. 145. 74. [*Asilus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 56. 14. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 413. 95. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684. 74. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 144. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894). Europa, Sibir., Japon.
albibarbus ZELL., Isis, 1840. 66. 18. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 172. 7. (1842) et XII. 4570. 7. [*Asilus*] (1855).
canescens MEIG., S. B., II. 336. 47. [*Asilus*] (1820).
nudus Lw., Isis, 1840. 542. 9 et 548. [*Asilus*] (1840) et Programm, 1840. 18. 9 et 40. [*Asilus*] (1840).

canescens MEIG. = **albiceps** MEIG.

- dorsiger** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 436. 17. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 196. [*Asilus*] (1855). Aegyptus.
elutus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 116. 70. (1871). Gallia.
nudus Lw. = **albiceps** MEIG.
Scaurus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 464. (1849) et VII. 715 et 719. 193. [*Asilus*] (1855). Tripolis.

Antiphrisson*)

Lw., Linn. entom., IV. 124. 10. (1849).

- aberrans** SCHIN., Novara Dipt., 184. 73. (1868). Hispania.
adpressus Lw., Linn. entom., IV. 125. 63. [*Asilus*] (1849); WALK., Asia min.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 63. [*Asilus*] (1855).
angustifrons Lw., Linn. entom., IV. 126. 64. [*Asilus*] (1849); WALK., Asia min.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 64. [*Asilus*] (1855).
elachypteryx Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 119. 72 et 320. (1871). Rossia mer.
fuligineus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 117. 71. (1871). Rossia mer.
sareptanus LICHTW., Ann. Mus. nat. hung., I. 103. 3. (1903). Rossia mer.
Thalhammeri LICHTW., Ann. Mus. nat. hung., I. 106. 7. (1903). Europa mer.
trifarius Lw., Linn. entom., IV. 128. 65. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Europa mer.,
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 86. [*Asilus*] (1854); WALK., Asia min.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 65. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A.,
 I. 145. [*Asilus*] (1862).

Eccoptopus

Lw., Dipterenf. Südafrik., 144. (1860); Beschreib. europ. Dipt., II. 122. nota 2. (1871).

- erithrogastrus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 120. 73. (1871); Hispania.
 WULP, Tijdschr. v. Entom., XIX. 5. 6. (sep.) (1876).
longitarsis Macq., Dipt. exot., I. 2. 140. 14. [*Asilus*] (1839); WALK., Persia.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 204. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib.
 europ. Dipt., II. 122. nota 1. (1871).

Pamponerus

Lw., Linn. entom., IV. 135. 13. (1849).

- germanicus** L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 12. [*Asilus*] (1767); FRISCH., Europa.
 Besch. aller. Insekt., III. t. VII. [—] (1721); SCHAEFF., Icon. insect.,
 t. XLVIII, f. 9—10. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 464. 19.
 [*Asilus*] (1871); HERBST., Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVI. f. 6.
 [*Asilus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2898. 12. [*Asilus*] (1788);
 FABR., Ent. syst., IV. 383. 31. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna
 boi., III. 158. 2546. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 245. 4. [*Asi-*
lus] (1804); FABR., Syst. Antl., 199. 21. [*Asilus*] (1805); PANZ.,
 Fauna germ., CVII. 19. [*Asilus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Asil.,
 8. 2. [*Asilus*] (1814); MEIG., S. B., II. 318. 18. [*Asilus*] (1820);
 Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 32. 9. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff.,
 I. 305. 9. [*Asilus*] (1834); CURT., Brit. Entom., 46. [*Asilus*] (1834);
 ZELL., Isis, 1840. 52. 6. [*Asilus*] (1840); Lw., Programm, 1840.
 16. 3. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 166. 2. (1842) et

*) Genera sequentia a nonnullis recentiorum, e. gr. COQUILLETT
 et HENDEL, solum tamquam subgenera considerantur.

XII. 4560. 2. [*Asilus*] (1855); RATZEB., Forstins., III., 155. nota. 5. t. X. f. 12. [*Asilus*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. (1849) et VII. 681. 69. [*Asilus*] (1855); LW., Linn. entom., IV. 135. 69. [*Asilus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 55. 11. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 411. 90. [*Asilus*] (1854); BONSD., Finkl. Insekt., I. 123. 2. [*Asilus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 144. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894).

germanus JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 94. 168. [*Asilus*] (1867).

♀ *tibialis* FABR., Ent. syst., IV. 383. 30. [*Asilus*] (1793); MEIG., Klass., I. 267. 4. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 168. 20. [*Asilus*] (1805).

var. helveticus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. 6. Alpes. [*Asilus*] (1865); STROBL, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 34. [*Asilus*] (1893).

helveticus MIK = *germanicus* L.

tibialis FABR. = *germanicus* L.

Asilus

L., Fauna suec., 469. (1761); LW., Linn. entom., IV. 132. 11. (1849).

algirus SCHRANK = *crabroniformis* L.

barbarus L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 3. (1767); FABR., Spec. ins., II. 461. 4. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2894. 3. (1788); FABR., Ent. Syst., IV. 377. 5. (1784); COQUEB., Illustr. icon., 112. t. XXV. f. 7. (1804); MEIG., Klass., I. 245. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 154. 5. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 298. (1809); MEIG., S. B., II. 308. 3. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 303. 1. t. VII. f. 8. (1834); LW., Linn. entom., IV. 132. 66. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849) et VII. 680. 66. (1855); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 458. (1857); MÉGNIN, Bull. Soc. Ent. France, (5). IX. CXXXIV. (1879).

Europa mer.,
Africa sept.

✕ **crabroniformis** L., Fauna suec., 1908. (1761); FRISCH, Besch. Allerl. Insekt., III. 35. t. VIII. [—] (1721); RÉAUM., Mém. Ins., IV. t. VIII. f. 3. [—] (1762); SCOP., Ent. carn., 359. 974. [*Erax*] (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 4. (1767); SCHAEFF., Icon. ins., t. VIII. f. 15. [—] (1779); SCHRANK, Ins. austr., 992. (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 98. 7. t. XIV. f. 3. (1782); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 118. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2896. 4. (1788); FABR., Ent. Syst., IV. 377. 6. (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 157. 2541. (1803); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXIX. f. 1. (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 529. (1804); MEIG., Klass., I. 244. 1. t. XII. f. 22—23. (1804); FABR., Syst. Antl., 154. 6. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 298. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec. Asil., 8. 1. (1814); MEIG., S. B., II. 309. 4. (1820); DUMÉR., Cons. gén. Ins., t. XLVI. f. 10. (1823);

Europa.
Africa sept.

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 28. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 303. 2. (1834); DAHLB., Ins. Skand. skäd. och nytta, 308. 208. (1837); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 580. t. III. f. 5. (1840); ZELL., Isis, 1840. 48. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 165. 1. (1842) et XII. 4560. 1. (1855); LW., Linn. entom., IV. 132. 67. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849), VII. 680. 67. (1855) et Ins. Brit., I. 55. 12. t. II. f. 2. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 88. (1854); BONSD., Finnl. Insekt., I. 122. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 143. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. (1894).

algius SCHRANK (*nec* L.), Fauna boi., III. 157. 2540. (1803).

lucidus WIED., Zool. Mag., I. 2. 30. (1817), Dipt. exot., I. 184. 3. Caucasus,
(1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 429. 7. (1828); WALK., List Dipt. Persia.
Brit. Mus., VII. 721. 205. (1855).

Rhadiurgus

Lw., Linn. entom., IV. 133. 12. (1849).

variabilis ZETT., Ins. lapp., 506. 4. [*Asilus*] (1840) et Dipt. Scand., I. Europa centr.
169. 5. (1842) et XII. 4565. 5. [*Asilus*] (1855); Lw., Linn. entom., et sept.,
IV. 133. 68. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 681. Sibiria.
68. [*Asilus*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 124. 6. [*Asilus*]
(1861); SCHIN., F. A., I. 157. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal.
Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894).
cinctus ZETT. in coll. olim.

Antipalus

Lw., Linn. entom., IV. 136. 14. (1849).

aurifluus ZELL. = **varipes** MEIG.

Krueperi Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. 74. (1871).

Graecia.

macrurus RUTHE = **varipes** MEIG.

nigrifemoratus MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ins., 103. 17. [*Asilus*] Ins. Canariae.
(1838) et Dipt. exot., I. 2. 138. 9. [*Asilus*] (1839); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 166. [*Asilus*] (1855).

tenax ZELL. = **varipes** MEIG.

truncatus Lw., Linn. entom., IV. 139. 71. [*Asilus*] (1849) WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 682. 71. [*Asilus*] (1855).

varipes MEIG., S. B., II. 328. 33. [*Asilus*] (1820); ZELL., Stettin. ent. Europa.
Zeitg., VIII. 280. 1. [*Asilus*] (1847); Lw., Linn. entom., IV. 136.
70. [*Asilus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 56. 13. [*Asilus*] (1851);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 412. 91. [*Asilus*] (1854);
ZETT., Dipt. Scand., XII. 4567. 6—7. [*Asilus*] (1855); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. 682. 70. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 145.
[*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII.
492. [*Asilus*] (1894).

♀ *aurifluus* ZELL., Isis, 1840. 51. 4. [*Asilus*] (1840).

♂ *macrurus* RUTHE, Isis, 1831. 1221. [*Asilus*] (1831); LW., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 67. 6. [*Asilus*] (1847).

♂ *tenax* ZELL., Isis, 1840. 52. 5. [*Asilus*] (1840).

tibialis MEG. in litt. ap. MEIG. [*Asilus*].

♀ *xanthopygus* RUTHE, Isis, 1831. 1220. [*Asilus*] (1831).

xanthopygus RUTHE = **varipes** MEIG.

Echthistus

Lw., Linn. entom., IV. 142. 15. (1849).

cognatus LW., Linn. entom., IV. 143. 73. [*Asilus*] (1849); WALK., Europa mer. List Dipt. Brit. Mus., VII. 683. 73. [*Asilus*] (1855).

rufinervis p. p. MEIG., S. B., II. 324. 27. [*Asilus*] (1820).

flavescens MACQ. = ? **rufinervis** WIED.

✕ **rufinervis** WIED., Zool. Mag., I. 2. 30. [*Asilus*] (1817); MEIG., p. p. S. B., Europa centr.

II. 324. 27. [*Asilus*] (1820); RUTHE, Isis, 1831. 1219. [*Asilus*] (1831);

ZELL., Isis, 1840. 49. 2. [*Asilus*] (1840); LW., Programm, 1840.

16. 2. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. 538. 2. [*Asilus*] (1840) et Linn.

entom., IV. 142. 72. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.

Wien, IV. 412. 93. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

VII. 683. 72. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 144. [*Asilus*] (1862).

femoralis MEG. in litt. ap. MEIG.

? *flavescens* MACQ., Suit. à Buff., I. 305. 8. [*Asilus*] (1834); MEIG.,

S. B., VII. 74. 65. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

VII. 685 et 688. 89. [*Asilus*] (1855).

Protophanes

Lw., Dipterenf. Südafrik., 143. (1860).

Lophonotus (MACQ.) LW., p. p., Linn. entom., III. 423. 1. (1848).

atticus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 124. 75. (1871).

Graecia,

barbatus SCOP. = ? **punctipennis** MEIG.

Rossia mer.

crassicauda LW., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 18. (1862).

Europa c. eto.

fuscidus WIED., Zool. Mag., I. 2. 31. [*Asilus*] (1817).

Rossia mer.

nubecula LW., Linn. entom., III. 428. 4. [*Asilus*] (1848); WALK.,

Asia min.

List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 4. [*Asilus*] (1855).

punctatus MEIG. = **punctipennis** MEIG.

punctipennis MEIG., S. B., II. 330. 37. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Europa centr.

Sci. Lille, 1826. 34. 12. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 306. 11.

et mer.

[*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 61. 14. [*Asilus*] (1840); LW.,

Linn. entom., III. 424. 2. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., II. 468. (1849) et VII. 658. 2. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh.

zool.-bot. Ver. Wien, IV. 397. 2 et 429. [*Asilus*] (1854) et F. A.,

I. 146. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 90. 138.

- [*Asilus*] (1867); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. [*Asilus*] (1894).
 ? *barbatus* SCOP., Ent. carn., 360. 976. [*Erax*] (1763).
punctatus MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 248. 10. [*Asilus*] (1804).
tenuicornis LW., Linn. entom., III. 426. 3. [*Asilus*] (1848); WALK., Archipelagus, Asia min.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 3. [*Asilus*] (1855).
varians MEIG., S. B., VI. 333. 62. [*Asilus*] (1830); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
 157. [*Asilus*] (1862).
varius LW., Linn. entom., III. 431. nota. 2. [*Asilus*] (1848).

Dysmachus

Lw., Dipterenf. Südafrik., 143. (1860).

Lophonotus MACQ., Dipt. exot., I. 2. 125. (1838); Lw., p. p. Linn. entom., III. 423. 1. (1848).

- ✕ *acutus* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 140. [*Lophonotus*] (1870) Hispania.
 et Beschreib. europ. Dipt., II. 125. 76. (1871).
albiciliatus LW., N. Beitr., II. 6. 16. [*Lophonotus*] (1854). Aegyptus.
albipilus MEIG. = *trigonus* MEIG.
albisetosus MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 392. 14. [*Lophonotus*] (1850). Algeria.
appendiculatus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 404. 109. Asia min.
 (1867).
atripes LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 129. 79. (1871). Hispania.
basalis LW., Linn. entom., III. 450. 10. [*Asilus*] (1848); WALK., List Europa centr.
 Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 10. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-
 bot. Ver. Wien, IV. 399. 12 et 430. [*Asilus*] (1854).
bifureus LW., Linn. entom., III. 452. 11. [*Asilus*] (1848); SCHIN., Europa centr.
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 15 et 431. [*Asilus*] (1854);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 11. [*Asilus*] (1855); SCHIN.,
 F. A., I. 148. [*Asilus*] (1862).
 ? *nigripes* MEIG. in litt. ap. MEIG. [*Asilus*].
 ? *picipes* MEIG., S. B., II. 338. 51. [*Asilus*] (1820); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 18 et 429. [*Asilus*] (1854);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 687. 81. [*Asilus*]
 (1855).
 ? *varius* MEIG., S. B., II. 329. 34. [*Asilus*] (1820); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 80. [*Asilus*] (1855).
bilobus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 138. 82. (1871). Rossia mer.
bimucronatus LW., N. Beitr., II. 8. 19. [*Asilus*] (1854); SCHIN., Verh. Europa centr.
 zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 11 et 430. [*Asilus*] (1854) et F. A.,
 I. 147. [*Asilus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota.
 3. (1871).
cephalenus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. 81. (1871). Ins. Coreyra.
cinereus DEG. = *forceipatus* L.
cochleatus LW., N. Beitr., II. 10. 22. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Europa centr.

- Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 16 et 431. [*Asilus*] (1854)
et F. A., I. 148. [*Asilus*] (1862).
- cristatus** MEIG., S. B., II. 322. 24. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., Hispania.
III. 424. 1. [*Asilus*] (1848); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., II.
413. (1849), VII. 657. 1. [*Asilus*] (1855) et Ins. Brit., I. 50. 1.
[*Asilus*] (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 126. (1871).
- dasynotus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 128. 78. (1871). Hispania.
- dasyproctus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. 84. (1871). Ins. Corcyra.
- ? **Domitor** MEIG., S. B., VI. 334. 63. [*Asilus*] (1830); ZETT., Dipt. Europa sept.
Scand., XII. 4569. nota. 3. (1855).
- femoratellus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 131. 80. (1871). Hispania.
- forcipatus* L. et auct. antiq. = **forcipula** ZELL. et aliae sp.
- forcipula** ZELL., Isis, 1840. 68. 20. [*Asilus*] (1840); Lw., Linn. entom., Europa.
III. 438. 7. [*Asilus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., I. 171. 9 et nota
(1842), XII. 4576. 9. (1855) et XIII. 4963. 9. [*Asilus*] (1859); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 7 et 429. [*Asilus*] (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 7. [*Asilus*] (1855); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 125. 9. [*Asilus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 147.
[*Asilus*] (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 109. 46.
(1887); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490.
[*Asilus*] (1894).
- p. p. *forcipatus* FALL., Dipt. Suec. Asil., 9. 5. [*Asilus*] (1814);
MEIG., S. B., II. 313. 11. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Sci.
Lille, 1826. 30. 5. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 308.
21. (1834); BLANCH., Hist. Nat. ins., III. 580. [*Asilus*] (1840);
ZETT., Ins. lapp., 505. 1. [*Asilus*] (1840); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., II. 467. (1849), VII. 684 et 686. 78. [*Asilus*] (1855)
et Ins. Brit., I. 52. 4. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, IV. 414. 97 et nota. [*Asilus*] (1854).
- ? *forcipatus* L., Fauna Suec., 1914. [*Asilus*] (1761); GEOFFR.,
Hist. d. ins., II. 473. 16. [—] (1762); SCOP., Ent. carn.,
359. 975. [*Erax*] (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 13.
[*Asilus*] (1767); SCHRANK, Ins. austr., 997. [*Asilus*] (1781);
FABR., Spec. ins., II. 463. 18. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst.
Nat., V. 2889. 13. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 382.
29. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 159. 2547.
[*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 246. 6. [*Asilus*] (1804);
FABR., Syst. Atl., 167. 17. [*Dasygogon*] (1805); LATR., Gen.
crust. ins., IV. 298. [*Asilus*] (1809).
- ? *cinereus* DEG., Ins. ed. Gütze, VI. 98. 8. t. XIV. f. 5—9. [*Asi-
lus*] (1782).
- mixtus* Lw., Programm, 1840. 18. 10 et 40. [*Asilus*] (1840) et
Isis, 1840. 543. 10 et 548. [*Asilus*] (1840).
- fuscipennis* MEIG. = ? **spiniger** ZELL.
- fuscocinereus** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 137. 7. [*Asilus*] (1839); WALK., Algeria.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 714 et 717. 184. [*Asilus*] (1855).
- fuscus** MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Ins., 104. 21. [*Asilus*] (1838) et Ins. Canariae.

Dipt. exot., I. 2. 139. 11. [*Asilus*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 164. [*Asilus*] (1855); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., II. 93. (1883) et Dipterolog. Separ., 6. (1883).

hamulatus LW., N. Beitr., II. 9. 21. [*Lophonotus*] (1854).

Gallia mer.

hispidus ZELL. = **trigonus** MEIG.

macropterus LW., N. Beitr., II. 7. 17. [*Lophonotus*] (1854).

Aegyptus.

mictus LW. = **forceipula** ZELL.

nigripes MACQ. = ? **praemorsus** LW.

picipes MEIG. = ? **bifureus** LW.

praemorsus LW., N. Beitr., II. 7. 18. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 8. 429. (1854) et VI. 171. [*Asilus*] (1856) et F. A., I. 147. [*Asilus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota. 2. (1871); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490 et 493. [*Asilus*] (1894).

Europa centr.

? **nigripes** Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 35. 15. [*Asilus*] (1826);

MEIG., S. B., VII. 75. 70. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VII. 684 et 687. 83. [*Asilus*] (1855).

tridens Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 7. [*Lophonotus*] (1855).

pullus MEIG. = **trigonus** MEIG.

setiger LW., Linn. entom., III. 431. 5. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 5. [*Asilus*] (1855).

Asia min.

spiniger ZELL., Isis, 1840. 70. 21. [*Asilus*] (1840); LW., Linn. entom., III. 434. 6. [*Asilus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 6 et 429. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 6. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 146. [*Asilus*] (1862).

Europa centr.
et mer.

? **fuscipennis** MEIG., S. B., II. 337. 50. [*Asilus*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 687. 82. [*Asilus*] (1855).

spurius LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 126. 77. (1871); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 300. 5. [*Asilus*] (1898).

Hispania.

stenogastrus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 21. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 140. 83. (1871).

Turkestan.

stylifer LW., N. Beitr., II. 9. 20. [*Lophonotus*]; SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 14 et 430. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 147. [*Asilus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota. 1. (1871).

Europa centr.

tricuspis LW., Linn. entom., III. 446. 9. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 9. [*Asilus*] (1855); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. nota. (1871).

Archipelagus,
Asia min.

tridens Egg. = **praemorsus** LW.

+ **trigonus** MEIG., Klass., I. 247. 7. [*Asilus*] (1804) et S. B., II. 322. 23. [*Asilus*] (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 308. 22. [*Asilus*] (1834); LW., Programm, 1840. 17. 8. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. 542. 8. [*Asilus*] (1840) et Linn. entom., III. 443. 8. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. (1849) et VII. 659. 8. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 9 et 430. (1854), VI. 171. [*Asilus*] (1856) et F. A., I. 146. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894).

Europa centr.
et mer.

- albipilus* MEIG., S. B., VI. 331. 57. [*Asilus*] (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 19. nota et 430. [*Asilus*] (1854).
hispidus ZELL., Isis, 1840. 71. 22. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 176. 10. (1842), XII. 4577. 10. [*Asilus*] (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 689. 91. [*Asilus*] (1855).
pullus MEIG., S. B., VI. 331. 58. [*Asilus*] (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 20 et nota. [*Asilus*] (1854).
trilobus STROBL, Glasnik. zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 418. [*Asilus*] Bosnia. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 576. [*Asilus*] (1900).
varius MEIG. = ? *bifurcus* Lw.

Eutolmus

Lw., Linn. entom., III. 459. 2. (1848).

- apicatus** Lw., Linn. entom., III. 464. 14. [*Asilus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 22 et 431. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 661. 14. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 149. [*Asilus*] (1862); HEND., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 113. [*Asilus*] (1899). Europa centr.
- apiculatus** Lw., Linn. entom., III. 457. 12. [*Asilus*, sect. *Lophonotus*] Asia min. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 12. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. (1871).
- brevistylus** Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 314. [*Asilus*] (1898). Japonia.
- calopus** Lw., Linn. entom., III. 474. 17. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 17. [*Asilus*] (1855). Rhodus, Asia min.
- corsicus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 118. [*Tolmerus*] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. nota. (1871). Corsica, Sardinia.
- decipiens** MEIG., S. B., II. 334. 44. [*Asilus*] (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174. [*Asilus*] (1856); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 691. 101. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. nota. et 161. (1871). Hispania.
- multicolor* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 33. (1854) et VI. 174. [*Asilus*] (1856).
- variegatus* MEIG., S. B., VI. 332. 59. [*Asilus*] (1830).
- excisus** Lw., Linn. entom., III. 483. 20. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 20. [*Asilus*] (1855). Asia min.
- facialis** Lw., Linn. entom., III. 467. 15. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 661. 15. [*Asilus*] (1855). Asia min.
- flavopilosus** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 441. 75. t. III. f. 1. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 718. 191. [*Asilus*] (1855). Algeria.
- graeus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 155. 89. (1871). Graecia.
- haematoscelis** GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). Graecia.
- hyalopterus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 145. 85. (1871). Hispania.
- immaculatus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 22. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 152. 88. (1871). Turkestan.

- implacidus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 23. Turkestan.
(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 150. 87. (1871).
- Kiesenwetteri** Lw., N. Beitr., II. 10. 23. (1854) et Beschreib. europ. Gallia mer.
Dipt., II. 147. nota. (1871).
- leucacanthus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 147. 86. (1871). Hispania.
- lusitanicus** Lw., N. Beitr., II. 11. 24. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., Lusitania.
II. 164. nota 1. (1871).
- melampodius** ZELL. = **rufbarbis** MEIG.
- mollis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 159. 90. (1871). Creta.
- mordax** Lw., Linn. entom., III. 485. 21. [*Asilus*] (1848); WALK., List Rhodus.
Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 21. [*Asilus*] (1855).
- multicolor** SCHIN. = **decipiens** MEIG.
- parricida** Lw., Linn. entom., III. 490. 22. [*Asilus*] (1868); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 22. [*Asilus*] (1855).
- periscelis** Lw., Linn. entom., III. 478. 18. [*Asilus*] (1848); WALK., Rossia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 18. [*Asilus*] (1855).
- pictipes** Lw., Linn. entom., III. 470. 16. [*Asilus*] (1848); WALK., List Europa centr.
Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 16. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 157.
[*Asilus*] (1862).
- polypogon** Lw., Linn. entom., III. 480. 19. [*Asilus*] (1848); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 19. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib.
europ. Dipt., II. 159. nota 2. (1871).
- rufbarbis** MEIG., S. B., II. 311. 6. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Europa.
Lille, 1826. 29. 3. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 308. 20. [*Asilus*]
(1834); Lw., Programm, 1840. 17. 7. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840.
541. 7. [*Asilus*] (1840) et Linn. entom., III. 460. 13. [*Asilus*] (1848);
WALK., Ins. Brit., I. 51. 2. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, IV. 400. 21 et 431. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. 661. 13. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 148.
[*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII.
490. [*Asilus*] (1894).
- forcipatus**, var. **major** FALL., Dipt. Suec. Asil., 9. 5. [*Asilus*]
(1814).
- melampodius** ZELL., Isis, 1840. 67. 19. [*Asilus*] (1840); ZETT.,
Dipt. Scand., I. 173. 8. p. p. (1842) et XII. 4571. 8. [*Asilus*]
(1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 77.
[*Asilus*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 124. 7. [*Asilus*] (1861).
- scutellaris** Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 315. [*Asilus*] (1898). Japonia.
- Sedakoffii** Lw., N. Beitr., II. 12. 25. (1854). Sibiria.
- sinuatus** Lw., N. Beitr., II. 12. 26. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Europa centr.
Ver. Wien, IV. 401. 30 et 431. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 150.
[*Asilus*] (1862).
- stratiotes** GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). Graecia.
- tephraeus** MEIG., S. B., II. 334. 45. [*Asilus*] (1820); SCHIN., Verh. Lusitania.
zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174. [*Asilus*] (1856); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. 685 et 691. 102. [*Asilus*] (1855).
- variegatus** MEIG. = **decipiens** MEIG.

Machimus

Lw., Linn. entom., IV. 1. 3. (1849).

annulipes BRULÉ, Exped. Morée, III. 295. 634. t. XLVI. f. 6. [*Asilus*] Europa centr.
(1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 96. [*Asilus*] et mer.
(1855); GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861).

basalis LW., Linn. entom., IV. 16. 26. [*Asilus*] (1849); WALK.,
Ins. Brit., I. 51. 3. [*Asilus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus.,
VII. 665. 26. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.
Wien, IV. 402. 39 et 433. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 151.
[*Asilus*] (1862).

armatus JAENN. = **hispanus** LW.

✕ **atricapillus** FALL., Dipt. Suec. Asil., 10. 5. [*Asilus*] (1814); MEIG., Europa.
S. B., II. 327. 31. [*Asilus*] (1820); ZETT., Ins. lapp., 506. 3. [*Asilus*]
(1840), Dipt. Scand., I. 168. 4. (1842), XII. 4564. 4. (1855) et XIII.
4961. 4. [*Asilus*] (1859); ZELL., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 281. 8.
[*Asilus*] (1847); Lw., Linn. entom., IV. 31. 30. [*Asilus*] (1849);
WALK., Ins. Brit., I. 53. 8. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, IV. 403. 43 et 432. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. 666. 30. [*Asilus*] (1855); BONSD., Finn. Insekt., I.
124. 5. [*Asilus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 150. [*Asilus*] (1862);
BELING, Archiv. Naturg., XLVIII. 202. 13. [*Asilus*] (1882); E. L.
COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894).

bicornis ZELL., Isis, 1840. 56. 10. [*Asilus*] (1840).

? *calceatus* MEIG., S. B., II. 316. 14. [*Asilus*] (1820); ZELL., Stettin.
ent. Zeitg., VIII. 281. 7. [*Asilus*] (1847).

opacus MEIG., S. B., II. 315. 13. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc.
Sci. Lille, 1826. 31. 6. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 204.
6. [*Asilus*] (1834); ZELL., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 280. 8.
[*Asilus*] (1847).

? *plebejus* MEIG., S. B., II. 340. 55. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit.
à Buff., I. 306. 15. [*Asilus*] (1834).

rufimanus MEIG., S. B., II. 339. 53. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit.
à Buff., I. 306. 13. [*Asilus*] (1834).

subulatus LW., Programm, 1840. 18. 12 et 20. [*Asilus*] (1840) et
Isis, 1840. 542. 12 et 548. [*Asilus*] (1840).

basalis LW. = **annulipes** BRULÉ.

bicornis ZELL. = **atricapillus** FALL.

calceatus MEIG. = ? **atricapillus** FALL.

caliginosus MEIG. = ? **lugens** LW.

cappuccinus A. COSTA = ? **colubrinus** MEIG.

cerdo GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861).

Chrysitis MEIG., S. B., II. 310. 5. t. XXI. f. 9. [*Asilus*] (1820); MACQ., Graecia.
Soc. Sci. Lille, 1826. 29. 2. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 304. Europa centr.
et mer.

4. [*Asilus*] (1834); Lw., Linn. entom., IV. 7. 24. [*Asilus*] (1849);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 37 et 433. [*Asilus*]
(1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 24. [*Asilus*] (1855);

- SCHIN., F. A., I. 151. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894).
- femoralis* ZELL., Isis, 1840. 49. 3. [*Asilus*] (1840).
- colubrinus** MEIG., S. B., II. 335. 46. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., IV. 19. 27. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 40 et 433. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 27. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 152. [*Asilus*] (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 48. (1895).
- ? *capuccinus* A. COSTA, Annal. Scientif. Napoli, I. 73. 1. [*Asilus*] (1854).
- ? *fimbriatus* MEIG., Klass., I. 247. 8. [*Asilus*] (1804) et S. B., II. 320. 20. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 309. 26. [*Asilus*] (1834); ? WALK., Ins. Brit., I. 52. 5. [*Asilus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 95. [*Asilus*] (1855).
- ? *pilipes* MEIG., S. B., II. 320. 21. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 309. 27. [*Asilus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 687. 84. [*Asilus*] (1855).
- concinus** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 140. (1870). Hispania.
- cribratus** Lw., Linn. entom., IV. 3. 23. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 664. 23. [*Asilus*] (1855). Sicilia.
- cyanopus** Lw., Linn. entom., IV. 53. 36. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 50 et 432. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 669. 36. [*Asilus*] (1855). Europa centr.
- dasyphygus** Lw., Linn. entom., IV. 39. 31. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 667. 31. [*Asilus*] (1855). Sicilia.
- elegans** Lw., Linn. entom., IV. 42. 32. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 32. [*Asilus*] (1855). Asia min.
- femoralis* ZELL. = **Chrysitis** MEIG.
- fimbriatus* MEIG. = ? **colubrinus** MEIG.
- fortis** Lw., Linn. entom., IV. 12. 25. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 25. [*Asilus*] (1855). Italia.
- genualis* ZELL. = **rusticus** MEIG.
- gonatistes** ZELL., Isis, 65. 17. [*Asilus*] (1840); Lw., Linn. entom., IV. 24. 28. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 41 et 433. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 666. 28. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 152. [*Asilus*] (1862). Europa centr.
- ? *obscurus* MEIG., S. B., II. 315. 12. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 308. 23. [*Asilus*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 52. 6. [*Asilus*] (1851).
- gratiosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 175. 95. (1871). Asia min.
- hispanus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 161. 91. [*Eutolmus*] (1871); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 41. 138. (1898). Italia, Hispania.
- armatus* JAENN. (nec MACQ.), Berlin. ent. Zeitschr., XI. 91. 149. [*Asilus*] (1867).
- lacinulatus** Lw., N. Beitr., II. 13. 27. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 403. 44 et 433. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 150. [*Asilus*] (1862). Europa centr.

- lugens** Lw., Linn. entom., IV. 51. 35. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 49 et 432. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 35. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 149. [*Asilus*] (1862). Europa centr.
- ? *caliginosus* MEIG., S. B., II. 313. 10. [*Asilus*] (1820).
- madeirensis** SCHIN., Novara Dipt., 192. 90. (1868). I. Madeira.
- minusculus** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 42. 142. (1898). Italia centr.
- modestus** Lw., Linn. entom., IV. 55. 37. [*Asilus*] (1849); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 669. 37. [*Asilus*] (1855).
- obscurus* MEIG. = ? **gonatistes** ZELL.
- oophorus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 165. 92. (1871). Hispania.
- opacus* MEIG. = **atricapillus** FALL.
- pilipes* MEIG. = ? **colubrinus** MEIG.
- plebejus* MEIG. = ? **atricapillus** FALL.
- rufimanus* MEIG. = ? **atricapillus** FALL.
- X **rusticus** MEIG., S. B., II. 311. 7. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., Europa centr.
IV. 27. 29. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, et mer.
IV. 402. 42 et 432. [*Asilus*] (1854); WALK., Ins. Brit., I. 53. 7.
[*Asilus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 666. 29. [*Asilus*] (1855);
SCHIN., F. A., I. 151. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc.
ent. Belg., XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894).
- genualis* ZELL., Isis, 1840. 62. 15. [*Asilus*] (1840).
- X **setibarbus** Lw., Linn. entom., IV. 45. 33. [*Asilus*] (1849); WALK., Europa mer.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 33. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., Rhodus,
I. 149. [*Asilus*] (1862). Asia min.
- stenolabes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 167. 93. (1871). Graecia.
- subdolos** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 170. 94. (1871). Hispania.
- subulatus* Lw. = **atricapillus** FALL.
- thoracicus** Lw., Linn. entom., IV. 48. 34. [*Asilus*] (1849); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 34. [*Asilus*] (1855).

Neoitamus

Ost.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., 2 edit., XLVII et 82. (1878).

Itamus Lw., Linn. entom., IV. 84. 7. (nec SCHMIDT-GOEBEL, Col. 1846) (1849).

- acanthodes** Lw., Linn. entom., IV. 92. 52. [*Asilus*] (1849); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 675. 52. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib.
europ. Dipt., II. 179. nota. [*Itamus*] (1871).

activus MEIG. et AUCT. ANTIQ. = **cothurnatus** MEIG., **cyanurus** Lw.
et **socius** Lw.

- angusticornis** Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 106. 8. [*Itamus*] (1858). Japonia.
- cothurnatus** MEIG., S. B., II. 317. 16. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Europa centr.
Sci. Lille, 1826. 32. 8. [*Asilus*] (1826); Lw., Linn. entom., IV.
88. 50. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV.
407. 67 et 435. [*Asilus*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4562.
3—4. [*Asilus*] (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 674. 50.

[*Asilus*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 123. 4. [*Asilus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 155. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894).

aestivus ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 167. 3. [*Asilus*] (1842).

X **cyanurus** LW., Linn. entom., IV. 84. 49. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 407. 66 et 435. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 155. [*Asilus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. nota. [*Itamus*] (1871); BELING, Archiv Naturgesch., XLVIII. 204. 14. [*Asilus*] (1882); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 52—53. [*Asilus*] (1884); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492 [*Asilus*] (1894).

? *aestivus* SCHRANK, Ins. austr., 996. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2901. 46. [*Asilus*] (1788); MEIG., Klass., I. 246. 5. [*Asilus*] (1804).

aestivus p. p. MEIG., S. B., II. 316. 15. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 31. 7. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 304. 7. [*Asilus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 505. 2. [*Asilus*] (1840); ZELL., Isis, 1840. 54. 8. [*Asilus*] (1840); LW., Programm, 1840. 16. 4. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 167. 3. [*Asilus*] (1842).

aestivus ZETT., Dipt. Scand., XII. 4561. 3. [*Asilus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 54. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 674. 49. [*Asilus*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 123. 3. [*Asilus*] (1861).

? *niger* DEG., Ins. ed. Götze, VI. 99. 9. t. XIV. f. 12. [*Asilus*] (1872).

? *tabidus* MEIG., S. B., II. 332. 41. [*Asilus*] (1820).

tibialis FALL. (nec FABR.), Dipt. Suec. Asil., 9. 4. [*Asilus*] (1814).

dasymallus GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. [*Itamus*] (1861). Graecia.

geniculatus MEIG., S. B., II. 317. 17. [*Asilus*] (1820); LW., Linn. entom., IV. 90. 51. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 68 et 434. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 675. 51. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 154. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894).

impudicus GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. [*Itamus*] (1861). Graecia.

macrophthalmus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 177. 96. [*Itamus*] (1871). Sibiria.

niger DEG. = ? **cyanurus** LW.

X **socius** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 180. 97. [*Itamus*] (1871). Europa centr.

aestivus p. p. MEIG., S. B., II. 316. 15. [*Asilus*] (1820); ZETT., Ins. lapp., 505. 2. var. *b*. [*Asilus*] (1840); ZELL., Isis, 1840. 54. 8. var. *b*. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 167. 3. var. *b*. [*Asilus*] (1842).

tabidus MEIG. = ? **cyanurus** LW.

tibialis FALL. = **cyanurus** LW.

univittatus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. 98. [*Itamus*] (1871). Sibiria.

virgatipes Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 313. [*Asilus*] (1898). Japonia.

Heligmoneura

- Big., Thoms. Archiv. entom., II. 352. (1858); Lw., Dipterenf. Südafrik., 145. (1860).
- Mochtherus* Lw., Linn. entom., IV. 58. 4. (1849), nec SCHMIDT-GOEBEL, Col. 1846.
- Neomochtherus* OST-SACK., Cat. Dipt. North Amer., 2. edit., XLVII et 82. (1878).
- aegyptia** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 137. 5. [*Asilus*] (1839); WALK., List Aegyptus.
Dipt. Brit. Mus., VII. 714 et 717. 187. [*Asilus*] (1855).
- albicans** Lw., Linn. entom., IV. 72. 44. [*Asilus*] (1849); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 44. [*Asilus*] (1855).
- analis* MACQ. = ? **munda** Lw.
- arabica** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 136. 4. [*Asilus*] (1839); WALK., List Arabia.
Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 203. [*Asilus*] (1855).
- brunnipes** FABR., Ent. syst., IV. 384. 35. [*Asilus*] (1794); Coq., III. Europa mer.,
icon., 114. t. XXV. f. 24. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. 268. i. Africa sept.
[*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 170. 27. [*Asilus*] (1805); MEIG.,
S. B., II. 331. 38. [*Asilus*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 183. 2.
[*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 428. 6. [*Asilus*] (1828);
MACQ., Suit. à Buff., I. 307. 19. [*Asilus*] (1834); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. 715 et 718. 192. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I.
152. [*Asilus*] (1862).
- castanipes* MEIG., S. B., II. 312. 9. [*Asilus*] (1820); MACQ., Dipt.
exot., I. 2. 137. 6. [*Asilus*] (1839); ZELL., Stettin. ent. Zeitg.,
VIII. 281. 6. [*Asilus*] (1847); Lw., Linn. entom., IV. 58. 38.
[*Asilus*] (1849); MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 440. 71.
t. II. f. 8. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool. bot. Ver. Wien,
IV. 404. 55 et 434. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VII. 669. 38. [*Asilus*] (1855).
- castanipes* MEIG. = **brunnipes** FABR.
- dimidiata** MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 104. 20. [*Asilus*] (1828) Ins. Canariae.
et Dipt. exot., I. 2. 140. 12. [*Asilus*] (1839); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. 708 et 709. 167. [*Asilus*] (1855).
- eulabes** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 24. [*Moch-* Turkestan.
therus] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 187. 100. [*Mochtherus*]
(1871).
- farinosa** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 25. [*Moch-* Turkestan.
therus] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 189. 101. [*Mochtherus*]
(1871).
- flavicornis** RUTHE, Isis, 1831. 1217. [*Asilus*] (1831); Lw., Linn. entom., Europa centr.
IV. 61. 39. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool. bot. Ver. Wien, et mer.,
IV. 405. 56 et 434. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Japonia.
VII. 670. 39. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 153. [*Asilus*] (1862).
- Olivieri* MACQ., Dipt. exot., I. 2. 136. 3. [*Asilus*] (1839).
- ✗ **flavipes** MEIG., S. B., II. 325. 28. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., Europa centr.
IV. 63. 40. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool. bot. Ver. Wien, et mer.
IV. 405. 57 et 434. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

VII. 670. 40. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 153. [*Asilus*] (1862);
Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 354. VIII. [*Mochtherus*]
(1881) et Wien. ent. Zeitg., XIX. 20. 95. [*Mochtherus*] (1900).

? *sicula* MACQ., Suit. à Buff., I. 303. 3. [*Asilus*] (1834); MEIG.,
S. B., VII. 74. 64. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VII. 685 et 690. 100. [*Asilus*] (1855).

fulvipes MEIG. = *pallipes* MEIG.

fuscifemorata MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 104. 23. [*Asilus*] Ins. Canariae.
(1838) et Dipt. exot., I. 2. 139. 10. [*Asilus*] (1839); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 165. [*Asilus*] (1855).

Goedli LW., N. Beitr., II. 14. 28. [*Mochtherus*] (1854). Syria.

Goliath SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 114. [*Moch-* Syria.
therus] (1867).

illustris SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 406. 113. [*Moch-* Syria.
therus] (1867).

lepida LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 186. 99. [*Mochtherus*] (1871). Hispania.

longitudinalis LW., N. Beitr., IV. 41. 32. [*Mochtherus*] (1856); BECK., Aegyptus.
Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 39. 59. [*Mochtherus*] (1902).

X *malacias* GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. [*Mochtherus*] Graccia.
(1861).

mellea MACQ., Dipt. exot., I. 2. 151. 42. [*Asilus*] (1839). ? Europa.

munda LW., Linn. entom., IV. 65. 41. [*Asilus*] (1849); WALK., List Archipelagus.
Dipt. Brit. Mus., VII. 670. 41. [*Asilus*] (1855).

? *analis* MACQ., Dipt. exot., I. 2. 136. 2. t. XII. f. 4. [*Asilus*]
(1839); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 174. [*Asilus*]
(1856).

ochriventris LW., Rosenh. Thier. Andal., 378. [*Asilus*] (1856) et N. Hispania.
Beitr., II. 14. 29. [*Mochtherus*] (1854).

Olivieri MACQ. = *flavicornis* RUTHE.

omissa MEIG. = *pallipes* MEIG.

pallens WIED., Zool. Mag., I. 2. 32. [*Asilus*] (1817), Dipt. exot., I. Transcaspia.
194. 21. [*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 451. 39. [*Asilus*]
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 206. [*Asilus*]
(1855).

pallipes MEIG., S. B., II. 327. 32. [*Asilus*] (1820); ZELL., Isis, 1840. Europa centr.
56. 9. [*Asilus*] (1840); LW., Linn. entom., IV. 67. 42. [*Asilus*]
(1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 59 et 434.
[*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 42. [*Asilus*]
(1855); SCHIN., F. A., I. 153. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal.
Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894).

fulvipes MEIG., S. B., II. 326. 30. [*Asilus*] (1820).

longipennis MEG., in litt. ap. MEIG. [*Asilus*].

omissa MEIG., S. B., II. 332. 40. [*Asilus*] (1820).

xanthopus MEG., in litt. ap. MEIG. [*Asilus*].

Schineri EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 6. [*Mochtherus*] (1855); Europa centr.

SCHIN., F. A., I. 153. [*Asilus*] (1862).

sicula MACQ. = ? *flavipes* MEIG.

- striatipes** Lw., Linn. entom., IV. 69. 43. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 60 et 434. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 43. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 153. [*Asilus*] (1862). Europa centr. et mer.
- tridentata** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 26. [*Mochtherus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 192. 102. [*Mochtherus*] (1871). Turkestan.

Cerdistus

Lw., Linn. entom., IV. 74. 5. (1849).

albispinus PALM. = **erythrurus** MEIG.

alpinus MEIG. = **melanopus** MEIG.

dalmatinus STROBL = **erythrurus** MEIG.

denticulatus Lw., Linn. entom., IV. 77. 46. [*Asilus*] (1849).

elegans BIGOT, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 8. [*Cerdistus* ?] (1888).

erythrurus Lw. = **Zelleri** SCHIN.

× **erythrurus** MEIG., S. B., II. 337. 49. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Europa mer.

Buff., I. 306. 12. [*Asilus*] (1834); SCHIN., Verh. Zool.-bot. Ver.

Wien, IV. 406. 62. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 154. [*Asilus*] (1862);

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. [*Asilus*] (1893).

tenuis MACQ., Suit. à Buff., I. 307. 16. [*Asilus*] (1834); MEIG.,

S. B., VII. 75. 67. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., VII. 684 et 685. 75. [*Asilus*] (1855).

var. albispinus PALM, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 414. Europa mer.

5. (1876); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. [*Asilus*] (1893).

var. dalmatinus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. [*Asilus*] Europa mer. (1893).

var. nigripes STROBL, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 35. Europa mer.

[*Asilus*] (1893) et Wien. ent. Zeitg., XII. 35. [*Asilus*] (1893).

Mannii SCHIN., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 115. (1867). Asia min.

× **melanopus** MEIG., S. B., II. 338. 52. (1820) et VI. 331. [*Asilus*] (1830); Alpes.

Lw., Linn. entom., IV. 80. 47. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VII. 672. 47. [*Asilus*] (1855); POK., Verh. Zool.-bot.

Ges. Wien, XXXIX. 548. (1889).

alpinus MEIG., S. B., II. 336. 48. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit.

à Buff., I. 309. 28. [*Asilus*] (1834).

nigripes STROBL = **erythrurus** MEIG.

tenuis MACQ. = **erythrurus** MEIG.

Zelleri SCHIN., F. A., I. 154. [*Asilus*] (1862).

Sicilia.

erythrurus Lw., Linn. entom., IV. 74. 45. [*Asilus*] (1849); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., VII. 672. 45. [*Asilus*] (1855).

Epitriptus

Lw., Linn. entom., IV. 108. 9. (1849).

annulatus MACQ. = *cingulatus* FABR.

arthriticus ZELL., Isis, 1840. 64. 16. [*Asilus*] (1840); Lw., Programm, 1840. 18. 11 et 40. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. 543. 11 et 564. [*Asilus*] (1840) et Linn. entom., IV. 118. 61. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 80 et 435. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 678. 61. [*Asilus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4566. 6—7. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 156. [*Asilus*] (1862).

cervinus Lw., N. Beitr., IV. 40. 31. (1856).

Aegyptus.

X *cingulatus* FABR., Spec. ins., II. 464. 25. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2899. 33. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 385. 41.

Europa.

[*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 159. 2548. [*Asilus*] (1803); FABR., Syst. Antl., 172. 36. [*Asilus*] (1805); MEIG., Klass., I. 268. l. [*Asilus*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Asil., 10. 6. [*Asilus*] (1814); MEIG., S. B., II. 326. 29. [*Asilus*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 33. 10. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 305. 10. [*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 59. 12. [*Asilus*] (1840); Lw., Programm, 1840. 17. 6. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. 541. 16. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 170. 6. (1842) et XII. 4565. 6. [*Asilus*] (1855); Lw., Linn. entom., IV. 109. 57. [*Asilus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 54. 9. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 76 et 435. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 57. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 157. [*Asilus*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894).
annulatus MACQ. (nec FABR.), Soc. Sci. Lille, 36. 16. [*Asilus*] (1826); MEIG., S. B., VII. 76. 71. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 688. 88. [*Asilus*] (1855).

culiciformis WIED. = ? *inconstans* MEIG.*emarginatus* Lw., Linn. entom., IV. 121. 62. [*Asilus*] (1849); WALK., Italia.List Dipt. Brit. Mus., VII. 678. 62. [*Asilus*] (1855).

X *inconstans* MEIG., S. B., II. 323. 25. [*Asilus*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., XV. 21. [*Asilus*] (1829); MACQ., Dipt. exot., I. 2. 138. 8. [*Asilus*] (1839); Lw., Linn. entom., IV. 114. 59. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 59. [*Asilus*] (1855).

Europa mer.,
 Africa sept.,
 ? Canariae.

? *culiciformis* WIED. (nec FABR.), Zool. Mag., I. 2. 32. [*Asilus*] (1817); MEIG., S. B., II. 324. 26. [*Asilus*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 194. 22. [*Asilus*] (1821); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 161. 3. [*Asilus*] (1847).

maximus SCHIN., Novara Dipt., 191. 87. (1868).

Hispania.

? *micans* MEIG., S. B., II. 319. 19. [*Asilus*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 93. [*Asilus*] (1855).

Europa ?

nanus Lw. = *setosulus* ZELL.

Osiris WIED., Ausser. Zweifl. Ins., I. 452. 42. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 197. [*Asilus*] (1855).

Aegyptus.

- senex** MEIG., S. B., II. 321. 22. [*Asilus*] (1820); Lw., Linn. entom., Hispania.
IV. 117. 60. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII.
678. 60. [*Asilus*] (1855).
- setosulus** ZELL., Isis, 1840. 58. 11. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
I. 172. nota. [*Asilus*] (1842); Lw., Linn. entom., IV. 111. 58.
[*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 77 et
435. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 58.
[*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 157. [*Asilus*] (1862); BRAUER,
Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 28. (1883); MİK, Wien. ent. Zeitg.,
III. 93. (1884); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII.
492. [*Asilus*] (1894).
nanus Lw., Programm, 1840. 16. 5. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840.
540. 5. [*Asilus*] (1840).
striatus MACQ. (*nec* FABR., *nec* MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1826. 35.
14. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buff., I. 306. 14. [*Asilus*] (1834).
striatus MACQ. = **setosulus** ZELL.
- ? **striatus** MEIG. (*nec* FABR.), S. B., II. 340. 54. [*Asilus*] (1820). Europa centr.
- syriacus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 117. (1867). Syria.

Tolmerus

Lw., Linn. entom., IV. 94. 8. (1849).

- atripes** Lw., N. Beitr., II. 15. 30. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Europa centr.
Wien, IV. 408. 71 et 435. [*Asilus*] (1854) et F. A., I. 155. [*Asilus*] (1862).
corsicus SCHIN., V. Gen. Eutolmus. et mer.,
Japonia.
- lesinensis** PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 415. 6. (1876). Dalmatia.
- longimanus** Lw., Linn. entom., IV. 95. 51. [*Asilus*] (1849); WALK., Rhodus, Asia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 53. [*Asilus*] (1855).
- naxius***) MACQ., Dipt. exot., I. 2. 135. 1. [*Asilus*] (1839); WALK., List Archipelagus.
Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 92. [*Asilus*] (1855).
- novarensis** SCHIN., Novara Dipt., 191. 88. (1868). I. Madeira.
- poecilogaster** Lw., Linn. entom., IV. 101. 55. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 73 et 435. [*Asilus*] (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 55. [*Asilus*] (1855); SCHIN.,
F. A., I. 156. [*Asilus*] (1862). et mer.
- pyragra** ZELL., Isis, 1840. 60. 13. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
I. 172. nota. [*Asilus*] (1842); Lw., Linn. entom., IV. 105. 56. [*Asilus*]
(1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 74 et 435.
[*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 56. [*Asilus*]
(1855); SCHIN., F. A., I. 156. [*Asilus*] (1862).
- ravus****) Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 194. 103. (1871). Asia min.
- tessellatus** Lw. (*nec* BRULLÉ), Linn. entom., IV. 98. 54. [*Asilus*] (1849); Asia min.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 54. [*Asilus*] (1855).

*) an *Heligmoneuræ* species?

**) *Asilus* [*Tolmerus*] *sibiricus* Lw., apud SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, IV. 409. 75. (1854) omino ignotus!

Stilpnogaster

Lw., Linn. entom., IV. 82. 6. (1849).

- ✕ **aemulus** MEIG., S. B., II. 329. 35. [*Asilus*] (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 33. 11. [*Asilus*] (1826); Lw., Linn. entom., IV. 82. 48. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 65. [*Asilus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 673. 48. [*Asilus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 143. [*Asilus*] (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 108. 45. (1887); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894).
fasciatus MEIG., in litt. ap. MEIG. [*Asilus*].
incertus WIED., in litt. ap. MEIG., VI. 331. [*Asilus*].
nigricans MACQ., Suit. à Buff., I. 309. 25. [*Asilus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 75. 68. [*Asilus*] (1838).
✕ *var. setiventris* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4960. 2—3. [*Asilus*] (1859); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 33. [*Asilus*] (1893).
nigricans MACQ. = **aemulus** MEIG.
setiventris ZETT. = **aemulus** MEIG.
stabilis ZELL. = **aemulus** MEIG.

Ommatius

WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 418. (1828).

Androcles WALK. = **chinensis** FABR.

- chinensis** FABR., Ent. syst., IV. 383. 34. [*Asilus*] (1794) et Syst. Antl., 169. 25. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 185. 6. [*Asilus*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 434. 14. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVI. 88. (1896).
Androcles WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849).
concinns WULP., Tijdschr. v. Entom., XV. 260. 2. (1872) et XLII. 53. 98. (1899).
Coryphe WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849).
flavescens FABR., Syst. Antl., 169. 26. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 437. 20. [*Asilus*] (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 20. (1866); WULP., Cat. Dipt. South Asia, 98. (1896).
fulvidus WIED., Dipt. exot., I. 214. 5. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 420. 3. (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 313. 1. (1834) et Dipt. exot. Suppl., III. 29. t. III. f. 2. (1850); DOL., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 394. t. VI. f. 5. (1857); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 757. 12. (1855); SCHIN., Novara Dipt., 195. 91. (1868); WULP., Tijdschr. v. Entom., XV. 259. 1. (1872) et Dipt. Sumatra Exped., 25. 1. t. I. f. 15—16. (1881); OST-SACK., Annal. Mus. Genova, XVI. 424. (1881) et Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); WULP., Cat. Dipt. South Asia, 98. (1896).

Garnotii GUÉR., Voyag. Coquille Zool., II. 292. t. XX. f. 8.
[*Asilus*] (1830).

inextricatus WALK., Proc. Linn. Soc., VI. 21. 7. (1862).

Pennus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849), VII. 757 et
758. 14 (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 44. (1857).

concinns WULP. = *chinensis* FABR.

Coryphe WALK. = *chinensis* FABR.

flavescens FABR. = *chinensis* FABR.

fulvidus WIED. = *chinensis* FABR.

Garnotii GUÉR. = *chinensis* FABR.

inextricatus WALK. = *chinensis* FABR.

Pennus WALK. = *chinensis* FABR.

Species gen. **Asili s. l.** dubiae vel incerti generis.

- armatipes* MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 63. 82. t. II. f. 8. (1855). China bor.
- auripilus* MEIG., S. B., VI. 333. 61. (1830); SCHIN., F. A., I. 157. (1862). Europa centr.
- bipartitus* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 442. 78. t. III. f. 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 198. (1855). Algeria.
- cinerarius* WIED., Zool. Mag., I. 2. 29. (1817); MEIG., S. B.; II. 333. 43. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 97. (1855). Russia mer.
- enitens* WALK., Entomol., V. 259. 18. (1871). Arabia.
- flavimystaceus* MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 394. 65. (1850). Algeria.
- glaucus* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4574. 8—9. (1855). Scandinavia.
- gracilipes* MEIG., S. B., II. 330. 36. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 94. (1855); SCHIN., F. A., I. 157. (1862). Europa centr.
- hirtipes* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 440. 72. t. II. f. 9. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 718. 190. (1855). Algeria.
- intermedius* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4262. 8—9. (1852) et XII. 4572. 8—9. (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 688. 87. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 124. 8. (1861). Europa sept.
- limbipennis* MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 63. 83. t. II. f. 9. (1855). China bor.
- litoralis* CONTAR., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 19. (1847). Italia sept.
- maculifemora* MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 62. 81. t. II. f. 7. (1855). China bor.
- marginatus* MEIG., S. B., II. 331. 39. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 35. 13. (1826); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 687. 85. (1855); SCHIN., F. A., I. 157. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 493. (1894). Europa centr.
- maurus* L., Syst. Nat., XII. II. 1006. 1. (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2895. 1. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 376. 2. (1794) et Syst. Antl., 153. 2. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 212. 52. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 499. 114. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 754. 307. (1855). Mauritania.
- melanotrichus* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 296. 637. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 685. 76. (1855). Graecia.
- Misao* MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 64. 84. (1855). China bor.

- parvulus** MEIG., S. B., II. 341. 56. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 688. 86. (1855). Europa centr.
- periscelis** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 442. 79. t. III. f. 3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 714. 185. (1855). Algeria.
- platytarsatus** CONTAR., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 17. (1847); DISCONZI, Entom. vicent., 218. 10. (1865). Italia sept.
- pumilus** MACQ., Suit. à Buff., I. 307. 17. (1834); MEIG., S. B., VII. 74. 66. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 689. 90. (1855). Gallia.
- punctatus** MACQ., Suit. à Buff., I. 308. 24. (1834); MEIG., S. B., VII. 75. 69. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 691. 103. (1855). Gallia.
- Saulcyi** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 150. 39. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708 et 709. 168. (1855). Ins. Canariae.
- sabulosus** CONTAR., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 18. (1847); DISCONZI, Entom. vicent., 218. 11. (1865). Italia sept.
- Tangeri** BOISDUF., Voyag. Astrolab. Atl. Ent., t. XII. f. 8. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 201. (1855). Algeria.
- tessellatus** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 296. 636. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 79. (1855). Graecia.
- tibialis** GIMM. (*nec* FABR.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 162. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 98. (1855). Rossia mer.
- tibialis** WIED. (*nec* FABR., *nec* FALL.), Zool. Mag., I. 2. 29. (1817). Rossia.
- versicolor** MEIG., S. B., VI. 332. 60. (1830).*) Lusitania.

BOMBYLIIDAE.

Anthracinae.

Exoprosopa

MACQ., Dipt. exot., II. 1. 35. 2. (1840).

Argyrospila ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 162. 1. (1856) et Archiv. zool. Modena III. 58. (1863) [*Argyrospyla*] em. VERR.

Defilippia LIOY, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 733. (1863).

Heteralonia ROND., Archiv. zool. Modena, III. 57. (1863).

Hyperalonia ROND., I. c., III. 57. (1863).

Trinaria MULS., Mém. Acad. Lyon, II. 20. (1852).

Velocia Coq., 1886. (*nec* ROB. DESW. 1863). — *Mima* MEIG. in litt. ap. MEIG.

Aeacus MEIG., Klass., I. 208. 16. [*Anthrax*] (1804) et S. B., II. 175. 52. [*Anthrax*] (1820). Europa mer., Africa sept.

*) Species nonnullae gen. Asili auctorum antiquiorum hic neglectae fuerunt, nam saepius aliis familiis adscribendae vel omnino obliuiscendae.

- bombyciformis* DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 214. [*Anthrax*] (1833) et Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 142. 6. t. V. f. 6. [*Anthrax*] (1849).
- livida* WIED., Zool. Mag., I. 2. 15. [*Anthrax*] (1817).
- lutea* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 40. 12. t. XVII. f. 11. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 248. [*Anthrax*] (1849).
- Aegina** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 563. 44. [*Anthrax*] (1828); Lw., Aegyptus. Dipterenf. Südafrik., 179. (1860).
- Bovei* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 41. 14. t. XVII. f. 10. (1840).
- albiventris* MACQ. = **Minos** MEIG.
- algira** FABR., Ent. syst., IV. 258. 8. [*Anthrax*] (1794); COQUEB., Ill. Europa mer., icon., 84. t. XX. f. 2. [*Anthrax*] (1804); MEIG., Klass., I. 210. e. Africa sept. [*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 122. 16. [*Anthrax*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 151. 53. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 279. 33. [*Anthrax*] (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota. (1869).
- archimedeia* BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 774. (1860).
- Pygmalion* MACQ. (nec FABR.), Suit. à Buff., I. 401. 4. [*Anthrax*] (1834).
- sicula* MACQ., Suit. à Buff., I. 401. 5. [*Anthrax*] (1834); MEIG., S. B., VII. 64. 63. [*Anthrax*] (1838).
- singularis* MACQ., p. p., Dipt. exot., II. 1. 42. var. (1840).
- antica** WALK., Entom., V. 261. 25. (1870). Arabia.
- anus** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 564. 47. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.
- archimedeia* BIGOT = **algira** FABR.
- argyrocephala* MACQ. = **rivularis** MEIG.
- baccha** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 3 et 214. 123. (1869). Europa mer.
- bagdadensis** MACQ.,*) Dipt. exot., II. 1. 43. 18. t. XVII. f. 5. (1840); Mesopotamia. Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 156. 93. (1873).
- bombyciformis* DUF. = **Aeacus** MEIG.
- Bovei* MACQ. = **Aegina** WIED.
- Busiris** JAENN., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 35. 39. (1867). Aegyptus.
- caloptera* WIED. = **capucina** FABR.
- campicola** EVERSME., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 203. t. I. f. 17. (1854). Rossia mer., Transcaspia.
- capucina** FABR., Spec. ins., II. 425. 14. [*Bibio*] (1781); GMEL., Syst. Europa. Nat., V. 2831. 136. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 259. 12. [*Anthrax*] (1794), Syst. Antl., 123. 23. [*Anthrax*] et Mant. ins., II. 329. 15. [*Bibio*] (1787); GERM., Fauna ins. europ., VI. 23. [*Anthrax*] (1819); MEIG., S. B., II. 173. 48. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 409. 30. [*Anthrax*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 33. [*Anthrax*] (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 15. [*Anthrax*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 249. [*Anthrax*] (1849); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. [*Anthrax*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4585. 7—8. [*Anthrax*] (1855); BONSD.,

*) = **tephroleuca** Lw. var., teste BECKER.

- Finnl. Insekt., I. 33. 8. [*Anthrax*] (1861); SCHIN., F. A., I. 56. (1862); OST-SACK., West. Dipt., 232. obs. (1877); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 44. 5. (1896).
- caloptera* WIED., Zool. Mag., I. 2. 12. [*Anthrax*] (1817).
- Pandora* MACQ. (nec FABR.), Soc. Sci. Lille, 1826. 61. 8. (1826).
- chalcoides* WIED. = **stupida** ROSSI.
- chalybaea** v. RÖD., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 75. (1887). Syria.
- Cleomene** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 397. (1859); SCHIN., F. A., I. 56. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 212. 4., 213 et 216. 124. (1869). Europa centr.
- coeruleopennis* DOL. = **Tantalus** FABR.
- completa** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 161. 95. (1873). Transcaspia.
- consanguinea** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 44. 22. (1840); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 27. 34. (1902). Aegyptus.
- conturbata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 224. 128. (1869). Rossia mer.
- ? **Daubei** GUÉR., Icon. Régn. anim., VII. 539. [*Anthrax*] (1844); GÖB., Cat. Dipt. France, 20. (1887). Gallia.
- decrepita** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 564. 45. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.
- dedecor** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 39. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 204. 108. (1871). Turkestan.
- dispar** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 202. 119. (1869). Rhodus.
- disrupta** WALK., Entomol., V. 261. 24. (1870). Arabia.
- Dionysii* BIGOT = **Pallasii** WIED.
- fallaciosa** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 162. 96. (1873). Transcaspia.
- fasciata* DUF. = **grandis** WIED.
- ferrea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 240. [*Anthrax*] (1849); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 201. 118. (1869). Europa centr.
- versicolor* Lw., in litt. Rhodus.
- ferruginea** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 4. [*Anthrax*] (1832). Syria.
- flavofasciata** MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 70. 67. (1855). China bor.
- Gebleri** Lw., N. Beitr., II. 3. 9. (1854). Japonia.
- Germari* WIED. = **Minos** MEIG.
- gloriosa* WALK. = **Helena** Lw.
- grandis** WIED., Zool. Mag., I. 2. 10. [*Anthrax*] (1817); MEIG., S. B., II. 178. 56. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 401. 3. [*Anthrax*] (1834); MIK., Wien. ent. Zeitg., VI. 242 et 269. (1887); v. RÖD., l. c. VII. 97. 1. (1888). Sibiria.
- fasciata* DUF. (nec MEIG.), Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 141. 5. t. V. f. 5. [*Anthrax*] (1849).
- turcomana* PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 183. t. VI. f. 1. (1887).
- griseipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 408. 55. t. X. f. 1. (1850). Aegyptus.
- Helena** Lw., N. Beitr., II. 3. 8. (1854) et Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLII. 108. (1873). Aegyptus.
- gloriosa* WALK., Entomol., V. 260. 21. (1871).
- Herzi** PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXVI. 207. t. I. f. 4. (1891). Corea.

hilaris EVERSM. = *rutila* WIED.

interrupta MUL3. = *rutila* WIED.

Iris LW. = *stupida* ROSSI.

italica MEIG. (*nec* ROSSI), S. B., II. 171. 46. (1820) et VII. 65. [*Anthrax*] (1838); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 1. (1869). Hispania.

var. *Megaera* MEIG., S. B., II. 172. 47. [*Anthrax*] (1820).

italica ROSSI = ? *Jacchus* FABR.

Jacchus FABR., Syst. Antl., 123. 21 et 373. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 162. 32. (1820), VI. 325. (1830) et VII. 65. [*Anthrax*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 408. 29. [*Anthrax*] (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 14. [*Anthrax*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 249. [*Anthrax*] (1849) et Ins. Brit., I. 77. 1. [*Anthrax*] (1851); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 2 et 213. (1869). Italia, Dalmatia.

? *italica* ROSSI, Mant. ins., I. 59. t. I. f. 11. [*Bibio*] (1792);

! GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 45. 6. (1896).

Jocchus FABR., l. c., 123. lapsus.

Pandora MEIG. (*nec* FABR. ?), S. B., II. 170. 44. t. XVII. f. 12. [*Anthrax*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., XIV. 24. [*Anthrax*] (1825); CURT., Brit. Entom., IX. 3. [*Anthrax*] (1834); MACQ., Dipt. exot., II. 1. 39. 9. (1840); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 398. (1859).

picta MEIG., S. B., II. 171. 45. t. XVII. f. 23. (1820) et VII. 75. [*Anthrax*] (1838); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); SCHIN., F. A., I. 55. (1862).

Jocchus FABR. = *Jacchus* FABR.

latiuscula LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 154. 92. (1873). Transcaspia.

Latona WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 567. 52. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.

Letho WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 566. 51. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.

livida WIED. = *Aeacus* MEIG.

lugubris MACQ., Dipt. exot., II. 1. 42. 17. t. XVII. f. 1. (1840). Arabia.

lutea MACQ. = *Aeacus* MEIG.

maenas LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. 122. (1869). ? Europa mer.

Mayeti BIGOT, Explor. Tunis: Zool. Dipt., 9. (1888). Tunisia.

Megaera MEIG. = *italica* MEIG.

Megerlei MEIG. = *vespertilio* WIED.

✕ *melaena* LW., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLIII. 416. 9. (1874); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VII. 97. (1888). Persia sept.

melanoptera WIED., Zool. Mag., I. 2. 11. [*Anthrax*] (1817) et Dipt. exot., I. 130. 15. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 273. 25. [*Anthrax*] (1828); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 162. nota. (1873). Transcaspia.

Miegii DUF. = *rutila* WIED.

Minois LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 221. 127. (1869) Rhodus, Asia.

Minos MEIG., Klass., I. 207. 15. t. XI. f. 13. [*Anthrax*] (1804) et S. B., II. 176. 54. t. XVII. f. 16. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 402. 6. [*Anthrax*] (1834); LW., Beschreib. europ. Dipt., Africa sept.

- I. 222. nota. 2. (1869); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 42. 2. (1896).
- albiventris* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 39. 10. t. XVIII. f. 10. (1840) (nec l. c. Suppl. II.).
- X *Germari* WIED., Zool. Mag., I. 2. 14. [*Anthrax*] (1817); MEIG., S. B., II. 175. 51. [*Anthrax*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., VII. 25. [*Anthrax*] (1821); SCHIN., F. A., I. 56. (1862).
- semialba* WIED., Dipt. exot., I. 130. 16. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 274. 26. [*Anthrax*] (1828).
- senilis* KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 10. [*Anthrax*] (1832).
- monacha* KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 3. [*Anthrax*] (1832). Syria.
- mucorea* KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 6. [*Anthrax*] (1832). Syria.
- munda* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 206. 120. (1869). Sicilia.
- nigrifera* WALK., Entomol., V. 261. 23. (1871). Aegyptus.
- noctilio* KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 8. [*Anthrax*] (1832). Syria.
- normalis* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 208. 121. (1869). Graecia.
- nubeculosa* LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 38. Turkestan.
(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 205. 109. (1871) et III. 158. nota. (1873).
- occlusa* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 158. 94. (1873). Transcaspia.
- Olivierii* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 42. 16. t. XVII. f. 4. (1840). Arabia.
- Pallasii* WIED., Zool. Mag., I. 2. 10. [*Anthrax*] (1817), Dipt. exot., I. 132. 19. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 277. 30. [*Anthrax*] (1828); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VII. 97. 2. (1888). Rossia mer., Transcaspia.
- Dyonisii* (sic!) BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 772. (1860).
- rhynnica* EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 203. t. I. f. 16. [*Anthrax*] (1854).
- Pandora* FABR., Syst. Antl., I. 121. 10. [*Anthrax*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 135. 23. [*Anthrax*] (1821); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 212. [*lapsus Megaera F.*] (1869). Algeria.
- Pandora* MACQ. 1826. = *capucina* FABR.
- Pandora* MEIG. = *Jacchus* FABR.
- paupera* WALK., Entomol., V. 261. 26. (1871). Arabia.
- pectoralis* LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 78. 39. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 225. 129. (1869). Graecia, Cyprus.
- ? *phaeoptera* MEIG., S. B., II. 174. 50. [*Anthrax*] (1820); SCHIN., F. A., I. 56. (1862). Europa centr.
- Titanus* MEG. in litt. ap. MEIG. [*Mima*].
- picta* MEIG. = *Jacchus* FABR.
- Pygmalion* FABR., Syst. Antl., 124. 30. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 177. 55. [*Anthrax*] (1820); WIED., Dipt. exot., I. 137. 26. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 285. 40. [*Anthrax*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 247. [*Anthrax*] (1849); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota. (1869). Europa mer., Africa sept.
- varinervis* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 41. 13. t. XVII. f. 8. (1840).
- Pygmalion* MACQ. = *algira* FABR.

- Rhadamanthus* MEIG. = **stupida** ROSSI.
rhymnica EVERS. = **Pallasii** WIED.
- rivularis** MEIG., S. B., II. 176. 53. [*Anthrax*] (1820); Lw., Beschreib. Europ. Dipt., I. 205. nota et 206. (1869); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 42. 3. (1896). Europa mer., Africa sept.
argyrocephala MACQ., Dipt. exot., II. 1. 40. 11. t. XVIII. f. 5. (1840) et Luc. Explor. Alg., Zool., III. 456. 125. (1849).
sabaea MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 206. 12. t. XI. f. 11. [*Anthrax*] (1804).
- rivulosa** BECK. (KLUG in Mus. berol.), Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 26. 28. (1902). Aegyptus.
- rutila** WIED., Zool. Mag., I. 2. 16. [*Anthrax*] (1817), Dipt. exot., I. 132. 18. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 276. 29. [*Anthrax*] (1828); Lw., N. Beitr., IV. 9. (1856); A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 1886. 38. (1886); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VII. 98. 3. (1888). Europa mer., Transcaspia.
hilaris EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 202. t. I. f. 15. [*Anthrax*] (1854).
interrupta MULS., Opusc. entom., I. 180. (1852) et Mém. Accad. Lyon, (2). II. 20. [*Anthrax*] (1852).
Miegii DUF., Annal. Soc. ent. France, (2). VIII. 140. 4. t. V. f. 4. [*Anthrax*] (1849); A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 1886. 38. nota. (1886).
- sabaea* MEIG. = **rivularis** MEIG.
semialba WIED. = **Minos** MEIG.
senilis KLUG. = **Minos** MEIG.
- serpentata** Lw., N. Beitr., II. 4. 10. (1854). Aegyptus.
- sicula* MACQ. = **algira** FABR.
- similis** COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. [*Hyperalonia*] (1898). Japonia.
singularis MACQ., Dipt. exot., II. 1. 41. 15. t. XVIII. f. 3. [excl. var.] (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota (1869) et III. 164. nota. (1873). Arabia, Aegyptus.
- squamea** MULS., Mém. Accad. Lyon, (2). II. 24. [*Anthrax*] (1852) et Opusc. entom., I. 189. [*Anthrax*] (1852). Gallia.
- stupida** ROSSI, Fauna etr., II. 277. 1435. t. X. f. 1. [*Bibio*] (1790); MEIG., S. B., II. 179. 58. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 409. 31. [*Anthrax*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4968. [*Anthrax*] (1859); BONSD., Finn. Insekt., I. 131. 4. [*Anthrax*] (1861); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 63 et 70. 14. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 220. nota. 2. (1869); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 32. (1893); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 41. 1. (1896). Europa centr.
chalcoides WIED., Zool. Mag., I. 2. 17. [*Anthrax*] (1817), Dipt. exot., I. 136. 25. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 282. 37. [*Anthrax*] (1828).
Iris Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 220. 126. (1869).
Rhadamanthus MEIG., Klass., I. 208. 17. [*Anthrax*] (1804).

- suavipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 105. (409). 56. t. X. f. 2. Aegyptus. (1850).
- suffusa** KLUG., Symb. phys., 12. t. XXX. f. 2. [*Anthrax*] (nec WALK., Africa sept. List, 1849!) (1832); JOHNS., Proc. Acad. Philad., 1898. 158. (1898).
- Tamerlan** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 185. t. VI. f. 2. (1887). Asia media.
- Tantalus** FABR., Ent. syst., IV. 260. 15. [*Anthrax*] (1794) et Syst. Antl., Japonia. 124. 29. [*Anthrax*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 120. 2. [*Anthrax*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 255. 4. [*Anthrax*] (1828); MACQ., Suit. à Buff., I. 402. 2. [*Anthrax*] (1834) et Dipt. exot., II. 1. 37. 4. (1840); ROND., Annal. Mus. civ. Genova, VII. 453. [*Hyperalonia*] (1875); KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., 1884. 458. [*Anthrax*] (1884); WULF, Catal. Dipt. South Asia, 70. (1896) et Tijdschr. v. Entom., XLVII. 53. 70. (1899).
- coeruleopenis* DOL., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 400. t. IX. f. 2. [*Anthrax*] (1857); OST-SACK., Annal. Mus. civ. Genova, XVI. 433. (1881).
- Telamon** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 218. 125. (1869). Archipelagus.
- tephroleuca** LW., N. Beitr., IV. 30. 12. (1856); BECK., Mittheil. zoolog. Aegyptus. Mus. Berlin, II. 26. 27. (1902).
- Truquii** ROND., Archiv. Zool. Modena, III. 59. (1863). Cyprus.
- turcomana* PORTSCH. = **grandis** MEIG.
- varinervis* MACQ. = **Pygmalion** FABR.
- vespertilio** WIED., Zool. Mag., I. 2. 11. [*Anthrax*] (1817); MEIG., S. Europa mer. B., II. 178. 57. [*Anthrax*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., XV. 22. [*Anthrax*] (1823); SCHIN., F. A., I. 55. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 43. 4. (1896).
- Megerlei* MEIG., S. B., II. 174. 49. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 402. 7. [*Anthrax*] (1834).
- vesperugo** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). V. 23. 17. t. IV. f. 9. Tunisia. (1895).
- vetula** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 565. 49. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.
- volitans** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 566. 50. [*Anthrax*] (1828). Aegyptus.
- zona** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 773. (1860).*) Sicilia.

Spongostylum

- MACQ., Dipt. exot., II. 1. 53. 4. [*Spogostylum*] (1840); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 228. nota. (1869).
- flavipes** v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., XV. 273. (1896). Asia min.
- pallipes** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 277. 130. (1869). Asia min.

*) *Exopros. argentata* A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 77. (1863) et *lepismoides* A. COSTA, l. c. 1874, tantum nomina nuda sunt.

Ex. apicalis KLUG, apud LW., Dipterenf. Südafrik., 179. (1860), et *rivulosa* KLUG, apud LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 154 et 157. (1873) tantum nomina in collectione berolinensi videntur.

Argyramoeba

SCHIN., Wien. ent. Monatschr., IV. 51. [*Argyramoeba*] (1860) et F. A., I. 52. 34. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 290. (1862).

Spogostylum WILL., Man. N. Amer. Dipt., 2. edit., 65. (1896).

! *Anthrax* SCOP., Ent. carn., 358. (1763).

Aethiops FABR., Spec. ins., II. 415. 13. [*Bibio*] (1781) et Mant. ins., Europa.

II. 329. 14. [*Bibio*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2831. 135. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. Linn., III. 421. [*Musca*] (1789); ROSSI., Fauna etr., II. 276. 1432. [*Bibio*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 259. 11. [*Anthrax*] (1794); MEIG., Klass., I. 205. 10. [*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 123. 19. [*Anthrax*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 8. 5. [*Anthrax*] (1814); ZETT., Dipt. Scand., I. 200. 8. [*Anthrax*] (1842); BONSD., Finn. Insekt., I. 133. 9. [*Anthrax*] (1861); SCHIN., F. A., I. 54. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 29. 3. (1869).

punctata MEIG., S. B., II. 161. 31. t. XVII. f. 20. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 406. 22. [*Anthrax*] (1834).

albipectus WALK. = **Hesperus** ROSSI.

anthracina BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 29. 38. (1902). Aegyptus.

anthrax SCHRANK, Ins. austr., 439. 893. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. Linn., III. 427. [*Musca*] (1789); SCHRANK, Fauna boi., III. 90. 2367. [*Bibio*] (1803); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 28. 2. (1896). Europa.

morio SCOP., Ent. Carn., 358. 917. [*Anthrax*] (1763); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 439. 2. [—] (1762); FABR., Spec. ins., II. 414. 11. [*Bibio*]; DEG., Ins. ed. Götze, VI. 78. 14. t. XI. f. 13. [*Nemotelus*] (1782); FABR., Mant. Ins., II. 329. 12. [*Bibio*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2830. 9. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 257. 5. [*Anthrax*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 30. t. XXXII. f. 3. [*Anthrax*] (1803); FABR., Syst. Antl., 120. 9. [*Anthrax*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 210. [*Anthrax*] (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 410. 1. [*Anthrax*] (1816); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. [*Anthrax*] (1849). *morio* p. p., L., Fauna suec., 1784. [*Musca*] (1761) et AUCT. ANTIQUISS.

sinuata MEIG., Klass., I. 203. 8. t. XI. f. 7. 10. [*Anthrax*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 6. 1. [*Anthrax*] (1814); MEIG., S. B., II. 159. 28. t. XVII. f. 18. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 59. 4. [*Anthrax*] (1826) et Suit. à Buff., I. 406. 20. t. X. f. 4. [*Anthrax*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 520. 1. [*Anthrax*] (1840); ZELL., Isis, 1840. 31. 6. [*Anthrax*] (1840); WESTW., Introd., II. 544. [*Anthrax*] (1840); v. ROS., Württemb. Corrbf., I. 52. [*Anthrax*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 199. 6. [*Anthrax*] (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 213. 10. [*Anthrax*] (1847); JACQ. DU VAL, Bull. Soc. Ent. France,

- (2). IX. LXXX. (1851); LAB., Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 781. t. XV. 2. f. 1—5. (1857) et (3). VI. Bull. CXII. [*Anthrax*] (1858); FONS., Finnl. Insekt., I. 132. 6. [*Anthrax*] (1861); SCHIN., F. A., I. 53. (1862); BUGN., Mittheil. schweiz. ent. Ges., VII. 208. [*Anthrax*]; STEIN, Ent. Nachricht., XI. 306. (1885); BUYSS., Rev. scient. Bourb. et centr. France, I. 46. (1888); VERHOEFF, Verh. ent. Ver. Westfal., XLVIII. 40. (1891); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894).
- appendiculata** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 461. 143. t. III. f. 12. [*Lomatia*] (1849); Lw., Dipterenf. Südafrik., 178. [*Anthrax*] (1860). Algeria.
- argyropyga* DOL. = **distigma** WIED.
- binotata** MEIG., S. B., II. 165. 37. [*Anthrax*] (1820); SCHIN., F. A., I. 53. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 36. 7. (1896). Europa centr.
- subnotata* MEIG., S. B., II. 166. 38. [*Anthrax*] (1820); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 689. (1864) et XI. 173. (1865); LAMPERT, Jahrb. Ver. vat. Naturk. Württemb., XLII. 97. (1886).
- capitulata* MULS. = **trifasciata** MEIG.
- difficilis* MEIG. = **tripunctata** WIED.
- distigma** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 309. 74. [*Anthrax*] (1828); Japonia. MACQ., Dipt. exot., II. 1. 58. 9. [*Anthrax*] (1840); SCHIN., Novara Dipt., 122. 14. (1868); WULF, Tijdschr. v. Entom., XXIII. 166. 19. (1880) et Not. Leyd. Mus., VII. 83. 38. (1885); OST-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 112. (1882); WULF, Cat. Dipt. South. Asia, 73. (1896); COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. [*Spogostylum*] (1898).
- argyropyga* DOL., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 401. [*Anthrax*] (1857).
- tripunctata* WULF (*nec* WIED.), Tijdschr. v. Entom., XI. 109. 11. t. IV. f. 1. [*Anthrax*] (1868).
- etrusca** FABR., Ent. syst., IV. 257. 3. [*Anthrax*] (1794); MEIG., Klass., I. 210. d. [*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 119. 7. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 151. 15. [*Anthrax*] (1820); GERM., Fauna ins. europ., XV. 23. [*Anthrax*] (1823); SCHIN., F. A., I. 52. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 27. 1. (1896); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 36. 93. (1898). Europa mer.,
Africa sept.,
Persia.
- formosa* DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 5. t. I. 1. f. 10. [*Anthrax*] (1852).
- hetrusca* AUCT. SUPRA CIT.
- rubiginipennis* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 57. 6. t. XIX. f. 10. [*Anthrax*] (1840).
- Satyrus* ROSSI (*nec* FABR. 1781), Fauna etr., II. 278. 1437. t. I. f. 10. [*Bibio*] (1790).
- formosa* DUF. = **etrusca** FABR.
- Hesperus** ROSSI, Fauna etr., II. 277. 1436. t. VI. f. 13. [*Bibio*] (1790); Europa mer.,
MEIG., S. B., II. 165. 36. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Dipt. exot., II. Africa sept.

1. 71. 47. t. XXI. f. 3. [*Anthrax*] (1840); SCHIN., F. A., I. 54. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 37. 8. (1896); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 23. [*Anthrax*] (1902).
albipectus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 262. [*Anthrax*] (1849).
- etrusca* FABR. = **etrusca** FABR.
- Isis** MEIG., S. B., II. 164. 35. [*Anthrax*] (1820); SCHIN., F. A., I. 53. Europa centr.
 (1862); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 28. 35. (1902). et mer.,
Ixion MEIG. (nec FABR.) in litt. ap. MEIG. [*Anthrax*]. Aegyptus.
- leucogaster* MEIG. = **trifasciata** MEIG.
- Lioyi* GRIFF. = **nivea** ROSSI.
- lucida** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 29. 37. (1902). Aegyptus.
- morio* L. ET AUCT. ANTIQ. = **anthrax** SCHRANK.
- nivea** ROSSI, Fauna etr., II. 277. 1434. [*Bibio*] (1790); MEIG., S. B., Italia.
 II. 151. 16. [*Anthrax*] (1820).
 var. **Lioyi** GRIFF., Bull. Mus. Torino, XI. 225. 2. f. (1896) et
 Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 38. 9. (1896).
- pedemontana* GRIFF. = **virgo** EGG.
- punctata* MEIG. = **aethiops** FABR.
- rubiginipennis* MACQ. = **etrusca** FABR.
- Satyrus* ROSSI = **etrusca** FABR.
- sinuata* MEIG. = **anthrax** SCHRANK.
- subnotata* MEIG. = **binotata** MEIG.
- subnotata** WALK. (nec MEIG.), Entomol., V. 262. 33. [*Anthrax*] (1871); Aegyptus.
 LW., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLII. 106. (1873).
- trifasciata** MEIG., Klass., I. 206. 13. [*Anthrax*] (1804) et S. B., II. Europa centr.
 168. 41. t. XVII. f. 22. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. et mer.
 408. 26. [*Anthrax*] (1834); SCHIN., F. A., I. 54. (1862); GRIFF.,
 Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 32. 5. (1896).
aethiops LAB., Annal. Soc. Ent. France, (5). IV. 57. t. V. 3. f.
 1—3. [*Anthrax*] (1872).
capitulata MULS., Mém. Accad. Lyon., (2). II. 22. [*Anthrax*]
 (1852) et Opusc. entom., I. 180. [*Anthrax*] (1852).
leucogaster MEIG., S. B., II. 163. 34. t. XVII. f. 21. [*Anthrax*]
 (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 407. 24. [*Anthrax*] (1834);
 SCHIN., F. A., I. 54. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XIV. 688. (1864).
- trinotata** DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 4. t. I. 1. f. 9. Hispania.
 [*Anthrax*] (1852); SCHIN., F. A., I. 54. (1862).
- tripunctata** WIED., Zool. Mag., I. 2. 15. [*Anthrax*] (1817); MEIG., Europa mer.
 S. B., II. 166. 39. [*Anthrax*] (1820); SCHIN., F. A., I. 52. (1862);
 BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 70—71. (1884).
difficilis MEIG., S. B., II. 167. 40. t. XVII. f. 25. [*Anthrax*]
 (1820).
- tripunctata* WULP = **distigma** WIED.
- varia** FABR., Ent. syst., IV. 259. 10. [*Anthrax*] (1794); Coq., Ill. Icon., Europa.
 100. t. XXIII. f. 2. [*Anthrax*] (1804); MEIG., Klass., I. 207. 14.

[*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 122. 18. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 163. 33. t. XVII. f. 10. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 60. 6. [*Anthrax*] (1826) et Suit. à Buff., I. 407. 23. [*Anthrax*] (1834); ZELL., Isis, 1840. 32. [*Anthrax*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 201. 9. [*Anthrax*] (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 214. 11. [*Anthrax*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. [*Anthrax*] (1849); BONSD., Finn. Insekt., I. 133. 10. [*Anthrax*] (1861); SCHIN., F. A., I. 54. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 37. (1893); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 34. 6. (1896).

velox Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 82. 46. (1862).

Graecia.

virgo Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 396. [*Anthrax*] (1859).

Italia.

var. **pedemontana** GRIFF., Bull. Mus. Torino, XI. 225. 2. (1896)
et Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 31. 4. (1896).

Hemipenthes

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 28. nota. (1869).

✕ **morio** L., Fauna suec., 1784. p. p. [*Musca*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., IV. t. XXVII. f. 13. [—] (1741); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 9. p. p. [*Musca*] (1767); SCHAEFF., Icon. ins., t. LXXXVI. f. 3. [—] (1779); SCHRANK., Ins. austr., 892. [*Musca*] (1781); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 103. t. 339. f. 1. [*Musca*] (1787); PANZ., Fauna germ. XXXII. 18. [*Anthrax*] (1796); SCHRANK, Fauna boi., III. 90. 2368. [*Bibio*] (1803); MEIG., Klass., I. 202. 6. [*Anthrax*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 7. 2. [*Anthrax*] (1814); v. Ros., Württemb. Corrb., I. 52. [*Anthrax*] (1840); ZETT., Ins. lapp., I. 521. 2. [*Anthrax*] (1840); ZELL., Isis, 1840. 31. 5. [*Anthrax*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 198. 4. (1842) et XII. 4584. 4. [*Anthrax*] (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 213. 9. [*Anthrax*] (1847); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. [*Anthrax*] (1851); SCHIN., F. A., I. 49. [*Anthrax*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. [*Anthrax*] (1894); COQUILL., Trans. Am. ent. Soc., XXI. 98. [*Anthrax*] (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 12. 3. [*Anthrax*] (1896).

morioides SAY, Acad. Philad., III. 42. 1. [*Anthrax*] (1823) et Compl. Writ., II. 58. [*Anthrax*] (1859); WIED., Ausser. zweifl. Ins., 309. 75. [*Anthrax*] (1828); OST-SACK., Cat. Dipt. N. Amer., 2. ed., 89. (1878).

semiatra MEIG., S. B., II. 157. 25. t. XVII. f. 14. [*Anthrax*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 58. 3. [*Anthrax*] (1826) et Suit. à Buff., I. 405. 18. [*Anthrax*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 256. [*Anthrax*] (1849).

seminigra Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 27. 44. (1869); OST-

SACK., West. Dipt., 241. (1877) et Cat. Dipt. N. Amer., 2 edit., 89 et 237. 152. (1878).

morioides SAY = **morio** L.

semiatra MEIG. = **morio** L.

seminigra LW. = **morio** L.

Anthrax

(SCOP.), FABR., Ent. syst., IV. 256. (1794); MACQ., Dipt. exot., II. 1. 53. 5. (1840); SCHIN., F. A., I. 48. 33. (1862).

Villa LIOY, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 732. (1863); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 17. (1896).

Abbadon FABR., Ent. syst., 262. 23. (1794); MEIG., Klass., I. 211. *g.* Europa mer. (1804); FABR., Syst. Antl., 127. 44. (1805); MEIG., S. B., II. 147. 8. (1820); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 24. 15. (1896).
concinus MEIG., S. B., II. 147. 7. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 404. 14. (1834).

aegyptiacus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 71. 48. t. XXI. f. 1. [*egyptiaca*] Aegyptus. (1840).

afer FABR., Ent. syst., IV. 258. 7. (1794) et Syst. Antl., 122. 15. (1805); CoQUEB., Ill. icon., 115. t. XXVI. f. 1. (1804); LATR., Gen. Crust. ins., IV. 310. (1809); ZETT., Dipt. Scand., I. 199. nota. (1842); SCHIN., F. A., I. 50. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 15. 6. (1896).

afra FABR. et AUCT. PLUR.

fimbriatus MEIG., Klass., I. 205. 11. (1804) et S. B., II. 154. 21. t. XVII. f. 13. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 405. 16. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 62. 18. t. XXI. f. 1. (1840); ZELL., Isis, 1840. 30. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 258. (1849).

Sirius HOFFGG., in. coll. ap. MEIG.

afra FABR. = **afer** FABR.

albifacies MACQ., Dipt. exot., II. 1. 71. 49. t. XXI. f. 1. (1840). Algeria.

albulus LW. = **senecio** LW.

angusteoculatus BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 25. 20. Aegyptus. (1902).

appendiculatus MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 74. 92. t. III. f. 10. China bor. (1855).

arabicus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 63. 22. t. XXI. f. 7. (1840). Arabia.

bicinctus MEIG. = **velutinus** MEIG.

bicingulatus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 72. 50. t. XXI. f. 1. (1840). Naxos.

bifasciatus MEIG. = **maurus** L.

bimaculatus MACQ. = **hottentottus** L.

blandus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 181. 106. (1869); KERT., Sibiria, Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 194. 46. (1901). Asia min.

- brunnescens** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 81. 2. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 197. 115. (1869). Syria.
- brunnipennis** Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 105. 28. t. IV. f. 7. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 61. 17. t. XX. f. 22. (1840). Ins. Canariae.
- canus** MEIG., Klass., I. 201. 4. (1804) et S. B., II. 149. 11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 404. 15. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 5. (1847). Gallia mer.
- cingulatus** MEIG., Klass., I. 199. 2. t. XI. f. 12. (1804) et S. B., II. 145. 3. t. 17. f. 9. (1820); Lw., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., VIII. 100. 26. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 168 et 170. (1883). Europa centr.
- hottentottus* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. 5. (1867).
- Cingulum** MEIG., S. B., II. 152. 18. (1820). Lusitania.
- Circe** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 12. (1832). Syria.
- × **circumdatatus** MEIG., S. B., 143. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 58. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 403. 9. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 196. 2. (1842) et VIII. 2980. 2. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 210. 2. (1847); BONSD., Finn. Insekt., I. 131. 2. (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 168. (1883); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 23. 13. (1896). Europa.
- dolosus* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 65. 2. (1867).
- flavus* CURT., Brit. Entom., III. 9. 2. (1824).
- hottentottus* SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 30. t. XXXII. f. 1. (1803); MEIG., Klass., I. 199. 1. (1804); p. p., FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 9. 6. (1814); WALK., Ins. Brit., I. 78. 3. t. II. f. 12. (1851); SCHIN., F. A., I. 51. (1862); F. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894).
- ? *Stoichades* JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 66. 3. (1867).
- claripennis** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 324. 6. (1867) et Wien. ent. Zeitg., II. 170. (1883). Europa centr.
- clarissimus** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 80. 1. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 199. 116. (1869). Cyprus, Asia min., Syria.
- cyprignus* ROND., Archiv. zool. Modena, III. 64. (1863).
- concinus* MEIG. = **Abbadon** FABR.
- cyprignus* ROND. = **clarissimus** Lw.
- Daemon* PANZ. = **maurus** L.
- denigratus* L. = **maurus** L.
- distinctus** MEIG., S. B., VII. 63. 59. (1838). Hispania.
- dolosus* JAENN. = **circumdatatus** MEIG.
- egyptiacus* MACQ. = **aegyptiacus** MACQ.
- elegans** MEIG., S. B., II. 155. 22. (1820); (WIED., Zool., Mag., I. 2. 17. 1817. nomen nudum); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 156. 16. (1847); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVII. 81. (1891); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 22. 15. (1902). Europa mer., Aegyptus.
- ? *variegatus* JAENN. (nec WIED.), Berlin. ent. Zeitschr., XI. 69. 10. (1867).
- erythrostomus** ROND., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 7. (1873). Persia sept.

- euzonus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 184. 108. (1869). Hispania.
- fasciatus** MEIG., Klass., I. 200. 3. (1804); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 24. 14. (1896). Europa mer.
- fasciventris** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 459. 136. t. III. f. 9. (1849). Algeria.
- fusciventris* LW., Dipt. Südafrik., 168. (1860).
- fenestratus** FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 8. 4. (1814); MEIG., S. B., II. 169. 43. t. XVII. f. 24. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 61. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 408. 27. (1834); ZETT., Ins. lapp., 521. 4. (1840); ZELL., Isis, 1840. 32. 8. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 199. 7. (1842) et XII. 4584. 7. (1855); WESTW., Introduct., II. 544. 129. 1. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 214. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. (1849) et Ins. Brit., I. 78. 2. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 132. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 49. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 69. 9. (1867); KUNCK. D'HERC., Compt. rend. Acad. Paris, CXVIII. 926. (1894); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 10. 1. (1896).
- maurus* L., p. p. Fauna suec., 1785. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 981. 11. [*Musca*] (1767); MEIG., Klass., I. 204. 9. (1804); LAM., Anim. s. vert., III. 410. 2. (1816); HALD., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851).
- nigrita* FABR., p. p., Ent. syst., IV. 257. 2. (1794) et Syst. Antl., 119. 6. (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 320. (1828).
- ornatus* (SCHAEFF., Abhandl., II. V. f. 11—13. ?) CURT., Brit. entom., III. 9. 3. (1824).
- variegatus* WIED., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817).
- fimbriatus* MEIG. = *afer* FABR.
- flavus* MEIG. = *hottentottus* L.
- fusciventris* LW. = *fasciventris* MACQ.
- gallus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 155. 90. (1869). Gallia mer.
- griseolus** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 11. (1832). Syria.
- halteralis** KOW., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883). Europa centr.
- ? *cingulatus* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2980. 3. (1849). et mer.
- circumdatus* p. p. MEIG., S. B., II. 143. 2. (1820).
- hamiferus** LW., N. Beitr., II. 2. 7. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., I. 172. 101. (1869). Sibiria.
- Hippolyta** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 287. 43. (1828); KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 1. (1832). Aegyptus.
- hirsutus* VILL. = *maurus* L.
- hispanus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 158. 92. (1869). Hispania.
- holosericeus* MEIG. = *velutinus* MEIG.
- hottentottus** L., Fauna suec., 1787. [*Musca*] (1761); MÜLL., Fauna ins. Fridr., 85. [*Musca*] (1764); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 13. [*Musca*] (1767); SCHAEFF., Icon. ins., t. XII. f. 10—12; t. LXXXVI. f. 7. [—] (1779); FABR., Spec. ins., II. 415. 16. [*Bibio*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, 77. 12. t. XI. f. 7. [*Nemotelus*] (1782); FABR.,

Mant. Ins., II. 329. 17. [*Bibio*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2831. 13. [*Musca*] (1788); VILL., Ent. Linn., III. 410. [*Musca*] (1789); ROSSI., Fauna efr., II. 276. 1431. [*Bibio*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 260. 16. (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 91. 2369. [*Bibio*] (1803); FABR., Syst. Antl., 125. 31. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 310. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); FALL., p. p. Dipt. Suec. Anthrac., 9. 6. (1814); LAM., Anim. s. vert., III. 410. 3. (1816); CURT., Brit. Entom., III. 9. 2. (1824); LW., Stettin. ent. Zeitg., II. 26. 7. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 259. (1849); MULS., Mém. Acad. Lyon, (2). II. 18. (1852) et Opusc. entom., I. 178. (1852); WESM., ap. Vollenh. Nederl. Ins., (2). II. 195. t. XLVII. f. a. e. b. (1861); RITS., Tijdschr. v. Entom., (2). IV. 192. t. VII. f. 2. (1869); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. V. f. 104—105. (1884); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 20. 11. (1896).

× *flavus* MEIG., S. B., II. 143. 1. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 57. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 403. 8. (1834); WAHLBG., Vetens. Akad. Handl., 1838. 12. (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 587. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 195. 1. (1842), VIII. 2980. 1. (1849) et XII. 4583. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 1. (1847); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 130. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 51. (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883).

var. bimaculatus MACQ., Suit. à Buff., I. 403. 11. (1834); MEIG. S. B., VII. 64. 61. (1838); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894). Europa centr.

humilis RUTHÉ, Isis, 1831. 1216. (1831); LW., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 67. 5. (1847); SCHIN., F. A., I. 51. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 191. 112. (1869); KOW., Wien. ent. Zeitg., II. 168. 1. (1883); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 18. 8. (1896). Europa centr. et mer.

mucidus ZELL., Isis, 1840. 28. (1840).

inauratus KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 9. (1832). Syria.

incanus KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 5. (1832); LW., Dipterenf. Südafrik., 178. (1860); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 21. 14. (1902). Aegyptus.

? *testaceus* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 61. 16. t. XIX. f. 4. (1840).

inconspicuus LW., N. Beitr., IV. 29. 11. (1856). Aegyptus.

irrorellus KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 16. (1832); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 24. 19. (1902). Syria, Aegyptus.

Ixion FABR., Ent. syst., IV. 261. 18. (1794); MEIG., Klass., I. 211. f. (1804); FABR., Syst. Antl., 126. 25. (1805); MEIG., S. B., II. 148. 9. (1820); SCHIN., F. A., I. 51. (1862); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 19. 9. (1896); STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X. 395. nota. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 558. (1900). Europa centr. et mer.

leucostoma MEIG., S. B., II. 146. 6. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. Europa mer.

404. 13. (1834); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 66. 4. (1867); SCHIN., Novara Dipt., 126. (1868); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 25. 16. (1896).
- limbatus** COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. (1898). Japonia.
- longipennis** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 58. 8. t. XXI. f. 2. (1840). Mesopotamia.
- longitarsis** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 23. 17. (1902). Aegyptus.
- lotus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 164. 97. (1869). Graecia, Asia.
- macrops** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 186. t. VI. f. 3. (1887). Armenia.
- margaritiferus** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 212. (1833). Hispania.
- marginalis** MEIG., S. B., II. 149. 12. (1820); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 168. nota. (1869). Lusitania.
- Massinissa** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 562. 43. (1828). Aegyptus.
- maurus** L., p. p. Fauna suec., 1785. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. 981. 11. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. entom., 758. [*Bibio*] (1775) et Spec. ins., II. 414. 12. [*Bibio*] (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 77. 13. t. XI. f. 11—12. [*Nemotelus*] (1782); FABR., Mant. ins., II. 329. 13. [*Bibio*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2831. 11. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. Linn., III. 409. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 275. 1430. [*Bibio*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 258. 6. (1794); PANZ., Fauna germ., XXXII. 19. (1796); SCHELL., Genr. Mouches Dipt., 30. t. XXXII. f. 2. (1803); FABR., Syst. Anth., 121. 12. (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 7. 3. (1814); ZETT., Ins. lapp., 521. 3. (1838); ZELL., Isis, 1840. 30. 4. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 198. 5. (1842) et XII. 4584. 5. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 212. 8. (1847); BONSD., Fennl. Insekt., I. 133. 5. (1861); SCHIN., F. A., I. 49. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 14. 5. (1896).
- bifasciatus** MEIG., Klass., I. 209. a. (1804) et S. B., II. 156. 24. t. XVII. f. 15. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 405. 17. (1834).
- Daemon** PANZ., Fauna germ., XLV. 16. (1797).
- denigratus** L., Syst. Nat., XII. II. 981. [*Musca*] (1767); VILL., Entom. Linn., III. 409. [*Musca*] (1787) teste GRIFFINI.
- hirsutus** VILL., Entom. Linn., III. 427. t. IX. f. 11. [*Musca*] (1787).
- melanchlaenus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 175. 103. (1869). Rhodus, Asia.
- melanurus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 183. 107. (1869). Hispania.
- micrargyrus** WALK., Entomol., V. 262. 34. (1871); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 22. 16. (1902). Aegyptus.
- minutus** MACQ., Luc. Explor. Alg., III. 460. 139. t. III. f. 10. (1849). Algeria.
- misellus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 163. 96. (1869). Graecia.
- modestus** MEIG. = **Paniscus** ROSSI.
- mucidus** ZELL. = **humilis** RUTHE.
- muscarius** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 15. (1832). Syria.
- muscarius** WIED., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817); MEIG., S. B., II. 153. 20. (1820). Russia mer.
- mutilus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 159. 93. (1869). Rhodus.
- nebulosus** DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 6. 3. t. I. 1. f. 7—8. Hispania.

- (1852); SCHIN., F. A., I. 56. [*Exoprosopa*] (1862) et Cat. Dipt. Europ., 28. [*Exoprosopa*] (1864).
nubilus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. p. VI. (1871).
occipitalis LW., l. c., I. 162. 95. (1869).
nigriceps MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 106. 33. (1838) et Dipt. Ins. Canariae exot., II. 1. 72. 52. t. XXI. f. 1. (1840); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 186. nota. (1869).
nigrifrons MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 106. 34. (1838) et Dipt. Ins. Canariae exot., II. 1. 73. 53. t. XXI. f. 1. (1840).
nigrita FABR. = **fenestratus** FALL.
niloticus JAENN., Exot. Dipt., 29. 30. (1867). Aegyptus.
niphobletus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 186. 109. (1869). Asia mín.
nitidofasciatus PORTSCH., Horae Soc. Ent. Ross., XXVI. 208. t. I. f. 5. (1891). Asia media.
nomas EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. t. I. f. 14. (1854). Kirghisia.
nubilus LW. = **nebulosus** DUF.
nycthemerus MEIG. = **velutinus** MEIG.
obliteratus LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 80. 41. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 160. 94. (1869). Graecia.
occipitalis LW. = **nebulosus** DUF.
occultus MEIG., S. B., II. 153. 19. (1820); ZELL., Isis, 1840. 28. (1840); LW., Programm, 1840. 13. 2. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 13. (1847); SCHIN., F. A., I. 51. (1862). Europa centr.
Ocyale WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 285. 41. t. III. f. 5. (1828); KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 7. (1832); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 228. nota. [*Spongostylum*] (1869). Aegyptus.
ornatus CURT. = **fenestratus** FALL.
ovatus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 196. 114. (1869). Rossia asiat.
X **Paniscus** ROSSI, Fauna etr., II. 276. 1433. [*Bibio*] (1790); MEIG., S. B., II. 152. 17. (1820); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 41. (1851); SCHIN., F. A., I. 50. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. (1867); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 22. 12. (1896). Europa.
cingulatus MEIG., p. p., S. B., II. 145. 3. ♀. (1820); ? GERM., Fauna ins. europ., III. 19. (1817); MACQ., Suit. à Buff., I. 404. 12. (1834); ZELL., Isis, 1840. 26. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 197. 3. p. p. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 210. 3. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 78. 4. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 131. 3. (1861).
modestus MEIG., S. B., II. 146. 5. (1820).
persicus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 58. 7. t. XXI. f. 2. (1840). Persia.
perspicillaris LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 157. 91. (1869); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 11. 2. (1896). Europa mer.
plagiatus WALK., Entomol., V. 262. 28. (1870). Aegyptus.

- Polyphemus** MEIG., S. B., II. 168. 42. (1820); SCHIN., F. A., I. 49. Europa mer. (1862).
- praecisus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 174. 102. (1869). Sibiria.
- punctatus** MACQ. = **punctulatus** MACQ.
- punctatus** WIED., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817). Rossia mer.
- punctulatus** MACQ., Suit. à Buff., II. 662. (1835) (*nec* Dipt. exot., II. 1. 56. 3. l); MEIG., S. B., VII. 64. 62. (1838). Gallia.
- punctatus* MACQ. (*nec* WIED.), Suit. à Buff., I. 408. 28. (1834).
- punctum** LW., N. Beitr., II. 2. 6. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., I. 153. 89. (1869). Italia, Graecia.
- pygarga** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 382. 12. (1868). Asia min.
- quinquefasciatus** MEIG., S. B., II. 150. 13. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 4. (1847); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 19. 10. (1896). Europa centr. et mer.
- scutellatus** MEIG., S. B., VII. 64. 60. (1838); SCHIN., F. A., I. 51. Europa centr. (1862).
- senecio** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 188. 110. (1869). Europa m. or., Rhodus.
- albulus* LW., I. c., I. 189. 111. (1869).
- squamiferus** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. 7. (1867). Europa mer.
- stenogaster** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, (2). I. 61. 2. (1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 252. (1884). Sardinia.
- stenozonus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 180. 105. (1869). Asia min.
- stenurus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 36. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 206. 110. (1871). Turkestan.
- sticticus** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 14. (1832). Syria.
- stigmula** KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 13. (1832). Syria.
- Stocchades* JAENN. = ? **circumdatus** MEIG.
- subarcuatus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 56. 35. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 208. 111. (1871). Turkestan.
- suffusus** WALK. (*nec* KLUG), List Dipt. Brit. Mus., II. 251. (1849) et Entomol., V. 262. 32. (1871). Aegyptus.
- Syphax** FABR., Ent. syst. Suppl., 554. 10—11. (1798) et Syst. Antl., 123. 20. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 143. 37. (1821); MEIG., S. B., II. 150. 14. (1820). Africa sept.
- tangerinus** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 353. 1. (1892). Marocco.
- tenuis** WALK., Entomol., V. 271. 35. (1871). Arabia.
- testaceus* MACQ. = ? **incanus** KLUG.
- turbidus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 176. 104. (1869). Hispania.
- uncinus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 171. 100. (1869). Rossia sept.
- unctus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 169. 99. (1869). Rhodus, Asia.
- unicingulatus** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 72. 51. t. XXI. f. 1. (1840). Archipelagus.
- unicolor** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 24. 18. (1902). Aegyptus.
- vagans** LW., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 81. 43. (1862); SCHIN., Novara Dipt., 123. 22. (1868); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 166. 98. (1869); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 16. 7. (1896). Europa mer.
- marginalis* LW., in litt.
- variegatus** JAENN. = ? **elegans** MEIG.

variegatus WIED. = *fenestratus* FALL.

varipennis MACQ., Luc. Explor. Alg., III. 457. 129. t. III. f. 8. (1849). Algeria.

X *velutinus* MEIG., S. B., II. 160. 29. t. XVII. f. 19. (1820) et VI. 325. Europa centr.
(1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 59. 5. (1826) et Suit. à Buff., et mer.
I. 406. 21. (1834); SCHIN., F. A., I. 50. (1862); B. L. COUCKE,
Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); GRIFF., Annal.
Accad. Agric. Torino, XXXIX. 13. 4. (1896).

bicinctus MEIG., S. B., II. 155. 23. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp.

Nat. Moscou, XX. 3. 212. 7. (1847).

holosericeus MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 202. 7. (1804).

Nycthemera MEIG., S. B., II. 160. 30. (1820).

ventruosus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 194. 113. (1869). Sicilia.

venustus MEIG., S. B., II. 145. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 403. Gallia mer.
10. (1834).

Species dubiae.

affinis EVERSMEYER, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834): est Rossia.
nomen nudum.

obscurus WEBER, Observ. entom., 115. (1801). Helvetia.

sardous MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 458. 134. (1849); LW., Algeria.

Dipterenf. Südafrik., 178. (1860): est nomen nudum.

scrutatus MEIG., S. B., II. 148. 10. (1820); SCHIN., F. A., I. 51. (1862).*) Europa centr.

Callostoma

MACQ., Dipt. exot., II. 1. 77. 6. (1840).

desertorum LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 176. 105. (1873). Turkestan.

fascipenne MACQ., Dipt. exot., II. 1. 77. 1. t. XV. f. 4. (1840); LW., Graccia,

Stettin. ent. Zeitg., V. 159. t. I. f. 18. (1844); S. SAUND. (CALVERT), Creta,

Trans. ent. Soc. London, Proceed., 1881. XIV. t. XIV. (1881).

soror LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 175. 104. (1873). Turkestan.

*) *Cypris* MEIG., S. B., II. 158. 26. t. XVII. f. 11. (1820) (= *fulvo-*
hirtus WIED.), et *Lucifer* FABR. 1781, MEIG., l. c., II. 158. 27. t. XVII.
f. 17. (1820), sunt species americanae.

Mulio

- LATR., Précis caract. gen. Ins., 120. (1796); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 379. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 175. nota. (1873).
- Chalcochiton* Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 157. 6. (1844).
- Cytherea* FABR., Ent. syst., IV. 413. (1794); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 379. (1868).
- Glossista* ROND., Prodr. Dipterolog. ital., I. 163. 4. (1856) et Archiv. Zool. Modena, III. 60. (1863).
- Loncocerius* ROND., Archiv. Zoolog. Modena, III. 61. [*Logcocerius*] (1863).
- aberrans* WALK. = *holosericeus* FABR.
- albifrons* Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 168. 99. (1873); BECK., Transcaspia. Zeitschr. Hymen. Dipterolog., III. 24 et 194. 19. (1903).
- alexandrinus* BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 30. 39. (1902) Aegyptus. et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 13. (1903).
- argentifrons* MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 459. 138. t. III. f. Africa sept. 11. [*Anthrax*] (1849); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 194. 20. (1903).
- argyrocephalus* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 55. 1. t. XX. f. 6. [*Anthrax*] Africa sept. (1840); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 91. 8. (1903).
- aureus* FABR., Ent. syst., IV. 414. 2. [*Cytherea*] (1794); MEIG., Klass., Europa mer., I. 197. a. [*Cytherea*] (1804); COQUEB., Ill. icon., 87. t. XX. f. 11. Africa sept., [*Cytherea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 117. 4. [*Cythrea*] (1805); Asia min. LATR., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809); MEIG., S. B., II. 185. 5. (1820); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 95. 16. (1903).
- ? *punctipennis* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 78. 1. (1840).
- ? *brevirostris* OL., Encycl. méthod., VIII. 48. 6. (1811); SCHIN., F. Gallia. A., I. 58. [*Chalcochiton*] (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 194. 18. (1903).
- carmelitensis* BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 94. Syria, 15. (1903). Asia min.
- cinereus* FABR., Syst. Antl., 116. 3. [*Cytherea*] (1805); ? MEIG., S. B., Marocco. II. 183. 3. (1820); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 32. 3 et 4. (1903).
- claripennis* BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 197. 1. (1903). Transcaspia.
- dispar* Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 169. 100. (1873); BECK., Transcaspia. Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 10. (1903).
- farinosus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 173. 103. (1873); BECK., Transcaspia. Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 9. (1903).
- fenestratus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 170. 101. (1873); BECK., Transcaspia. Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26. 11 et 92. (1903).
- fenestrulatus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 172. 102. (1873); Transcaspia. BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 92. 12. (1903).
- fratellus* BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 198. 2. (1903). Transcaspia.

- frontalis** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 567. 53. (1828); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 28. (1903). Aegyptus.
- holosericeus** FABR., Ent. syst., IV. 258. 9. [*Anthrax*] (1794); COQUEB., Ill. icon., 84. t. XX. f. 3. [*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 122. 17. [*Anthrax*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809); MEIG., S. B., II. 184. 4. (1820); LW., N. Beitr., IV. 9 et 10. (1856); SCHIN., F. A., I. 58. [*Chalcochiton*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota. 1. (1873); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 194. 22. (1903). Europa mer., Africa sept.
- aberrans* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 297. [*Cyllenina*] (1849).
- semiargenteus* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 55. 2. t. XX. f. 8. [*Anthrax*] (1840).
- holosericeus* WIED. = **Pallasii** LW.
- infuscatus** MEIG., S. B., II. 183. 2. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 398. 2. (1834); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 31. 3. (1903). Gallia mer., Hispania.
- leucoproctus** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 330. 1. [*leucoprocta*] (1828); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 195. 27. (1903). ? Africa sept.
- lugubris** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 164. 97. (1873); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 194. 21. (1903). Transcaspia.
- ? *aberrans* WALK., Ins. Saunders., III. t. V. f. 6. [*Cyllenina*] (1852).
- maroccanus** BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 28 et 89. 6. (1903). Africa sept.
- melaleucus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 167. 98. (1873). Transcaspia.
- melanoleucus* BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 24. (1903).
- melanoleucus* BECK. = **melaleucus** LW.
- nucleorum** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 31. 41 (1902) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 90. 7. (1903). Syria.
- obscurus** FABR., Ent. syst., IV. 413. 1. [*Cytherea*] (1794); COQUEB., Ill. icon., 87. t. XX. f. 10. [*Cytherea*] (1804); MEIG., Klass., I. 196. 1. t. X. f. 22. [*Cytherea*] (1804); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterv., 1 ed., XXIV. 190. 526. (1804); FABR., Syst. Antl., 116. 1. [*Cytherea*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809) et Cons. gener., 443. (1810); MEIG., S. B., II. 182. 1. t. XVII. f. 27. 28. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 398. 1. t. X. f. 1. (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 586. (1840); SCHIN., F. A., I. 57. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 23 et 30. 2. (1903). Europa mer., Africa sept., Asia oec.
- Pallasii** LW., N. Beitr., IV. 9. (1856), Wien. entom. Monatschr., VI. 165. 31. (1862), Berlin. ent. Zeitschr., XII. 378. 9. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota. 2. (1873); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 23. (1903). Europa mer.
- holosericeus* WIED. (nec FABR.), Zoolog. Mag., I. 2. 13. [*Anthrax*] (1817).
- alбивillus* et *striatus* PALL. ap. WIED. I. c.

- Schineri* Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 343. [*Chalcochiton*] (1867).
- Pallasii* Now. = **syriacus** Lw.
- persicanus** Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 193. Persia. 17. (1903).
- punctipennis* Macq. = ? **aureus** Fabr.
- Schineri* Now. = **Pallasii** Lw.
- semiargenteus* Macq. = **holosericeus** Fabr.
- speciosus** Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 157. 1. t. I. f. 14—17. [*Chalcochiton*] (1844); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 195. 26. (1903). Asia min.
- syriacus** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 379. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota 2. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 25. (1903). Syria.
- Pallasii* Now. (nec Lw.), Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347. [*Chalcochiton*] (1867).
- tauriacus* Beck. = **tauricus** Beck.
- tauricus** Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 29. 1. Asia min. [*tauriacus*] (1903).
- transcaspicus** Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 93. Transcaspiä. 14. (1903).

Lomatiinae.

Cyllenia

LATR., Hist. nat. crust. ins., III. (1802), XIV. 301. (1804).

- globiceps** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 41. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 220. 118. (1871).
- laevis** Bigot, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 9. (1888). Tunisia.
- maculata** LATR., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 190. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 301. t. CIX. f. 6. (1804), Gen. crust. ins., IV. 312. t. XV. f. 3. (1809) et Cons. Gén., 443. (1810); Meig., S. B., II. 235. 1. t. XIX. f. 7—11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 388. 1. t. IX. f. 17. (1834); Lw., Linn. entom., I. 366. 1. (1846); Schm., F. A., I. 66. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Europa mer.
- ? *rustica* Rossi, Fauna etr., II. 328. 1567. t. IX. f. 1. [*Asilus*] (1790); Lw., Linn. entom., I. 371. (1846).
- marginata** Lw., Linn. entom., I. 368. 2. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Asia min.
- obsoleta** Lw., Linn. entom., I. 369. 3. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Asia min.
- rustica* Rossi = ? **maculata** LATR.

Amictus

WIED., Zoolog. Magaz., I. 58. 1. (1817); MEIG., S. B., VII. 69. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 236 et 246. nota. (1869).

Thlipsomyza WIED., Nova Dipter. gen., 12. (1820).

Thlypsogaster ROND., Archiv. zool. Modena, III. 72. (1863).

Truquia ROND., l. c., III. 72. (1863).

- castaneus** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 113. 1. t. XII. f. 2. [*Thlipsomyza*] Algeria.
(1840) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 455. 120. [*Thlipsomyza*]
(1849).
- compressus** WIED., Nov. Dipt. gen., 12. f. 4. [*Thlipsomyza*] (1820), Hispania,
Dipt. exot., I. 177. 1. [*Thlipsomyza*] (1821) et Ausser. zweifl. ins., Africa sept.
I. 354. 1. excl. fig.! [*Thlipsomyza*] (1828); MACQ., Suit. à Buff., I.
389. 1. t. IX. f. 18. [*Thlipsomyza*] (1834); MEIG., S. B., VII. 70.
(1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 586. [*Thlipsomyza*] (1840);
Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 246. nota 2. (1869).
? *compressus* FABR., Syst. Antl., 135. 30. [*Bombylius*] (1805).
- heteropterus** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 114. 2. t. XII. f. 1. [*Thlipso-* Algeria.
myza] (1840).
- insignis** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 45. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 209. 112. (1871).
- insularis** ROND., Archiv. Zool. Modena, III. 73. t. V. f. 10—11. [*Tru-* Archipelagus.
quia] (1863); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 246. nota. (1869).
- latifrons** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 177. 106. (1873). Transcaspia.
- nobilis** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 44. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 211. 113. (1871).
- oblongus** FABR., Syst. Antl., 135. 27. [*Bombylius*] (1805); WIED., Zool. Africa sept.
Mag., I. 58. 1. t. II. f. 1. (1817), Dipt. exot., I. 175. 1. t. II. f. 5.
(1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 352. 1. (1828); MACQ., Suit. à
Buff., I. 390. 1. (1834); MEIG., S. B., VII. 70. (1838).
- pictus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 241. 137. (1869). Ins. Coreyra.
- pulchellus** MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 454. 119. t. IV. f. 8. Algeria.
(1849).
- scutellaris** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 234. 134. (1869). Asia min.
- setosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 243. 138. (1869). Asia min.
- strigilatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 339. 136. (1869). Rhodus, Asia.
- validus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 244. 139. (1869). Asia min.,
compressus WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. t. V. f. 1. (1830) *nec* Cyprus.
descript., l. c. [*Thlipsomyza*].
- variegatus** MEIG., ap. WALTL, Reise etc., edit. II, 112. (1839) (edit., Hispania.
I. 1835) et S. B., VII. 69. 1. t. LXXVII. f. 7. (1838); SCHN., F.
A., I. 68. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 237. 135. (1869).

Antonia

Lw., N. Beitr., IV. 30. (1856).

Dimorphophora WALK., Entomol., V. 272. (1871).*Dimorphaphus* WALK., lapsus, l. c.**Fedtschenkoi** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 178. 107. (1873). Turkestan.**suavissima** Lw., N. Beitr., IV. 30. 13. (1856), Zeitschr. gesamt. Aegyptus.Naturwiss., XLII. 108. (1873) et Beschreib. europ. Dipt., III. 180.
nota 2. (1873).*syrphoides* WALK., Entom., V. 272. 42. [*Dimorphophora*] (1871).*syrphoides* WALK. = **suavissima** Lw.**Tomomyza**

WIED., Nova Dipt. gen., 9. (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 230. nota 2. (1869).

europaea Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 228. 131. (1869). Rhodus, Asia.**fornicata** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 82. 3. [*Anthrax*] Syria.

(1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 233. 133. (1869).

tenella Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 231. 132. (1869) et Berlin. Hispania.

ent. Zeitschr., XIV. 142. (1870).

Plesiocera

Macq., Dipt. exot., II. 1. 82. 12. (1840).

algira Macq., Dipt. exot., II. 1. 83. 1. t. XIV. f. 3. (1840).

Algeria.

Anisotamia

Macq., Dipt. exot., II. 1. 81. 11. (1840).

ruficornis Macq., Dipt. exot., II. 1. 81. 1. (1840).

Aegyptus.

Lomatia

MEIG., S. B., III. p. V. (1822).

Stygia MEIG., S. B., II. 137. LVIII. (1820) [nec LATR., Lep. (1803)].**Alecto** Lw., Linn. entom., I. 381. 5. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., I. 131. 81. (1869). Asia min.**Atropos** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); SCHIN., F. A., I. 48. (1862). Dalmatia.**bella** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 153. 91. (1873). Transcaspia.**Belzebul** FABR., Ent. syst., IV. 260. 14. [*Anthrax*] (1794) et Syst. Europa mer.
Antl., 124. 28. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 139. 2. [*Stygia*]
(1820); Macq., Suit. à Buff., I. 411. 1. t. X. f. 6. (1834); Lw.,

Linn. entom., I. 375. 2. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 2. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 79. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 47. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 72. 28. (1867); Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 346. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 139. 140. (1869).

Beelzebul MEIG., Klass., I. 201. 5. p. p. [*Anthrax*] (1804).

Belzebul PANZ. = *lateralis* MEIG.

Erinnys Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 137. 83. (1869) et II. p. VI. Europa mer. (1871).

fasciculata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 129. 79. (1869).

fuscipennis PORTSCH., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 183. (1887).

grajugena Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 130. 80. (1869).

gratiosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 127. 78. (1869).

Hecate MEIG., S. B., VI. 324. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 412. 4. (1834); Lw., Linn. entom., I. 377. 3. (1846).

infernalis SCHIN., Novara Dipt., 128. 39. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 144. 86. (1869).

inornata Lw., N. Beitr., II. 2. 5. (1854) (*nec* Lw. 1860).

Lachesis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); SCHIN., F. A., I. 47. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 134. 82. (1891).

limbata MEG., in litt. ap. MEIG., S. B., II. 140.

Tysiphone Lw., in litt. ap. SCHIN., F. A., I. 47. nota.

lateralis MEIG., S. B., II. 140. 3. [*Stygia*] (1820) et VI. 324. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 62. 1. [*Stygia*] (1826) et Suit. à Buff., I. 411. 2. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 587. (1840); ZELL., Isis, 1840. 24. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 202. 1. (1842); Lw., Linn. entom., I. 379. 4. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 80. 2. t. II. f. 13. (1851); SCHIN., F. A., I. 48. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 283. (1894).

Belzebul PANZ. (*nec* FABR.), Fauna germ., XLV. 16. [*Anthrax*] (1797).

obscuripennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 141. 84. (1869).

polygona Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 151. 88. (1869).

Hecate Lw. (*nec* MEIG.), Linn. entom., I. 377. (1869).

Rogenhoferi Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 346. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 143. 85. (1869).

Sabaeus FABR., Spec. ins., II. 416. 18. [*Bibio*] (1781) et Mant. Ins., II. 329. 19. [*Bibio*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2832. 139. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 261. 19. [*Anthrax*] (1794); COQUEB., Ill. icon., 85. t. XX. f. 3. [*Anthrax*] (1804); FABR., Syst. Antl., 126. 36. [*Anthrax*] (1805); MEIG., S. B., II. 138. 1. t. XVI. f. 21. [*Stygia*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 412. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 372. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 236. (1849); SCHIN., F. A., I. 47. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 144 et 147. nota. (1869).

Asia min.

Siberia.

Graecia.

Hispania.

Italia.

Rossia mer.,

Syria.

Aegyptus.

Europa centr.

Europa.

Hispania.

Rhodus, Asia.

Europa centr.

Europa mer.

- superba** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 383. 13. (1868) et Beschreib. Asia min.
europ. Dipt., I. 126. 77. (1869).
tibialis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 152. 90. (1872). Transcaspia.
X **Tisiphone** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 147. 87. (1869) et II. p. VI. Hispania.
(1871).

Toxophorinae.

Toxophora

MEIG., Illiger's Magaz., II. 270. (1803).

fasciculata VILL. = ? *maculata* ROSSI.

- maculata** ROSSI, Fauna etr., II. 328. 1569. t. IV. f. 11 et 14. [*Asilus*] Europa mer.,
(1790); FABR., Ent. syst., IV. 383. 33. [*Asilus*] (1794); MEIG., Africa sept.
Klass., I. 273. 1. t. XIII. f. 23—26. (1804); FABR., Syst. Antl.,
169. 24. [*Dasygogon*] (1805); WIED., Zool. Mag., I. 2. 8. (1817);
MEIG., S. B., II. 237. 1. t. XIX. f. 15. (1820); MACQ., Suit. à Buff.,
I. 387. 1. t. IX. f. 16. (1834) et Dipt. exot. Suppl., I. 246. (1845);
BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 586. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp.
Nat. Moscou, XX. 3. 223. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
II. 297. (1849); MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 456. 123. t.
IV. f. 9. (1849); Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XVII. 86. 22.
(1860) et Dipterenf. Südafrik., 198. 1. (1860); SCHN., F. A., I. 69.
(1862); KARSCH, Entom. Nachricht., XIII. 24. 1. (1887).
? *fasciculata* VILL., Entom. Linn., III. 10. 31. [*Asilus*] (1787).

Eclimus

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 154. 5. (1844) et Berlin. ent. Zeitschr., XII. 382. nota. (1868).

Eclimmus AGASS., Nomencl., 1847.

Epibates OST-SACK., West. Dipt., 268. (1877) et Catal. Dipt. N. Amer., 2 edit.,
238. nota. 166. (1878).

Thevenemyia BIGOT, Bull. Soc. Ent. France, 1875. CLXXIV. (1875); *The-*
venetimyia BIGOT, 1892.

- gracilis** Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 156. 2. t. I. f. 13. (1844). Asia min.
hirtus Lw., Deutsch. entom. Zeitschr., XX. 209. (1876). Acarnania.
perspicillaris Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 154. 1. t. I. f. 12. t. II. f. Archipelagus.
9—11. (1844).
Quedenfeldtii ENGEL, Entom. Nachricht., XI. 178. fig. 1. [*Epibates*] Algeria.
(1885).
venosus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 371. (1892). ? Europa mer.

Bombyliinae.

Prorachthes

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 381. (1868).

Ledereri Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 380. 10 et 382. (1868). Asia min.

Heterotropus

Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 180—183. (1873).

albidipennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 180. 108. (1873). Transcaspia.

Glabellula

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 2. (1902).

Platygaster ZETT., Ins. lapp., 574. (1838) [*nec* LATR. Hymen. (1809)].

Sphaerogaster ZETT., Dipt. Scand., I. 22 et 232. [*nec* DEJ. Coleopt. (1821)] (1842);
BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 15. (1900).

Glabella Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 208—210. [*nec* SWAINS. Moll. (1835)].
(1873).

arctica ZETT., Ins. lapp., 574. 1. [*Platygaster*] (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.,
I. 233 1. [*Sphaerogaster*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Sibiria.

VI. 356. 1. [*Sphaerogaster*] (1854); SCHIN., F. A., I. 76. [*Sphaerogaster*] (1862);
BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 15. 13. t. I. f. 4—5. [*Sphaerogaster*] (1900).

femorata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 208. 130. [*Glabella*] (1873). Rossia asiat.

Apolysis

Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XVII. 81. 9. (1860), Dipterenf. Südafrik., 197. IX.
(1860) et Beschreib. europ. Dipt., III. 199. nota (1873).

eremophila Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 199. 121. (1873). Europa or.,
Rossia asiat.

Heniconeura

MACQ., Dipt. exot., II. 110. 21. [*Eniconeura*] (1840); VERR., Nomencl. Scudd. 159. (1882).

fuscipennis MACQ., Dipt. exot., II. 1. 111. 1. t. X. f. 2. (1840). Europa mer.,
Africa sept.

Cyrtosia

PERRIS, Annal. Soc. Ent. France, VIII. 54. (1839); Lw., Linn. entom., I. 418. (1846).

andalusiaca STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 11. (1898). Hispania.

cinerascens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 207. 129. (1873). Rossia asiat.

- cinerea** PERR., Annal. Soc. Ent. France, VIII. 56. (1839). Gallia mer.
marginata PERR., Annal. Soc. Ent. France, VIII. 55. t. VIII. (1839); Gallia mer.
 Lw., Linn. entom., I. 422. 3. (1846); SCHIN., F. A., I. 70. (1862).
meridionalis ROND., Archiv. Zool. Modena, III. 73. (1863). Ins. Melita.
nitens Lw., Linn. entom., I. 421. 2. t. III. f. 29. (1846). Sicilia.
obscuripes Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVI. 39. (1855). Graecia.
occidentalis ROND., Archiv. Zool. Modena, III. 74. nota. (1863). Italia sept.
opaca Lw., Linn. entom., I. 420. 1. t. III. f. 25—28 et 30. (1846). Sicilia.
pallipes A. COSTA, Rendic. Accad. Napoli, Dicembre 1885. (1885) Sardinia.
 et Atti Accad. Napoli, 1885. 23. (1886).
pusilla Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 206. 128. (1873). Transcaspia.

Usia

LATR., Diet. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 523. (1804) et Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 300. (1804).

Voluccella FABR. (nec GEOFFR.), Ent. syst., IV. 412. (1794) et Syst. Antl., 114. 25. (1805).

Volucella MEIG., Klass., I. 194. XLVI. (1804).

- ✗ **aenea** ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 78. [*Bombylius*] (1794); LATR., Europa mer.,
 Hist. nat. crust. ins., XIV. 296. (1804) et Gen. crust. ins., IV. Africa sept.,
 315. t. XV. f. 2. (1809); MEIG., S. B., II. 226. 1. t. XVIII. f. 21. Asia min.
 (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 383. 1. t. IX. f. 11—12. (1834) et
 Dipt. exot., II. 1. 105. 4. t. VIII. f. 3. (1840); BLANCH., Hist. Nat.
 Ins., III. 585. (1840); Lw., Linn. entom., I. 409. 2. t. III. f. 22.
 (1846).

florea MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 194. 1. t. XI. f. 3—4. [*Volucella*] (1804).

- atrata** FABR., Ent. syst. Suppl., 570. 1—2. [*Voluccella*] (1798); MEIG., Hispania,
 Klass., I. 195. a. [*Volucella*] (1804); FABR., Syst. Antl., 114. 2. Africa sept.
 [*Voluccella*] (1805); MEIG., S. B., II. 227. 3. (1820), VI. 328. (1830)
 et VII. 68. (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 384. 5. (1834).
aurata FABR., Ent. syst., IV. 413. 2. [*Voluccella*] (1794); COQUEB., III. Europa mer.,
 icon., 86. t. XX. f. 8. [*Voluccella*] (1804); MEIG., Klass., I. 195. b. Africa sept.
 [*Volucella*] (1805); FABR., Syst. Antl., 114. 3. [*Voluccella*] (1805);
 LATR., Gen. Crust. Ins., IV. 315. (1809); MEIG., S. B., II. 227. 4.
 (1820) et VI. 328. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 384. 6. (1834)
 et Dipt. exot., II. 1. 106. 8. t. VIII. f. 6. (1840); Lw., Linn. en-
 tom., I. 418. (1846).
bicolor MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 83. 10. (1855). Aegyptus.
calva Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 250. 143. (1869). Rossia asiat.
calripennis MACQ., Dipt. exot., II. 1. 105. 5. t. VIII. f. 5. (1840). Algeria.
cuprea MACQ. = ? *florea* FABR.
florea FABR., Ent. syst., IV. 412. 1. [*Voluccella*] (1794); COQUEB., III. Africa sept.,
 icon., 86. t. XX. f. 7. [*Voluccella*] (1804); FABR., Syst. Antl., 114. Asia min.
 1. [*Voluccella*] (1805); LATR., Diet. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190.

523. (1804), Gen. Crust. Ins., IV. 314. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); MEIG., S. B., II. 227. 2. (1820) et VI. 328. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 384. 4. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 104. 2. t. VIII. f. 4. (1840); Lw., Linn. entom., I. 410. 3. t. III. f. 20. (1846).

? *cuprea* MACQ., Suit. à Buff., I. 383. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 68. 7. (1838).

vicina MACQ., Dipt. exot., II. 1. 105. 3. t. VIII. f. 2. (1840).

floreana MEIG., Klass. = *aenea* ROSSI.

forcipata BRULLÉ, Exped. Morée, III. 300. 684. (1834); MACQ., Suit. à Buff., I. 384. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 68. 8. (1838). Europa mer., Africa sept.

gagathea BIGOT, Annal. Soc. ent. France, LXI. 374. (1892). Algeria.

grata Lw., Rosenh. Thier. Andal., 380. (1856). Hispania.

hyalipennis MACQ. = ? *versicolor* FABR.

X *incisa* WIED., AUSSER. zweifl. ins., II. 617. 4. (1830). Hispania,

major MACQ., Dipt. exot., II. 1. 104. 1. t. VIII. f. 4. (1840); Lw., Linn. entom., I. 418. (1846). Africa sept.

lata Lw., Linn. entom., I. 407. 1. t. III. I. 21. (1846). Asia min.

major MACQ. = *incisa* WIED.

manca Lw., Linn. entom., I. 412. 4. t. III. f. 23. (1846). Sicilia.

notata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 201. 123. (1873). Transcaspia.

punctipennis Lw., Linn. entom., I. 417. 6. (1846). Asia min.

pusilla MEIG. = ? *versicolor* FABR.

sicula Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 400. (1859). Sicilia.

taeniolata A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 1883. 103. (1883). Sardinia.

unicolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 201. 124. (1873). Transcaspia.

X *versicolor* FABR., Ent. syst., IV. 413. 13. [*Voluccella*] (1794) (*nec Bomb. versicolor* 1787); COQUEB., Ill. icon., 86. t. XX. f. 9. [*Voluccella*] (1804); MEIG., Klass., I. 195. c. [*Voluccella*] (1804); FABR., Syst. Antl., 114. 4. [*Voluccella*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 315. (1809); MEIG., S. B., II. 228. 5. (1820) et VI. 328. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 384. 7. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 106. 7. (1840); Lw., Linn. entom., I. 414. 5. t. III. f. 24. (1846); SCHIN., F. A., I. 70. (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 49. (1895). Europa mer., Africa sept.

? *hyalipennis* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 106. 6. t. VIII. f. 6. (1840).

? *pusilla* MEIG., S. B., II. 229. 6. t. XVIII. f. 22. (1820); MACQ.,

Dipt. exot., II. 1. 106. 9. t. VIII. f. 7. (1840).

vestita MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 453. III. t. IV. f. 7. (1849). Algeria.

vicina MACQ. = *floreana* FABR.

Platypygus

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 127. 4. (1844); Beschreib. europ. Dipt., I. 252. nota. (1869).

Popsia A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 51. (1863).

bellus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 251. 144. (1869) et III. 206. nota. (1873). Rossia mer.

- Chrysanthemi** Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 127. 1. t. II. f. 6—8. Graecia,
(1844) et Beschreib. europ. Dipt., I. 252. nota. (1869) [*Cyrtosia*, Rhodus.
lapsus !].
- lativentris** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 202. 125. (1873). Transcaspia.
- maculiventris** Lw., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., XLIII. 416. 10. Persia sept.
(1874).
- melinoproctus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 203. 126. (1873). Transcaspia.
- melleus** Lw., N. Beitr., IV. 31. 14. (1856). Europa mer.
- pumilio** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 204. 127. (1873). Transcaspia.
- ridibundus** A. COSTA, Atti Accad. Napoli, I. 52. t. IV. f. 13. [*Popsia*] Italia mer.
(1863); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 206. nota 2. (1873).

Bombylius

L., Fauna suecica, 1918. (1761); Lw., N. Beitr., III. 8. (1855).

- albibarbis** ZETT., Dipt. Scand., I. 190. 3. (1842). Scandinavia.
- albomicans** Lw., N. Beitr., III. 12. 18. (1855). Asia min.
- ambustus** WIED., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817), Dipt. exot., I. 167. 12. Europa or.,
(1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 339. 13. (1828); GIMM., Bull. Soc. Rossia asiat.
Imp. Nat. Moseou, XX. 3. 220. 8. (1847); Lw., N. Beitr., III. 9.
7. (1855); SCHIN., F. A., I. 59. (1862).
- dispar* MEIG., S. B., II. 196. 12. (1820).
- analis** FABR., Ent. syst., IV. 408. 5. (1794); COQUEB., Illustr. icon., 85. Europa mer.,
t. XX. f. 5. (1804); FABR., Syst. Antl., 130. 10. (1805); WIED., Africa sept.,
Zool. Mag., I. 42. (1817), Dipt. exot., I. 160. 1. (1821) et Ausser. Syria.
zweifl. ins., I. 331. 1. (1828); MEIG., S. B., VII. 65. 54. (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 274. (1849); Lw., N. Beitr., III.
10. 9. (1855), Öfv. vet. Akad. Förhandl., XVII. 82. 4. (1860) et
Dipterenf. Südafrik., 183. 3. (1860); KARSCH, Entom. Nachricht.,
XII. 53. (1885); RICARD., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VII. 90. (1901).
- discoideus* FABR., Ent. syst., IV. 409. 6. (1794); COQUEB., Illustr.
icon., 86. t. XX. f. 6. (1804); MEIG., Klass., I. 189. f. (1804);
FABR., Syst. Antl., 130. 11. (1805).
- ? nigrita* CYRILL., Entom. Neap. Specim., t. IX. f. 4. (1787).
- suffusus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 275. (1849).
- thoracicus* FABR., Syst. Antl., 130. 9. (1805); WIED., Ausser. zweifl.
ins., I. 584. 18. (1828).
- androgynus** Lw., N. Beitr., III. 33. 62. (1855). ? Syria.
- apicalis** MEIG., S. B., II. 208. 32. (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., Europa mer.
III. 194. nota 1. (1873).
- argentifrons** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 194. 117. (1873). Hispania.
- ater** SCOP., Ent. carn., 376. 1021. (1763); SCHAEFF., Icon. ins., t. LXXIX. Europa centr.
f. 6. (1779); SCHRANK, Ins. Austr., 1006. (1781); FABR., Spec. ins., et mer.,
II. 473. 6. (1781); CYRILL., Entom. Neap. Specim., t. XII. f. 9. Africa sept.
(1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2903. 5. (1788); FABR., Ent. Syst.,
IV. 410. 12. (1794); MIX., Mon. Bombyl. Bohem., 47. t. III. f. 9.

(1796); SCHRANK, Fauna boi., III. 174. 2582. (1803); MEIG., Klass., I. 185. 16. (1804); FABR., Syst. Antl., 133. 22. (1805); MEIG., S. B., II. 195. 11. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 378. 4. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 97. 28. t. VII. f. 4. (1840); ZELL., Isis, 1840. 28. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 282. (1849); LW., N. Beitr., III. 9. 5. (1855); SCHIN., F. A., I. 59. (1862).

atriceps LW., Berlin. ent. Zeitschr., VII. 301. 49. (1863).

Japonia.

australis LW. = **major** L.

axillaris MEIG., S. B., VI. 327. 52. (1830); ZELL., Isis, 1840. 18. (1840); LW., N. Beitr., III. 18. (1855).

Europa centr.

barbula WIED., Zool. Mag., I. 2. 18. (1817).

Rossia mer.

basilinea LW., N. Beitr., III. 24. 23. (1855).

Sicilia.

boghariensis LUCAS, Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 16. t. I. no. 2. f. 1. (1852).

Algeria.

brevirostris MEIG. = **fuliginosus** WIED.

callopterus LW., N. Beitr., III. 11. 13. (1855).

Sibiria.

candidus LW., N. Beitr., III. 34. 64. (1855); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 16. (1902).

Persia.

canescens MIKN., Mon. Bombyl. Bohem., 54. 12. t. III. f. 12. (1796); MEIG., Klass., I. 188. d. (1804); LW., N. Beitr., III. 19. 32. (1855); SCHIN., F. A., I. 61. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

Europa centr.

capillatus PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 413. 3. (1876); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 396. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 559. (1900).

Dalmatia.

cincinnatus BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 294. 11. (1891).

Alpes.

cinerarius WIED., Zool. Mag., I. 2. 24. (1817), Dipt. exot., I. 167. 13. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 339. 14. (1828); LW., N. Beitr., III. 33. 61. (1855).

Rossia mer.

cinerascens MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 50. 10. t. III. f. 10. (1796); MEIG., Klass., I. 185. 15. (1804) et S. B., II. 212. 38. (1820); LW., N. Beitr., III. 27. 49. (1855); SCHIN., F. A., I. 62. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

Europa centr.

favillaceus MEIG., S. B., II. 211. 37. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 51. 8. (1826).

cinereus MEIG., Klass., I. 185. 14. (1804) et S. B., II. 212. 40. (1820).

Europa centr.

citrinus LW., N. Beitr., III. 31. 58. (1855).

Gallia mer.

confrater LW., N. Beitr., III. 13. 20. (1855).

Rhodus.

concolor MIKN. = **medius** L.

consanguineus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 97. 29. (1840); LW., N. Beitr., III. 14. 22. (1855).

Sicilia,

Africa sept.

X **cruciatus** FABR., Ent. syst. Suppl., 569. 3. (1798); MEIG., Klass., I. 190. l. (1804); COQUEB., Illustr. icon., t. XXVII. f. 6. (1804); FABR., Syst. Antl., 130. 7. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); MEIG., S. B., II. 198. 16. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 48. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 379. 10. (1834); GIMM., Bull. Soc.

Europa mer.

- Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 220. 9. (1867); Lw., N. Beitr., III. 25. 46. (1855); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).
- leucopogon* MEIG., Klass., I. 182. 9. (1804).
- posticus* FABR., Syst. Antl., 131. 13. (1805); WIED., Zool. Mag., I. 2. 22. (1817).
- debilis** Lw., N. Beitr., III. 16. 27. (1855). Syria.
- deses* MEIG. = **senex** MEIG.
- diagonalis* MEIG. = **undatus** MIKN.
- dilutus* MEIG. = **minor** L.
- dimidiatus* MEIG. = **fimbriatus** MEIG.
- discoideus* FABR. = **analisis** FABR.
- discolor** MIKN., Mon. Bombyl. Bohem., 27. 1. t. II. f. 1. (1796); MEIG., Klass., I. 178. 1. t. X. f. 8. (1804); Lw., N. Beitr., III. 11. 14. (1855); SCHIN., F. A., I. 60. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894). Europa centr. et mer.
- concolor* ZELL. (*nec* MIKN.), Isis, 1840. 20. 5. p. p. (1840).
- medius* SCOP. (*nec* LINN.), Ent. carn., 375. 1019. (1763); MEIG., S. B., II. 196. 13. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 47. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 378. 6. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 82. 2. (1851).
- dispar* MEIG. = **ambustus** WIED.
- dorsalis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 187. 112. (1873). Transcaspia.
- exiguus** WALK., Entom., V. 272. 40. (1871). Arabia.
- favillaceus* MEIG. = **cinerascens** MIKN.
- fimbriatus** MEIG., S. B., II. 191. 6. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 3. (1847); Lw., N. Beitr., III. 15. 25. (1855); SCHIN., F. A., I. 61. (1862). Europa centr. et mer., Asia min.
- dimidiatus* MEIG., S. B., II. 192. 8. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 4. (1847).
- var. expletus* Lw., N. Beitr., III. 15. (1855). Asia min.
- flavescens** PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 413. (1876). Dalmatia.
- flavipes** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 568. 54. (1838); Lw., N. Beitr., III. 31. 59. (1855); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 14. 7. (1902). Aegyptus.
- floccosus** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 83. 4. (1857). Europa mer.
- fugax** WIED., Zool. Mag., I. 2. 22. (1817); MEIG., S. B., II. 207. 29. (1820); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894). Europa centr. et mer.
- micans* MEIG. (*nec* FABR.), Klass., I. 183. 10. (1804).
- posticus* MEIG. (*nec* FABR.), S. B., II. 200. 17. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 49. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 380. 12. (1834); ZELL., Isis, 1840. 20. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 220. 10. (1847).
- vulpinus* MEIG., S. B., II. 200. 18. (1820); Lw., N. Beitr., III. 26. 48. (1855); SCHIN., F. A., I. 62. (1862).
- fuliginosus** WIED., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817); MEIG., S. B., II. 188. 2. (1820); Lw., N. Beitr., III. 20. 36. (1855). Rossia mer.

- brevirostris* MEIG., S. B., VI. 326. 48. (1830).
- × *fulvescens* MEIG., S. B., II. 205. 26. (1820); LW., N. Beitr., III. 29. 56. (1855); SCHIN., F. A., I. 63. (1862). Europa centr. et mer.
- longirostris* MEIG., S. B., II. 202. 21. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 222. 13. (1847).
- fumosus* DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 6. t. I. No. 1. f. 11—13. (1852). Hispania.
- fuscus* FABR., Spec. ins., II. 474. 8. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2903. 10. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 411. 15. (1794); MEIG., Klass., I. 179. 3. (1804); FABR., Syst. Antl., 135. 28. (1805); MEIG., S. B., II. 188. 1. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 378. 5. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 91. 11. t. VII. f. 4. (1840); LW., N. Beitr., III. 10. 8. (1855). Europa mer., Africa sept.
- hololeucus* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 191. 115. (1873). Transcaspia.
- holosericeus* MEIG. = *venosus* MKN.
- leucopogon* MEIG. = *cruciatius* FABR.
- leucopygus* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 449. 102. t. IV. f. 2. (1849). Algeria.
- longirostris* MEIG. = *fulvescens* MEIG.
- lugubris* LW., N. Beitr., III. 9. 4. (1855); SCHIN., F. A., I. 59. (1862). Europa mer.
- lusitanicus* MEIG., S. B., VI. 328. 53. (1830). Lusitania.
- maculipennis* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 447. 95. t. IV. f. 1. (1849). Algeria.
- × *major* L., Fauna suec., 1918. (1761); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 466. 1. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1009. 1. (1767); SCHAEFF., Icon. Ins., t. CXXI. f. 3. (1779); FABR., Spec. ins., II. 472. 1. (1781); SCHRANK, Ins. austr., 1002. (1781); HERBST, Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVII. f. 1. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2902. 1. (1788); DON., Nat. Hist. Brit. Ins., II. 79. t. LXVI. (1793); FABR., Ent. syst., IV. 407. 1. (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 90. t. XXXIV. f. 2. (1803); FABR., Syst. Antl., 128. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 313. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec. Bomb., 9. 1. (1815); LAM., Anim. s. vert., III. 407. 1. (1816); WIED., Zool. Mag., I. 2. 20. (1817); PET., Spec. ins. ulter. Calabr., edit. 2., 45. 239. (1820); MEIG., S. B., II. 190. 5. (1820); CURT., Brit. Entom., 613. 1. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 47. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 377. 1. t. IX. f. 9—10. (1834); IMHOFF, Isis, 1834. 526. t. XII. (1834); KIRBY, Fauna bor. amer., IV. 312. 1. (1837); ZETT., Ins. lapp., 510. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 585. (1840); WESTW., Introd., II. 538 et 542. f. 128. 14. (1840); ZELL., Isis, 1840. 21. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 188. 1. (1842) et VIII. 2977. 1. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 216. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 281. (1849) et Ins. Brit., I. 81. 1. t. II. f. 14. (1851); LW., N. Beitr., III. 14. 21. (1855); DUF., Annal. Soc. Ent. France, (3). VI. 503. t. XIII. f. 3. (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 129. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 60. (1862); RADD., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., 27. Europa.

29. (1873); OST-SACK, West. Dipt., 248. 1. (1877); CHAPM., Ent. Monthly Mag., XIV. 196. (1878); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

sinuatus MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 35. 4. t. II. f. 4. (1796);

MEIG., Klass., I. 179. 4. (1804).

variegatus DEG., Ins. ed. Götze, VI. 107. 1. t. XV. f. 10. (1782).

var. australis LW., N. Beitr., III. 14. (1855).

Europa mer.

X *medius* L., Fauna suec., 1919. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1009. 2. (1767); HARR., Expos. engl. Ins., t. XLVII. f. 1. [—] (1776); SCHAEFF., Icon. ins., t. LXXVIII. f. 3. (1779); SCHRANK, Ins. austr., 1003. (1781); FABR., Spec. ins., II. 473. 3. (1781); HERBST, Gem. Naturg., t. 347. f. 2. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2902. 2. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 408. 3. (1794); DON., Nat. Hist. Brit. Ins., V. 5. t. CXLVI. f. 1. (1796); SCHRANK, Fauna boi., III. 173. 2578. (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterm., XXIV. 190. 522. (1804); FABR., Syst. Antl., 129. 5. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); FALL., Dipt. Suec. Bomb., 10. 2. (1815); LAM., Anim. s. vert., III. 407. 2. (1816); ZETT., Dipt. Scand., I. 189. 2. (1842) et VIII. 2978. 2. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1. 219. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 279. (1849) et Ins. Brit., I. 82. 2. (1851); LW., N. Beitr., III. 12. 13. (1855); SCHIN., F. A., I. 60. (1862); WESTW., Trans. ent. Soc. London, 1876. 498. (1876); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 33. (1893).

Europa.

concolor MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 30. 2. t. II. f. 2. (1796);

MEIG., Klass., I. 178. 2. (1804) et S. B., II. 197. 14. (1820);

MACQ., Suit. à Buff., I. 378. 7. (1834); BLANCH., Hist. Nat.

Ins., III. 585. t. III. f. 6. (1840); ZELL., Isis, 1840. 20. 5.

(1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 156. 17.

(1847).

discolor MACQ., Suit. à Buff., I. 378. 8. (1834); MEIG., S. B., VII.

66. 55. (1838).

major SAM., Entom. Compend., 295. t. IX. f. 10. (1819); WOOD,

Illustr. Linn. Gen. Ins., II. 106. t. LXXI. (1821).

punctatus DEG., Ins. ed. Götze, VI. 109. 2. t. XII. f. 12. (1782).

medius SCOP., etc. = *discolor* MIKN.

megacephalus PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 182. (1887).

Persia.

melanopygus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 771. (1860).

Sicilia.

micans MEIG. = *fugax* WIED.

minimus MEIG. = *pusillus* MEIG.

minor L., Fauna Suec., 1920. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1009. 4. Europa.

(1767); SCHAEFF., Icon. ins., t. CXII. f. 6. (1779); FABR., Spec.

ins., II. 473. 5. (1781); HERBST, Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVII.

f. 3. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2903. 4. (1788); FABR., Ent.

syst., IV. 409. 9. (1794) et Syst. Antl., 132. 18. (1805); LATR.,

Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); FALL., Dipt. Suec. Bomb., 20. 3.

(1815); LAM., Anim. s. vert., III. 407. 3. (1816); MACQ., Soc. Sci.

Lille, 1826. 49. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 380. 13. (1834);

ZETT., Dipt. Scand., I. 191. 5. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 221. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 284. (1849) et Ins. Brit., I. 82. 4. (1851); LW., N. Beitr., III. 32. 60. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 129. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 62. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

dilutus MEIG., S. B., II. 189. 3. (1820).

subcinctus MEIG., S. B., II. 211. 36. (1820).

vcnosus MEIG. (nec MIKN.), Klass., I. 180. 5. (1804).

miscens WALK., Entom., V. 271. 38. (1871).

mobilis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 190. 114. (1873).

modestus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 192. 116. (1873); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 14. 8. (1902). Arabia. Transcaspia. Europa mer. et or.

mus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). X. 111. 2. (1862). Corsica.

nanus MEIG., S. B., VII. 67. 58. (1838). Gallia mer.

pygmaeus MACQ., (nec FABR.), Suit. à Buff., I. 381. 16. (1834).

nigripes MACQ., Suit. à Buff., I. 379. 11. (1834); MEIG., S. B., VII. 67. 57. (1838). Sicilia.

nigripes STROBL*) (nec MACQ.), Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 197. (1898). Europa centr.

nigrita CYRILL. = ? *analis* FABR.

nigropenicillatus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 362. 1. (1892). Asia min.

nivers MEIG., Klass., I. 183. 11. (1804); WIED., Zool. Mag., I. 2. 42. (1817); MEIG., S. B., II. 213. 42. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 381. 17. (1834); LW., N. Beitr., III. 33. 63. (1855); PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 412. 2. (1876). Europa mer.

nivifrons WALK., Entomol., V. 271. 39. (1871).

nubilus MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 40. 6. t. II. f. 6. (1796); MEIG., S. B., II. 212. 39. (1820); LW., N. Beitr., III. 22. 38. (1855); SCHIN., F. A., I. 61. (1862). Asia min. Europa centr. et mer.

numida MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 450. 104. t. IV. f. 3. (1849); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 15. 10. (1902). Africa sept.

obliquus BRULLÉ, Exped. Morée, III. 301. 651. (1834).

Olivierii MACQ., Dipt. exot., II. 1. 96. 24. t. VI. f. 8 et VII. f. 5. (1840). Graecia. Mesopotamia.

pallens MEIG., S. B., II. 214. 43. (1820); LW., N. Beitr., III. 20. 35. (1855). Hispania.

pallidicrus BRULLÉ, Exped. Morée, III. 302. 652. (1834).

pallidulus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 285. (1849); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 16. 11. (1902). Graecia. Aegyptus.

pallipes LW., N. Beitr., III. 13. 19. (1855).

pericaustus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 188. 113. (1873).

X *pictipennis* LW., N. Beitr., III. 12. 17. (1855); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 41. 1. (1884); STROBL, l. c., XVII. 300. 6. (1898) [ut var. *medii*]. Europa mer. Turkestan.

*) = *cinnatus* BECK.

- pictus** PANZ., Fauna germ., XXIV. 24. (1794); MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 32. 3. t. II. f. 3. (1796); SCHRANK, Fauna boi., 173. 2580. (1803); MEIG., Klass., I. 187. a. (1804) et S. B., II. 198. 15. t. XVIII. f. 3. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 379. 9. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 89. 8. t. VI. f. 7 et VII. f. 5. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 276. (1849); SCHIN., F. A., I. 60. (1862).
planicornis FABR., Ent. syst. Suppl., 569. 3. (1798); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 90. t. XXXIV. f. 1. (1803); FABR., Syst. Antl., 129. 6. (1805); WIED., Zool. Mag., I. 2. 20. (1817).
pilirostris LW., N. Beitr., III. 23. 39. (1855).
planicornis FABR. = **pictus** PANZ.
polypogon LW., N. Beitr., III. 21. 37. (1855).
posticus MEIG. = **fugax** WIED.
pumilus MEIG., S. B., II. 209. 33. (1820); LW., N. Beitr., III. 30. 57. (1855).
punctatus DEG. = **medius** L.
punctatus FABR. (nec DEG.), Ent. syst., IV. 408. 4. (1794); COQUEB., Illustr. icon., t. XX. f. 4. (1804); MEIG., Klass., I. 188. e. (1804); FABR., Syst. Antl., 130. 8. (1805); WIED., Zool. Mag., I. 2. 18. (1817); MEIG., S. B., II. 193. 10. t. XVIII. f. 7. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 377. 3. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 218. 6. (1847); SCHIN., F. A., I. 59. (1820).
punctipennis LW., N. Beitr., III. 12. 16. (1855).
pygmaeus MACQ. = **nanus** MEIG.
quadrifarius LW., N. Beitr., III. 25. 47. (1805).
rhodius LW., N. Beitr., III. 19. 32. (1855).
semifuscus*) MEIG., S. B., II. 206. 27. (1820).
senex MEIG., S. B., II. 216. 47. (1820); LW., N. Beitr., III. 23. 43. (1855); SCHIN., Novara Dipt., 137. 66. (1868).
deses MEIG., S. B., VII. 66. 56. (1838).
senex ROND. (nec MEIG.), Archiv. Zool. Modena, III. 69. (1863).
senilis JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 74. 49. (1867).
similis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 196. 118. (1873).
subcinctus MEIG. = **minor** L.
subluna WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 275. (1849).
suffusus WALK. = **analisis** FABR.
tephroleucus LW., N. Beitr., III. 28. 50. (1855).
thoracicus FABR. = **analisis** FABR.
torquatus LW., N. Beitr., III. 16. 28. (1855).
undatus MEIG. (nec MIKN.), S. B., II. 191. 7. (1820).
trichurus WIED., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817).
undatus MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 38. 5. t. II. f. 5. (1796); MEIG., Klass., I. 187. b. (1804); ZELL., Isis, 1840. 21. (1840); LW., N. Beitr., III. 17. 29. (1855); SCHIN., F. A., I. 60. (1862).

Europa centr.
et mer.

Sardinia.

Syria.

Europa mer.,
Asia min.,
Syria.

Europa mer.,
Africa sept.

Graecia, Asia.

Rossia mer.
Rhodus.
Alpes.
Hispania.

Caucasus.
Helvetia.
Transcaspia.

Rossia mer.

Persia.

Europa mer.

Rossia mer.
Europa centr.
et mer.

*) Secundum typum = **B. cincinnato** BECK. (teste Dr. Villeneuve), at descriptio ambigua.

- var. diagonalis* MEIG., S. B., II. 189. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 377. 2. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 216. 1. (1847); LW., N. Beitr., III. 17. 30. (1855); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 7. (1898).
- vagans* MEIG., S. B., VI. 327. 50. (1830). Africa sept.
- × *variabilis* LW., N. Beitr., III. 19. 34. (1855); SCHIN., F. A., I. 61. (1862). Europa centr.
- variegatus* DEG. = *major* L. et mer.
- venosus* MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 42. 7. t. III. f. 7. (1796); LW., N. Beitr., III. 17. 31. (1855); SCHIN., F. A., I. 61. (1862); E. L. Europa centr.
- COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894). et mer.
- holosericeus* MEIG., S. B., II. 193. 9. (1820).
- minor* ZELL. (*nec* L.), Isis, 1840. 10. (1840).
- ventralis* LW., N. Beitr., III. 15. 26. (1855). Corsica.
- versicolor* FABR., Syst. Antl., 131. 12. (1805); MEIG., S. B., II. 213. 41. (1820) et VI. 326. (1830); WIED., Dipt. exot., I. 162. 4. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 333. 4. (1828); MACQ., Dipt. exot., II. 1. 95. 21. t. VII. f. 1. (1840). Marocco.
- vertebralis* DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 125. (1833). Hispania.
- vulpinus* MEIG. = *fugax* WIED.

Species dubiae vel incerti generis.

- angulatus* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 51. 9. (1826). Gallia.
- apulus* CYRILL., Entom. neap. Specim., t. IX. f. 6. (1787). Italia mer.
- elongatus* ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 78. (1794). Italia centr.
- floralis* MEIG., S. B., II. 206. 18. (1820). ? Europa mer.
- maculipennis* EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum. Russia.
- marginatus* CYRILL., Entom. neap. Specim., t. XI. f. 2. (1787). Italia mer.
- minimus* MACQ. (*nec* FABR.), Suit. à Buff., I. 380. 14. (1834). Europa.
- minor* MEIG.* (*nec* L.), S. B., II. 201. 20. (1820). Europa.
- pulchellus* EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum. Russia.
- pumilus* MACQ. (*nec* MEIG.), Suit. à Buff., I. 381. 15. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 98. 32. t. VII. f. 3. (1840). Europa mer.
- pumilus* ZETT. (*nec* MEIG., *nec* MACQ.), Dipt. Scand., I. 190. 4. (1842) et VIII. 2978. 4. (1849). Scandinavia.
- pusillus* MEIG., S. B., VI. 326. (1830). ? Europa mer.
- minimus* MEIG. (*nec* FABR.), S. B., II. 208. 31. (1820).
- pusio* MEIG., S. B., VI. 327. 51. (1830). Patria ignota.
- vagabundus* MEIG., S. B., VI. 326. 49. (1830). Patria ignota.

*) = ? *Systoecho ctenoptero*, teste WALK., Ins. Brit., I. 82.

Anastoechus

OST-SACK., Western Dipt., 251. (1877).

barbatus OST-SACK. = *nitidulus* FABR.

caudatus MEIG. = *nitidulus* FABR.

diadema MEIG. = *nitidulus* FABR.

hircanus WIED., Zool. Mag., I. 2. 22. [*Bombylius*] (1817), Dipt. exot., Europa centr.
I. 166. 11. [*Bombylius*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 338. 12. et mer. or.,
[*Bombylius*] (1828); LW., N. Beitr., III. 35. 66. [*Systoechus*] (1855); Caucasus,
SCHIN., F. A., I. 64. [*Systoechus*] (1862). Asia min.,
Syria.

hyrcanus WIED. = **hircanus** WIED.

nitidulus FABR., Ent. syst., IV. 409. 8. [*Bombylius*] (1794); MEIG., Europa centr.
Klass., I. 189. g. [*Bombylius*] (1804); FABR., Syst. Antl., 132. 15. et mer.,
[*Bombylius*] (1805); MEIG., S. B., II. 202. 22. [*Bombylius*] (1820); Japonia.
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 50. 6. [*Bombylius*] (1826) et Suit. à
Buff., I. 382. 19. [*Bombylius*] (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, XX. 3. 222. 14. [*Bombylius*] (1847); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., II. 285. [*Bombylius*] (1849); LW., N. Beitr., III. 35. 63.
[*Systoechus*] (1855); SCHIN., F. A., I. 63. [*Systoechus*] (1862);
E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 288. [*Systoechus*]
(1894); COQUILL., Trans. Am. Ent. Soc., XXI. 110. (1894).

barbatus OST-SACK., West. Dipt., 252. (1877).

caudatus MEIG., Klass., I. 184. 12. [*Bombylius*] (1804).

diadema MEIG., Klass., I. 182. 8. [*Bombylius*] (1804).

stramineus MEIG., S. B., II. 215. 46. [*Bombylius*] (1820); LW., N. Europa mer.
Beitr., III. 35. 67. [*Systoechus*] (1855).

Systoechus

Lw., N. Beitr., III. 34. 3. (1855).

acuticornis MACQ., Dipt. exot., II. 1. 92. 15. t. VI. f. 5 et VII. f. 2. Aegyptus.
[*Bombylius*] (1840).

albicans MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 450. 103. t. IV. f. 4. Algeria.
[*Bombylius*] (1849).

argyropygus MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 451. 105. t. IV. f. 6. Algeria.
[*Bombylius*] (1849).

aurulentus MEIG. = **ctenopterus** MIKN.

autumnalis WIED., Zool. Mag., I. 2. 23. [*Bombylius*] (1817), Dipt. Rossia mer.
exot., I. 168. 14. [*Bombylius*] (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I.
340. 15. [*Bombylius*] (1828); LW., N. Beitr., III. 38. (1855).

convergens LW. = **ctenopterus** MIKN.

canus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 94. 19. [*Bombylius*] (1840). Patria ignota.

ctenopterus MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 45. 8. t. III. f. 8. [*Bomby-* Europa centr.
lius] (1796); MEIG., Klass., I. 181. 7. [*Bombylius*] (1804) et S. B., et mer.
II. 204. 24. [*Bombylius*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 382. 21.
[*Bombylius*] (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3.

222. 15. [*Bombylius*] (1847); Lw., N. Beitr., III. 37. 71. (1855); SCHIN., F. A., I. 64. (1862).
- var. **aurulentus** MEIG., S. B., II. 201. 19. [*Bombylius*] (1820); Europa.
GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 221. 11. [*Bombylius*]
(1847); ZETT., Dipt. Scand., I. 192. 6. [*Bombylius*] (1842); Lw., N.
Beitr., III. 37. 70. (1855); BECK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 73. 1.
(1889).
- var. **convergens** Lw., N. Beitr., III. 38. (1855). Asia min.
- dalmatinus** Lw. = **sulphureus** MIKN.
- exalbidus** MEIG., S. B., II. 215. 45. [*Bombylius*] (1820); Lw., N. Beitr., Hispania.
III. 38. 74. (1855).
- fasciculatus** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 93. 16. t. V. f. 7 et 9. [*Bom-* ? Africa sept.
bylius] (1840).
- fulvus** MEIG. = **sulphureus** MIKN.
- gradatus** MEIG., S. B., II. 207. 30. [*Bombylius*] (1820); GIMM., Bull. Hispania.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 222. 16. [*Bombylius*] (1847); Lw.,
N. Beitr., III. 38. 75. (1855).
- laevifrons** Lw., N. Beitr., III. 39. 77. (1855). Sibiria.
- latifrons** MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., 105. 26. [*Bombylius*] Ins. Canariae.
(1838) et Dipt. exot., II. 1. 94. 20. t. VI. f. 6 et VII. f. 2. [*Bom-*
bylius] (1840); Lw., N. Beitr., III. 33. (1855).
- leucophaeus** MEIG., S. B., II. 215. 44. [*Bombylius*] (1820); Lw., N. Europa centr.
Beitr., III. 38. 73. (1855); SCHIN., F. A., I. 63. (1862); STEPAN., et mer.
Ver. Nat. Ges. Kark., XV. 9. (1881); SCHIN., Horae ent. Ross.,
1883. 11. (1883).
- lucidus** Lw., N. Beitr., III. 38. (1855). Corsica.
- microcephalus** Lw., N. Beitr., III. 38. 76. (1855). Sicilia.
- minus** FABR. = **sulphureus** MIKN.
- nubilus** MEIG. = **sericeus** MEIG.
- retrogradus** BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 17. 12. (1902). Aegyptus.
- sericeus** MEIG., S. B., II. 203. 23. [*Bombylius*] (1820); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., I. 382. 20. [*Bombylius*] (1834); Lw., N. Beitr., III. 39. (1855). et mer.
exalbidus MEIG., in litt. ap. MEIG.
- nubilus* MEIG., Klass., I. 181. 6. [*Bombylius*] (1804).
- setosus** Lw., N. Beitr., III. 36. 68. (1855). Rossia.
- sulphureus** MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 52. 11. t. III. f. 11. [*Bomby-* Europa.
lius] (1796); MEIG., Klass., I. 188. c. [*Bombylius*] (1804); Lw., N.
Beitr., III. 36. 69. (1855); SCHIN., F. A., I. 64. (1862); E. L. COUCKE,
Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 288. (1894).
- ctenopterus* WALK., Ins. Brit., I. 82. 3. [*Bombylius*] (1851).
- fulvus** MEIG., S. B., II. 205. 25. [*Bombylius*] (1820).
- minus** FABR. (nec SCHRANK), Ent. syst., IV. 109. 10. [*Bomby-*
lius] (1794) et Syst. Antl., 133. 19. [*Bombylius*] (1805); FALL.,
Dipt. Succ. Bomb., 10. 4. [*Bombylius*] (1815); WIED., Ausser.
zweifl. Ins., I. 347. nota. [*Bombylius*] (1838); ZELL., Isis,
1840. 15. 2. [*Bombylius*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 193.
7. [*Bombylius*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 129. 3. (1861).

var. dalmatinus Lw., N. Beitr., III. 37. (1855); SCHIN., F. A., Europa mer. I. 64. (1862).

*trisignatus**) PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XVI. 1. (1882) et l. c., Caucasus. XXVI. 136. (1891).

Legnotomyia

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 3. (1902).

Legnotus Lw., N. Beitr., III. 41. 6. (1855) (*nec* SCHIÖDTE, Hemipt. 1848).

trichorrhoea Lw., N. Beitr., III. 41. 80. [*Legnotus*] (1855). Syria.

Dischistus

Lw., N. Beitr., III. 45. 9. (1855).

Bombylisoma ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 164. 8. (1856) (*nec* Archiv. Zool. Modena, III. 67. 1863 !) [*Bombylosoma* MARSCH., *Bombyliosoma* SCUDD.]

- algirus* MACQ., Dipt. exot., II. 1. 101. 40. [*Bombylius*] (1840). Algeria.
barbula Lw., N. Beitr., III. 47. 93. (1855). Gallia mer.
breviusculus Lw., N. Beitr., III. 47. 94. (1855). Europa mer.
croaticus KERT., Természetrájszi Füzet, XXIV. 406. 4. (1901). Croatia.
flavibarbus Lw., N. Beitr., III. 46. 91. (1855). Rhodus.
flavibarbus STROBL (*nec* Lw.), Wien. ent. Zeitg., XII. 33. (1893). Dalmatia.
flavus MEIG. = *minimus* SCHRANK.
heterocerus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 100. 36. t. VI. f. 3 et VII. f. 6. [6. [*Bombylius*] (1840). ? Africa sept.
imitator Lw., N. Beitr., III. 46. 88. (1855). Asia min.
lutescens Lw., N. Beitr., III. 48. 96. (1855). Syria.
melanocephalus FABR., Ent. syst., IV. 410. 14. [*Bombylius*] (1794); Europa mer.,
COQUEB., Ill. icon., t. XXVI. f. 12. [*Bombylius*] (1804); MEIG., Africa sept.,
KLASS., I. 189. h. [*Bombylius*] (1804); FABR., Syst. Antl., 134. 26. Syria.
[*Bombylius*] (1805); MEIG., S. B., II. 210. 35. [*Bombylius*] (1820);
? MACQ., Dipt. exot., II. 1. 100. 37. t. VII. f. 6. [*Bombylius*] (1840);
Lw., N. Beitr., III. 47. 95. (1855).
X *minimus* SCHRANK, Ins. Austr., 492. 1005. [*Bombylius*] (1781) et Fauna Europa centr.
boi., III. 174. 2581. [*Bombylius*] (1803); Lw., N. Beitr., III. 45.
87. (1855); SCHIN., F. A., I. 64. (1862).
flavus MEIG., KLASS., I. 184. 13. [*Bombylius*] (1804).
sulphureus FABR. (*nec* MIKN.), Syst. Antl., 133. 20. [*Bombylius*]
(1805); MEIG., S. B., II. 210. 34. [*Bombylius*] (1820); MACQ.,
Soc. Sci. Lille, 1826. 50. 7. [*Bombylius*] (1826) et Suit. à
Buff., I. 383. 23. [*Bombylius*] (1834).

*) Species aliquae hic enumeratae fortasse gen. *Anastoecho* pertinent.

- multisetosus** Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVIII. 17. (1857). Hispania.
nigriceps Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 164. 30. (1862) et Berlin. Europa mer.
 ent. Zeitschr., IX. 237. 5. (1865). et or.
simulator Lw., N. Beitr., III. 46. 89. (1855). Syria.
singularis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 451. 106. t. IV. f. 5. Algeria.
 [*Bombylius*] (1849).
sulphureus FABR. = **minimus** SCHRANK.
unicolor Lw., N. Beitr., III. 47. 92. (1855). Sicilia.

Oligodranes

- Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 160. 7. (1844) et Beschreib. europ. Dipt., III. 200. nota. (1873).
fumipennis Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 162. 2. t. II. f. 12. (1844); Graecia,
 SCHIN., F. A., I. 68. (1862). Asia min.
modestus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 200. 122. (1873). Transcaspia.
obscuripennis Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 160. 1. t. II. f. 13—16. Graecia,
 (1844); SCHIN., F. A., I. 68. (1862). Asia min.

Geron

MEIG., System. Beschreib., II. 223. LXIII. (1820).

- capensis* WALK. = ? **gibbosus** MEIG.
gibbosus MEIG., S. B., II. 223. 1. t. XVIII. f. 18—19. (1820); MACQ., Europa mer.,
 Suit. à Buff., I. 392. 1. t. IX. f. 22. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Africa sept.,
 Ins., III. 586. (1840); Lw., Öfv. Nat. Akad. Förhandl., XVII. 86. Syria.
 20. (1860) et Dipterenf. Südafrik., 196. 1. (1860); SCHIN., F. A.,
 I. 68. (1862); MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 43. (1896); BECK.,
 Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 32. 43. (1902).
 ? *capensis* WALK., Ins. Saunders., III. 195. (1852).
hybridus MEIG., Klass., I. 186. 17. [*Bombylius*] (1804).
Olivierii MACQ., Dipt. exot., II. 1. 117. 1. (1840).
 var. **halteralis** MEIG., S. B., II. 224. 2. (1820); Lw., Dipterenf. Lusitania.
 Südafrik., 196. nota. (1860).
halteralis MEIG. = **gibbosus** MEIG.
hybridus MEIG. = **gibbosus** MEIG.
Olivierii MACQ. = **gibbosus** MEIG.

Phthiria

MEIG., Illiger's Mag., II. 268. (1803).

- atriceps** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 197. 119. (1873). Rossia mer.
campestris FALL. = **pulicaria** MIKX.
canescens Lw., Linn. entom., I. 390. 3. (1846); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
 VIII. 2979. 2. (1849); SCHIN., F. A., I. 67. (1862). et sept.
pulicaria p. p. var. ZETT., Dipt. Scand., I. 195. 1. (1842).

- convergens** Lw., Linn. entom., I. 388. 2. (1846). Europa centr.
Zimmermanni ♀ Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347. et mer.
 (1867).
- conspicua** Lw., Linn. entom., I. 397. 6. (1846). Asia min.
- fulva** MEIG., Klass., I. 193. 1. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. Europa centr.
 314. (1809); MEIG., S. B., II. 218. 1. t. XVIII. f. 15. (1820); MACQ.,
 Soc. Sci. Lille, 1826. 53. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 393. 1. t.
 IX. f. 23. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 586. (1840); E. L.
 COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894).
- gibbosa* WALK. = **pulicaria** MIKN.
- Gaedii** MEIG., S. B., II. 321. 5. (1820); SCHIN., F. A., I. 67. (1862). Europa centr.
maculata MEIG., S. B., II. 221. 6. (1820). et mer.
punctata MEIG., S. B., VII. 67. 7. (1820).
- maculata* MEIG. = **Gaedii** MEIG.
- minuta** FABR., Syst. Antl., 115. 6. [*Voluccella*] (1805); LATR., Gen. Europa centr.
 crust. ins., IV. 314. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); MEIG., S. et mer.
 B., II. 219. 2. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 393. 3. (1834).
maura WIED., in. litt. ap. MEIG., II. 222.
- Zimmermanni* ♂ Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347.
 (1867).
- nigra* MEIG. = **pulicaria** MIKN.
- notata** BIGOT,*) Annal. Soc. Ent. France, 1862. 112. 3. (1862). Corsica.
- × **pulicaria** MIKN., Mon. Bomb. Bohem., 58. 14. t. IV. f. 14. [*Bombylius*] Europa.
 (1796); MEIG., S. B., II. 219. 3. (1820); CURT., Brit. entom., 521.
 (1824); FALL., Dipt. Suec. Suppl., 5. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille,
 1826. 53. 2. t. I. f. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 393. 4. [*pulicaris*]
 (1834); ZELL., Isis, 1840. 24. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 194.
 1. p. p. (1842) et VIII. 2979. 1. (1849); Lw., Linn. entom., I. 384.
 1. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 223. 1.
 (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 294. (1849) et Ins. Brit.,
 III. t. XI. (1856); BONSD., Finnl. Insekt., I. 130. 1. (1861); SCHIN.,
 F. A., I. 67. (1862); E. L. COUCKE. Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII.
 286. (1894).
- campestris* FALL., Dipt. Suec. Bomb., 11. 1. [*Voluccella*] (1815).
- gibbosa* WALK., Ins. Brit., I. 83. 1. t. II. f. 15. (1851).
- nigra* MEIG., Klass., I. 193. 2. t. X. f. 11. (1804).
- pygmaea* FABR., Syst. Antl., 115. 5. [*Voluccella*] (1805); LATR.,
 Gen. crust. ins., IV. 314. (1809).
- punctata* MEIG. = **Gaedii** MEIG.
- pygmaea* FABR. = **pulicaria** MIKN.
- quadrinotata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 198. 120. (1873). Transcaspia.
- rustica** Lw., Linn. entom., I. 403. 8. (1846). Asia min.
- scutellaris** MEIG., S. B., II. 220. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 393. Hispania.
 2. (1834).

*) *Phth. notata* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VII. 11. 19. (1863),
 Americae sept. incola, longe diversa.

- subnitens** Lw., Linn. entom., I. 401. 7. (1846). Asia min.
umbripennis Lw., Linn. entom., I. 393. 5. (1846); Mik, Verh. zool.- Europa mer.
 bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880).
vagans Lw., Linn. entom., I. 391. 4. (1846); JAROWSCH., Trudy Russk. Rossia mer.,
 Entom., XIX. 2. 4. (1885). Asia min.
Zimmermanni Now. = **convergens** Lw. et **minuta** FABR.

Codionus

ROND., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 5. (1873).

- chlorizans** ROND., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 6. fig. (1873) Persia.

Ploas

LATR., Diet. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. 524. (1804) et Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 299. (1804).

Conophorus MEIG., Illiger's Mag., II. 268. (1803); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France,

- adunca** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moseou, 1870. 57. 43. (1870) Turkestan.
 et Beschreib. europ. Dipt., II. 212. 114. excl. ♀. (1871) et III. 186. (1873).

atrata LATR. = **grisea** FABR.

- bivittata** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 77. 32. (1862) et Beschreib. Graecia,
 europ. Dipt., II. 217. 117. (1871). Asia min.
bombyliiformis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 184. 111. (1873). Turkestan.
adunca Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 212. 114. excl. ♂. (1871).

- decipiens** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 183. 109. (1873). Transcaspia.
flavescens MEIG., S. B., II. 233. 3. t. XIX. f. 3. (1820); Macq., Suit. Europa mer.
 à Buff., I. 386. 3. (1834).
fuliginosa MEIG., S. B., II. 233. 5. (1820) et VI. 329. (1830); SCHIN., Hispania.
 Novara Dipt., 140. 78. (1868); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 10. (1898).

- fuminervis** DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 8. 8. t. I. No. 1. Hispania.
 f. 17—20. (1852).

fumipennis SCHIN. = **fuscipennis** MACQ.

- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 107. 1. t. IX. f. 1. (1840); Lw., Europa mer.,
 Beschreib. europ. Dipt., I. 248. nota. (1869). Africa sept.
fumipennis SCHIN., F. A., I. 65. (1862).

- glaucescens** Lw., Wien. ent. Monatschr., VII. 34. 5. (1863) et Europa mer.
 Beschreib. europ. Dipt., II. 215. 116. (1871). et or.

- grisea** FABR., Ent. syst., IV. 411. 16. [*Bombylius*] (1794); MEIG., Klass., Europa mer.
 I. 190. i. [*Bombylius*] (1804); FABR., Syst. Antl., 135. 29. [*Bom-*
bylius] (1805); MEIG., S. B., II. 232. 2. (1820); MACQ., Suit. à Buff.,
 I. 385. 2. t. IX. f. 13. (1834); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 9. (1898).

atrata LATR., Gen. crust. ins., IV. 312. (1809).

hirticornis LATR. = *virescens* FABR.

luctuosa LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 42. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 214. 115. (1870).

lurida MEIG. = *virescens* FABR.

macroglossa DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 8. 7. t. I. No. 1. Hispania.
f. 14—16. (1852).

mauritanica BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 360. 1. [*Conophorus*] Algeria.
(1892).

maura MKN. = *virescens* FABR.

nobilis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 183. 110. (1873). Caucasus.

pusilla LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 250. 142. (1869). Dalmatia.

simplex LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 248. 141. (1869) et II. 214. Asia min.
nota. (1871).

valida LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 247. 140. (1869). Graecia.

× *virescens* FABR., Mant. ins., II. 366. 12. [*Bombylius*] (1787); GMEL., Europa centr.
Syst. Nat., V. 2903. 12. [*Bombylius*] (1788); FABR., Ent. Syst., IV. et mer.

413. 18. [*Bombylius*] (1794); MEIG., Klass., I. 190. K. [*Bombylius*]
(1804); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. 524. (1804)
et Hist. nat. crust. ins., XIV. 300. (1804); FABR., Syst. Antl., 136.
1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 312. (1809) et Cons. gén.,
443. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 408. 1. (1816); MEIG., S. B.,
II. 231. 1. t. XIX. f. 6. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 55.
1. (1826) et Suit. à Buff., I. 385. 1. (1834); BLANCH., Hist. Nat.
Ins., III. 585. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 296. (1849);
SCHIN., F. A., I. 65. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg.,
XXXVIII. 286. (1894).

hirticornis LATR., Gen. crust. ins., I. t. XV. f. 7. (1806).

lurida MEIG., S. B., II. 233. 4. (1820); LW., Wien. ent. Monatsschr.,
VII. 34. (1863).

maura MKN., Mon. Bomb. Bohem., 56. 13. t. IV. f. 13. [*Bom-*
bylius] (1796); MEIG., Klass., I. 191. 1. t. X. f. 14—18.
[*Conophorus*] (1804).

POLYTOMA.

THEREVIDAE.

Thereva

LATR., Précis caract. génér., Ins., 167. [*Thereva* LW., MKN., KOWARZ.] (1796); OST-
SACK., Cat. N. Amer. Dipt., 2 edit., 239. 168. (1878).

Bibio FABR. (nec GEOFFR.), Ent. syst., IV. 254. (1794).

Dialineura ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 155. 1. (1856).

albicans MACQ., Suit. à Buff., I. 421. 13. (1834); MEIG., S. B., VII. 63. Gallia mer.
25. (1838).

albilabris MEIG., S. B., II. 122. 10. ♂ (1820); SCHIN., F. A., I. 168. Europa centr. (1862).

albipennis MEIG., S. B., II. 119. 5. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 68. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 418. 4. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 203. 6. (1847). Europa centr.

alpina EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 404. (1859); SCHIN., F. A., I. 163. (1862). Europa centr.

valida SCHIN. (*nec* Lw.), olim, F. A., I. 163. nota.

amoena KOW., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883). Europa centr.

anilis FABR. = **annulata** FABR.

anilis L., Fauna suec., 1791. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. Europa.

982. 20. [*Musca*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2832. 20. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 274. 1427. [*Bibio*] (1790); PANZ., Fauna germ., V. 23. [*Bibio*] (1793); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 28. t. XXXIII. f. 2. [*Bibio*] (1803); MEIG., Klass., I. 215. 6. var. 1 [*Bibio*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 5. 3. [*Bibio*] (1814); MEIG., S. B., II. 125. 16. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 67. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 10. (1834); ZETT., Ins. lapp., 524. 7. (1838); Lw., Programm, 1840. 11. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 209. 9. (1842), VIII. 2984. 9. (1849) et XII. 4519. 9. (1855); Lw., Dipt. Beitr., II. 36. 21. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, I—III. 20. (1848); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 136. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 165. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).

flavipes FABR., Ent. syst., IV. 254. 3. [*Bibio*] (1794); MEIG., Klass., I. 216. C. [*Bibio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 67. 4. [*Bibio*] (1805).

sordida PANZ., Fauna germ., XCVIII. 19. [*Bibio*] (1806).

✕ **annulata** FABR., Syst. Antl., 68. 11. [*Bibio*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Europa. Anthrac., 5. 4. [*Bibio*] (1814); MEIG., S. B., II. 126. 17. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 70. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 11. (1834); Lw., Programm, 1840. 11. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 210. 10. (1842) et XII. 4589. 10. (1855); Lw., Dipt. Beitr., II. 35. 20. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 205. 13. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848) et Ins. Brit., I. 76. 6. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 136. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 165. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).

anilis FABR. (*nec* L.), Syst. ent., 757. 6. [*Bibio*] (1775), Spec. ins., II. 413. 8. [*Bibio*] (1781) et Ent. syst., IV. 255. 9. [*Bibio*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 91. 2371. [*Bibio*] (1803); MEIG., Klass., I. 215. 6. [*Bibio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 68. 13. [*Bibio*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809).

✕ **apicalis** WIED., Dipt. exot., I. 111. 2. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 230. 3. (1828); SCHIN., F. A., I. 167. (1862). Europa centr. et mer.

- ? bivittata* Lw., Programm, 1840. 11. 9. (1840), Isis, 1840. 530.
9. (1840) et Dipt. Beitr., II. 34. 19. (1846).
- arcuata* Lw., Dipt. Beitr., II. 9. 5. (1846); SCHIN., F. A., I. 167. (1862); Europa centr.
Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883).
- taeniata* MEIG., S. B., II. 120. 6. ♀. (1820); Lw., Programm,
1840. 10. 4. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX.
3. 202. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848).
- atripes* Lw., Dipt. Beitr., II. 43. 27. (1846). Rossia, Sibiria.
- aurata* Lw., N. Beitr., II. 1. 4. (1854); STROBL, Wien. ent. Zeitg., Europa mer.,
XII. 36. (1893). Asia min.
- auricincta* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 400. (1859); SCHIN., Europa centr.
F. A., I. 162. (1862).
- bicinctella* A. COSTA, Atti Accad. Napoli, 1883. 104. (1883). Sardinia.
- binotata* Lw., Dipt. Beitr., II. 24. 14. (1846). Sicilia.
- bipunctata* MEIG., S. B., II. 121. 9. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa centr.
1826. 68. 5. (1826); ZETT., Dipt. Scand., I. 205. 4. (1842) et XIII.
4971. 4. (1859); Lw., Dipt. Beitr., II. 26. 15. (1846); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. III. 204. 9. (1847); WALK., Ins. Brit.,
I. 74. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 169. (1862); E. L. COUCKE, Annal.
Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. [ut var. *nobilitatae*] (1895). Aegyptus.
- var. *canescens* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4971. 4. var. *b*. (1859). Scandinavia.
- bisignata* O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 85. 3. t. I. f. 2. (1844). Italia mer.
- bivittata* Lw. = *apicalis* WIED.
- brevicornis* Lw., Dipt. Beitr., II. 41. 25. (1846); SCHIN., F. A., I. 168. Europa mer.
(1862).
- canescens* ZETT. = *bipunctata* MEIG.
- cincta* MEIG., S. B., II. 117. 2. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. Europa centr.
66. 2. (1826); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 201. 2.
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848) et Ins. Brit.,
I. 75. 3. t. II. f. 11. (1851).
- cinifera* MEIG., S. B., VI. 322. 21. (1830). Patria ignota.
- circumscripta* Lw., Dipt. Beitr., II. 19. 11. (1846); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
166. (1862).
- ? frontalis* SCHUM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1838. 58.
(1838).
- citrina* BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 35. 39. (1902). Aegyptus.
- claripennis* Lw., Dipt. Beitr., II. 23. 13. (1846). Asia min.
- didyma* Lw., Dipt. Beitr., II. 18. 10. (1846); BECK., Wien. ent. Zeitg., Europa centr.
VIII. 75. 2. (1889). et mer.,
Asia min.
- fasciata* DEG. = *plebeja* L.
Asia min.
- flavescens* Lw., Dipt. Beitr., II. 3. 1. (1846). Asia min.
- flavilabris* MEIG., S. B., II. 122. 11. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa centr.
1826. 69. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 419. 7. (1834); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204. 10. (1847); SCHIN., F. A., I.
168. (1862).
- flavipes* FABR. = *anilis* L.
- frontalis* SCHUM. = *? circumscripta* Lw.

- fulva** MEIG., Klass., I. 215. 5. [*Bibio*] (1804) et S. B., II. 123. 12. Europa centr.
(1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 419. 6. (1834); LW., Dipt. Beitr.,
II. 5. 3. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204.
11. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 75. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 165.
(1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).
- funebria** MEIG., S. B., II. 121. 8. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Europa centr.
Moscou, XX. 3. 203. 8. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 75. 4. (1851).
lugubris MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 214. 4. [*Bibio*] (1804).
- fuscinervis** ZETT., Ins. lapp., 524. 6. (1838), Dipt. Scand., I. 207. 6. Europa sept.
(1842) et VIII. 2984. 6. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 135. 4. (1861).
- fuscipennis** MEIG., S. B., II. 127. 18. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Europa centr.
Nat. Moscou, XX. 3. 205. 14. (1847); SCHIN., F. A., I. 162 et 167.
(1862); v. RÖD., Zeitschr. f. Entom., XVI. 19. (1891).
- hebes* LW. = **poecilopa** LW.
- hirta* DEG. = **nobilitata** FABR.
- lanata** ZETT., Ins. lapp., 523. 3. (1838), Dipt. Scand., I. 208. 7. (1842) Scandinavia.
et VIII. 2984. 7. (1849).
- lugens* LW. = **plebeja** L.
- lugubris** FABR., Ent. syst., IV. 255. 6. [*Bibio*] (1794) et Syst. Antl., Europa centr.
67. 7. [*Bibio*] (1805); MEIG., S. B., II. 118. 4. (1820); LW., Pro-
gramm, 1840. 10. 3. (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 204. 3. (1842)
et VIII. 2983. 3. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX.
3. 202. 4. (1847); BONSD., Finnl. Insekt., I. 135. 3. (1861).
tibialis MEIG. in litt. ap. MEIG.
- lunulata** ZETT., Ins. lapp., 523. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 211. 11. (1842) Europa sept.
et VIII. 2951. 11. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 136. 8. (1861).
- lutescens** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 196. 104. (1871). Rossia mer.
- macularis** WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 558. 34. (1828). Aegyptus.
- marginula** MEIG., S. B., II. 120. 7. (1820); LW., Programm, 1840. 11. Europa centr.
8. (1840) et Dipt. Beitr., II. 29. 17. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp.
Nat. Moscou, XX. 3. 203. 7. (1847); SCHIN., F. A., I. 166. (1862).
albipennis ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 207. 5. (1842), VIII.
2984. 5. (1849) et XII. 4588. 5 et nota. (1855).
marginata MEIG. in litt. ap. MEIG.
- microcephala** LW., Dipt. Beitr., II. 40. 24. (1846); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
168. (1862); v. RÖD., Zeitschr. f. Entom., XVI. 17. (1891).
- monos* HARR. = **plebeja** L.
- nervosa** LW., Dipt. Beitr., II. 28. 16. (1846). Rossia, Sib.
- ✕ **nigripes** LW., Dipt. Beitr., II. 42. 26. (1846); SCHIN., F. A., I. 163. (1862). Europa centr.,
rustica LW. (nec FALL.), Programm, 1840. 12. 10. (1840) et Isis,
1840. 531. 10. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2982. nota. (1849). Sibiria.
- nobilis** GMEL. = **nobilitata** FABR.
- nitida** MACQ., Suit. à Buff., I. 420. 9. (1834); MEIG., S. B., VII. 63. 25. Gallia.
(recte 24!) (1838).
- ✕ **nobilitata** FABR., Syst. entom., 757. 5. [*Bibio*] (1775); GEOFFR., Hist. Europa.
d. Ins., II. 462. 6. [—] (1762); FABR., Spec. ins., II. 413. 7.
[*Bibio*] (1781), Mant. ins., II. 328. 7. [*Bibio*] (1787) et Ent. syst.,

IV. 255. 5. [*Bibio*] (1794); MEIG., Klass., I. 213. 1. t. XI. f. 5. [*Bibio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 67. 6. [*Bibio*]; LATR., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809); MEIG., S. B., II. 116. 1. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 65. 1. (1826); BOIE, Isis, 1830. 256. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 418. 2. (1834); ZETT., Ins. lapp., 522. 1. (1838); LW., Programm, 1840. 10. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 203. 1. (1842) et VIII. 2982. 1. (1849); LW., Dipt. Beitr., II. 7. 4. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 200. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848); BONSD., Finnl. Insekt., I. 134. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 164. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 78. 78. (1867); BELING, Archiv. f. Naturg., I. 31. (1875); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).

hirta DEG., Ins. ed. Götze, VI. 76. 9. [*Nemotelus*] (1782).

nobilis GMEL., Syst. Nat., V. 2829. 131. [*Musca*] (1788).

plebeja FALL. (nec L.), Dipt. Suec. Anthrac., 4. 1. [*Bibio*] (1814).

Nuba WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 559. 36. (1828).

obtecta LW., Dipt. Beitr., II. 38. 22. (1846).

oculata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 401. (1859); SCHIN., F. A., I. 164. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. (1895) [*ut. var. nobilitataef.*].

Olivierii MACQ., Dipt. exot., II. 1. 23. 2. (1840).

pallipes LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 121. 75. (1869).

plebeja L., Fauna suec., 1779. [*Musca*] (1761); FRISCH., Beschr. allerl. Ins., I. 34. t. IX. [—] (1720); L., Syst. Nat., XII. II. 979. 1. [*Musca*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 413. 5. [*Bibio*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2829. 1. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 274. 1425. [*Bibio*] (1790); FABR., Ent. syst., IV. 254. 2. [*Bibio*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 28. t. XXXIII. f. 1. [*Bibio*] (1803); MEIG., Klass., I. 216. b. [*Bibio*] (1804); LATR., Diet. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 192. 545. (1804); FABR., Syst. Antl., 66. 3. [*Bibio*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 426. 2. (1816); MEIG., S. B., II. 117. 3. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 66. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 418. 3. (1834); BOUCHÉ, Naturg. Ins., 45. t. IV. f. 16—20. (1834); ZETT., Ins. lapp., 522. 2. (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 604. (1840); WESTW., Introd., II. 550. f. 129. 20. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 204. 2. (1842) et VIII. 2983. 2. (1849); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 201. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1849) et Ins. Brit., I. 76. 5. (1851); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 134. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 166. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 79. 81. (1867); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).

fasciata DEG., Ins. ed. Götze, VI. 76. 8. t. XI. f. 1. [*Nemotelus*] (1782); MEIG., Klass., I. 214. 3. [*Bibio*] (1804).

lugens LW., Dipt. Beitr., II. 15. 9. (1846).

Aegyptus.

Sicilia.

Europa centr.

Mesopotamia.

Rossia mer.

Europa.

- monos* HARR., Expos. engl. Ins., 103. t. XXXI. 2. f. 3. [*Sylvicola*] (1776).
- rustica* FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 4. 2. [*Bibio*] (1814).
- strigata* FABR., Ent. syst., IV. 255. 7. [*Bibio*] (1794); MEIG., Klass., I. 217. f. [*Bibio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 67. 8. - [*Bibio*] (1805).
- poecilopa** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 320. (1871). Russia mer.
- hebes* LW. (nec WALK.), I. c., I. 123. 76. (1869).
- poeciloptera** LW., Dipt. Beitr., II. 32. 18. (1846). Sicilia.
- × **praecox** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 403. (1859); SCHIN., F. A., I. 164. (1862). Europa centr.
- punctipennis** WIED., Dipt. exot., I. 111. 3. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 232. 5. (1828); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 122. nota. (1869). Russia mer.
- Rondanii** JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 79. 86. (1867). Helvetia.
- rufigornis** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 155. 15. (1847). Russia.
- rufipes** MACQ., Suit. à Buff., I. 419. 5. (1834); MEIG., S. B., VII. 62. 23. (1838). Gallia.
- rustica* FALL. = **plebeja** L.
- rustica* LW. = **nigripes** LW.
- sordida* PANZ. = **anilis** L.
- spiloptera** WIED., Anal. entom., 20. 3. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., I. 234. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 225. (1849). Africa sept.
- spinulosa** LW., Dipt. Beitr., II. 20. 12. (1846). Europa mer.
- strigata* FABR. = **plebeja** L.
- × **subfasciata** SCHUM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1838. 58. (1838); LW., Dipt. Beitr., II. 4. 2. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2932. 1—2. (1849); LETZNER, Arb. schles. Ges. Vaterl. Kult., 1854. 99. (1854); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. [ut var. *fulvae*] (1895). Europa centr.
- subtilis** LW., Dipt. Beitr., II. 12. 7. (1846). Sicilia.
- superba** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 402. (1859); SCHIN., F. A., I. 163. (1862). Europa centr.
- sybarita** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 144. 84. (1873). Italia mer.
- taeniata* MEIG. = **arcuata** L.
- thoracica** MACQ., Dipt. exot., II. 1. 22. 1. t. V. f. 1. (1840). Aegyptus.
- tristis** LW., Dipt. Beitr., II. 12. 6. (1846). Italia mer.
- tuberculata** LW., Dipt. Beitr., II. 13. 8. (1846) et Wien. ent. Monatschr., VI. 164. 21. (1862). Europa mer.
- ursina** WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XI. 214. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4587. 3—4. (1855); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883). Europa centr. et sept.
- valida** LW., Dipt. Beitr., II. 39. 23. (1846); SCHIN., F. A., I. 168. (1862). Europa centr.
- vetula** ZETT., Ins. lapp., 523. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 208. 8. (1842); BONSD., Finl. Insekt., I. 135. 5. (1861).*) Europa sept.

*) *Ther. albipes, grisea, flavicornis et niveipennis* EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834), sunt nomina nuda.

Psilocephala

ZETT., Ins. lapp., 525. nota. (1838), Dipt. Scand., I. 19. [*Psilocephala*] et 211. 23. (1842).

X **ardea** FABR., Ent. syst., IV. 272. 4. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I. Europa. 303. b. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 70. 6. [*Leptis*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 296. [*Thereva*] (1809); MEIG., S. B., II. 129. [*Thereva*] (1820); LW., Dipt. Beitr., II. 48. 33. [*Thereva*] (1846); SCHIN., F. A., I. 168. [*Thereva*] (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 232. [*Thereva*] (1895).

confinis FALL., Dipt. Suec. Platyp., 12. [*Bibio*] (1815); MEIG., S. B., II. 127. 19. [*Thereva*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 71. 9. [*Thereva*] (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 12. [*Thereva*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 525. nota, [*Thereva*] (1838) et Dipt. Scand., I. 213. 2. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 207. 2. (1847); PERR., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 222. 17. t. III. f. 97—102. [*Thereva*] (1870).

fuscipennis COOKE, teste VERRALL.

ruficaudis MEIG., S. B., II. 123. 13. [*Thereva*] (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 206. 1. (1847); LW., Programm, 1840. 12. 11. [*Thereva*] (1840).

plebeja SCHRANK, Fauna boi., III. 91. 2370. [*Bibio*] (1803).

rustica PANZ., Fauna germ., XIX. 21. [*Bibio*] (1794).

caesia MEIG., S. B., VII. 62. 22. [*Thereva*] (1838); SCHIN., F. A., I. Europa centr. 169. [*Thereva*] (1862).

confinis FALL. = **ardea** FABR.

eximia MEIG., S. B., II. 124. 15. [*Thereva*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., Europa. I. 419. 8. t. X. f. 8. [*Thereva*] (1834); WAHLBG., Vetensk. Acad. Handl., 1838. 20. [*Thereva*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 215. 4. (1842), XII. 4589. 4. (1855); LW., Dipt. Beitr., II. 45. 29. [*Thereva*] (1846); WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., IX. 187. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 137. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 167. [*Thereva*] (1862).

formosa LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 28. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 198. 105. (1871).

Frauenfeldi LW.,*) N. Beitr., IV. 32. 16. [*Thereva*] (1856). Aegyptus.

fuscipennis COOKE = **ardea** FABR.

imberbis FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 5. 5. [*Bibio*] (1814) et l. c. Europa centr. Platyp., 11. 5. [*Bibio*] (1815); MEIG., S. B., II. 128. 30. [*Thereva*] (1820); ZETT., Ins. lapp., 524. 8. [*Thereva*] (1838) et Dipt. Scand., I. 212. 1. (1842); LW., Dipt. Beitr., II. 47. 32. [*Thereva*] (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 208. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 227. [*Thereva*] (1848); BONSD., Finnl. Insekt., I. 137. 1. (1861).

laponica ZETT. = **nigripennis** RUTHE.

*) *Therevae* species?

- ✕ **laticornis** Lw., N. Beitr., IV. 32. 15. [*Thereva*] (1856); SCHIN., F. A., I. 167. [*Thereva*] (1862); KERT., Termész. Füzet., XX. 614. (1897). Europa centr.
- melaleuca** Lw., Dipt. Beitr., II. 44. 28. [*Thereva*] (1846); SCHIN., F. A., I. 169. [*Thereva*] (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 449. [*Thereva*] (1866); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 81. 89. [*Thereva*] (1867). Europa centr. et mer.
- melanostoma** Lw., N. Beitr., IV. 33. 18. [*Thereva*] (1856). Aegyptus.
- mendicula** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 200. 106. (1871). Sibiria.
- nigrifrons** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 34. 48. (1902). Aegyptus.
- nigripennis** RUTHE, Isis, 1831. 1215. [*Thereva*] (1831); Lw., Dipt. Beitr., II. 46. 30. [*Thereva*] (1846) et Stettin. entom. Zeitg., VIII. 67. 4. [*Thereva*] (1847); SCHIN., F. A., I. 169. [*Thereva*] (1862). Europa centr. et sept.
- lapponica* ZETT., Ins. lapp., 525. 9. [*Thereva*] (1838) et Dipt. Scand., I. 214. 3. (1842), XI. 4265. 3. (1852).
- nuda** Lw., N. Beitr., IV. 33. 17. [*Thereva*] (1856). Aegyptus.
- plebeja* SCHRANK = **ardea** FABR.
- quadripunctata** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. Turkestan.
27. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 202. 107. (1871).
- ruficaudis* MEIG. = **ardea** FABR.
- rustica* PANZ. = **ardea** FABR.

Rueppellia

- WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 625. [*Rüppellia*] (1823).
- semiflava** WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 625. 25. t. X. f. 11. (1830); Aegyptus.
- MACQ., Suit. à Buff., I. 421. 1. t. X. f. 9. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 27. t. V. f. 6. (1840); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 604. (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 204. nota. (1871).

Caenophanomyia

- BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 4. (1902).
- Caenophanes* Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLIII. 415. nota. (1874) (nec FÖRST. Hymen. 1862).
- appendiculata* v. RÖD. = **insignis** Lw.
- insignis** Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 415. 7. [*Caenophanes*] Cyprus, (1874); v. RÖD., Entom. Nachr., XX. 173. 1. [*Caenophanes*] (1894); Asia min., KERT., Term. Füzet., XXIV. 407. 5. [*Caenophanes*] (1901). Persia sept.
- appendiculata* v. RÖD., Ent. Nachr., XX. 174. 2. [*Caenophanes*] (1894).

Phycus

WALK., Insecta Saunders., I. 2. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. 111. (1854).

Salentia A. COSTA, Giamb. Vico. Napoli, II. 446. (1857); *Retheva* G. COSTA, in litt. ap. A. COSTA.

dispar MEIG., S. B., II. 124. 14. [*Thereva*] (1820); Lw., Dipt. Beitr., Europa mer. II. 47. 31. [*Thereva*] (1846); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 456. (1873); MÜLL., Wien. ent. Zeitg., IV. 286. (1885); STROBL, l. c., XII. 36. (1893); MÜLL., l. c. XVII. 61. 73. (1898).

fuscipennis A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 455. [*Salentia*] (1857); Europa mer. BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 37. 101. (1898).

tristis v. RÖD., Berlin. ent. Zeitschr., XXIX. 140. (1885).

tristis v. RÖD. = **fuscipennis** A. COSTA.

Cionophora

Egg., Verhand. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 1. (1854).

Kollari Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 2. t. I. f. 1—2. (1854); Dalmatia. SCHIN., F. A., I. 160. [*Xestomyza*] (1862).

Xestomyza

WIED., Nova Dipter. Genera, 10. f. 2. (1820) et Ausser. zweifl. Ins., I. 323. (1828).

? **calyciformis** DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 212. (1833).

Hispania.

Chrysanthemi FABR., Ent. syst., IV. 269. 77. [*Tipula*] (1794) et Ent.

Hispania,

syst. Suppl., 552. 7. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 113. c. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 53. 11. [*Hirtea*] (1805); MEIG., S. B., VI. 329. 1. t. LXVI. f. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 387. 1. (1834) et II. 659. (1835); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 585. (1840); DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 136. 3. t. V. f. 3. ♂ ♀. (1849).

Africa sept.

rhagioniformis DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 213. [*Ploas*] (1833);

MACQ., Suit. à Buff., I. 386. 4. [*Ploas*] (1834); MEIG., S. B.,

VII. 68. 6. [*Ploas*] (1838).

costalis WIED., Anal. entom., 24. 16. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., Marocco. I. 324. 2. (1828).

Baryphora

Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 123. 3. (1844).

speciosa Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 123. 1. t. II. f. 1—5. (1844); Archipelagus.

FAIRM., Annal. Soc. ent. France, (2). VIII. 155. [*Xestomyza*] (1849);

SCHIN., F. A., I. 160. [*Xestomyza*] (1862); OST-SACK., Catal. N.

Amer. Dipt., 2. edit., 97. observ. (1878).

Exapata

MACQ., Dipt. exot., II. 1. 26. 3. (1840).

anthracoides MACQ., Dipt. exot., II. 1. 27. 1. t. V. f. 7. (1840); SCHIN., Sicilia. F. A., I. 170. (1862).

SCENOPINIDAE.**Scenopinus**

LATR., Hist. nat. ins. crust., III. (1802) et XIV. 392. (1804).

Astoma LLOY, Atti istit. veneto, (3). IX. 762. (1863) (*nec* OKEN 1815, *nec* CUV. 1830).

Atrichia SCHRANK, Fauna boi., III. 54. 249. (1803).

Cona SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 66. (1803).

Hypselura MEIG., Illiger's Mag., II. 273. (1803).

Scenopoeus AGASS., 1847, *Scaenopius* DALLA TORRE 1878.

albicinctus ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 69. 548. [*Musca*] (1794); BEZZI, Europa mer. Bull. Soc. ent. ital., XXX. 36. 99. (1898).

Zelleri LW., Stettin. ent. Zeitg., VI. 314. (1845), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 89. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota 1. (1873).

ater FALL. = **niger** DEG.

brevicornis LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 146. 86. (1873).

Rossia mer.

clausus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 150. 89. (1873).

Transcaspia.

domesticus MEIG. = **fenestralis** L.

fasciatus SCHRANK = **fenestralis** L.

fasciatus WALK. = **niger** DEG.

fenestralis L., Fauna suec., 1845. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. Europa.

d. Ins., II. 532. 73. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 14.

[*Musca*] (1767); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 77. 11. [*Nemotelus*]

(1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2844. 14. [*Musca*] (1788); FABR.,

Ent. syst., IV. 330. 77. p. p. [*Musca*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch.

Dipt., 66. t. XIII. f. 2. [*Cona*] (1803); LATR., Dict. Hist. nat. Dé-

terv., XXIV. 197. 590. (1804); FABR., Syst. Antl., 335. 1. (1805);

LATR., Gen. crust. ins., IV. 349. (1809) et Cons. gén., 444. (1810);

FALL., Dipt. Suec. Scenop., 5. 1. (1817); MEIG., S. B., IV. 113. 1.

t. XXXVI. f. 17. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 350. 1. (1833);

BOUCHÉ, Naturg. Ins., I. 16. (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 6. 1.

t. XIII. f. 1—3. (1835); ZETT., Ins. lapp., 618. 1. (1838), Dipt. Scand.,

III. 895. 1. (1844), VIII. 3197. 1. (1849) et XIII. 6044. 1. (1859);

BLANCH., Hist. nat. ins., III. 605. (1840); WESTW., Introd., II. 554. 16. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849); DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2) VIII. 493. t. XVI. f. 4. (1850); HAL., Stettin. ent. Zeitg., XII. 140. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 85. 1. t. II. f. 16. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 87. (1857); SCHIN., F. A., I. 159. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 65. 1. (1864); BONSD., Finn. Insekt., II. 1. 1. (1866); PERR., Annal. Soc. Ent. France, (4) X. 226. 18. t. III. f. 103—104. (1870); TIEF, Programm, 1877. XXIII. (1877); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 9. (1887); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 238. (1895).

domesticus MEIG., S. B., IV. 116. 8. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 7. 5. (1835).

fasciatus SCHRANK, Fauna boi., III. 103. 2405. [*Atrichia*] (1803).

furcinervis ZETT., Dipt. Scand., III. 897. 2. (1843).

fuscineris SCHIN., F. A., I. 159. (1862) lapsus!

? *graminicola* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6045. 1—2. (1859); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota. 2. (1873).

pallipes SAY, Journ. Acad. Philad., III. 100. (1823); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 233. 1. (1830); SAY, Compl. Writ., II. 86. (1859); LW., Sillim. Journ. Sci. and Arts., XXXVII. 318. nota. (1864); OST-SACK., Cat. Dipt. N. Amer., 2. edit., 97. (1878).

rufitarsis MEIG., S. B., VII. 165. 12. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6046. (1859); BONSD., Finn. Insekt., II. 2. 2. (1866).

saltitans SCOP., Ent. carn., 350. 949. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Fauna boi., III. 102. 2403. [*Atrichia*] (1803).

senilis FABR., Ent. syst., IV. 331. 79. [*Musca*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 66. t. XIII. f. 1. [*Cona*] (1803); FABR., Syst. Antl., 336. 3. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., IV. 115. 7. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 3. (1833).

spoliatus SCOP., Ent. carn., 350. 948. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Fauna boi., III. 102. 2404. [*Atrichia*] (1803).

sulcicollis MEIG., S. B., IV. 114. 5. (1824).

tardus L., in coll. ap. HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 140. [*Musca*] (1851).

furcinervis ZETT. = *fenestralis* L.

fuscineris SCHIN. = *fenestralis* L.

glabrifrons MEIG., S. B., IV. 114. 3. (1824); SCHIN., F. A., I. 160. Europa. (1862); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 78. 77. (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota. 2. (1873).

halteratus MEIG., S. B., IV. 113. 2. (1824).

laevifrons LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 88. (1857) lapsus cal. et Sillim. Journ. Sci. and Art., XXXVII. 318. nota. (1864); OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., 2. edit., 97. (1878).

orbata MEIG., S. B., IV. 114. 4. (1824).

vitripennis MEIG., S. B., IV. 115. 6. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 7. 3. (1835).

- graminicola* ZETT. = ? *fenestralis* L.
halteratus MEIG. = *glabrifrons* MEIG.
laevifrons LW. = *glabrifrons* MEIG.
limpidipennis LW., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLIII. 416. 8. Persia sept. (1874).
lucidus BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin., II. 39. 61. (1902). Aegyptus.
niger DEG., Ins. ed. Götze, VI. 76. 10. t. IX. f. 5. [edit. I^a 1776], [*Nemotelus*] (1782); MEIG., S. B., IV. 116. 9. (1824); MACQ., Soc. Sci. Europe centr. et sept. Lille, 1833. 351. 5. (1833) et Suit. à Buff., II. 8. 7. (1835); ZETT., Ins. lapp., 619. 2. (1838), Dipt. Scand., III. 898. 3. (1844) et VIII. 3198. 3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 669. (1849); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 87. (1857); SCHIN., F. A., I. 159. (1862); DAMIAN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 237. (1865); BONSD., Finn. Insekt., II. 2. 3. (1866); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 238. (1895).
ater FALL., Dipt. Suec. Scenop., 5. 2. (1817).
fasciatus WALK., Ins. Brit., I. 85. 2. (1851) [*nec* SCHRANK].
fenestralis FABR., p. p. Ent. syst., IV. 330. 77. [*Musca*] (1794).
nigripes MEIG., S. B., IV. 117. 11. (1824).
rugosus FABR., Ent. syst., IV. 330. 78. [*Musca*] (1794), Spec. ins., II. 444. 45. [*Musca*] (1781) et Syst. Antl., 336. 2. (1805); MEIG., S. B., IV. 117. 10. (1824); CURT., Brit. Entom., 609. 7. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 4. (1833) et Suit. à Buff., II. 7. 6. (1835).
tarsatus PANZ., Fauna germ., XCVIII. 20. (1806).
nigripes MEIG. = *ater* DEG.
nitidulus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 149. 88. (1873). Transcaspia.
opaculus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 145. 85. (1873). Rossia mer.,
orbata MEIG. = *glabrifrons* MEIG. Transcaspia.
pallipes SAY = *fenestralis* L.
rufitarsis MEIG. = *fenestralis* L.
rugosus FABR. = *niger* DEG.
saltitans SCOP. = *fenestralis* L.
scutellatus MACQ., Dipt. exot., III. 164. t. I. f. 1. (1843). ? Africa sept.
senilis FABR. = *fenestralis* L.
spoliatus SCOP. = *fenestralis* L.
sulcicollis MEIG. = *fenestralis* L.
tarsatus PANZ. = *niger* DEG.
varipes LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 148. 87. (1873). Rossia mer.
vitripennis MEIG. = *glabrifrons* MEIG.
Zelleri LW. = *albicinctus* ROSSI.

ORTHOGENYA.

EMPIDIDAE.

Hybotinae.

✓ Brachystoma

MEIG., S. B., III. 12. (1822); ROND., Dipt. ital. Prodr., 150. 5. [*Brachistoma*] (1856).

flavicolle MIK = *vesiculosum* FABR.

obscuripes LW., N. Beitr., IV. 37. 24. (1856).

Sardinia.

- ✕ *vesiculosum* FABR., Ent. syst., IV. 299. 75. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 200. 4. [*Baccha*] (1805); MEIG., S. B., III. 13. 2. t. XXII. f. 8, 9. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 344. 1. t. VIII. f. 5. (1834); SCHIN., F. A., I. 117. (1862); GIRSCHN., Entom. Nachr., 1894. 63. (1894); MIK, Wien. ent. Zeitg., XVI. 36. 64. (1897).

Europa centr.
et mer.

- ✕ *var. flavicolle* MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 163. 3. (1887).*) Europa mer.

✓ Meghyperus

LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 303. (1850).

- ✕ *sudeticus* LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 303. t. I. f. 40—42. (1850); SCHIN., F. A., I. 78. (1862).

Europa centr.

✓ Hybos

MEIG., Illiger's Mag., II. 269. (1803).

Acromyia BONELLI in litt. ap. LATR. (nec LEACH, nec LIOY.)

claripennis STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. (1893).

Europa centr.

- ✕ *femoratus* MÜLL., Zool. Dan. Prodr., 2135. [*Asilus*] (1776); WALK., Ins. Brit., I. 121. 3. (1851); SCHIN., F. A., I. 78. (1862).

Europa.

flavipes MEIG., Klass., I. 241. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 145. 2. (1805); FALL., Dipt. Suec. Emp., 5. 2. (1805); MEIG., S. B., II. 348. 3. t. XXI. f. 20. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 149. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 319. 3. t. VI. f. 13. (1834); CURT., Brit. Entom., 661. 3. (1835); ZETT., Ins. lapp., 535. 3. (1838), Dipt. Scand., I. 235. 4. (1842) et XIII. 4978. 4. (1859); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III. 485. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 142. 3. (1861).

*) *Brach. distinguendum* SCHIN., F. A., I. 117. est nomen nudum.

? *rufitarsis* v. Ros., Württemb. Corrbll., I. 53. (1840).

flavipes MEIG. = *femoratus* MÜLL.

- × *fumipennis* MEIG.,*) S. B., II. 349. 4. (1820); GERM., Fauna ins. Europa. europ., XII. 25. (1829); CURT., Brit. Entom., 661. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., I. 235. 5. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 121. 4. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 48. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 142. 4. (1861); SCHIN., F. A., I. 78. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 45. (1893).

clavipes FABR. = *grossipes* L.

- × *culiciformis* FABR., Syst. ent., 24. [*Asilus*] (1775) et Spec. ins., II. 466. 33. [*Asilus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 3900. 41. [*Asilus*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 389. 61. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 161. 2558. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klass., I. 270. 5. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 172. 40. [*Dasygogon*] (1805); SCHIN., F. A., I. 78. (1862).

funebis var., FALL., Dipt. Suec. Emp., 5. 1. (1815).

vitripennis MEIG., S. B., II. 348. 2. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 149. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 319. 2. (1834); CURT., Brit. Entom., 661. 2. (1835); ZETT., Ins. lapp., 535. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 234. 3. (1842), VIII. 2994. 3. (1849) et XIII. 4978. 3. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 121. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 142. 2. (1861).

funebis MEIG. = *grossipes* L.

- × *grossipes* L., Syst. Nat., XII. 988. 59. [*Musca*] (1767); HALID., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 120. 1. t. V. f. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 78. (1862).

asiliformis BONELLI, in litt. ap. MACQ. 1827. [*Acromyia*].

clavipes FABR., Ent. syst., IV. 403. 4. [*Empis*] (1794) et Syst. Antl., 138. 4. [*Empis*] (1805).

funebis MEIG., Klass., I. 240. 1. t. XII. f. 8—13. (1804); FABR., Syst. Antl., 145. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 305. (1809); FALL., Dipt. Suec. Emp., 5. 1. (1815); MEIG., S. B., II. 347. 1. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 148. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 318. 1. (1834); CURT., Brit. Entom., 661. 1. (1835); ZETT., Ins. lapp., 535. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. ins., III. 580. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 234. 1. (1842), VIII. 2993. 1. (1849) et XIII. 4977. 1. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 485. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 142. 1. (1861).

pilipes CURT. (nec MEIG.), Brit. Entom., 661. 5. (1835).

infuscatus ZETT., Dipt. Scand., I. 234. 2. p. p. (1842) et VIII. 2993. 2. (1849). Europa sept.

- × *pilipes* MEIG., S. B., II. 349. 5. (1820). Europa centr.

rufitarsis v. Ros. = ? *femoratus* MÜLL.

*) forsan *femorati* MÜLL. tantum varietas.

- rufitarsis** ZETT. (*nec* v. Ros.), Dipt. Scand., VIII. 2994. 2—3. (1849). Europa sept.
infuscatus ZETT., I. c. I. 234. p. p. (1842).
vagans LW., Zeitschr. gesamt. Naturwis. XLIII. 417. 11. (1874). Transcaspia,
vitripennis MEIG. = **culiciformis** FABR. Persia sept.

Syndyas

Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 369. 2. (1857) et Dipterenf. Südafrik. 260. (332).
 II. (1860).

- ✗ **nigripes** ZETT., Dipt. Scand., I. 240. 4. [*Ocydromia*] (1842) et VIII. Europa.
 2996. 4. [*Ocydromia*] (1849); LW., Dipterenf. Südafrik., 260. (332).
 (1860); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VII. 96. V. [*Hybos*] (1888);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 45. [*Hybos*] (1893).

Syneches

WALK., Insecta Saunders., III. 165. (1852).

Pterospilus ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 152. 2. (1856); SCHIN., F. A., I. 77. 59.
 (1862).

asiliformis FABR. = **muscarius** FABR.

- ✗ **muscarius** FABR., Ent. syst., IV. 390. 62. [*Asilus*] (1794); COQUEB., Europa centr.
 III. icon., 114. t. XXV. f. 12. [*Asilus*] (1804); MEIG., Klass., I. et mer.
 271. t. [*Asilus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 151. 11. [*Dioctria*]
 (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 305. (1809) et Cons. gén., 443.
 [*Hybos*] (1810); MEIG., S. B., II. 349. 6. t. XXI. f. 21. [*Hybos*]
 (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 319. 4. [*Hybos*] (1834); SCHIN., F.
 A., I. 77. [*Pterospilus*] (1862).
asiliformis FABR., Ent. syst., IV. 395. 10. [*Stomoxys*] (1794) et
 Syst. Antl., 282. 13. [*Stomoxys*] (1805).

Microsania

ZETT., Ins. lapp., 534. (1838, 1840) et Dipt. Scand., I. 333. 48. (1842).

Microcyrtia BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 557. et 564. (1857).

Pachypeza LLOY, Atti Istit. ven., (3). II. 723. (1863). (*nec* SERV. Col. 1835).

Platytelma ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 138. 2. (1856).

- pallipes** MEIG., S. B., VI. 356. 4. [*Cyrtoma*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
 Buff., I. 360. 4. [*Cyrtoma*] (1834); SCHIN., F. A., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862).
 ✓ **pectinipennis** MEIG., S. B., VI. 356. 5. t. LXVI. f. 15—16. (*pectipennis*) Europa centr.
 [*Cyrtoma*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., I. 335. 2. (1842) et VIII. et sept.
 3013. 2. (*pectinipes*) (1849).

pectipennis MEIG. = **pectinipennis** MEIG.

- ✗ **stigmatalis** ZETT., Ins. lapp., 534. 4. [*Cyrtoma*] (1838, 1840), Dipt. Europa sept.
 Scand., I. 334. 1. (1842), VIII. 3013. 1. (1849) et XIII. 4998. 1.
 (1856); BONSD., Finnl. Insekt., I. 157. 1. (1861).

✓ **Bicellaria**

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 155. (1823).

Cyrtoma MEIG., S. B., IV. 1. (1824).X *alpina* Bez. in litt.P *aterrima* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 55. [*Cyrtoma*] (1840). Europa centr.*atra* MEIG. = *spuria* FALL.X *melaena* HAL., Entom. Mag., I. 158. [*Cyrtoma*] (1833); WALK., Ins. Brit., I. 116. 3. [*Cyrtoma*] (1851). Anglia.X *nigra* MEIG., S. B., IV. 3. 2. t. XXXIII. f. 5. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 108. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 360. 1. t. VIII. f. 15. [*Cyrtoma*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 533. 2. [*Cyrtoma*] (1838); BLANCH., Hist. d. Ins., III. 583. [*Cyrtoma*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 330. 2. (1842) et XIII. 4997. 2. [*Cyrtoma*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 116. 2. [*Cyrtoma*] (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 60. [*Cyrtoma*] (1851); SCHIN., F. A., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. [*Cyrtoma*] (1893). Europa.*rufa* MEIG., S. B., IV. 3. 3. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. 360. 3. [*Cyrtoma*] (1834); SCHIN., F. A., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862). Europa centr.*simplicipes* ZETT.,*) Dipt. Scand., I. 331. 4. [*Cyrtoma*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 157. 3. [*Cyrtoma*] (1861); SCHIN., F. A., I. 76. et sept. [*Cyrtoma*] (1862).X *spuria* FALL., Dipt. Suec. Emp., 33. 43. [*Empis*] (1816); ZETT., Ins. lapp., 533. 1. [*Cyrtoma*] (1838) et Dipt. Scand., I. 329. 1. [*Cyrtoma*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 116. 1. t. IV. f. 6. [*Cyrtoma*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 156. 1. [*Cyrtoma*] (1861); SCHIN., F. A., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. [*Cyrtoma*] (1893). Europa centr. et sept.*atra* MEIG., S. B., IV. 2. 1. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 108. 1. [*Cyrtoma*] (1827) et Suit. à Buff., I. 360. 2. [*Cyrtoma*] (1834).*sulcata* ZETT.,*) Dipt. Scand., I. 331. 3. [*Cyrtoma*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 157. 2. [*Cyrtoma*] (1861). Europa sept.P *tibialis* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 55. [*Cyrtoma*] (1840). Europa centr.X *intermedia* Lundb.X *pilosa* Lundb.**Empidinae.**✓ **Anthepiscopus**

BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 281. (1891).

caelebs BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 283. 2. (1891). Alpes.*nigripes* STROBL = *ribesii* BECK.X *ribesii* BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 282. 1. t. III. f. 1—3. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898). Europa centr.*var. nigripes* STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. Hercegovina. 402. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 564. (1900).X *ocellatus* Zett. *intermedia* Lundb.*) = P *spuria* FALL.

Rhamphomyia

MEIG., System. Beschreib., III. 32. LXXX. (1822).

Enicopteryx STEPH., Cat. Brit. Ins., 264. (1829).

Holoclera SCHIN., Wien. ent. Monatschr., IV. 53. (1860).

Macrostomus WIED., Zool. Mag., I. 59. 60. (1817).

Rhamphomyza ZETT., Ins. lapp., 562. 32. (1838).

- aethiops** ZETT., Ins. lapp., 568. 24. (1838) et Dipt. Scand., I. 436. 60. Europa centr.
(1842); WALK., Ins. Brit., I. 110. 8. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., et sept.
I. 175. 31. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893).
- alata** ZETT., Ins. lapp., 567. 20. (1840) et Dipt. Scand., I. 434. 57. Europa sept.
(1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 175. 29. (1861).
- albidiventris** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 404. Hercegovina.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 565. (1900).
- ✕ **albipennis** FALL., Dipt. Suec. Emp., 30. 36. [*Empis*] (1815); MEIG., Europa centr.
S. B., III. 59. 35. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 408. 24. (1842); et sept.,
BONSD., Finnl. Insekt., I. 171. 13. (1861); SCHIN., F. A., I. 99. Sibiria.
(1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 24. 24. t. I. f. 24—25.
(1900).
- ✕ **albosegmentata** ZETT., Ins. lapp., 563. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. Europa centr.
393. 5 et 415. nota 2. (1842) et VIII. 3033. 5. (1849); SCHOLTZ, et sept.
Zeitschr. Entom. Breslau, V. 54. (1851); BONSD., Finnl. Insekt.,
I. 168. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 98. (1862); VERR., Entom.
Monthly Mag., XIX. 224. (1883).
- arctica* ZETT., Ins. lapp., 566. 16. (1838).
- morio* WAHLBG., in litt. apud ZETT. -
- alpestris* SCHUM. = **anthracina** MEIG.
- alipes** MEIG., S. B., III. 45. 5. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 339. 20. Europa centr.
(1835).
- ✕ **alpina** ZETT., Ins. lapp., 565. 14. (1840), Dipt. Scand., I. 416. 34. Europa sept.
(1842) et VIII. 3041. 34. (1849); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 22. 22. t. I. f. 20—21. (1900).
- ✕ **amoena** LW., Programm, 1840. 21. 11. (1840) et Isis, 1840. 548. 11. Europa centr.
(1840); SCHIN., F. A., I. 101. (1862).
- setigera* STEIN, Wien. ent. Zeitg., IX. 108. 1. (1890).
- ✕ **andalusiaca** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 12. 16. (1899). Hispania.
- ✕ *anthracina* Becki
angustipennis BECK. = **stigmosa** MACQ.
- ✕ **anomalina** ZETT., Ins. lapp., 563. 3. (1840), Dipt. Scand., I. 391. 3. Europa sept.,
(1842), VIII. 3033. 3. (1849) et XIII. 5010. 3. (1859); BECK., Act. Sibiria.
Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 6. (1900).
- ✕ **anomalipennis** MEIG., S. B., III. 55. 27. t. 23. f. 4. (1822); ZETT., Europa centr.
Dipt. Scand., I. 411. 28. (1842) et XIII. 5016. 28. (1859). et sept.
- ✕ **anthracina** MEIG., S. B., III. 54. 23. (1822); LW., Programm, 1840. Europacentr.,
20. 1. (1840) et Isis, 1840. 547. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. Alpes.
434. nota. (1842); SCHIN., F. A., I. 100. (1862).
- alpestris* SCHUM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1843. 189. (1843).

- anthracinella** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 405. Hercegovina.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 566. (1900).
- aperta***) ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5021. 40—41. (1859). Europa sept.
fuliginella ZETT., p. p., I. c., I. 420. 40. (1842).
- appendiculata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 132. 5. (1827) et Suit. Europa centr.
à Buff., I. 336. 7. (1834); MEIG., S. B., VII. 90. 45. (1838); GIMM.,
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842).
- arctica** ZETT. = **albosegmentata** ZETT.
- argentata** v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., VI. 113. (1887). Europa centr.
- × **atra** MEIG., S. B., III. 45. 7. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 339. 22. Europa centr.
(1834); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).
- atripennis** ZETT., Dipt. Scand., I. 434. 56. (1842). Europa sept.
- ~~*attenuata* Frey~~
anthracina ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 567. 23. (1838).
- bicolor** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 13. (1827) et Suit. à Buff., Europa centr.
I. 338. 16. (1834); MEIG., S. B., VII. 92. 49. (1838).
- bilineata** MEIG., Klass., I. 230. 30. [*Empis*] (1804) et S. B., III. 56. Europa centr.
28. (1822).
- bivittata** STROBL = **flaviventris** MACQ.
- borealis** O. FABR. = **nigrita** STAEG.
- Brusewitzii** HOLMGR., Ent. Tidskr., IV. 163. 3. (1883). Nov.-Semlja.
- caesia** MEIG., S. B., III. 56. 29. (1822) et VI. 339. (1830); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., I. 338. 18. (1834); v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. et sept.
(1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 501. (1849) et Ins. brit.,
I. 109. 5. (1851); SCHIN., F. A., I. 101. (1862).
- schistacea* MEIG., S. B., III. 57. 30. (1822).
- cana** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3043. 50—51. (1849) et X. 4272. 50—51. Europa sept.
(1852).
- canaliculata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 3. (1827) et Suit. à Europa centr.
Buff., I. 335. 4. (1834); MEIG., S. B., VII. 90. 43. (1838); ZETT.,
Dipt. Scand., I. 396. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
XV. 666. (1842).
- carbonaria** MEIG., S. B., III. 59. 34. (1822); ZETT., Dipt. Scand., XIII. Europa centr.
5018. 31—32. (1859). et sept.
- × **caudata** ZETT., Ins. lapp., 565. 15. (1838) et Dipt. Scand., I. 417. 35. Europa bor.
(1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 172. 17. (1861); BOHEM., Öfv.
vet. Akad. Förhandl., 1865. 567. (1865); HOLMGR., Kon. Svenk.
Acad. Handl., VIII. 26. (1876).
- × ~~*Chionoptyx* Zett.~~
cinerascens MEIG., Klass., I. 230. 28. [*Empis*] (1804), S. B., III. 48. Europa centr.
12. (1842) et VI. 339. (1830); WALK., Ins. Brit., I. 109. 4. (1851);
SCHIN., F. A., I. 98. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892.
49. (1893).
- cinerea** FABR., Spec. ins., II. 472. 6. [*Empis*] (1781); GMEL., Syst. Europa centr.
Nat., V. 2890. 9. [*Empis*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 405. 12.
[*Empis*] (1794); MEIG., Klass., I. 232. d. [*Empis*] (1804); FABR.,

*) Rh. *aperta* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 199. 27. (1862) est species diversa, Americae septentrionalis incola.

Syst. Antl., 141. 16. [*Empis*] (1805); MEIG., S. B., VI., 339 et 340. 38. (1830).

clypeata MACQ., Suit. à Buff., I. 339. 24. (1834); MEIG., S. B., VII. Sicilia 92. 50. (1838).

confinis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 14—15. (1852). Europa sept.

× **conformis** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 321. 3. (1867). Europa centr.
pseudotrilineata STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893). et mer.

× **coracina** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3037. 14—15. (1849); STROBL, Europa centr.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 51. (1893). et sept.

× **costata** ZETT., Dipt. Scand., I. 431. 53. (1842). Europa sept.

× **crassicauda** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 57. (1893). Europa centr.

crassimana STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 199. (1898). Europa centr.

crassirostris FALL. = **nigripes** FABR.

× **crinita** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 118. 63. (1887); STROBL, Alpes.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 53. (1893).

Loewii Lw. (nec Now.), in coll.

× **culicina** FALL., Dipt. Suec. Emp., 28. 29. [*Empis*] (1815); MEIG., S. Europa centr.
B., III. 52. 19. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 10. (1827) et sept.

et Suit. à Buff., I. 337. 11. (1834); ZETT., Ins. lapp., 568. 26.

(1838) et Dipt. Scand., I. 421. 41. (1842); BONSD., Finnl. Insekt.,

I. 173. 21. (1861); SCHIN., F. A., I. 99. (1862); BECK., Berlin.

ent. Zeitschr., XXXI. 111. 49. (1887).

arula frequ

× **denticulata** MEIG., Klass., I. 231. 32. p. p. [*Empis*] (1804).

× **dentipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 397. 9. (1842) et VIII. 3055. 9. (1849); Europa centr.
BONSD., Finnl. Insekt., I. 169. 7. (1861); BELING, Archiv. Naturg., et sept.

XLVIII. 217. 23. (1882); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., I. 198.

(1898).

× **discoidalis** BECK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 81. 5. t. I. f. 6. (1889) et X. Alpes.
293. 10. (1891); ? STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 53. (1893).

× **dispar***) ZETT., Ins. lapp., 570. 35. (1838), Dipt. Scand., I. 419. 89. Europa centr.
(1842) et XIII. 5020. 39. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 173. 20. et sept.

(1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 200. (1897).

× **dissimilis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3031. 2—3. (1849). Europa sept.

diversipennis BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 19. 18. t. I. f. Sibiria.
14—17. (1900).

Erberi MIK, Dipterolog. Untersuch., 22. 1. t. I. f. 10—11. (1878). Dalmatia.

erythrophthalma MEIG., S. B., VI. 340. 41. (1830); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
100. (1862).

× **eupterota** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 28. (1873). Europa centr.
Fallenii MEIG. = **vesiculosa** FALL.

fascipennis ZETT., Ins. lapp., 564. 9. (1838) et Dipt. Scand., I. 431. Europa sept.
52. (1842).

ferruginea MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 60. 37. (1822); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., I. 334. 1. (1834).

*) teste Lw., *Rhamphomyiae fuliginella* et *aperta* ZETT. inter synonyma hujus speciei locandae sunt.

- ✕ *filata* ZETT., Dipt. Scand., I. 392. 4. (1842) et VIII. 3033. 4. (1849); Europa centr.
 RADD., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXXVII. 37. 5. (1873). et sept.
- fimbriatipes* NOW. = *gracilipes* LW.
- fixus* HARR. = *sulcata* FALL.
- ✕ *flava* FALL., Dipt. Suec. Emp., 30. 35. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., Europa.
 59. 36. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 335. 2. (1834); BLANCH.,
 Hist. d. Ins., III. 581. (1840); LW., Programm, 1840. 21. 14. (1840);
 ZETT., Ins. lapp., 572. 45. (1838) et Dipt. Scand., I. 438. 62. (1842);
 WALK., Ins. Brit., I. 110. 10. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I.
 175. 32. (1861); SCHIN., F. A., I. 97. (1862).
- flavicoxa* SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 56. (1851); SCHIN., Europa centr.
 F. A., I. 101. (1862).
- ✕ *flaviventris* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 9. (1827) et Suit. à Europacentr.,
 Buff., I. 337. 13. (1834); MEIG., S. B., VII. 91. 47. (1838); BECK., Alpes.
 Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 109. 48. (1887); STROBL, Mittheil.
 Ver. Steierm., 1892. 46. (1893).
- var. bivittata* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 46. (1893). Alpes.
- var. univittata* STROBL, l. c. (1893). Alpes.
- flexicauda* ZETT., Dipt. Scand., I. 403. 16. (1842), VIII. 3038. 16. Europa sept.
 (1849) et XIII. 5014. 16. (1859).
- fraternella* ZETT., Ins. lapp., 570. 39. (1838) et Dipt. Scand., I. 419. Europa sept.
 38. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 172. 19. (1861).
- fuliginella* ZETT., Dipt. Scand., I. 420. 40. (1842), XI. 4272. 40. (1852) Europa centr.
 et XIII. 5021. 40. (1859); MIK, Dipt. Hernst., 56. (1885). et sept.
- dispar* ZETT., Ins. lapp., 570. 35. p. p. (1838).
- fumipennis* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5019. 34–35. (1859). Europa sept.
- fuscipennis* ZETT., Ins. lapp., 567. 22. (1838), Dipt. Scand., I. 402. Europa centr.
 14. (1842) et VIII. 3036. 14. (1849); SCHUMM., Ver. schles. Ges. et sept.
 vaterl. Kult., 1832. [*nomen nudum*]; SCHOLTZ, Zeitschr. Entom.
 Breslau, V. 54. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 170. 9. (1861).
- fuscula* ZETT., Ins. lapp., 571. 44. (1838) et Dipt. Scand., I. 404. 18. Europa sept.
 (1842).
- ✕ *galactoptera* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 56. (1893) et Europa centr.
 1897. 200. (1898).
- lacteipennis* STROBL (*nec* ZETT.), Programm, 1880. 58. (1880).
- geniculata* MEIG., S. B., VI. 340. 40. (1830); SCHOLTZ, Zeitschr. Ent. Europa centr.
 tom. Breslau, V. 55. (1851); SCHIN., F. A., I. 101. (1862); VERR.,
 Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); BECK., Berlin. ent. Zeitschr.,
 XXXI. 112. 54. (1887).
- geniculata* ZETT. = *gracilipes* LW.
- gentilis* LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 242. 132. (1871). Rossia mer.
- ✕ *gibba* FALL., Dipt. Suec. Emp., 32. 41. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., Europa centr.
 III. 58. 32. (1822) et VII. 89. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 437. et sept.
 61. (1842) et VIII. 3045. 61. (1849); SCHIN., F. A., I. 101. (1862);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898).
- holosericea* MEIG., S. B., VI. 339. (1838).
- ✕ *glauccella* ZETT., Dipt. Scand., I. 405. 19. (1842), VIII. 3039. 19. (1849). Europa sept.

globifera STROBL = *longipes* MEIG.

gracilipes LW., Programm, 1840. 22. 16. t. I. f. 21. (1840) et Isis, Europa centr.
1840. 549. 16. (1840); SCHIN., F. A., I. 101. (1862); LW., Jahrb. et sept.
Krak. Gel. Ges., XLII. 12. 9. (1870).

fimbriatipes NOW., Verh. Ver. Brünn, VI. 82. (1868).

geniculata ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. lapp., 564. 8. (1838) et Dipt.
Scand., I. 427. 48. (1842), VIII. 3042. 48. (1849) et XIII. 5023.
48. (1839); BONSD., Finnl. Insekt., I. 174. 26. (1861).

squamigera LW., Programm, 1840. 21. 7. (1840) et Isis, 1840.
547. 7. (1840); SCHIN., F. A., I. 101. (1862).

griseola ZETT., Ins. lapp., 571. 43. (1838), Dipt. Scand., I. 418. 36. Europa sept.
(1842) et XIII. 5020. 36. (1859).

× *heterochroma* BEZZI, Termész. Füzet., XXI. 439. (1898). Europa centr.

hirtula ZETT., Dipt. Scand., I. 421. nota (1842); LUNDB., Vid. Medd., ? Europasept.
1898. 298. 87. (1898).

holosericea MEIG., V. Gen. *Microphorus*.

Hovgardii HOLMGR., Ent. Tidskr., IV. 162. 2. (1883). Nov.-Semlja.

hyalina BRULLE, Exped. Morée, III. 299. 645. (1834). Graecia.

× *hybotina* ZETT., Ins. lapp., 571. 41. (1838) et Dipt. Scand., I. 412. Europa centr.
30. (1842); SCHIN., F. A., I. 99. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. et sept.
Steierm., 1892. 47. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 123.
220. (1899).

tenuicornis ZETT., Ins. lapp., 571. 42. (1838).

× *var. alpina* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 47. (1893). Alpes.

var. nigripes STROBL, l. c., 1897. 198. (1898). Alpes.

hybrida ZETT., Ins. lapp., 572. 46. (1838) et Dipt. Scand., I. 438. 63. Europa sept.
(1842).

ignobilis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5015. 19—20. (1859). Europa sept.

infuscata MEIG., S. B., III. 53. 22. t. XXIII. f. 4. (1822). Europa centr.

insignis LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 246. 134. (1871). Sibiria.

Kjellmanii HOLMGR., Ent. Tidskr., IV. 163. 4. (1883). Nov.-Semlja.

Klekovacensis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 403. Bosnia.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 565. (1900).

lacteipennis STROBL = *galactoptera* STROBL.

lacteipennis ZETT., Ins. lapp., 570. 37. (1838) et Dipt. Scand., I. 410. Europa sept.
26. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 171. 15. (1861).

laevipes FALL., Dipt. Suec. Emp., 27. 26. [*Empis*] (1815); ZETT., Dipt. Europa sept.
Scand., I. 398. 10. (1842) et VIII. 3035. 10. (1849).

laevipes MEIG. (*nec* FALL.), S. B., III. 49. 14. (1822); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
I. 398. (1842).

latipennis MEIG., S. B., III. 44. 3. (1822); SCHIN., F. A., I. 98. (1862). Europa centr.

leptopus LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 29. (1872); BEZZI, Europa centr.
Bull. Soc. ent. ital., XXX. 124. 224. (1899). et mer.

lividiventris ZETT., Ins. lapp., 528. 25. (1840) et Dipt. Scand., I. 406. Europa centr.
21. (1842); SCHIN., F. A., I. 101. (1862). et sept.

× *longipes* MEIG., Klass., I. 231. 34. [*Empis*] (1804) et S. B., III. 55. Europa centr.
26. t. XXIII. f. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 133. 7.

- (1827) et Suit. à Buff., I. 339. 23. (1834); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 57. (1893).
globifera STROBL, Programm, 1880. 58. (1880).
- Loewii** Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 78. (1868); Mik, Dipterenf. Europa centr.,
 Hernst., 56. (1885); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 119. Alpes.
 (1887).
- Löwii* Now., l. c.
- lucidula** ZETT., Dipt. Scand., I. 422. 43. (1842) et XIII. 5022. 43. Europa centr.
 (1859); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 55. (1851); SCHIN., et sept.
 F. A., I. 100. (1862).
- lugens** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5024. 56—57. (1859). Europa sept.
- lugubrina** ZETT., Dipt. Scand., I. 401. 13. (1842) et VIII. 3036. 13. Europa centr.
 (1849); SCHIN., F. A., I. 99. (1862); STROBL, Programm, 1880. 9. et sept.
 (1880).
- ✕ **luridipennis** Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 80. (1868); STROBL, Mit- Europa centr.,
 theil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893). Alpes.
- macrura** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 247. 135. (1871). Sibiria.
- maculipennis** ZETT., Dipt. Scand., I. 399. 11. (1842) et VIII. 3036. Europa sept.
 11. (1849).
- marginata* FABR. = **platyptera** PANZ.
- ✕ **melania** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 119. 64. (1887). Alpes.
- metatarsata** ZETT., Ins. lapp., 569. 33. (1838) et Dipt. Scand., I. 403. Europa sept.
 17. (1842).
- ✕ **modesta** WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 108. (1844); ZETT., Europa sept.
 Dipt. Scand., VIII. 3039. 18—19. (1849).
- Morenae* STROBL = **umbripennis** MEIG.
- ✕ **morio** ZETT., Ins. lapp., 565. 13. (1838), Dipt. Scand., I. 416. 33. (1842) Europa sept.
 et VIII. 3040. 33. (1849).
- nigripennis* FALL. = **umbripennis** MEIG.
- ✕ **nigripes** FABR., Ent. syst., IV. 405. 13. [*Empis*] (1794); MEIG., Klass., Europa centr.
 I. 229. 27. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 141. 17. [*Empis*] et sept.
 (1805); MEIG., S. B., III. 48. 13. t. XXIII. f. 2. (1822); MACQ., Suit.
 à Buff., I. 336. 9. (1834); ZETT., Ins. lapp., 562. 1. (1838), Dipt.
 Scand., I. 389. 1. (1842) et VIII. 3030. 1. (1849); WALK., Ins.
 Brit., I. 108. 1. (1851); BONSD., Fönnl. Insekt., I. 168. 1. (1861);
 SCHIN., F. A., I. 98. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI.
 113. 57. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893).
crassirostris FALL., Dipt. Suec. Emp., 31. 37. [*Empis*] (1815).
vicanus HARR., Expos. engl. Ins., 151. t. XLIV. f. 9. [*Empis*]
 (1776).
- nigrita** ZETT., Ins. lapp., 567. nota. (1838), Dipt. Scand., I. 414. nota Europa bor.
 1. (1842) et VIII. 3037. 15—16. (1849); STAEG., Kröj. Tidskr., I.
 357. 22. (1845); SCHIÖDT., Till. Rin. Grönl., 68. (1870); HOLMGR.,
 Öfv. vet. Akad. Förhandl., 1872. 29. 100. (1872); LUNDB., Vid.
 Medd., 1898. 297. 86. (1893).
borealis O. FABR. (nec L.), Faun. groenl., 211. 174. [*Empis*]
 (1780).

- nitida** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 15. (1834); MEIG., S. B., VII. 92. 48. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 401. nota. (1842). Europa centr.
- ✕ **nitidula** ZETT., Dipt. Scand., I. 400. 12. (1842) et VIII. 3036. 12. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 170. 8. (1861); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 216. 22. (1882). Europa centr. et sept.
- ✕ *nitida* ZETT. (*nec* MACQ.), Ins. lapp., 556. 17. (1838).
- ✕ **niveipennis** ZETT., Ins. lapp., 570. 36. (1838), Dipt. Scand., I. 409. 25. (1842) et VIII. 3040. 25. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 171. 14. (1861); SCHIN., F. A., I. 99. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 199. (1898). Europa centr. et sept.
- nodipes** FALL. = **spissirostris** FALL.
- Nordquistii** HOLMGR., Ent. Tidskr., IV. 164. 5. (1883). Nov.-Semlja.
- obscura** LW. (*nec* ZETT.), Programm, 1840. 21. 8. t. I. f. 23—27. (1840) et Isis, 1840. 548. 8. (1840); SCHIN., F. A., I. 101. (1862). Europa centr.
- ✕ **obscura** ZETT., Ins. lapp., 564. 10. (1838) et Dipt. Scand., I. 429. 50. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 174. 27. (1861). Europa sept.
- obscurella** ZETT., Dipt. Scand., I. 432. 54. (1842). Europa sept.
- obscuripennis* MEIG. = **umbripennis** MEIG.
- ✓ **oedalina** ZETT., Ins. lapp., 570. 38. (1838) et Dipt. Scand., I. 413. 31. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 172. 16. (1861). = *antilepiocarpus* Europa sept.
- omissinervis** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 18. 17. t. I. f. 11—13. (1900). Sibiria.
- ✕ **pallidiventris** FALL., Dipt. Suec. Emp., 28. 31. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 53. 21. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 405. 20. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 170. 11. (1861). Europa centr. et sept.
- ✕ ^{Palmen, Frey} **paradoxa** WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 107. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3033. 2—3. (1849). Europa sept.
- ✕ **pennata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 133. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 338. 19. (1834); CURT., Brit. entom., 517. t. (1834); MEIG., S. B., VII. 91. 46. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 428. 49. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 110. 9. (1851); SCHIN., F. A., I. 100. (1862). Europa centr. et sept.
- compta* ZETT., olim in litt.
- picipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 410. 27. (1842). Europa sept.
- pilifer** MEIG., S. B., VII. 89. 42. (1838). Europa centr.
- ✕ **platyptera** PANZ., Fauna germ., XXIV. 23. [*Empis*] (1794); LEFEBRE., Annal. Soc. Ent. France, (2). IX. 125. t. IV. f. 1—4. [*Empis*] (1851); SCHIN., F. A., I. 97. (1862). Europa centr. et sept.
- marginata* FABR., Ent. syst., IV. 403. 3. [*Empis*] (1794); MEIG., Klass., I. 228. 25. t. XI. f. 29. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 138. 3. [*Empis*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 304. (1809); MEIG., S. B., III. 43. 1. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 336. 8. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 498. (1849); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5017. 29—30. (1859).
- ✕ **plumifera** ZETT., Ins. lapp., 567. 21. (1838), Dipt. Scand., I. 436. 59. (1842), VIII. 3045. 59. (1849) et XIII. 5025. 59. (1859); BONSD., Europa centr. et sept.

- Finnl. Insekt., I. 175. 30. (1861); SCHIN., F. A., I. 101. (1862);
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898).
- ✕ **plumipes** FALL., Dipt. Suec. Emp., 25. 23. [*Empis*] (1815); ? MEIG., Europa centr.
Klass., I. 230. 29. [*Empis*] (1804) et S. B., III. 47. 11. (1822); et sept.
MACQ., Suit. à Buff., I. 339. 21. (1834); ZETT., Ins. lapp., 563. 6.
(1838) et Dipt. Scand., I. 426. 47. (1842); SCHOLTZ, Zeitschr.
Entom. Breslau, V. 55. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 174. 25.
(1861); SCHIN., F. A., I. 100. (1862).
- ✕ **poeciloptera** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 16. t. I. f. 7—8. (1900). Sibiria.
- ✕ **poplitea** WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 108. (1844); ZETT., Europa sept.
Dipt. Scand., VIII. 3042. 47—48. (1849).
- pseudotrilineata* STROBL = **conformis** KOW.
- pulchra* EGG. = **umbripennis** MEIG.
- ✕ **pusilla** ZETT., Ins. lapp., 569. 34. (1838) et Dipt. Scand., I. 418. 37. Europa sept.
(1842); BONSD., Finn. Insekt., I. 172. 18. (1861).
- reflexa** ZETT., Dipt. Scand., I. 402. 15. (1842); BONSD., Finn. Insekt., Europa sept.
I. 170. 10. (1861).
- ✕ **rufipes** ZETT., Ins. lapp., 564. 7. (1838), Dipt. Scand., I. 394. 6. (1842) Europa sept.
et VIII. 3034. 6. (1849); BONSD., Finn. Insekt., I. 169. 4. (1861);
BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 112. 52. (1887).
- rugicollis** MEIG., S. B., III. 46. 8. (1822); SCHIN., F. A., I. 101. (1862). Europa centr.
- ✕ **Sancti-Mauritii** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 113. 58. (1887). Alpes.
- ? **Saniculae** CURT., Brit. entom., 517. (1834). Anglia.
- schistacea* MEIG. = **caesia** MEIG.
- sciarina** FALL., Dipt. Suec. Emp., 28. 30. [*Empis*] (1815); MEIG., S. Europa centr.
B., III. 54. 24. (1822) et VI. 339. [*lapsus sciarina*] (1830); ZETT., et sept.
Ins. lapp., 568. 28. (1838); LW., Programm, 1840. 21. 12. (1840);
ZETT., Dipt. Scand., I. 423. 44 et 426. nota. (1842) et VIII. 3041.
44. (1849); BONSD., Finn. Insekt., I. 173. 23. (1861); SCHIN., F. A.,
I. 100. (1862).
- tipulariata* ZETT., Ins. lapp., 569. 32. (1838).
- ✕ **serpentata** LW., N. Beitr., IV. 35. 22. (1856); SCHIN., F. A., I. 100. Europa centr.
(1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893). et mer.
- setigera* STEIN. = **amoena** LW.
- Siebecki** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 402. (1898) Europa centr.
et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 564. (1900). et mer.
- ✕ **simplex** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3035. 10—11. (1849). Europa sept.
- simulium* NOW. = **tibiella** ZETT.
- spheoptera** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 27. (1873) et Europa centr.
Beschreib. europ. Dipt., III. 232. 149. (1873).
- ✕ **spinipes** FALL., Dipt. Suec. Emp., 26. 24. [*Empis*] (1815); MEIG., Europa centr.
S. B., III. 49. 15. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 339. 20. (1834); et sept.
BOUCHÉ, Naturg. Ins., I. 48. t. IV. f. 26—30. (1834); ZETT., Ins.
lapp., 564. 11. (1838); WESTW., Introd., II. 547. f. 129. 7. (1840);
ZETT., Dipt. Scand., I. 395. 7. (1842) et VIII. 3034. 7. (1849);
WALK., Ins. Brit., I. 109. 3. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 169.
5. (1861); SCHIN., F. A., I. 98. (1862).

- ✕ **spissirostris** FALL., Dipt. Suec. Emp., 31. 38. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 57. 31. (1822); ZETT., Ins. lapp., 563. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 390. 2. (1842) et VIII. 3031. 2. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 168. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 97. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 9—10. (1900).
nodipes FALL., Dipt. Suec. Emp., 25. 22. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 50. 16. (1822).
squamigera LW. = **gracilipes** LW.
- ✕ **stigmosa** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 335. 5. (1834); MEIG., S. B., VII. 90. 44. (1838); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 115. 59. (1881); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 50. (1893); MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 44. (1896).
angustipennis BECK. (nec LW.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 117. 61. (1887).
salictorum LW., in coll.
- ✕ **sulcata** MEIG., Klass., I. 229. 26. [*Empis*] (1804) et S. B., III. 46. 9. (1822); FALL., Dipt. Suec. Emp., 26. 25. [*Empis*] (1815); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 335. 3. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 396. 8. (1842), VIII. 3034. 8. (1849) et XIII. 5012. 8. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849) et Ins. Brit., I. 109. 2. t. IV. f. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 169. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 98. (1862); BELING, Archiv. f. Naturg., XLVIII. 214. 21. (1882).
fixus HARR., Expos. engl. Ins., 151. t. XLIV. f. 8. [*Empis*] (1776).
- ✕ **tarsata** MEIG., S. B., III. 45. 6. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 430. 51. (1842) et VIII. 3044. 51. (1849); SCHIN., F. A., I. 101. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. (1883).
? longipes WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 110. 7. (1851).
tenuicornis ZETT. = **hybotina** ZETT.
- tenuirostris** FALL., Dipt. Suec. Emp., 29. 32. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 52. 20. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 14. (1834); ZETT., Ins. lapp., 568. 29. (1838) et Dipt. Scand., I. 406. 22. (1842) et XII. 4613. 22. (1855); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).
rufipes MEIG., p. p. Klass., I. 231. 32. [*Empis*] (1804).
- tenuiterfilata** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 20. 21. t. I. f. 18—19. (1900). Sibiria,
- ✕ **tephraea** MEIG., S. B., III. 47. 10. (1822); SCHIN., F. A., I. 98. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893). Europa centr.
- ✕ **tibialis** MEIG., S. B., III. 44. 4. (1822); SCHIN., F. A., I. 98. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 48. (1893). Europa centr.
- tibiella** ZETT., Dipt. Scand., I. 432. nota et VIII. 3044. 54—55. (1849); LW., Jahrb. Krakau. Gel. Ges. XLI. 13. 10. (1870). Europa centr. et sept.
- simulium* NOW., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 81. t. II. f. 3. (1868).
- tipularia** FALL., Dipt. Suec. Emp., 27. 18. [*Empis*] (1815); MEIG., S. Europae. et s.

B., VI. 339. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 336. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 411. 29. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).

cinerea MEIG. (*nec* FABR.), S. B., III. 43. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 130. 1. (1827).

tipulariata ZETT. = *sciarina* FALL.

tonsa Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 244. 133. (1871).

Siberia.

✕ *trilineata* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5013. 14—16. (1859); SCHUMM., Verh. schles. Ges. vaterl., Kult., 1832. [*nomen nudum*]; SCHIN., F. A., I. 98. (1862); STROBL, Programm, 1880. 8. (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 47. (1893).

Europa centr.
et sept.

tripes BECK, Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 23. 23. t. I. f. 22—23. (1900).

Siberia.

tristriolata Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 77. t. II. f. 2. (1868); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893).

Europacentr.,
Alpes.

✕ *umbripennis* MEIG., S. B., III. 54. 25. (1822) et VI. 339. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 338. 17. (1834); SCHIN., F. A., I. 101. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893).

Europa.

✕ *nigripennis* FALL. (*nec* FABR.), Dipt. Suec. Emp., 30. 34. [*Empis*] (1815); ZETT., Ins. lapp., 569. 31. (1838) et Dipt. Scand., I. 424. 45. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 173. 24. (1861).

pulchra Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. [*Holoclera*] (1860); SCHIN., F. A., I. 80. [*Holoclera*] (1862).

var. Morenae STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 13. 18. (1899).

Hispania.

✕ *var. obscuripennis* MEIG., S. B., VI. 340. 39. (1830); ZETT., Dipt. Scand., I. 426. nota (1842); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893).

Europa.

✕ *umbripes* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 117. 62. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893).

dispar BECK. (*nec* ZETT.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 116. 60.

(1887)
✕ *unguiculata* Frey
unicolor ZETT., Ins. lapp., 568. 27. (1838) et Dipt. Scand., I. 422. 43. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 173. 22. (1861); BECK., Berlin. Ent. Zeitschr., XXXI. 112. 53. (1887).

Europa centr.
et sept.

unicittata STROBL = *flaviventris* MACQ.

✕ *variabilis* FALL., Dipt. Suec. Emp., 29. 33. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 51. 18. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 12. (1834); ZETT., Ins. lapp., 569. 30. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 407. 23. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 109. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 171. 12. (1861); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).

Europa centr.
et sept.

✕ *vesiculosa* FALL., Dipt. Suec. Emp., 27. 27. [*Empis*] (1815); ZETT., Ins. lapp., 566. 18. (1838) et Dipt. Scand., I. 433. 55. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 174. 28. (1861).

Europa sept.

Falleni MEIG., S. B., III. 50. 17. (1822).

espertilio ZETT., Dipt. Scand., I. 435. 58. (1842).

Europa sept.

vicinus HARR. = *nigripes* FABR.

✕ *villosa* ZETT., Ins. lapp., 563. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 415. 32. Europa sept.,
(1842); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 51. (1893). Alpes.

Sancti-Mauritii BECK., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 113.
58. (1887).

✕ *villosipes* STROBL

Species dubiae.

albogeniculata v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. (1840). Europa centr.

forcipata L., Fauna suec., 1898. [*Empis*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. Europa sept.

1004. 4. [*Empis*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 471. 3. [*Empis*] (1781);
GMEL., Syst. Nat., V. 2889. 4. [*Empis*] (1788); FABR., Ent. syst.,
IV. 404. 6. [*Empis*] (1794); MEIG., Klass., I. 232. b. [*Empis*] (1804);
FABR., Syst. Antl., 139. 8. [*Empis*] (1805); ZETT., Dipt. Scand.,
I. 414. nota 1. (1842).

obscura EVERS., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) est Rossia.
nomen nudum.

pallistigma v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. (1840). Europa centr.

nigromaculata v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. (1840). Europa centr.

Empis

L., Fauna suec., 466. (1761); MEIG., S. B., III. 15. LXXIX. (1822).

Enoplempis BIG., Annal. Soc. Ent. France, Bull. 1880. 631. (1880).

Eriogaster MACQ., Dipt. exot., I. 2. 162. (278). 2. (1839).

Pachymeria STEPH., System. Cat. Brit. Ins., II. 262. (1829).

Pachymerina MACQ., Suit. à Buff., I. 332. 2. (1834).

Platyptera MEIG., Illig. Mag., II. 269. (1803).

Platypterygia STEPH., Syst. Cat. Brit. Ins., II. 263. (1829).

abbreviata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 84. (1869); STROBL, Europa centr.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 69. (1893).

adusta Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 266. 157. (1869). Ins. Corcyra.

aemula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 228. 146. (1873). Europa centr.

✕ *aequalis* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 13 et 20. 4. (1867); STROBL, Europa centr.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 60. (1893).

✕ *aestiva* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 39 et 54. 11. (1867); BELING, Europa centr.
Arch. f. Naturg., XLVIII. 211. 18. (1882).

volucris SCHOLTZ (nec MEIG.), Zeitschr. entom. Breslau, V. 53.
(1851); SCHIN., F. A., I. 109. (1862).

affinis EGG. = *maculata* FABR.

✕ *alampra* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 37. 19. (1872); BEZZI, Europa centr.
Bull. Soc. ent. ital., XXX. 137. 246. (1899). et mer.

✕ *albicans* MEIG., S. B., III. 20. 6. (1822); SCHIN., F. A., I. 105. (1862); Europa centr.
Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 170 et 393. 2. (1868). et or.

(1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterm., XXIV. 191. 533. [*Platyptera*] (1804); MEIG., Klass., I. 219. 1. t. XI. f. 25, 26. (1804); FABR., Syst. Antl., 137. 1. (1805); FALL., Dipt. Suec. Emp., 16. 1. (1815); MEIG., S. B., III. 36. 37. (1822); CURT., Brit. entom., I. 18. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 122. 9. (1827); STEPH., Syst. Cat. Brit. Ins., II. 263. [*Platypterygia*] (1829); MACQ., Suit. à Buff., I. 328. 6. (1834); ZETT., Ins. lapp., 560. 1. (1838); LW., Programm, 1840. 20. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 370. 2. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 164. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 105. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 203. (1898).

- ✕ *brevicornis* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 263. 155. (1869). Europa centr.
- brevipennata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 23. (1834); MEIG., S. B., VIII. 83. 57. (1838). Gallia.
- brevipennis* SCHIN., F. A., I. 109. (1862) et Cat. eur. Dipt., 38. (1864).
- brevipennis* SCHIN. = *brevipennata* MACQ.
- ✕ *brunnipennis* MEIG., S. B., III. 31. 30. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 92. 7. (1851); SCHIN., F. A., I. 109. (1862); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 39. (1893), Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900). Europa centr. et mer.
- ✕ *calcarata* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX., 131. 234. (1899). Europa mer.
- candidata* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 226. 144. (1873). Rossie mer.
- cantabrica* STROBL = *ciliatopennata* STROBL.
- castellana* STROBL = *tessellata* FABR.
- ✕ *caudatula* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 33 et 53. 6. (1867); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 65. (1893). Europa centr.
- morosa* MACQ. (*nec* MEIG), Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 17. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 22. (1834); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); SCHIN., F. A., I. 109. (1862).
- certus* HARR. = *lutea* MEIG.
- ✕ *chioptera* FALL., Dipt. Suec. Emp., 21. 11. (1815); MEIG., Klass., I. 221. 6. (1804) (*nec* 1822); MACQ., p. p. Soc. Sci. Lille, 1827. 128. 1. (1827) et p. p., Suit. à Buff., I. 330. 14. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 92. 9. (1851); ZETT., Dipt. Scand., I. 376. 9. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 165. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 106. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 43 et 54. 14. (1867).
- ? crassipes* SCHRANK, Ins. austr., 988. (1781) et Fauna boi., III. 172. 2576. (1803).
- ✕ *ciliata* FABR., Mant. ins., II. 365. 7. (1787); SCHAEFF., Icon. ins., t. CXCH. f. 3. (1779); GMEL., Syst. Nat., V. 2890. 8. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 405. 9. (1794) et Syst. Antl., 140. 12. (1805); MEIG., S. B., III. 20. 7. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 122. 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 330. 15. (1834); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4611. nota. (1855); SCHIN., F. A., I. 104. (1862); LW., Berlin. Ent. Zeitschr., XI. 2 et 7. 1. (1867); GIARD, Bull. scient. Dep. Nord, V. 192. (1873). Europa centr. et mer.

- boja* SCHRANK, Fauna boi., III. 170. 2572. (1803).
- pennata* PANZ., Fauna germ., XCI. 22. (1804); FABR., Syst. Antl., 140. 11. (1805).
- pennipes* MEIG., Klass., I. 219. 2. t. XI. f. 27. (1804); FALL., Dipt. Suec. Emp., 19. 7. (1815).
- ciliata* MEIG., Klass., FALL. = **pennipes** L.
- ✕ *ciliatopennata* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 80. (1893). Europa centr.
var. *cantabrica* STROBL, Wien. ent. Zeitschr., XVIII. 20. 32. (1899). et mer.
- ✕ *cinnatula* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 31 et 52. 5. (1867). Europa centr.
- ✕ *cinerea* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4609. 7—8. (1855). Europa sept.
- ✕ *cognata* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); SCHIN., F. Europa centr.
A., I. 105. (1862). et mer.
- concosa* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 70. (1869). Asia min.
- concolor* VERR., Ent. Monthly Mag., VIII. 282. (1872). Anglia.
- confusa* Lw. = *maculata* FABR.
- connexa* BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXIV. 28. 35. t. II. f. 29, 30. Sibiria.
(1900). ~~XXV~~
- contigua* Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 360. 1. [*Pachymeria*] Graecia.
(1864).
- corvina* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 90. (1869). Europa centr.
- ✕ *cothurnata* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 298. 640. (1834); Lw., Wien. Graecia.
ent. Monatschr., VIII. 256. (1864).
- morio* SCHIN., F. A., I. 109. (1862).
- ✕ *crassa* NOW., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 82. (1868); Lw., Berlin. Europacentr.,
ent. Zeitschr., XIII. 77. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., Alpes.
1892. 64. (1893).
- grandis* Lw., in litt.
- crassipes* MEIG. (nec SCHRANK), S. B., III. 33. 32. (1822); Lw., Berlin. Europa centr.
ent. Zeitschr., XI. 59. 9. (1867).
- crassipes* SCHRANK = ? *chioptera* FALL.
- ✕ *cuneipennis* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 126. 226. (1899). Italia centr.
- curta* Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 261. 154. (1869). Europa mer.
- ✕ *curvipes* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 391 et 393. 1. (1868). Rossia mer.
- dasychira* MIK, Dipter. Untersuch., 24. 2. t. I. f. 21. (1878); STROBL, Europa centr.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 73. (1893).
- dasynota* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 73. (1869). Graecia.
- dasyпода* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860). Sicilia.
- ✕ *dasyprocta* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 46 et 55. 16. (1867). Europa centr.
- rapida* SCHIN., F. A., I. 108. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 70. (1893).
- ? *rapida* MEIG., S. B., VII. 86. 64. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 18. (1867).
- chioptera* MEIG. (nec FALL.), S. B., III. 27. 20. t. XXII. f. 19. (1822).
- ✕ *decora* MEIG., S. B., III. 22. 9. t. XXII. f. 18. (1822); MACQ., Soc. Sci. Europa centr.
Lille, 1827. 124. 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 17. (1834); et mer.
- WALK., Ins. Brit., I. 92. 10. (1851); SCHIN., F. A., I. 107. (1862);

- BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 125. 75. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 76. (1893).
- ✕ *var. genualis* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 39. (1893), XVIII. 19. 29. (1899), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 408. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 569. (1900). Europa mer.
- decoripes* v. RÖD., Entom. Nachricht., XX. 202. (1894). Asia min.
- ✕ *dedecor* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 65. (1869). Graecia.
- depilis* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 231. 148. (1873). Russia mer.
- digramma* MEIG. = ? *bilineata* LW.
- ✕ *dimidiata* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 19. 2. (1867). Europa centr.
- parvula* STROBL (*nec* Egg.), Programm. 1880. 58. (1880).
- ✕ *discolor* LW., N. Beitr., IV. 34. 20. (1856); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 394. (1887). Europa centr.,
Alpes.
- ✕ *dispar* SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); SCHIN., F. A., I. 109. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 22. (1867). Europa centr.
et mer.
- ✕ *divergens* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 72. (1869). Graecia.
- divisa* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 257. 150. (1869). Graecia.
- dorsalis* CURT. = *punctata* MEIG.
- dubia* SCOP. = ? *femorata* FABR.
- elongata* MEIG., S. B., VII. 84. 58. (1838) et ap. WALTZ'S Reise etc., ed. II. (1839); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 15. (1867). Hispania.
- ✕ *Erberi* (Now.) LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 217. 138. [*Pachymeria*] (1873); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 81. 336. (1900). Europa centr.
et mer.
- ✕ *erosa* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 260. 153. (1869). Europa mer.
- ✕ *eumera* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 388 et 393. 4. (1868). Russia mer.
- phaenomeris* LW., ♀ l. c., XII. 172. (1868).
- eupeza* LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLIII. 417. 12. (1874). Transcaspia.
- Eversmanni* LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 227. 145. (1873); JABOWSCH., Troudy Naturf. Ges. Kark., XII. 9. (1880). Russia.
- ✕ *fallax* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); SCHIN., F. A., I. 105. (1862). Europa centr.
et mer.
- fasciculata* STROBL, Tief's Nachl., 30. (1900). Europa centr.
- ✕ *femorata* FABR., Ent. Syst. Suppl., 568. (1798); COQUEB., Ill. icon., t. XXVII. f. 8. (1804); MEIG., Klass., I. 223. 10. (1804); FABR., Syst. Antl., 140. 14. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); MEIG., S. B., III. 40. 45. t. XXII. f. 20. (1822) et VII. 89. 3. t. LXVII. f. 13—17. [*Pachymeria*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 128. 22. (1827) et Suit. à Buff., I. 333. 1. t. VIII. f. 2. [*Pachymerina*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. [*Pachymerina*] (1840); SCHIN., F. A., I. 110. [*Pachymeria*] (1862); LW., Wien. ent. Monatschr., VIII. 362. 3. [*Pachymeria*] (1864). Europa centr.
et mer.
- ? *dubia* SCOP., Ent. carn., 366. 997. [*Asilus*] (1763).
- quinquevittata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 129. 23. (1827) et Suit. à Buff., I. 334. 4. [*Pachymerina*] (1834) et II. 657. [*Pachymeria*] (1835); MEIG., S. B., VII. 89. 5. [*Pachymeria*] (1838).
- ruralis* MEIG., S. B., III. 40. 46. (1822) et VII. 89. 4. [*Pachymeria*] (1838).

- ferruginea** MEIG., S. B., VII. 88. 69. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. Europa centr. (1862).
- ferruginea* SCOP. = **stercorea** L.
- filata** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 39. 24. (1873). Europa centr.
- fumana** Egg, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); SCHIN., F. A., I. 104. (1862). Europa mer.
- flavitaris* v. Ros. = ? **leucopeza** LW.
- ✕ **florisomna** LW., N. Beitr., IV. 35. 21. (1856); SCHIN., F. A., I. 106. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 26 et 52. 1. (1867). Europa centr.
- ✕ **fraterna** LW., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 239. 11. (1865). Europa mer.
- Frauscheri** STROBL, Tier's Nachl., 28. (1900). Europa centr.
- fugeo* HARR. = **livida** L.
- fulvipes** MEIG., S. B., III. 31. 28. (1822); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 14. 22. (1899). Hispania.
- fumosa** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 5 et 8. 5. (1867). Europa centr.
- funebri** MEIG., Klass., I. 226. 18. (1804) et S. B., III. 18. 3. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 328. 3. (1834); SCHIN., F. A., I. 104. (1862). Europa centr.
- funesta** MEIG., S. B., VII. 84. 59. (1838); SCHIN., F. A., I. 109. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 16. (1867). Europa centr.
- fuscipes** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 299. 643. (1834); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 62. 20. (1867). Graecia.
- Gaigeri** GERCKE, Wien. ent. Zeitg., V. 163. 3. t. II. f. 3—4. (1886). Dalmatia.
- geniculata** MACQ. (*nec* ZETT.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 443. 84. t. III. f. 4. (1849). Algeria.
- geniculata** ZETT., Dipt. Scand., I. 375. 8. (1842); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 19. (1867). Europa sept.
- genualis* STROBL = **decora** MEIG.
- gracilitarsis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 18. 27. (1899). Hispania.
- ? **gracilis** CURT., Brit. Entom., 18. (1824). Anglia.
- gravipes** LW., N. Beitr., IV. 34. 19. (1856); SCHIN., F. A., I. 105. (1862). Europacentr., Sibiria.
- gravis** MEIG., S. B., III. 30. 25. (1822). Lusitania.
- ✕ **grisea** FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 22. 12. (1815); ZETT., Dipt. Scand., I. 373. 6. (1842) et XIII. 5007. 6. (1859); SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 52. (1851); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); LW., Wien. ent. Monatschr., VIII. 355. (1864); MIK, Wien. ent. Zeitg., I. 180. (1882) et IX. 294. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 140. 247. (1899). Europa.
- flavipes* ZETT., in. litt.
- pilipes* MEIG., S. B., III. 31. 29. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 94. 18. (1851).
- var. nigriventris** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893). Europa.
- var. nodosa** BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 208. 17. (1882). Europa centr.
- ✕ **var. rufiventris** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893). Europa.

- X *gymnopa* **Bezzi** (1908) — — — **C. Evr.**
grisea **Meig.** = **Hoffmannseggii** **Lw.**
Haemi **Lw.**, Wien. ent. Monatschr., VI. 168. 47. (1862). Bulgária.
haemorrhoeica **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 67. (1869). Graecia.
helophila **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XI. 28 et 52. 3. (1867); **Mik.** Europa centr.
 Dipt. Hernst., 59. (1885); **Beck.**, Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII.
 169. 2. (1889).
chiotera **Beck.**, l. c. XXXI. 123. 72. (1887).
hirta **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., IX. 240. 12. (1865) et XI. 4 et 8. 4. Imeretia.
 (1867).
 X **hispanica** **Lw.**, Rosenh. Thier. Andal., 385. (1826) et Wien. ent. Hispania.
 Monatschr., VIII. 256. (1864).
morio **Schin.**, p. p., F. A., I. 109. (1862).
Hoffmannseggii **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 83 et 84. (1869); Europa centr.
Beck., l. c., XXXI. 123. 70. (1887). et mer.
grisea **Meig.** (*nec* **Fall.**), S. B., III. 30. 24. (1822); **Lw.**, Berlin.
 ent. Zeitschr., XI. 58. 7 et 164. 2. (1867).
hyalinata **Meig.** = **vernalis** **Meig.**
hyalipennis **Fall.**, Dipt. Suec. Emp., 21. 10. (1845); **Meig.**, S. B., Europa.
 III. 24. 14. (1822); **Zett.**, Dipt. Scand., I. 385. 19. (1842); **Scholtz.**
 Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); **Schin.**, p. p., F. A., I.
 106. (1862); **Strobl.**, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 73. (1893).
proxima **Meig.**, S. B., VII. 85. 61. (1838).
hystrix **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XI. 47 et 55. 17. (1867). Europa mer.
ignota **Meig.** = **punctata** **Meig.**
Kertészii **Bezzi**, Természetrájsi Füzet., XXIII. 251. (1900). Hungaria.
 X **laeta** **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 82. (1869) et Jahrb. Krak. Gel. Europa centr.
 Ges., XII. 13. 11. (1870).
laevis **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 25. (1873). Europa centr.
 X **lamellicornis** **Beck.**, Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 124. 74. (1887); Alpes.
Strobl., Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 77. (1893).
lasionota **Lw.**, Beschreib. europ. Dipt., I. 264. 156. (1869). Europae et m.
 X **lepidopus** **Meig.**, S. B., III. 23. 12. (1822) et VII. 88. (1838); **Bezzi**, Europa centr.
 Bull. Soc. ent. ital., XXX. 136. (1899).
atra **Macq.** (*nec* **Wied.**), Soc. Sci. Lille, 1827. 124. 13. (1827) et Suit.
 à Buff., I. 331. 18. (1834); **Meig.**, S. B., VII. 82. 52. (1838);
Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 60. 12. (1867).
 X *setigeru* **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 80. (1869).
leucopoeza **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 26. (1873). Europa centr.
 ? *flavitaris* v. **Ros.**, Württemb. Corrb., I. 53. (1840).
leucoptera **Meig.** = **vernalis** **Meig.**
lineata **Fabr.** = **livida** **L.**
lineata **Meig.**, Klass., I. 224. 13. (1804) et S. B., III. 29. 23. (1822); Europa centr.
Schin., F. A., I. 109. (1862); **Lw.**, Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58.
 6. (1867).
 X **livida** **L.**, Fauna suec., 1897. (1761); **Geoffr.**, Hist. d. ins., IV. Europa.
 474. 17. [—] (1762); **L.**, Syst. Nat., XII. II. 1003. 3. (1767); **Harr.**,
 Expos. engl. Ins., 149. t. XLIV. f. 1. ♂. (1776); **Deg.**, Ins. ed.

Götze, VI. 101. 1. t. XIV. f. 14. (1782); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 118. t. CCCXLIV. f. 2. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2889. 3. (1788); SCHRANK, Fauna boi., III. 171. 2573. (1803); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXXV. 1. (1803); LATR., Diet. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 191. 534. (1804); MEIG., Klass., I. 225. 16. (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); FALL., Dipt. Suec. Emp., 18. 4. (1815); LAM., Anim. s. vert., III. 401. 2. (1816); MEIG., S. B., III. 35. 36. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 119. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 329. 7. (1834); ZETT., Ins. lapp., 560. 2. (1838); LW., Programm, 1840. 20. 5. t. I. f. 19. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 372. 4. (1842); CURT., Journ. R. Agric. Soc., VI. 2. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 3. t. III. f. 1. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 165. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 104. (1862).

fugeo HARR., Expos. engl. ins., 150. t. XLIV. f. 2. ♀ (1776).

lineata FABR., Syst. Antl., 141. 19. (1805).

livida FABR. = *tessellata* FABR.

longimana LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 238. 130. (1871).

Sibiria.

longipennis LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 239 et 240. 5. (1868).

Sibiria.

longirostris MEIG. = *pennipes* L. ♀ *serotina*.

✕ **lucida** ZETT., Ins. lapp., 561. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 373. 5. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 91. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 165. 4. (1861); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 238 et 240. 4. (1868).

Europa centr.
et sept.

lugubris LW., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 75. (1869).

Rhodus.

✕ **lutea** MEIG., Klass., I. 228. 24. (1804) et S. B., III. 37. 40. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 118. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 330. 13. (1834); LW., Programm, 1840. 20. 8. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 96. 24. (1851); SCHIN., F. A., I. 107. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 17 et 21. 9. (1867).

Europa centr.
et mer.

certus HARR., Expos. engl. Ins., 150. t. XLIV. f. 6. (1776).

ochracea CURT., Guide 29. (1829) et Brit. Ent., 18. (1832).

macropalpa EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 10. (1867).

Europa mer.

✕ **maculata** FABR., Spec. ins., II. 472. 7. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2890. 10. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 406. 15. (1794); MEIG., Klass., I. 233. f. (1804); FABR., Syst. Antl., 141. 18. (1805); MEIG., S. B., III. 33. 34. (1822); LW., Bericht üb. 35 Versamml. deutsch. Naturf., 97. (1861), Wien. ent. Monatschr., VI. 167. 46. (1862), Sillim. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 323. (1864) et Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 2. (1865).

Europa centr.
et mer.

argyrea EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); SCHIN., F. A., I. 103. (1862).

? *lineata* SCOP., Ent. carn., 464. 990. [*Asilus*] (1763).

maculata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 120. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 339. 8. (1834); SCHIN., F. A., I. 103. (1862) [= *confusa*].

var. *affinis* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 339. (1880); LW., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 4. (1865).

Italia.

- ✕ *var. confusa* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 3. (1865). Europae. et m.
 ✕ *maculipes* ZETT., Dipt. Scand., 374. 7. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., Europa sept.
 I. 165. 5. (1861).
grisea FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 22. 12. (1815).
incompta WAHLBG., in. litt. ap. ZETT.
maerens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 34 et 53. 7. (1867). Alpes.
 ✕ *malleola* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 120. 65. (1887); STROBL., Alpes.
 Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 76. (1893).
maura MACQ., Dipt. exot., I. 2. 160. 3. (1839). Algeria.
mediterranea Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 364. 4. [*Pachymeria*] Graecia,
 (1864). Asia min.
 ✕ *melanotricha* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 39. 23. (1873); STROBL., Europa centr.
 Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) et Wiss. Mit- et mer.
 theil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900).
 ✕ *meridionalis* MEIG., S. B., III. 33. 33. (1822); SCHIN., F. A., I. 103. Europa centr.
 (1862).
mesogramma Lw. = *monogramma* MEIG.
Mikii STROBL., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 15. 24. (1898). Hispania.
modesta MEIG., S. B., VII. 86. 66. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. (1862). Europa centr.
 ✕ *monogramma* MEIG., S. B., VII. 87. 67. (1838); SCHIN., F. A., I. 107. Europa centr.
 (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 62. (1893). et mer.
mesogramma Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 22. (1867).
monticola Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 233 et 240. 2. (1863). Alpes.
Morenae STROBL., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 15. 23. (1899). Hispania.
 ✕ ? *morio* FABR., Ent. syst., IV. 405. 11. (1794); MEIG., Klass., I. 232. Africa sept.
 c. (1804); FABR., Syst. Antl., 141. 15. (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 2. 2. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2. 159. 1. (1839); Lw.,
 Wien. ent. Monatschr., VIII. 257. (1864).
morosa MEIG., S. B., III. 26. 17. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 387. Europa centr.
 22. (1842); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 57. 4. (1867); BECK.,
 I. c., XXXI. 122. 67. (1887); STROBL., Mittheil. Ver. Steierr., 1892.
 65. nota. (1893).
morosa SCHIN. = *caudatula* Lw.
 ✕ *nana* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 18 et 21. 10. (1867). > *albicans* ^{Bezz.} Europa centr.
 ✕ *nepticula* Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 259. 152. (1869). Europa mer.
nigerrima Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 171. 49. (1862) et Berlin. Europa mer.
 ent. Zeitschr., XI. 2 et 7. 2. (1867).
nigricans MEIG., Klass., I. 224. 14. (1804) et S. B., III. 34. 35. (1822); Europa.
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 120. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 328.
 4. (1834).
 ✕ *rustica* FALL., Dipt. Suec. Emp., 18. 3. (1815); ZETT., Dipt. Scand., I. 371. 3. (1842) et XII. 4608. 3. (1855); SCHIN., F. A., I. 104. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 62. (1893).
 ✕ *nigricoma* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 6 et 8. 6. (1867); STROBL., Alpes.
 Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 64. (1893) et 1897. 203. (1898).
 ✕ *nigritarsis* MEIG., Klass., I. 221. 5. (1830), S. B., III. 32. 31. (1822) Europa et m.

et VI. 337. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 329. 9. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 95. 19. (1851); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 59. (1867); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 405. (1898); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 126. 225. (1899); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 566. (1900).

nitidicollis CURT., Brit. Entom., 18. (1834).

- ✕ *nigritibialis* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) Europa mer.
et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900).

nigriventris STROBL = *grisea* FALL.

- ✕ *nitida* MEIG., Klass., I. 223. 9. (1804), S. B., III. 39. 43. (1822) et VII. 89. 1. [*Pachymeria*] (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 334. 2. [*Pachymerina*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3027. 1. [*Pachymeria*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 54. [*Pachymeria*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 167. 1. [*Pachymeria*] (1861); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 232 et 240. 1. (1868).

nitidicollis CURT. = *nigritarsis* MEIG.

- ✕ *nitidissima* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 82. (1893). Europa centr.

- ✕ *nitidiventrtris* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 20. (1873). Europa centr.

nitidula ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5008. 18—19. (1859). Europa sept.

nodosa BELING = *grisea* FALL.

nuntia MEIG., S. B., VII. 85. 62. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. (1862). Europa centr.

obscura MACQ. = ? *serotina* Lw.

obscura ZETT. (nec Macq.), Dipt. Scand., VIII. 3026. 23. (1849); Lw., Berlin. Ent. Zeitschr., XI. 60. 13. (1867). Europa sept.

obscuripennis STROBL = *serotina* Lw.

obscuripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 218. 139. (1873). Asia min.

ochracea CURT. = *lutea* MEIG.

- ✕ *opaca* MEIG., Klass., I. 226. 17. (1804); FABR., Syst. Antl., 138. 7. (1805); MEIG., S. B., III. 17. 2. t. XXII. f. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 119. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 328. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 1. t. I. f. 18. (1840); WESTW., Introd., II. 547. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 91. 4. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4608. nota (1855); SCHIN., F. A., I. 105. (1862).

rufipes FABR., Syst. Antl., 138. 5. (1805).

- ✕ *var. apteropus* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 130. (1899). Italia.

- ✕ *palparis* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. [*Pachymeria*] (1860); SCHIN., F. A., I. 110. [*Pachymeria*] (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 360. 2. [*Pachymeria*] (1864). Europa centr. et mer.

femorata WALK. (nec FABR.), Ins. Brit., I. 96. 25. (1851).

? *scotica* CURT., Brit. entom., 18. (1824).

parvula EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); SCHIN., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 18 et 21. 11. (1867). Europa centr.

- ✕ *Pavesii* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 50. (1895) et XXX. 135. Italla mer. nota. (1899).

- ✕ *pennaria* FALL., Dipt. Suec. Emp., 20. 9. (1815); MEIG., S. B., III. 23. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 125. 14. (1827) et

Suit. à Buff., I. 331. 19. (1834); ZETT., Ins. lapp., 562. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 383. 17. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 93. 12. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 166. 10. (1861); SCHIN., F. A., I. 106. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 79. (1893).

var. **baldensis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 20. 31. (1899). Hispania.

pennata SCHRANK = **pennipes** L.

see *ciliata* Fall.

✕ **pennipes** L., Fauna suec., 1896. (1761); Scop., Ent. Carn., 365. 994. Europa.

[*Asilus*] (1763); L., Syst. Nat., XII. 2. 1003. 2. (1767); SULZ., Ins., t. XXI. f. 137. (1776); SCHAEFF., Icon. ins., t. CXCH. f. 3. (1779); FABR., Spec. ins., II. 471. 2. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2889. 2. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 404. 5. (1794); PANZ., Fauna germ., LXXIV. 18. (1801); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXXV. f. 2. (1803); FABR., Syst. Antl., 138. 6. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 401. 1. (1816); WOOD, Ill. Linn. Gen. Ins., II. 100. t. LXVIII. (1821); MEIG., S. B., III. 21. 8. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 123. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 16. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 380. 14. (1842) et XIII. 5008. 14. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 494. (1849) et Ins. Brit., I. 92. 11. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 166. 9. (1861); SCHIN., F. A., I. 107. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 74. (1893).

ciliata MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 220. 3. (1804); FALL., Dipt. Suec. Emp., 20. 8. (1815).

longirostris MEIG., Klass., I. 223. 11. (1804).

pennata SCHRANK, Ins. austr., 987. (1781) et Fauna boi., III. 170. 2571. (1803).

pennipes MEIG. Klass., FALL. = *ciliata* FABR.

pertinax HARR. = **stercorea** L.

phaenomeris Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 172. (excl. ♀), 388 et 393. 3. (1868). Rossia mer.

✕ **picena** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 142. 248. (1898). Italia centr.

picipes MEIG., Klass., I. 226. 19. (1804) et S. B., III. 19. 5. (1822); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); Lw., 20 Ber. Naturf. Ver. Augsburg, 45. (1869). Europa centr.

sulcipes MEIG., S. B., III. 19. 4. (1822); SCHIN., F. A., I. 108. (1862).

pilicornis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 3 et 8. 3. (1867). Hispania.

✕ **pilimana** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 86. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 68. nota. (1893). Europa centr.

pilipes MEIG. = **grisea** FALL.

✕ **pilosa** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 9. (1867). Europa centr.

pittoprocta Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 229. 147. (1873). Sibiria.

✕ **plebeja** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 22. (1873). Europa centr.

✕ **plumipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 382. 16. (1842); SCHIN., F. A., I. 109. (1862); ? STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 77. (1893). Europa centr. et sept.

ciliata FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 20. 8. (1815).

podagrica MEIG., S. B., VI. 338. 49. (1830).

Europa centr.

- praecox** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 50 et 56. 19. (1867). Rhodus.
- praeputiatia** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 225. 143. (1873). Rossia mer.
- ✕ **procera** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 37. 18. (1873); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 137. 245. (1899). Europa centr. et mer.
- ✕ **prodromus** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 42 et 54. 13. (1867); StROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 70. (1893) et 1897. 203. (1898). Europa centr. et sept.
- ? **volucris** ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 387. 21. (1842); SIEBKE, Enum. ins. norveg., IV. 33. 14. (1877).
- proxima* MEIG. = **hyalipennis** FALL.
- pseudodecora** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 409. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 569. (1900). Bosnia.
- ✕ **pseudomalleola** STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 75. (1893). Europa centr.
- pteropoda** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); SCHIN., F. A., I. 105. (1862). Europa mer.
- ptilocnemis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 222. 141. [*Pachymeria*] (1873) et Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XLIII. 417. 13. [*Pachymeria*] (1874). Transcaspia.
- ptilopoda** MEIG., S. B., III. 22. 10. (1822); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 18. 28. (1899). Hispania.
- pulchripes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 258. 151. (1869). Graecia.
- pulicaria** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 41 et 54. 12. (1867). Europa centr.
- ✕ **punctata** MEIG., Klass., I. 227. 22. (1804) et S. B., III. 38. 41. (1822); FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 15 et 20. 6. (1867). Europa centr. et sept.
- dorsalis* CURT., Brit. Entom., 18. (1824).
- ignota* MEIG., S. B., VI. 338. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 329. 11. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 380. 13. (1842) et VIII. 3025. 13. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 95. 21. (1851); BONSD., Finkl. Insekt., I. 166. 8. (1861); SCHIN., F. A., I. 104. (1862).
- punctata* FABR., SCHIN. = **bilineata** Lw.
- ✕ **pusio** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 342. (1860); SCHIN., F. A., I. 106. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 37 et 53. 10. (1867); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 68. (1893). Europa centr. et mer.
- ✕ *simplicipes* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 37 et 53. 9. (1867).
- quinquevittata* MACQ. = **femorata** FABR.
- rapida* MEIG. = ? **dasyprocta** Lw.
- rava** Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 170. 48. (1862). Europa mer.
- ruficornis** Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 365. 6. [*Pachymeria*] (1864). Bessarabia.
- rufipes* FABR. = **opaca** MEIG.
- rufipes** WIED. (nec FABR.), Ausser. zweifl. Ins., II. 5. 9. (1830). Rossia.
- ✕ **rufiventris** MEIG., S. B., VII. 86. 65. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 77. (1893). Europa centr. et sept.
- ventralis* ZETT., Dipt. Scand., I. 381. 15. (1842).
- ruralis* MEIG. = **femorata** FABR.
- ✓ **rustica** FALL. = **nigricans** MEIG.

- ~~×~~ **scaura** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 27 et 52. 2. (1867); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 65. (1893). Europa centr.
- ~~×~~ *scotica* CURT. = ? **palparis** Egg.
~~×~~ *scutellaria* ^{Bezzi} ~~Bezzi~~ CURT., Brit. Entom., 18. (1824); VERR., Ent. Monthly Mag., VIII. (1872). Anglia.
- ~~×~~ **semicinerea** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 16 et 24. 7. (1867); BECK., l. c., XXXI. 123. 73. (1887). Europa centr.
- ~~×~~ **serena** POK., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 393. (1887) Alpes.
- sericans** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 298. 642. (1834). Graecia.
- ~~×~~ **serotina** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 48 et 55. 18. (1867); STROBL, Tief's Nachl., 29. (1899). Europa centr.
- ? *longirostris* MEIG., S. B., VI. 338. 50. (nec Klass.) (1830); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 59. 11. (1867).
- ? *obscura* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 16. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 21. (1834); MEIG., S. B., VII. 83. 55. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 60. 13. (1867).
- ~~×~~ *obscuripennis* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 66. (1893).
- ~~×~~ *setigera* Lw. = **lepidopus** MEIG.
- ~~×~~ **setosa** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 30 et 52. 4. (1867). Archipelagus.
- sibillina** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 133. 235. (1899). Italia centr.
- sicula** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 45 et 55. 15. (1867); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 17. 25. (1899). Europa mer.
- simplicipes* Lw. = **pusio** Egg.
- stercoraria* MACQ. = **stercorea** L.
- ~~×~~ **stercorea** L., Fauna suec., 1899. (1761) et Syst. Nat., XII. 2. 1004. Europa.
5. (1767); SCHRANK, Ins. austr., 986. (1781); FABR., Spec. ins., II. 472. 8. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2890. 5. (1788); FABR., Ent. syst., IV. 406. 16. (1794); MEIG., Klass., I. 228. 23. (1804); FABR., Syst. Antl., 141. 21. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); FALL., Dipt. Suec. Emp., 18. 5. (1815); WIED., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817); MEIG., S. B., III. 36. 38. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 330. 12. (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp., 560. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 377. 10. p. p. (1842) et XII. 4610. 10. (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849) et Ins. Brit., I. 95. 20. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 166. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 19. 1. (1867); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 206. 16. (1882).
- ferruginea* SCOP., Ent. carn., 364. 989. [*Asilus*] (1763).
- pertinax* HARR., Expos. engl. Ins., 120. t. XLIV. f. 5. (1776).
- stercoraria* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 117. 1. (1827).
- ~~×~~ *stigma* MEIG., S. B., VII. 88. 70. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. (1862).
- stigma* MEIG. = **stercorea** L.
- strigata** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 159. 3. (1867). Rossia mer.
- ~~×~~ **styriaca** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 61. (1893) et 1897. 202. (1898). Alpes.
- subciliata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 240. 131. (1871). Sibiria.

- subclavata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 220. 140. (1873). Graecia.
- × **subpennata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 19. (1827) et Suit. à Buff., Europa centr.
I. 332. 24. (1834); MEIG., S. B., VII. 83. 56. (1838); Lw., Berlin.
ent. Zeitschr., XI. 60. 14. (1867). *(Gold sends as var. of Chaptalia)*
- sulcipes** MEIG. = **picipes** MEIG.
- × **tanyphyra** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 21. (1873); STROBL, Europa centr.
Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 409. (1898) et Wiss. Mittheil. et mer.
Bosn. Herceg., VII. 569. (1900).
- tennipes** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 92. (1869). Europa centr.
- × **tessellata** FABR., Ent. syst., IV. 405. 10. (1794); COQUEB., Ill. icon., Europa.
88. t. XX. f. 12. (1804); MEIG., Klass., I. 227. 20. (1804); FABR.,
Syst. Antl., 140. 13. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809);
FALL., Dipt. Suec. Emp., 17. 2. (1815); LAM., Anim. s. vert., III.
402. 3. (1816); WIED., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817); MEIG., S. B.,
III. 17. 1. (1822) et VI. 337. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827.
121. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 327. 2. (1834); Lw., Programm,
1840. 20. 4. t. I. f. 20. (1840); BLANCH., Hist. d. Ins., III. 581.
(1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 368. 1. (1842); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., III. 492. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 1. (1851); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 164. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 103. (1862); *Party*
BELING., Archiv. Naturg., XLVII. 205. 15. (1882); STROBL, Mittheil.
Ver. Steierr., 1892. 63. (1893).
- rufipes** STAEG., in litt. ap. ZETT.
- × ? **tipuloides** L., Fauna suec., 1915. [*Asilus*] (1761) et Syst. Nat.,
XII. 2. 1008. 14. [*Asilus*] (1767).
- × **var. atripes** STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 63. (1893). Europa.
- var. castellana** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 13. 20. (1899). Hispania.
- var. livida** FABR. (*nec* L.), Spec. ins., II. 471. 5. (1781), Ent. Europa.
syst., IV. 404. 8. (1794) et Syst. Antl., 139. 10. (1805).
- testacea** FABR., Syst. Antl., 141. 20. (1805); LATR., Gen. crust. ins., Europa centr.
IV. 303. (1809); MEIG., S. B., III. 37. 39. (1822); SCHIN., F. A., I.
107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 158. 1. (1867).
- punctata** FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815).
- testacea** ZETT. = **bilineata** Lw.
- Thalhammeri** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 407. Bosnia.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 568. (1900).
- tipuloides** L. = ? **tessellata** FABR.
- trianguligera** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 411. Bosnia.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 571. (1900).
- × **trigramma** MEIG., S. B., III. 38. 42. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. Europa.
379. 12. (1842); VIII. 3025. 12. (1855); XII. 4610. 12. (1855); WALK.,
Ins. Brit., I. 95. 22. (1851); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); Lw., Ber-
lin. ent. Zeitschr., XI. 17 et 21. 8., 158. 2. (1867); BELING, Arch.
f. Naturg., XLI. 1. 39. (1880).
- punctata** FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815).
- trilineata** WIED., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817). Russia.
- tristis** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 35 et 53. 8. (1867) et XIII. 91. Archipelagus.
(1869).

- trivittata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 125. 15. (1827) et Suit. à Buff., Gallia.
I. 331. 20. (1834); MEIG., S. B., VII. 82. 54. (1838).
- truncata* LW. = **Bistortae** MEIG.
- truncata* MEIG., S. B., III. 31. 27. (1822). Lusitania.
- tumida* MEIG., S. B., III. 39. 44. (1822) et VII. 89. 2. [*Pachymeria*] Europa centr.
(1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 334. 3. [*Pachymeria*] (1834).
- turbida* MEIG., S. B., VII. 86. 63. (1838); SCHIN., F. A., I. 108. (1862); Europa centr.
Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 17 et 163. (1867).
- unicolor* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 297. 639. (1834); MACQ., Suit. à Graecia.
Buff., I. 327. 1. (1834); MEIG., S. B., VII. 82. 53. (1838); Lw.,
Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 71. nota. (1869).
- ✕ *unistriata* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 125. 76. (1887); Alpes.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 60. (1893).
- ✕ *univittata* LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 20. 3. (1867). Europa centr.
stercorea ZETT., var. b., Dipt. Scand., I. 378. (1842). et sept.
- ✕ *variegata* MEIG., Klass., I. 225. 15. (1804); Lw., Wien. ent. Monatschr., Europa centr.
VI. 168. (1862) et Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 1. (1865); Mlk,
Dipt. Hernst., 57. (1885).
- ventralis* ZETT. = **rufiventris** MEIG.
- ✕ *vernalis* MEIG., S. B., III. 27. 19. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 384. Europa.
18. (1842) et VIII. 3025. 18. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 93. 13.
(1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 167. 11. (1861); SCHIN., F. A.,
I. 107. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 78. (1893).
- hyalinata* MEIG., S. B., VI. 338. 48. (1830); STROBL, Mittheil.
Ver. Steierm., 1892. 79. (1893).
- ?leucoptera* MEIG., Klass., I. 221. 4. (1804), S. B., III. 27. 18.
(1822) et VI. 337. (1830); WALK., Ins. Brit., I. 94. 16. (1851).
- pennaria* FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 20. 9. (1815); ZETT.,
Ins. lapp., 562. 7. p. p. (1838).
- ✕ *vitripennis* MEIG., S. B., III. 25. 15. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa centr.
1827. 127. 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 25. (1834); WALK.,
Ins. Brit., I. 94. 17. (1851); SCHIN., F. A., I. 106. (1862); Lw.,
Berlin. ent. Zeitschr., XI. 57. 3 et 163. (1867) et XIII. 88. (1869);
RADD., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXVII. 40. 20. (1873).
- volucris* MEIG., S. B., III. 23. 11. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., Hispania.
XI. 56. 2. 161. 1. (1867); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 17.
26. (1899).
- volucris* SCHIN. = ? **aestiva** Lw.
- volucris* ZETT. = ? **prodromus** Lw.

Species dubiae.

- bistortae** WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 92. 8. (1851). Anglia.
- brunnipes** MEIG., Klass., I. 224. 12. (1804). Europa centr.
- candida** ROSSI, Fauna etr., II. 335. 1586. (1790). Italia.
- cingulata** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 113. (1834). Rossia.

- fasciata** SCHUM., Arb. schles. Ges. Vaterl. Kultur, 1832, est nomen nudum. Europa centr.
- holosericea** (LATR.) WALK. (*nec* MEIG.), List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849). Gallia.
- lepidopus** WALK. (*nec* MEIG.), Ins. Brit., I. 93. 14. (1851). Anglia.
- nigrescens** SCHUM., Arb. schles. Ges. Vaterl. Kultur, 1832, est nomen nudum. Europa centr.
- pallens** v. ROS., Württemb. Corrb., I. 53. (1840). Europa centr.
- salicina** LIOY, Atti Soc. ital. Sci. Nat. Milano, 1864. 380. (1864). Italia.
- thoracica** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834), est nomen nudum. Rossia.
- umbrina** MEIG., S. B., III. 41. 47. (1822). Europa centr.
- umbripennis** EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) est nomen nudum. Rossia.
- unicolor***) WALK. (*nec* BRULLÉ), Ins. Brit., I. 91. 5. (1851). Anglia.

Iteaphila

ZETT., Ins. lapp., 541. 23. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Steleocheta BECKER, Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 129. (1887).

italica Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 216. 137. (1873).

Italia.

Maackii Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 252. 137. (1871).

Sibiria.

✕ **Macquarti** ZETT., Ins. lapp., 541. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 258. 1. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 145. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 111. (1862). Europa centr. et sept.

setacea BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 130. 89. fig. [*Steleocheta*] (1887).

meridionalis BECK. = **nitidula** ZETT.

nitidula ZETT., Ins. lapp., 541. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 260. 2. (1842). Europa centr. et sept.

meridionalis BECK., Wien. ent. Zeitg., XI. 126. [*Steleocheta*] (1892).

styriensis BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 284. 3. [*Stelrocheta*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1897. 201. (1898).

setacea BECK. = **Macquarti** ZETT.

styriensis BECK. = **nitidula** ZETT.

Hormopeza

ZETT., Insecta lapponica, 540. 22. (1840).

obliterata ZETT., Ins. lapp., 540. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 257. 1. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 145. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 111. (1862). Europa sept.

*) Species nonnullae Auctorum antiquiorum hic neglectae fuerunt.

Rhagas

WALK., Entom. Magaz., IV. 229. (1837) et Ins. Brit., I. 102. III. [*Ragas*] (1851); VERR. ap. SCUDD. Nomencl., 292. (1882).

minuta ZETT., Dipt. Scand., I. 359. 31. [*Hilara*] (1842) et VIII. 3018. Europa sept. 31. [*Hilara*] (1849); LW., Nat. Hist. Rev., 1856. 86. (1856); ? STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1892. 120. 13. [*H. nudiuscula* n. sp.] (1892).

✕ **unica** WALK., Ent. Mag., IV. 229. 1. (1837) et Ins. Brit., I. 102. 1. t. Europa centr. III. f. 3. (1851); SCHIN., F. A., I. 111. (1862).

Hilara

MEIG., System. Beschreib., III. 1. LXXVI. (1822).

abdominalis SCHIN. = **heterogastra** NOW.

✕ **abdominalis** ZETT., Ins. lapp., 555. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 337. Europa sept. 3. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 159. 3. (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 174. (1892).

acephala PANZ. = ? **flavipes** MEIG.

✕ **aëronetha** MIK, Wien. ent. Zeitg., XI. 81. (1892) et XIII. 283. (1892); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. nota. (1894); MIK, Progr. Ak. Gym. Wien, 1894. 19. (1894).

angustifrons STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 132. 23. (1892).

var. **angustifrons** STROBL, l. c. 158. (1892).

aethiops ZETT., Ins. lapp., 556. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 347. 14. Europa sept. (1842).

albida MEIG. = **fuscipes** FABR.

? **albipennis** v. ROS., Württemb. Corubl., I. 53. (1840).

? **albitarsis** v. ROS., Württemb. Corubl., I. 53. (1840).

albiventris v. ROS. = ? **heterogastra** NOW.

✕ **algecirasensis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 24. 39. (1899). Hispania.

algira MACQ. = **clypeata** MEIG.

andermattensis STROBL = **longivittata** ZETT.

angustifrons STROBL = **aëronetha** MIK.

✕ **anomala** LW., Programm, 1840. 19. 1. t. I. f. 12—13. (1840) et Isis, 1840: 554. 1. (1840); SCHIN., F. A., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113. nota. (1892).

argyrosoma STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 136. 26. (1892). Europa centr. *niveipennis* ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 352. var. *a* et *b*. (1842). et sept.

✕ **Beckeri** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 143. 32. (1842). Europa centr. *quadrivittata* ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 339. (1842). et sept.

✕ **bistriata** ZETT., Dipt. Scand., I. 340. 6. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 145. 34. (1892). Europa. var. **cantabrica** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 22. 37. (1899). Hispania.

- X *var. flavohalterata* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., Bosnia.
 X. 412. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 572.
 (1900).
- X *bivittata* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113. 7. (1892). Europa centr.
 X *Braueri* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 135. 25. (1892). Europa centr.
brevifurca STROBL = *clypeata* MEIG.
- X *brevivittata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 11. (1827) et Suit. à Europa centr.
 Buff., I. 342. 13. (1834); MEIG., S. B., VII. 80. 24. (1838); ZETT., et sept.
 Dipt. Scand., I. 357. 29. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 161. 10.
 (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 146. 35. (1892).
- X *canescens* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3014. 2—3. (1849); STROBL, Europa centr.
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 164. 48. (1892). et sept.
- cantabrica* STROBL = *bistriata* ZETT.
- carbonella* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5003. 34. (1859); BONSD., Finnl. Europa sept.
 Insekt., I. 162. 15. (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XLII. 181. (1892).
- X *carinthiaca* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 144. 33. (1892). Europa centr.
quadrivittata BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 127. 79. (1881).
- X *chorica* FALL., Dipt. Suec. Emp., 24. 18. [*Empis*] (1815); MEIG., S. Europa.
 B., III. 4. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 111. 3. (1827)
 et Suit. à Buff., I. 340. 3. (1834); ZETT., Ins. lapp., 556. 8. (1838);
 LW., Programm, 1840. 20. 7. I. f. 14. (1840); BLANCH., Hist. Nat.
 Ins., III. 582. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 357. 28. (1842);
 WALK., Ins. Brit., I. 99. 4. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 162.
 14. (1861); TIEF, Programm, 1887. 26. (1887); STROBL, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XLII. 108. 3. (1892).
- nana* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 111. 4. (1827) et Suit. à Buff.,
 I. 341. 4. (1834); MEIG., S. B., VII. 80. 23. (1838); WALK.,
 Ins. Brit., I. 101. 16. (1851).
- nitens* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 30. (1823).
- chorica* SCHIN. = *cornicula* LW.
- ciliata* MACQ. = *cilipes* MEIG.
- X *cilipes* MEIG., S. B., III. 3. 1. t. XXII. f. 3. (1822); CURT., Brit. Entom., Europa centr.
 130. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 110. 1. (1827) et Suit. et sept.
 à Buff., I. 340. 1. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 98. 1. t. III. f. 2.
 (1851); SCHIN., F. A., I. 113. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XLII. 171. 53. (1892).
- ciliata* MACQ., Suit. à Buff., I. t. VIII. f. 4. (1834).
- cinerea* MACQ., Suit. à Buff., I. 342. 14. (1834); MEIG., S. B., VII. 81. Europa centr.
 29. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).
- X *cinereomicans* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 156. 41. *a.* Europa centr.
 (1892).
- cingulata* DAHLB., Vetensk. Acad. Handl., 1850. 160. (1850); ZETT., Europa.
 Dipt. Scand., XI. 4270. 20—21. (1852); STROBL, Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XLII. 159. 44. (1892).
- ? *Sturmii* MEIG., S. B., III. 5. 7. (1822); SCHIN., F. A., I. 113.
 (1862).

- var. Morenae* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 25. 40. (1899). Hispania.
- ✕ *clypeata* MEIG., S. B., III. 4. 4. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. Europa,
111. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 5. (1834); Lw., Programm, Africa sept.
1840. 20. 5 et 6. t. I. f. 16 et 17. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I.
356. 27. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 99. 5. (1851); SCHIN., F. A.,
I. 114. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 129. 88. (1887);
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 106. 2. (1892).
- algira* MACQ., Dipt. exot., I. 2. 164. 1. (1839); Lw., Dipterenf.
Südafrik., 262. (1860).
- var. brevifurca* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 107. Europa centr.
(1892).
- var. longifurca* STROBL, l. c. 107. (1892). Europa centr.
- coerulea* BECK. = *scrobiculata* Lw.
- ✕ *cornicula* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 42. 31. (1873); STROBL, Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 105. 1. (1892).
- chorica* SCHIN. (*nec* FALL.), F. A., I. 115. (1862).
- ? *lugubris* MEIG., S. B., III. 10. 18. (1822).
- cuneata* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 36. (1873); STROBL, Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 161. nota. (1892).
- curvipes* SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., 109. (1864) et Enum. ins. Norvegia.
norveg., IV. 29. 25. (1877).
- dalmatina* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 412. (1898) Dalmatia.
et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 572. (1900).
- ✕ *dimidiata* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 128. 19. (1892). Europa centr.
- ✕ *discolor* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 165. 49. (1892). Europa c. et m.
- ✕ *diversipes* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 125. 16. (1892). Europa centr.
- pinetorum* BECK., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 126. 78.
(1887).
- ephippium* SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 51. (1851); SCHIN., Europa centr.
F. A., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII.
180. (1892).
- eumera* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 33. (1873); STROBL, Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892).
- fasciata* MEIG., S. B., III. 11. 21. (1822); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Europa centr.
Wien, XLII. 181. (1892).
- ✕ *femorella* ZETT., Dipt. Scand., I. 355. 26. (1842); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
116. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 127. 81. (1887); et sept.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. 14. (1892).
- pinetorum* SCHIN., F. A., I. 114. (1862).
- ferruginea* v. Ros. = ? *magica* Mik.
- ✕ *flava* SCHIN., F. A., I. 115. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Europa centr.
XLII. 174. 56. (1892).
- ✕ *flavipes* MEIG., S. B., III. 11. 19. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 342. Europa centr.
10. (1834); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 52. (1851);
SCHIN., F. A., I. 113. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., XXII. 202.
55. [*Orcogeton*] (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII.
160. 45. (1892).

? *acephala* PANZ., Fauna germ., LIV. 24. [*Empis*] (1798); MEIG.,
Klass., I. 234. 1. [*Empis*] (1804).

flavohalterata STROBL = *bistriata* ZETT.

fulvibarba STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 23. 38. (1899).

Hispania.

? *fulvipes* MACQ., Suit. à Buff., I. 342. 9. (1834); MEIG., S. B., VII.
81. 28. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).

Gallia.

fuscipes FABR., Ent. syst., IV. 406. 14. [*Empis*] (1794); MEIG., Klass.,
I. 233. e. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 144. 5. [*Tachydromia*]
(1805); MEIG., S. B., III. 6. 9. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827.
113. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 342. 11. (1834); ZETT., Ins. lapp.,
555. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 338. 4. (1842); WALK., Ins. Brit.,
I. 100. 10. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 159. 4. (1861); SCHIN.,
F. A., I. 114. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII.
154. 41. (1892).

Europa.

albida MEIG., Klass., I. 227. 21. [*Empis*] (1804).

intermedia FALL., p. p., Dipt. Succ. Emp., 23. 15. [*Empis*] (1815).

plumbea FABR., Ent. syst., IV. 406. 17. [*Empis*] (1794); MEIG.,
Klass., I. 233. 9. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 144. 6.
[*Tachydromia*] (1805).

× *fusitibia* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 20. 35. (1899).

Hispania.

× *gallica* MEIG., Klass., I. 222. 7. [*Empis*] (1804); FALL., Dipt. Succ.
Emp., 23. 14. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 9. 15. (1822);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 12. (1827) et Suit. à Buff., I.
343. 16. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 336. 2. (1842); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 159. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 114. (1862);
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 166. 50. (1892).

Europa centr.
et sept.

geniculata v. ROJ., Württemb. Corrb., I. 53. (1840).

Europa centr.

globuliceps SCHIN. = *maura* FABR.

globulipes MEIG. = *maura* FABR.

× *gracilipes* BOH., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 291. (1851); ZETT.,
Dipt. Scand., XII. 4607. 32—33. (1855); STROBL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XLII. 161. nota. (1892). (= *fuscipes*, Strob. l. l.)

Europa sept.

× *griseola* ZETT., Ins. lapp., 557. 13. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 350.
19. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 160. 9. (1861); SCHIN., F. A.,
I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 155.
42. (1892).

Europa centr.
et sept.

fuscipes BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 126. 77. (1887).

× *heterogastra* NOW. (nec Lw., 1857), Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 84.
(1868); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 172. 55. (1892).
abdominalis SCHOLTZ (nec ZETT.), Zeitschr. entom. Breslau, V.
50. (1850); SCHIN., F. A., I. 114. (1862); BECK., Berlin. ent.
Zeitschr., XXXI. 128. 85. (1887).

Europa centr.

? *albiventris* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. (1840).

× *hirta* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 141. 30. (1892).

Europa centr.

hirtula ZETT., Ins. lapp., 556. 10. (1840) et Dipt. Scand., I. 348. 15.
(1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. (1892).

Europa sept.

× *hystrix* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 112. 6. (1892).

Europa centr.

- infans** ZETT., Dipt. Scand., I. 346. 12. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892). Europa sept.
- infuscata** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 300. 647. (1834). Graecia.
- ✕ **interstincta** FALL., Dipt. Suec. Emp., 24. 17. [*Empis*] (1815); ZETT., Ins. lapp., 555 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 343. 10. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 100. 9. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 160. 8. (1861); SCHIN., F. A., I. 115. (1862); BELING, Arch. f. Naturgesch., XLVIII. 218. 24. (1882); GIRSCHN., Ent. Nachr., XV. 221. (1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 131. 22. (1892); MIK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894). Europa centr. et sept.
- modesta* MEIG., S. B., III. 10. 17. (1822).
- interstincta* MEIG. = **pilosa** ZETT.
- lacteipennis** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 137. 27. (1892). Europa centr.
- lasiochira** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 110. 5. a. (1892). Europa centr.
- ✕ **litorea** FALL., Dipt. Suec. Emp., 24. 20. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 8. 13. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 343. 15. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 351. 21. (1842) et VIII. 3017. 21. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 101. 14. (1851); SCHIN., F. A., I. 113 et 114. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 161. 46. [*littorea*] (1892). Europa centr. et sept.
- univittata* MEIG., S. B., III. 8. 14. (1822).
- ✕ **longicornis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XIII. 59. (1894); BECK., l. c., XIII. 156. (1894). Europa centr.
- longifurca* STROBL = **clypeata** MEIG.
- ? **longirostris** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 115. 15. (1827); MEIG., S. B., VII. 81. 27. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Gallia.
- ✕ **longivittata** ZETT., Dipt. Scand., I. 358. 30. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 118. 11. [*longevittata*] (1892). Europa centr. et sept.
- ✕ *var. andermattensis* STROBL, l. c., 119. (1892). Helvetia.
- lugubris* MEIG. = ? **cornicula** L.W.
- ✕ **lugubris** ZETT., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 81. 35. [*Empis*] (1819); FALL., Dipt. Suec. Emp. Suppl., 19—20. (1823); ZETT., Dipt. Scand., I. 341. 8. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 160. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 116. (1862); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 457. (1873); STROBL, l. c., XLII. 127. 18. (1892). Europa centr. et sept.
- trigramma* MEIG., S. B., VI. 337. 22. (1830); SCHIN., F. A., I. 116. (1862).
- ✕ **lurida** FALL., Dipt. Suec. Emp., 22. 13. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 8. 12. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 336. 1. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 100. 13. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 159. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 114. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 77—79. (1884); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 171. 54. (1892). Europa centr. et sept.
- magica** MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 100. 2. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 175. 57. (1892). Europa centr.
- ? *ferruginea* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. [*nomen nudum*] (1840).

? *melanocephala* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 27. [*Empis*] (1823).

? *thoracica* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 115. 14. (1827) et Suit.
à Buff., I. 343. 18. (1834); MEIG., S. B., 81. 26. (1838); WALK.,
Ins. Brit., I. 102. 19. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. ent. Breslau,
V. 52. (1851); SCHIN., F. A., I. 116. (1862).

major STROBL = *pinetorum* ZETT.

manicata MEIG., S. B., III. 5. 6. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 348. 16. (1842) et VIII. 3016. 16. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 99. 7. (1851); SCHIN., F. A., I. 114. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 163. 47. (1892).

pallens MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 26. [*Empis*] (1823).

X *matrona* HAL., Entom. Mag., I. 158. (1833); WALK., Ins. Brit., I. 98. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 113. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 221. 27. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 163. 51. (1892).

X *matroniformis* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 40. (1893).

X *maura* FABR., Spec. ins., II. 471. 4. [*Empis*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2889. 7. [*Empis*] (1788); FABR., Ent. Syst., IV. 404. 7. [*Empis*] (1794); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXX. f. 3. [*Empis*] (1803); MEIG., Klass., I. 222. 8. t. XI. f. 28. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 139. 9. [*Empis*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Emp., 23. 16. [*Empis*] (1815); ZETT., Ins. lapp., 555. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 341. 7. (1842), VIII. 3015. 7. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849) et Ins. Brit., I. 98. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 115. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 220. 26. (1882); GIRSCHN., Entom. Nachricht., XV. 221. (1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 126. 17. (1892); MIK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894).

globuliceps SCHIN., F. A., I. 115. (1862) et Cat. Dipt. europ., 39. (1864).

globulipes MEIG., S. B., III. 3. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 110. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 340. 2. (1834); LW., Programm, 1840. 20. 4. t. I. f. 15. (1840).

? *simplex* WIED., Zool. Mag., I. 70. 14. [*Empis*] (1817); MEIG., S. B., III. 28. 21. [*Empis*] (1822); SCHIN., F. A., I. 108. [*Empis*] (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58. 5. (1867).

Mikii STROBL = *Novakii* MIK.

modesta MEIG. = *interstineta* FALL.

Morenae STROBL = *cingulata* DAHLB.

nana MACQ. = *chorica* FALL.

X *nigrina* FALL., Dipt. Suec. Emp., 24. 19. [*Empis*] (1815); MEIG., S. B., III. 4. 5. t. XXII. f. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 354. 24. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 99. 6. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 51. (1851); SCHIN., F. A., I. 115. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 111. 5. b. (1892).

- nigritarsis** ZETT., Ins. lapp., 557. 14. (1840) et Dipt. Scand., I. 351. Europa sept.
20. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 161. 12. (1861).
- nilens* MACQ. = **chorica** FALL.
- ✕ **nitidula** ZETT., Ins. lapp., 556. 9. (1838) et Dipt. Scand., I. 355. 25. Europa centr.
(1842), VIII. 3017. 25. (1849) et XIII. 5002. 25. (1859); BONSD., et sept.
Finnl. Insekt., I. 162. 13. (1861); SCHIN., F. A., I. 116. (1862);
SIEBKE, Enum. ins. Norveg., IV. 29. 21. (1877); BECK., Berlin.
ent. Zeitschr., XXXI. 127. 80. a. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XLII. 122. (ut var. *femorellae*) (1892).
- ✕ **niveipennis** ZETT., Dipt. Scand., I. 352. 22. (1842) et VIII. 3017. 22. Europa centr.
(1849); SCHIN., F. A., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. et sept.
Wien, XLII. 149. 37. (1892).
- Novakii** MIK, Wien. ent. Zeitg., XI. 83. (1892); STROBL, Verh. zool.- Europa mer.
bot. Ges. Wien, XLII. 158. nota. (1892).
Mikii STROBL, l. c., 158. 43. b. (1892).
- ? **obscura** MEIG., S. B., III. 11. 20. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 102. Europa centr.
20. (1851).
- ? **obscura** ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., VIII. 3018. 32. (1849); Scandinavia.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).
- ✕ **obscuritarsis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4999. 2—3. (1859); STROBL, Europa sept.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).
- ✕ **pectinipes** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. 10. (1892). Europa centr.
- ✕ **pilipes** ZETT., Ins. lapp., 555. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 346. 13. Europa centr.
(1842) et XII. 4606. 13. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 161. 11. et sept.
(1861); ? STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 147. 36. (1892).
tanychira Kow., in litt. ap. STROBL.
- ✕ **pilosa** ZETT., Dipt. Scand., I. 342. 9. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., Europa centr.
I. 160. 7. (1861); WALK., Ins. Brit., I. 99. 8. (1851); SCHIN., F. A., et sept.
I. 115. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 219. 25. (1882);
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 129. 20. (1892).
interstincta MEIG. (*nec* FALL.), S. B., III. 6. 8. (1822) et VII. 80.
(1838).
? *senilis* PANZ., Fauna germ., LIV. 3. [*Bibio*] (1798); MEIG.,
Klass., I. 235. m. [*Empis*] (1804).
spinipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 7. (1827) et Suit. à
Buff., I. 341. 7. (1834).
- pilospectinata** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. 51. Europa centr.
b. (1892).
- pinetorum* SCHIN. = **femorella** ZETT.
- pinetorum** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3017. 25—26. (1849); STROBL, Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 115. 8. (1892). et sept.
- var. **major** STROBL, l. c., 116. (1892). Europa centr.
- platyura** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 42. 32. (1873); STROBL, Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 155. (1842).
- plumbea* FABR. = **fuscipes** FABR.
- ✕ **pruinosa** MEIG., S. B., III. 7. 10. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 100. Europa centr.
11. (1851); SCHIN., F. A., I. 114. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. et mer.

- Ges. Wien, XLII. 133. 24. (1892); MİK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894) et Progr. Akad. Gymn. Wien, 1894. 19. (1894).
vulnerata SCHIN., F. A., I. 115. (1862).
- pseudochorica** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 109. 4. Europa centr. (1892).
- pseudosartrix** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 152. 40. Europa centr. (1892).
- ✕ **pubipes** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 35. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 139. 29. (1892). Europa centr.
quadrivittata MEIG. et SCHIN. p. p.
- ✕ **quadriclavata** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 21. 36. (1899). Hispania.
- ✕ **quadrifaria** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. 9. (1892). Europa centr.
4-lineata MACQ. = **quadrivittata** MEIG.
- quadripilosa** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 30. 37. (1900). Sibiria.
- ✕ **quadrivittata** MEIG., S. B., III. 7. 11. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 113. 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 342. 12. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 339. 5. p. p. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 100. 12. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 159. 5. (1861); SCHIN., F. A., I. 115. p. p. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 221. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 142. 31. (1892); MELAND., Trans. Am. ent. Soc., XXVIII. 264. (1902). Europa centr. et sept.
- intermedia* FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 23. 15. [*Empis*] (1815).
4-lineata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 27. [*Empis*] (1823).
- recedens** WALK., Ins. Brit., I. 101. 17. (1851); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. nota. (1892). Anglia.
- rufipes** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 343. 17. (1834); MEIG., S. B., VII. 80. 25. (1838); WALK., Ins. Brit., I. 101. 18. (1851). Europa centr.
- ✕ **Sartor** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXII. 7. (1888); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. Sitzgsber., 97. (1888); STROBL, l. c., XLII. 151. 39. (1892); MİK, Wien. ent. Zeitg., XI. 79. (1892), XIII. 197 et 273. 1. t. II. f. 8. 13. (1894), Progr. Acad. Gymn. Wien, 1894. 11. t. I. f. 8—13. (1894) et Entom. Nachricht., XX. 52 et 151. (1894); GIRSCHN., l. c., XX. 61 et 241. (1894); WASM., Nat. und offenb. Münster XLI. 436. (1895). Alpes.
- alpina* Lw., in litt.
sartrix HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 623. (1889).
sp. indet. OST-SACK., Ent. Monthly Mag., 1877. 226. (1877) et Entom. Nachricht., XII. 1. (1886).
- sartrix* HANDL. = **Sartor** BECK.
- ✕ **scrobiculata** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 30. (1873); BECK., l. c., XXXI. 127. 83. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 130. 21. (1892). Europa centr.
- coerulea* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 128. 84. (1887).
- senilis* PANZ. = ? **pilosa** ZETT.
- simplex* WIED. = ? **maura** FABR.
- simplicipes** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 119. 12. (1892). Europa centr.
- ✕ *Pseudocornicula* Stoll

spinigera STROBL = *spinimana* ZETT.

spinimana ZETT., Ins. lapp., 556. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 344. 11. (1842). Europa centr. et sept.

cilipes SCHIN., p. p., l. c.

var. *spinigera* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. 52. (1892). Europa centr.

spinipes MACQ. = *pilosa* ZETT.

squalens ZETT., Ins. lapp., 556. 11. (1838) et Dipt. Scand., I. 349. 17. (1842) et XII. 4606. 17. (1855). Europa sept.

Strobliana BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 143. 260. (1898). Italia.

Sturmii MEIG. = ? *cingulata* DAHLB.

sublineata BRULLÉ, Exped. Morée, III. 300. 646. (1834). Graecia.

sulcitarsis STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. 15. (1892). Europa centr.

tarsata SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., 1864. 152. (1864) et Enum. ins. Norveg., IV. 27. 12. (1877). Norvegia.

tenella FALL., Dipt. Suec. Emp., 25. 21. [*Empis*] (1815); MEIG., S. E., III. 9. 16. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 353. 23. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 101. 15. (1851); SCHIN., F. A., I. 115. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 176. 58. (1892). Europa centr. et sept.

tenuinervis ZETT., Ins. lapp., 557. 12. (1838) et Dipt. Scand., I. 349. 18. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892). Europa sept.

ternovensis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 413. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 572. (1900). Bosnia.

tetragramma LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 34. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 138. 28. (1892). Europa centr.

thoracica MACQ. = ? *magica* MIK.

Tieffi STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 150. 38. (1892). Europa centr.

trigramma MEIG. = *lugubris* ZETT.

tyrolensis STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 121. 13. b. (1892). Europa centr.

univittata MEIG. = *litorea* FALL.

vulnerata SCHIN. = *pruinosa* MEIG.

Oreogeton

SCHIN., Wien. ent. Monatschr., IV. 43. (1860) et F. A., I. 112. 87. (1862).

basalis LW., N. Beitr., IV. 36. 23. [*Gloma*] (1856); SCHIN., F. A., I. 112. (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 133. 91. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 87. (1893). Europacentr., Alpes.

Ocydrominae.

Trichina

MEIG., System. Beschreib., VI. 335. LXXV—LXXVI. (1830).

clavipes MEIG., S. B., VI. 336. 2. (1830); HALID., Entom. Mag., I. 158. (1833); MACQ., Suit. à Buff., I. 346. 4. [*Microphorus*] (1834); Europa.

ZETT., Dipt. Scand., I. 248 et 254. 2. [*Microphora*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 114. 2. t. IV. f. 5. [*Microphorus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 144. 1. [*Microphora*] (1861); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 35. 1. (1863); SCHIN., F. A., I. 79. [*Microphorus*] (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 133. 95. (1887).

lissonota BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 144. 265. (1899).

minuta FALL. (nec FABR.), p. p., Dipt. Suec. Emp., 32. 40. [*Empis*] (1815); ZETT., p. p., Ins. lapp., 538. 2. [*Oedalea*] (1838).

× *elongata* HAL., Entom. Mag., I. 158. (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. [*Microphorus*] (1849); Lw., Zeitschr. ent. Breslau, XIV. 40. (1863).

minuta WALK., Ins. Brit., I. 115. 7. [*Microphorus*] (1851).

× *flavipes* MEIG., S. B., VI. 336. 1. t. LXV. f. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 346. 5. [*Microphorus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 248. et 254. 1. [*Microphora*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 114. 1. [*Microphorus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 79. [*Microphorus*] (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 41. 3. (1863).

Europa centr.
et sept.

pallipes ZETT., p. p., Ins. lapp., 538. 3. [*Oedalea*] (1838).

lissonota BEZZI = *clavipes* MEIG.

minuta FALL. = *clavipes* MEIG.

minuta WALK. = *elongata* HAL.

× *nigripes* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 206. (1898) et Tief's Nachl. 31. (1900).

Europa centr.

opaca Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 40. 2. (1863).

Europa centr.
et mer.

pallipes ZETT. = *flavipes* MEIG.

Schistostoma

BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 46. (1902).

× *eremita* BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 46. 70. t. IV. f. 5. (1902).

Aegyptus.

Microphorus

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 139. [*Microphor* ?] (1827) et Suit. à Buff., I. 345. 7. (1834); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Microphora ZETT., Dipt. Scand., I. 253. 36. (1842).

× *anomalus* MEIG., S. B., IV. 9. 7. [*Platypeza*] (1824); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 43. 2. (1863); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 92. (1893).

Europa centr.
et sept.

crassipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 1. t. VIII. f. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 78. 3 et 146. [*Trichina*] (1838); BLANCH., Hist. d. Ins., III. 582. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 114. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 79. (1862).

pusillus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 78. 5. [*Trichina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 256. 4. (1842) et VIII. 2999. 4. [*Microphora*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 115. 6. (1851); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 212. 19. (1882).

tarsellus ZETT., Dipt. Scand., I. 257. 5. [*Microphora*] (1842).

crassipes MACQ. = *anomalus* MEIG.

✕ *fuscipes* ZETT., Ins. lapp., 540. 1. [*Trichina*] (1838) et Dipt. Scand., I. 249 et 256. 3. (1842), VIII. 2999. 3. (1849) et XIII. 4982. 3. [*Microphora*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 115. 5. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 50. (1851); SCHIN., F. A., I. 79. (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 46. 4. (1863).

holosericeus MEIG. = ? *velutinus* MACQ.

pilimanus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 26. 43. (1899).

praecox Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 47. 5. (1863).

pusillus MACQ. = *anomalus* MEIG.

rostellatus Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 42. 1. (1863).

rufipes MEIG. = ? *velutinus* MACQ.

tarsellus ZETT. = *anomalus* MEIG.

truncatus Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 48. 6. (1863); STROBL, Tief's Nachl., 31. (1900).

✕ *velutinus* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 78. 4. [*Trichina*] (1838); WALK., Ins. Brit., I. 114. 3. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4599. 3—4. [*Microphora*] (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 144. 2. [*Microphora*] (1861); SCHIN., F. A., I. 79. (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 45. 3. (1863); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 92. (1893).

fuscipes ZETT., Dipt. Scand., XI. 4268. 3. [*Microphora*] (1852).

? *holosericeus* MEIG., Klass., I. 231. 33. [*Empis*] (1804), ? S. B., III. 58. 33. (1822) et VII. 89. [*Rhamphomyia*] (1838); Lw., Programm, 1840. 21. 15. t. I. f. 22. [*Rhamphomyia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 425. 46. (1842); SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 50. [*Microphora*] (1851); SCHIN., F. A., I. 100. [*Rhamphomyia*] (1862).

? *rufipes* MEIG., S. B., VII. 78. 6. [*Trichina*] (1838); SCHIN., F. A., I. 79. (1862).

? *vicinus* MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 99. 1. (1887).

vicinus MIK = ? *velutinus* MACQ.

Zontaki Now., Jahrb. Gel. Ges. Krakau, XLI. 20. (1870); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 249. 136. [*Zontacki*] (1871) et III. 320. (1873). *= Amblydiplosis ?*

Species dubia.

minutus FABR., Ent. syst., IV. 406. 18. [*Empis*] (1794); ? MEIG., Klass., I. 230. 31. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 142. 23. [*Empis*] (1805); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 27. (1863).

Parathalassius

Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 217. (1891).

X Blasigii Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 217. (1891).

Italia. .

Oedalea

MEIG., System. Beschreib., II. 355. LXXV. (1820).

Oedalia MEIG., 1830; *Aedalea* BLANCH., 1840.*Xiphidicera* MACQ., Suit. à Buff., I. 356. 11. (1834).*Xiphidiocera* BLANCH., 1840; *Xyphidicera* BIGOT, 1857.**apicalis** LW., N. Beitr., VI. 47. 2. (1859); SCHIN., F. A., I. 81. (1862). Europa centr.**brevicornis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 26. 44. (1899). Hispania.**flavipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 247. 3. (1842) et VIII. 2998. 3. (1849); Europa centr.

WALK., Ins. Brit., t. IV. f. 4. (1851); LW., N. Beitr., VI. 48. 4. et sept.

(1859); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893).

minuta FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 32. 40. [*Empis*] (1815);

MEIG., S. B., II. 356. 2. (1820) et VII. 101. (1831); ZETT., Ins.

lapp., 538. 2. ♂. (1838) et Dipt. Scand., I. 247. 4. (1842);

WALK., Ins. Brit., I. 113. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 81. (1862).

rufipes MACQ., Suit. à Buff., I. 356. 1. t. VIII. f. 11. [*Xiphidicera*]
(1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 583. [*Xiphidiocera*] (1840).*? tibialis* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 142. 1. t. IV. f. 2. (1827)
et Suit. à Buff., I. 321. 1. (1834); MEIG., S. B., VII. 77. 3.(1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. [*Aedalea*] (1840);

LW., N. Beitr., VI. 47. 3. (1859).

X **Holmgreni** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4267. 3—4. (1852); LW., N. Beitr., Europa centr.
VI. 49. 7. (1859); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 93. (1893). et sept.X **hybotina** FALL., Dipt. Suec. Emp., 31. 39. [*Empis*] (1815); MEIG., Europa centr.
S. B., II. 356. 1. t. XXI. f. 27. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, et sept.
1827. 142. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 321. 2. t. VII. f. 16. (1834);

ZETT., Ins. lapp., 538. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 245. 1. (1842);

LW., N. Beitr., VI. 46. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 80. (1862).

X **infuscata** LW., N. Beitr., VI. 48. 5. (1859); SCHIN., F. A. I., 81. (1862). Europa centr.*minuta* FALL. = **flavipes** ZETT.**pallipes** ZETT., Ins. lapp., 538. 3. ♀. (1838), Dipt. Scand., I. 248. 5. Europa centr.
(1842) et XIII. 4980. 5. (1859); SCHIN., F. A., I. 81. (1862). et sept.**? pennata** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842). Rossia.*rufipes* MACQ. = **flavipes** ZETT.X **stigmatella** ZETT., Dipt. Scand., I. 246. 2. (1842); WALK., Ins. Brit., Europa centr.
I. 112. 1. (1851); LW., N. Beitr., VI. 49. 8. (1859); SCHIN., F. A., et sept.
I. 81. (1862).*fulvipes* ZETT., olim in litt.*stigmatica* BOHEM.?, teste SCHINER; VERR., List Brit. Dipt., 1.
edit., 15. [*lapsus*!] (1888).

tibialis MACQ. = ? *flavipes* ZETT.

- X *tristis* SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 49. (1851); Lw., N. Europa centr. Beitr., VI. 48. 6. (1859); SCHIN., F. A., I. 80. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 93. (1893).

Ocydromia

MEIG., System. Beschreib., II. 351. LXXIV. (1820).

Ocydromyia BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. (1840).

coxalis v. ROS. = ? *glabricula* FALL.

dispar CURT. = *glabricula* FALL.

dorsalis MEIG. = *glabricula* FALL.

- X *glabricula* FALL., Dipt. Suec. Emp., 33. 42. [*Empis*] (1885); MEIG., Europa. S. B., II. 352. 1. t. XXI. f. 23. (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 145. 1. t. IV. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 1. t. VII. f. 14. (1834); ZETT., Ins. lapp., 536. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. [*Ocydromyia*] (1840); STAEG., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 4. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 236. 1. (1842) et VIII. 2995. 1. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 118. 1. t. IV. f. 8. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 143. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 82. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 213. 20. (1882); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 259. f. 66, 67. (1902).

? *coxalis* v. ROS., Württemb. Corrb., I. 53. (1840).

dispar CURT. (nec ZETT.), Brit. Entom., 517. [*Rhamphomyia*] (1830); VERR., Entom., 1890. 153. (1890).

dorsalis MEIG., S. B., VI. 334. 6. (1830).

- X *melanopleura* Lw., Programm, 1840. 19. 4. (1840) et Isis, 1840. 544. 4. (1840); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893).

? *nigripennis* FABR., Ent. syst., IV. 407. 20. [*Empis*] (1794); MEIG., Klass., I. 234. 1. [*Empis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 144. 7. [*Tachydromia*] (1805); MEIG., S. B., VI. 334. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 320. 4. (1834).

peregrinata WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. (1849).

ruficollis MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1827. 146. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 2. (1834).

rufipes MEIG., S. B., II. 353. 2. (1820); ZETT., Ins. lapp., 536. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 239. 3. (1842) et VIII. 2993. 3. (1849); STAEG., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 2. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 119. 3. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 143. 3. (1861).

- X *scutellata* MEIG., S. B., II. 354. 5. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 320. 3. (1834); ZETT., Ins. lapp., 537. 3. (1838); Lw., Programm, 1840. 19. 3. (1840); STAEG., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 3. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 237. 2. (1842) et XIII.

4978. 2. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 119. 2. (1851); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 143. 2. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
1892. 94. (1893).

melanopleura LW. = **glabricula** FALL.

nigripennis FABR. = ? **glabricula** FALL.

ruficollis MACQ. = **glabricula** FALL.

rufipes MEIG. = **glabricula** FALL.

scutellata MEIG. = **glabricula** FALL.

Leptopeza

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 143. [*Lemtopeza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 3. (1834).

✕ **borealis** ZETT., Dipt. Scand., I. 243. 4. (1842) et VIII. 2997. 4. (1849). Europa sept.
flavipes ZETT., p. p., Ins. lapp., 537. 5. [*Ocydromia*] (1838).

flavimana ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 5. (1842) et VIII. 2997. 5. (1849). Europa sept.

✕ **flavipes** MEIG., S. B., II. 353. 4. [*Ocydromia*] (1820); MACQ., Soc. Sci. Europa centr.
Lille, 1827. 144. 1. t. IV. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 321. 1.
t. VII. f. 15. (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp., 537. 5. [*Ocydromia*]
(1838); LW., Programm, 1840. 19. 1. [*Ocydromia*] (1840); STAEG.,
Kröjer's Tidskr., IV. 101. 1. [*Ocydromia*] (1842); ZETT., Dipt.
Scand., I. 242. 2. (1842), VIII. 2997. 2. (1849) et XIII. 4979. 2.
(1859); WALK., Ins. Brit., I. 117. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 82.
(1862); RADD., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXVII. 42.
(1873); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 258. f. 68. (1902).

♀ *ruficollis* MEIG., S. B., II. 353. 3. t. XXI. f. 24. (1820) et
VI. 334. [*Ocydromia*] (1830); ZETT., Ins. lapp., 536. 3. [*Ocy-*
dromia] (1838); LW., Programm, 1840. 29. 2. [*Ocydromia*]
(1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 241. 1. (1842) et VIII. 2996. 1.
(1849); WALK., Ins. Brit., I. 117. 1. t. IV. f. 7. (1851).

tibialis ZETT., Dipt. Scand., I. 242. 3. (1842) et VIII. 2997. 3.
(1849); BONSD., Finn. Insekt., I. 143. 1. (1861).

var. **unicolor** STROBL, Tief's Nachl., 32. (1900). Europa centr.

lonchoptera POK. = **sphenoptera** LW.

✕ **nigripes** ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 6. (1842). Europa sept.

ruficollis MEIG. = **flavipes** MEIG.

setigera BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 82. 337. (1900). Italia.

flavipes BEZZI (*nec* MEIG.), I. c., XXX. 145. 268. (1899).

✕ **sphenoptera** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 215. 136. (1873); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 207. (1898). et mor.

lonchoptera POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 394.
(1887).

tibialis ZETT. = **flavipes** MEIG.

unicolor STROBL = **flavipes** MEIG.

Euthyneura

MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 517. [*Euthyneura*] (1836); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Anthalia ZETT., Ins. lapp., 538. 20. (1838).

albipennis ZETT. = **myrtilli** MACQ.

consobrina ZETT. = **myricae** HAL.

? *furcata* ZETT., Dipt. Scand., I. 252. 5. [*Anthalia*] (1842); SCHIN., Scandinavia.

F. A., I. 110. [*Empis*] (1862) et Cat. Dipt. Europ., 39. [*Empis*] (1864).

✕ *Gyllenhali* ZETT., Ins. lapp., 538. 1. [*Anthalia*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr.
I. 249. 1. [*Anthalia*] (1842); SCHIN., F. A., I. 79. [*Anthalia*] (1862). et sept.

immatura ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4981. 3—4. [*Anthalia*] (1859). Scandinavia.

incompleta STROBL = **myrtilli** MACQ.

myricae HAL., apud WALK., Ins. Brit., I. 111. 2. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. nota 2. (1871). Europa centr.
et sept.

consobrina ZETT., Ins. lapp., 541. 70. [*Rhizophomyia*] (1838).

rostrata ZETT., Dipt. Scand., I. 250. 2 et 415. nota 2. (1842) et VIII. 2998. 2. [*Anthalia*] (1849).

✕ **myrtilli** MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 519. t. XV. A. f. 1—4. (1836); WALK., Ins. Brit., I. 111. 1. t. IV. f. 3. (1851); SCHIN., Europa centr.
et sept.

F. A., I. 82. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. nota 2. (1871); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 96. (1893).

albipennis ZETT., Dipt. Scand., I. 250. 3. [*Anthalia*] (1842).

var. **incompleta** STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1897. 208. Europa centr.
(1898).

nigra ZETT., Dipt. Scand., I. 251. 4. [*Anthalia*] (1842). Scandinavia.

pallida ZETT., Ins. lapp., 539. 3. [*Anthalia*] (1838) et Dipt. Scand., I. Scandinavia.
253. 7. [*Anthalia*] (1842).

rostrata ZETT. = **myricae** HALID.

✕ **Schönherri** ZETT., Ins. lapp., 539. 2. [*Anthalia*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr.
et sept.

I. 252. 6. [*Anthalia*] (1842).
simillima STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 97. (1893) et 1897. Europa centr.
208. (1898).

Hemerodromiinae.

Lamposoma

BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 338. (1889).

cavaticum BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 339. 2. fig. 3. (1889). Dalmatia.

Clinocera

Hydrodromia MEIG., Illigers Magaz., II. 271. (1803).

Hydrodromia MACQ., Suit. à Buff., II. 658. (1835).

Paramesia MACQ., Suit. à Buff., II. 656. (1835) (*nec* STEPH., 1829. Lepid.).

A. *Kowarzia*

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 1. (1881).

- ✕ *barbatula* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 347. 1. (1880) et XXXI. t. XVI. f. 1—3. (1881). Europa centr. et mer.
- ✕ *bipunctata* HAL., Entom. Mag., I. 159. [*Heleodromia*] (1833); CURT., Brit. entom., 513. 2. [*Heliodromia*] (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 658. 1. [*Hydrodromia*] (1835); MEIG., S. B., VIII. 93. 12. [*Heleodromia*] (1838); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 251. 7. (1858). Europa.
- ? *tenella* WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 107. [*Paramesia*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3020. 3—4. [*Brachystoma*] (1849); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 252. nota 1. (1858).
- Zetterstedti* WALK. (*nec* FALL.), Ins. Brit., I. 105. 2. (1851).
- ✕ *pictum* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 347. 2. (1880). Europa centr.
- tenella* WAHLBG. = ? *bipunctata* HAL.
- ✕ *tibiella* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 3. (1880). Europa centr. et mer.
- Zetterstedti* WALK. = *bipunctata* HAL.

B. *Clinocera*, s. str.

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 2. (1881).

- ✕ *appendiculata* ZETT., Ins. lapp., 559. 2. [*Wiedemannia*] (1838), Dipt. Scand., I. 367. 3. (1842) et XIII. 5005. 3. [*Wiedemannia*] (1859); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 247. nota 3. (1858); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 100. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 148. 279. (1899). Europa.
- bivittata* LW., Wien. ent. Monatschr., VIII. 258. (1864). Europa, Sibir.
- ✕ *nigra* MEIG., Klass., I. 292. 1. t. XIV. f. 20—25. (1804) et S. B., II. 113. 1. t. XVI. f. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 433. 1. t. X. f. 17. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 604. (1840); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 254. nota 3. (1858); SCHIN., F. A., I. 85. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 4—5. (1881). Europa.
- Roberti* MACQ., Suit. à Buff., II. 657. 2. [*Paramesia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 79. 4. [*Brachystoma*] (1838); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 254. 9. (1858); SCHIN., F. A., I. 84. (1862).
- unicolor* CURT., Brit. Entom., 513. 3. [*Heliodromia*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 106. 4. [*Heliodromia*] (1851); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 245. nota 1. (1858); SCHIN., F. A., I. 83.
- ✕ *oldenbergi* Engel

[*Hemerodromia*] (1862) et Cat. europ. Dipt., 40. [*Hemerodromia*] (1864).

Roberti MACQ. = *nigra* MEIG.

- ✕ *rufipes* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 147. 278. (1899). Europa mer.
 ✕ *Storchii* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 4. (1880); Europa centr.
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 100. (1893).
unicolor CURT. = *nigra* MEIG.

Species dubiae vel incerti subgeneris.

- ✕ *aueta* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3019. 3—4. [*Brachystoma*] (1849); Scandinavia.
 Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 247. nota 4. (1858).
 ✕ *nivalis* ZETT., Ins. lapp., 345. 10. [*Hemerodromia*] (1838) et Dipt. Europa sept.
 Scand., I. 325. 2. [*Ardoptera*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I.
 155. 2. [*Ardoptera*] (1861).
riparia ROBERT, Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 537. [*Paramesia*] Gallia.
 (1836).

C. Heleodromia > *Hydrodromia*

HAL., Entom. Mag., I. 159. (1833); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 259. (1858); MIK,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 3. (1881).

Heliodromia CURT., Brit. Entom., 512. (1834).

appendiculata HANS. = *stagnalis* HAL.

- ✕ *fontinalis* HALID., Entom. Mag., I. 160. (1833); CURT., Brit. Entom., Europa.
 513. 1. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 105. 3. (1851); Lw., Wien.
 ent. Monatschr., II. 256. 10. (1858); SCHIN., F. A., I. 84. (1862);
 Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869).
Wesmaelii ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 364. 6. [*Brachystoma*]
 (1842).

nebulosa ZETT. = *Wesmaelii* MACQ.

- ✕ *stagnalis* HAL., Entom. Mag., I. 159. (1833); CURT., Brit. Entom., 513. Europa.
 4. (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 658. 2. [*Hydrodromia*] (1835);
 MEIG., S. B., VII. 93. 13. [*Hemerodromia*] (1838); WALK., Ins.
 Brit., I. 105. 1. t. III. f. 3. (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr.,
 II. 246. 4. (1858); SCHIN., F. A., I. 84. (1862); MIK, Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 6—7. (1881); STROBL, Wien. ent.
 Zeitg., XVIII. 77. 49. (1899); LUNDB., Vid. Medd., 1899. 297. 85.
 (1899).

appendiculata HANS. (nec ZETT.), Nat. Tidskr., (3). XIII. 259. (1880).

Westermanni ZETT., Ins. lapp., 558. 1. [*Brachystoma*] (1838) et
 Dipt. Scand., I. 360. 1. [*Brachystoma*] (1842); BONSD., Finnl.
 Insekt., I. 162. 1. [*Brachystoma*] (1861).

- ✕ *Wesmaelii* MACQ., Suit. à Buff., II. 656. 1. t. XXIV. f. 17. [*Paramesia*] Europa centr.
 (1835); MEIG., S. B., VII. 79. 3. [*Brachystoma*] (1838); ZETT., p. p., et sept.

Dipt. Scand., I. 364. 6. [*Brachystoma*] (1842); Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., VIII. 100. 39. (1857) et Wien. entom. Monatschr., II. 257. 11. (1858); SCHIN., F. A., I. 85. (1862); Now., Verh. Nat. Ver. Brünn, VI. t. II. f. 5. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869).

nebulosa ZETT., Ins. lapp., 559. nota. [*Brachystoma*] (1838).

Westermanni ZETT. = *stagnalis* HAL.

D. *Phaeobalia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 4. [*Phäobalia*] (1881).

dimidiata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. 161. (1869); STROBL, Hispania. Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893).

× **inermis** Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 349. (1861) et Beschreib. Europa centr. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, et mer. XIX. t. IV. f. 15. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893).

× **peniscissa** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 335. 1. f. 1. 2. Dalmatia. [*penicissa*] (1889).

× **pieta***) STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 102. (1893). Europa centr.

× **Pokorny** Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 22. (1886). Alpes.

× **trinotata** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 24. 3. t. IV. f. 12 et Alpes. 14. (1869).

varipennis Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 85. t. II. f. 4. (1868); Europa centr. Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 269. 160. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. t. IV. f. 13. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 101. (1893).

E. *Bergenstammia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 5. (1881).

× **multiset**a STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 104. (1893) et 1897. Alpes. 209. (1898).

× **nudipes** Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 386. (1858); STROBL, Mittheil. Europa centr. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893). et mer.

F. *Chamaedipsia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 6. [*Chamäedipsia*] (1881), Wien. ent. Zeitg., VIII. 72. nota 2. (1889) et XI. 55. 99. (1892).

× **Beckeri** Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 71. (1889); BECK., l. c., VIII. Europa centr. 83. 6. t. I. f. 7—8. (1888); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. et mer. 107. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 149. 282. (1899).

*) teste Mik = **dimidiata** Lw.

- hastata** MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 5. (1880). Europa centr.
- X **jugorum** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 105. (1893) et 1897. Alpes.
209. (1898); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 2. [*Phaeobalia*]
(1893); MİK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 49. 20. (1894).
- X **longicornis** MİK, Wien. ent. Zeitg., VI. 162. 2. (1887). Alpes.
- X **lota** WALK., Ins. Brit., I. 107. 2. t. III. f. 7. [*lotae*!] (1851) et III. p. Europa centr.
XI. [*Wiedemannia*] (1853); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 244.
3. (1858); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 8—10.
[*Philolutra*] (1881) et Wien. ent. Zeitg., VIII. 72. nota 2. (1888).
- X **Mikiana** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 149. 283. (1899); STROBL, Europa centr.
Tief's Nachl., 33. (1900). et mer.
- pusilla** Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 243. 2. (1858). Rhodus,
Asia min.

G. *Roederia*

MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 7. [*Röderia*] (1881).

- longipennis** MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 6. (1880); Europa centr.
? BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 150. 284. (1899).
- X ~~CZERNY in BEZZI~~

H. *Eucelidia*

MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 8. (1881).

- Escheri** ZETT., Ins. lapp., 558. 3. [*Brachystoma*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr.
I. 362. 3. [*Brachystoma*] (1842); BONSD., Finn. Insekt., I. 163. 2. et sept.
[*Brachystoma*] (1861).
- stigmatalis* ZETT., olim. in litt [*Brachystoma*].
- X **pirata** MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 7. (1880). Europa centr.
- X **Zetterstedti** FALL., Dipt. Suec. Suppl., I. 7. 36—37. [*Empis*] (1823); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., I. 362. 4. [*Brachystoma*] (1842); Lw., Wien. et sept.
ent. Monatschr., II. 249. 6. (1858); SCHIN., F. A., I. 84. (1862);
MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 11. (1881).

I. *Philolutra*

MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 9. (1881).

- X **aquilex** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 272. 162. (1869); MİK, Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 16. (1881); STROBL, Mittheil.
Ver. Steierm., 1892. 107. (1893).
- X **Bohemani** ZETT., Ins. lapp., 558. 2. [*Brachystoma*] (1838) et Dipt. Europa.
Scand., I. 361. 2. (1842); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 252. 8.
(1858); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 151. 287. (1899).
- erminea** MİK, Wien. ent. Zeitg., VI. 161. 1. (1887). Alpes.
- X **fallaciola** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 37. (1873); MİK, Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 14 et 18. (1881).

- ~~X~~ **hygrobia** Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 248. 5. (1858) et Beschreib. Europa centr.
 europ. Dipt., I. 273. nota. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., et mer.
 1892. 107. (1893).
impudica MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 10. (1880). Europa.
~~X~~ **phantasma** MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 8. (1880) et Europa centr.
 XXXI. t. XVI. f. 12—13. (1881).
Wachtlii MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 9. (1880). Europa centr.

K. *Wiedemannia*

- ZETT., Insecta lappon., 559. 30. (1838); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327.
 10. (1881).
~~X~~ *bilobata* ~~Olsch.~~
~~X~~ **bistigma** CURT., Brit. Entom., 513. 2. [*Heliodromia*] (1834); WALK., Europa centr.
 Ins. Brit., I. 107. 1. (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 243. et sept.
 1. (1858); SCHIN., F. A., I. 84. (1862); Now., Verh. nat. Ver.
 Brünn, VI. t. II. f. 7. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 269.
 nota. (1869).
borealis ZETT., It. lapp., 207. (1832, nomen nudum) et Ins.
 lapp., 559. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 365. 1. (1842); BONSD.,
 Finnl. Insekt., I. 163. 1. (1861).
juvenilis ZETT., Dipt. Scand., I. 366. 2. (1842).
borealis ZETT. = **bistigma** CURT.
Braueri MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 352. 11. (1880). Europa centr.
juvenilis ZETT. = **bistigma** CURT.
~~X~~ **lamellata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 267. 158. (1869). Europa centr.
~~X~~ **rhynchops** Now., Verh. Nat. Ver. Brünn, VI. 89. t. II. f. 6. (1868); Europa centr.
 Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 268. 159. (1869); MİK, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 15. (1881).
stylifera MİK, Wien. ent. Zeitg., VIII. 150. (1889). Europa centr.
~~X~~ *tricuspidata*
 et mer.

Synamphotera

- Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturwiss., XI. 453. (1858) et Beschreib. europ. Dipt., II.
 254. nota. (1871).
Dryodromia ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 150. 7. [*Dryodromia*, *Driedromyia*]
 (1856).
~~X~~ **pallida** Lw., Zeitschr. f. ges. Naturw., XI. 455. (1858) et Beschreib. Europa centr.
 europ. Dipt., II. 253. 138. (1871). et mer.
testacea ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 150. (nomen nudum) [*Dryo-*
dromia] (1856).

Hemerodromia

MEIG., S. B., III. 61. LXXXI. (1822).

Chelifera MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 150. (1823).

Mantipeza ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 148. 4. (1856).

Microdromia BIGOT, Ann. Soc. Ent. France, (3). V. 563. [*Microdromya*] (1857).

Polydromia BIGOT, l. c., (3). V. 562. [*Polydromya*] (1857).

✕ *albicornis* MEIG., S. B., III. 64. 4. t. XXIII. f. 14. (1822); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., I. 348. 5. (1834); WALK., Ins. brit., I. 144. 5. (1851); SCHIN.,
F. A., I. 83. (1862); GERCKE, Wien. ent. Zeitg., V. 166. 6. t. II.
f. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 95. (1893).

? *brevipes* LW., Programm, 1840. 22. 2. t. I. f. 28—29. (1840), Isis, Europa centr.
549. 2. (1840) et Wien. ent. Monatschr., VIII. 255. (1864).

gracilipes SCHIN., F. A., I. 83. (1862) et Cat. europ. Dipt., 40.
(1864).

flavella ZETT. = *melanocephala* HAL.

✕ *Frigelii* ZETT., Ins. lapp., 542. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 261. 1. (1842) Europa sept.,
et XIII. 4984. (1859). Sibiria.

gracilipes SCHIN. = *brevipes* LW.

lineata GIMM. = ? *precatoria* FALL.

mantiformis CUV. = ? *precatoria* FALL.

✕ *melanocephala* HAL., Entom. Mag., I. 153. (1833); LW., Wien. ent. Europa centr.
Monatschr., VIII. 238. [ut var. *precatoriae*] (1864); MIK, Wien. ent. et sept.
Zeitg., I. 41. t. I. f. 16—18. (1882); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
1892. 95. (1893).

✕ *flavella* ZETT., Ins. lapp., 543. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 265.
6. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 144. 3. (1851); BONSD., Finnl.
Insekt., I. 146. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 83. (1862).

monostigma MEIG. = *precatoria* FALL.

nigriventris LW., Wien. ent. Monatschr., VIII. 242. 2. (1864). Europa centr.

✕ *oratoria* FALL., Dipt. Suec. Emp., 11. 13 et 34. 13. [*Tachydromia*] Europa centr.
(1815); MEIG., S. B., III. 63. 3. t. XXIII. f. 12. (1822); MACQ., Soc. et sept.
Sci. Lille, 1827. 103. 3. t. II. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 348.
4. (1834); ZETT., Ins. lapp., 542. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 262.
2. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 144. 6. (1851); LW., Wien. ent.
Monatschr., VIII. 244. 4. (1864); BONSD., Finnl. Insekt., I. 145. 1.
(1861); SCHIN., F. A., I. 83. (1862).

✕ *precatoria* FALL., Dipt. Suec. Emp., 10. 12 et 34. 12. [*Tachydromia*] Europa.
(1815); MEIG., S. B., III. 63. 2. t. XXIII. f. 13. (1822); MACQ., Soc.
Sci. Lille, 1827. 104. 4. t. II. f. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 347.
3. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 260. 7. (1842); WALK., Ins. Brit.,
I. 143. 1. t. V. f. 8. (1851); SCHIN., F. A., I. 83. (1862); LW., Wien.
ent. Monatschr., VIII. 238. 1. (1864); MIK, Wien. ent. Zeitg., I.
41. t. I. f. 13—15. (1882); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII.
238. (1902).

praecatoria AUCTOR. PLURIM.

? *mantiformis* CUVIER, Millim. Magaz. encycl., I. 205. t. II. f. 3.
[*Asilus*] (1795).

monostigma MEIG., S. B., III. 62. 1. t. XXIII. f. 6. (1822); MACQ.,
Soc. Sci. Lille, 1827. 104. 5. t. III. f. 1. (1827) et Suit. à Buff.,
I. 347. 1. (1834); ZETT., Ins. lapp., 543. 5. (1838); BLANCH.,
Hist. Nat. Ins., III. 582. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 267. 8.
(1842); STEPH., Ill. brit. Ins., Haustel. Suppl., t. XLV. f. 3.
(1846); WALK., Ins. Brit., I. 143. 2. (1851); BONSD., Finnl.
Insekt., I. 146. 4. (1861); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn.
Hereceg., X. 398. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII.
560. (1900).

raptor MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 150 et 165. [*Chelifera*] (1823).

? *lineata* GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 430. (1836).

raptor MACQ. = *precatoria* FALL.

✕ *raptor* MEIG., S. B., VI. 341. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 348. Europa centr.
6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 264. 4. (1842) et XIII. 4984. 4. et sept.
(1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 146. 2. (1861); Lw., Wien. ent.
Monatschr., VIII. 243. 3. (1864).

✕ *stigmatica* SCHIN., F. A., I. 83. (1862); MIK, Dipt. Hernst., 59. (1885); Europa centr.
STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 77. 46. (1899). et mer.

✕ *trapezina* ZETT., Ins. lapp., 543. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 264. 5. Europa centr.
(1842); SCHIN., F. A., I. 83. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., et sept.
VIII. 241. (1864); STROBL, Tief's Nachl., 32. [ut var. *melanocephalae*]

✕ *unilineata* ZETT., Dipt. Scand., I. 263. 3. (1842); WALK., Ins. Brit., Europa centr.
I. 144. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 83. (1862); Lw., Wien. ent. et sept.
Monatschr., VIII. 246. 5. (1864).

Species dubiae.

bipunctata SCHUM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1852.; est nomen Europa centr.
nudum.

nigrolineata v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. (1840). Europa centr.

Dolichocephala

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 147. (1823).

Ardoptera MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 105. (1827).

Leptosceles HAL., Ent. Mag., I. 160. (1833).

albohalterata STROBL = *novemguttata* STROBL.

anomala SCHOLTZ = *irrorata* FALL.

exoleta HALID. = *guttata* HAL.

✕ *guttata* HAL., Entom. Mag., I. 161. [*Leptosceles*] (1833); WALK., Ins. Europa.
Brit., I. 104. 2. [*Ardoptera*] (1851); Lw., Wien. entom. Monatschr.,
II. 8. [*Ardoptera*] (1858); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 99. = *ocellata* Costa
[*Ardoptera*] (1893).

var. exoleta HALID., Entom. Mag., I. 161. [*Leptosceles*] (1833). Anglia.

var. nigrohalterata STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. [*Ardoptera*] (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 561. [*Ardoptera*] (1900). Europa centr.

✕ *irrorata* FALL., Dipt. Suec. Emp., 13. 17. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., S. B., III. 66. 9. t. XXIII. f. 11. [*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 106. 1. t. III. f. 2. [*Ardoptera*] (1827); HALID., Ent. Mag., I. 161. [*Leptosceles*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., I. 358. 1. t. VIII. f. 13. [*Ardoptera*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 544. 9. [*Hemerodromia*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 583. [*Ardoptera*] (1840); LW., Programm, 1840. 22. 1. t. I. f. 31. [*Ardoptera*] (1840); WALK., Ins. Brit., I. 103. 1. t. III. f. 5. [*Ardoptera*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., I. 324. 1. [*Ardoptera*] (1842); LW., Wien. ent. Monatschr., II. 8. [*Ardoptera*] (1858); BONSD., Finkl. Insekt., I. 155. 1. [*Ardoptera*] (1861); SCHIN., F. A., I. 85. [*Ardoptera*] (1862); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 239. [*Ardoptera*] (1902).

anomala SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, V. 59. [*Ardoptera*] (1851).

maculata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 147 et 165. (1823).

maculata MACQ. = *irrorata* FALL.

nigrohalterata STROBL = *guttata* HAL.

✕ *novemguttata* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 98. [*Ardoptera*] (1893). Europa centr. et mer.

var. albohalterata STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. [*Ardoptera*] (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 561. [*Ardoptera*] (1900).

✕ *ocellata* A. COSTA, Ann. Scientif. Napoli, I. 76. 3. [*Ardoptera*] (1854) Italia mer. et Wien ent. Monatschr., III. 64. [*Ardoptera*] (1859).

oculata LW., Wien. ent. Monatschr., II. 7. 1. [*Ardoptera*] (1858).

oculata LW. = *ocellata* A. COSTA.

Gloma

MEIG., S. B., III. 14. LXXVIII. (1822); ? BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 131. (1887).

✕ *fuscipennis* MEIG., S. B., III. 14. 1. t. XXII. f. 11. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 345. 1. t. VIII. f. 6. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 582. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 439. 1. (1842); SCHIN., F. A., I. 112. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. 4. (1883).

ossicula BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 132. 90. f. (1887). Alpes.

Trichopeza

ROND., Prodr. Dipter. ital., I. 150. 6. [*Tricopeza*] (1856).

✕ *longicornis* MEIG., S. B., III. 12. 1. t. XXII. f. 6—7. [*Brachystoma*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 344. 2. [*Brachystoma*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 363. 5. (1842) et XIII. 5004. 5. [*Brachystoma*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 103. 1. t. III. f. 2. [*Brachystoma*] (1851); SCHIN., F. A., I. 87. (1862).

✕ *albicincta* Frey

Lepidomyia [✓] > Hemerodromia ^{mq. (coq)}

BIG., Ann. Soc. Ent. France, (3). V. 563. [*Lepidomyia*] (1857); MIK, Wien. ent. Zeitg., V. 278. (1886) et VII. 299. 63 et 327. 68. (1888); v. RÖD., l. c., VI. 169. (1887).

Chelipoda MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 148. (1823).

Mantispa PANZ. = **melanocephala** FABR.

- ✕ **melanocephala** FABR., Ent. syst., IV. 407. 21. [*Empis*] (1794) et Syst. Europa. Antl., 144. 8. [*Tachydromia*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Emp., 12. 16. [*Tachydromia*] (1815); HALID., Entom. Mag., I. 158. [*Hemerodromia*] (1833); ZETT., Ins. lapp., 544. 6. [*Hemerodromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 269. 1. [*Phyllodromia*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 142. 1. t. V. f. 7. [*Phyllodromia*] (1851); BONSD., Fennl. Insekt., I. 146. 1. [*Phyllodromia*] (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 96. [*Chelipoda*] (1893).

Mantispa PANZ., Fauna germ., CIII. 16. [*Tachydromia*] (1806);

MEIG., S. B., III. 64. 5. t. XXIII. f. 9. [*Hemerodromia*] (1822).

minor MACQ., Soc. Sci. Lille, 1819. 148 et 165. [*Chelipoda*] (1823).

obsecratoria WALK., Entom. Mag., IV. 228. [*Hemerodromia*] (1837).

minor MACQ. = **melanocephala** FABR.

obsecratoria WALK. = **melanocephala** FABR.

Phyllodromia

ZETT., Isis, 31. (1837) et Ins. lapp., 544. (1840) et Dipt. Scand., I. 269. 40. (1843).

Chiromantis ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 148. 2. (1856) (*nec* PET. 1854 Rept.).

Thamnodromia MIK, Wien. ent. Zeitg., V. 278. 13. (1886).

- ✕ **albiseta** ZETT., Ins. lapp., 544. 8. [*Hemerodromia*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr. I. 271. 3. [*Phyllodromia*] (1842); SCHIN., F. A., I. 86. [*Phyllodromia*] et sept. (1862).

vocatoria MEIG. (*nec* FALL.), S. B., III. 65. 7. t. XXIII. f. 15.

[*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 103. 2.

t. II. f. 6. [*Hemerodromia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 347. 2.

[*Hemerodromia*] (1834).

mantispa MACQ. = **vocatoria** FALL.

? **supplicatoria** MEIG., S. B., III. 65. 6. [*Hemerodromia*] (1822); LW., Europa centr. Wien. ent. Monatsehr., VIII. 254. (1864).

- ✕ **vocatoria** FALL., Dipt. Suec. Emp., 12. 15. [*Tachydromia*] (1815); Europa centr. ZETT., Ins. lapp., 547. 7. [*Hemerodromia*] (1838) et Dipt. Scand., et sept. I. 270. 2. [*Phyllodromia*] (1842); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 345. [*Chiromantis*] (1902).

mantispa MACQ. (*nec* PANZ.), Soc. Sci. Lille, 1827. 102. 1. t. II.

f. 5. [*Hemerodromia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 349. 7. t. VIII.

f. 8. [*Hemerodromia*] (1834).

vocatoria MEIG. = **albiseta** ZETT.

Sciodromia ~~7~~ *Heleodromia*

HAL., ap. WESTW., Introd. mod. class. Ins., II. 132. (1840).

Microcera ZETT., Ins. lapp., 572. 33. (1838) [nec MEIG., 1803]. *Macrourea* ZETT., in. litt.

fuscipennis v. Ros. = ? *immaculata* HAL.

- × *immaculata* HAL., Entom. Mag., I. 159. 3. [*Heleodromia*] (1833); CURT., Europa. Brit. Entom., 513. 1. [*Heliodromia*] (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 658. 1. [*Heleodromia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 93. 11. [*Hemerodromia*] (1838); WALK., Ins. Brit., I. 107. 1. t. IV. f. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 86. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 98. (1893).

? *fuscipennis* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. [*Hemerodromia*] (1840).

rostrata ZETT., Ins. lapp., 572. 1. [*Microcera*] (1838) et Dipt. Scand., I. 440. 1. [*Microcera*] (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 176. 1. [*Microcera*] (1861).

- × *pectinulata* STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. (1898) Europa mer. et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., 561. (1900).

rostrata ZETT. = *immaculata* HAL.

Tachydromiinae.

Drapetis

MEIG., System. Beschreib., III. 91. LXXXIII. (1822).

Crossopalpus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 563. (1857), emend. in *Grossopalpus* VERR. ap. SCUDD., Nomencl., 149. (1882).

aenea WALK., Entom., V. 273. 45. (1871).

Aegyptus.

- × *aenescens* WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 649. 1. (1830); LW., N. Beitr., VI. 35. 1. (1859) et Dipterenf. Südafrik., 270. 1. (1860); SCHIN., F. A., I. 96. (1862); GIGLIO-TOS, Annal. Soc. Ent. France, LXIV. 359. 3. (1895).

Europa centr.

et mer.,

Africa sept.

brunnipes MACQ., Suit. à Buff., I. 358. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 101. 6. (1838).

crassa LW., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XV. 341. 2. (1858).

affinis LW. = *assimilis* FALL.

ambigua MACQ. = ? *flavipes* MACQ.

arcuata LW., N. Beitr., VI. 40. 7. (1859); SCHIN., F. A., I. 96. (1862).

Europa centr.

minima ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 311. nota et 327. 1. (1842).

et sept. - assimilis

- × *assimilis* FALL., Dipt. Suec. Emp., 8. 5 et 34. 5. [*Tachydromia*] (1815); WALK., Ins. Brit., I. 136. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 95. (1862).

Europa centr.

et sept.

affinis LW., N. Beitr., VI. 41. 8. lapsus. (1859).

minima MEIG., S. B., VII. 100. 4. (1838).

nigra MEIG., S. B., VI. 344. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 358. 4. (1834); CURT., Brit. entom., 397. 2. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 136. 2. (1851); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 208. f. 12, 17, 24. (1902).

pygmaea v. ROS., Württemb. Corrbibl., I. 54. (1840).

✕ *aterrima* CURT., Brit. Entom., 397. 3. (1834); WALK., Ins. Brit., I. Anglia. 136. 1. (1851); LW., N. Beitr., VI. 40. nota. (1859).

atra WALK., Ins. Brit., I. t. V. f. 3. (1851).

atra WALK. = *aterrima* CURT.

brunnipes MACQ. = *aenescens* WIED.

crassa LW. = *aenescens* WIED.

curvinervis ZETT. = *moriella* ZETT.

curvipes MEIG. = ? *flavipes* MACQ.

✕ *exilis* MEIG., S. B., III. 91. 1. t. XXIII. f. 25—28. (1822) et VI. 344. Europa centr. (1830); LW., N. Beitr., VI. 42. 10. (1859); SCHIN., F. A., I. 95. et sept. (1862).

exilis p. p., MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 88. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 357. 1. t. VIII. f. 12. (1834); CURT., Brit. Entom., 397. 1. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 583. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 136. 3. (1851).

exilis ZETT. = *pusilla* LW.

fascipes v. ROS. = *flavipes* MACQ.

✕ *flavipes* MACQ., Suit. à Buff., I. 357. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 100. Europa. 5. (1838); LW., N. Beitr., VI. 38. 4. (1859); SCHIN., F. A., I. 95. (1862).

? *curvipes* MEIG., S. B., III. 75. 17. [*Tachydromia*] (1822).

? *ambigua* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 94. 1. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 351. 1. [*Platypalpus*] (1834).

exilis MACQ., p. p., 1827. 1. c.

fascipes v. ROS., Württemb. Corrbibl., I. 54. (1840).

? *nigra* FALL., Dipt. Suec. Emp., 8. 4. [*Tachydromia*] (1815);

! ZETT., Dipt. Scand., I. 297. 30. [*Tachydromia*] (1842); BONSD., Finkl. Insekt., I. 150. 12. [*Tachydromia*] (1861).

✕ *flexuosa* LW. = *moriella* ZETT.

? *humilis* Frey, ? *luteipes* OL., En cycl. méth., X. 437. (1811), teste SCHINER.

Gallia.

marginata MEIG., S. B., VII. 100. 3. (1838).

Europa centr.

minima MEIG. = *assimilis* FALL.

minima ZETT. = *arcuata* LW.

moriella ZETT., Ins. lapp., 552. 14. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 299. 33. [*Tachydromia*] (1842). Europa centr. et sept.

curvinervis ZETT., Dipt. Scand., I. 301. 36. [*Tachydromia*] (1842).

flexuosa LW., Programm, 1840. 23. 2. (1840), Isis, 1840. 552. 2.

✕ (1840) et N. Beitr., VI. 39. 5. (1859); SCHIN., F. A., I. 96. (1862).

nervosa LW. = *nigritella* ZETT.

nigra (FALL. ?) ZETT. = *flavipes* MACQ.

nigra MEIG. = *assimilis* FALL.

- nigripes** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4997. 3. (1859). Europa sept.
nigritella ZETT., Dipt. Scand., I. 298. 32. [*Tachydromia*] (1842). Europa centr.
 X *nervosa* Lw., N. Beitr., VI. 37. 3. (1859). et sept.
pilipes Lw., N. Beitr., VI. 36. 2. (1859); BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Europa mer.,
 Berlin, II. 40. 63. (1902). Africa sept.
pusilla Lw., N. Beitr., VI. 42. 9. (1859); SCHIN., F. A., I. 96. (1862). Europa centr.
exilis ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 554. 1. p. p. (1838) et Dipt. et sept.
 Scand., I. 328. 2. (1842).
pygmaea v. Ros. = *assimilis* FALL.
 X **setigera** Lw., N. Beitr., VI. 39. 6. (1859); SCHIN., F. A., I. 96. (1862). Europa centr.
var. dilutipes Stro. Spain et mer.

Stilpon

Lw., Neue Beitr., VI. 43. II. (1859).

Agatachys WINTH., in litt. ap. MEIG.

- celeripes** MEIG., S. B., VI. 343. 57. [*Tachydromia*] (1830) et VII. 95. Europa centr.
 13. [*Tachypeza*] (1838).
femorata HEEG. = *lunata* WALK.
 X **graminum** FALL., Dipt. Suec. Emp., 15. 21. [*Tachydromia*] (1815); Europa.
 MEIG., S. B., III. 72. 10. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 11.
 [*Tachypeza*] (1838); HALID., Entom. Mag., I. 161. [*Tachypeza*]
 (1833); WALK., l. c., III. 180. [*Tachypeza*] (1835); ZETT., Dipt.
 Scand., I. 320. 10. [*Tachypeza*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 136.
 5. [*Drapetis*] (1851); Lw., N. Beitr., VI. 43. 11. [*Drapetis*] (1859);
 BONSD., Finn. Insekt., I. 154. 7. [*Tachypeza*] (1861); SCHIN., F. A.,
 I. 95. [*Drapetis*] (1862); RADD., Arch. Ges. Freund. Nat. Mecklenb.,
 XXVII. 44. 8. [*Drapetis*] (1873).
flavipes WINTH., in litt. ap. MEIG. [*Agatachys*].
lunata WALK., Ins. Brit., I. 136. 6. [*Drapetis*] (1851) et ? l. c., t. V. Europa centr.
 f. 3. [*Drapetis*] (1851); Lw., N. Beitr., VI. 43. 12. [*Drapetis*] (1859);
 SCHIN., F. A., I. 95. [*Drapetis*] (1862); MIK, Wien. ent. Zeitg.,
 XIX. 145. nota. [*Drapetis*] (1900).
femorata HEEG., Sitzgsber. Akad. Wien, IX. 779. t. LV. [*Hemero-*
dromia] (1852).

Tachypeza

- MEIG., System. Beschreib., VII. 94. LXXXI—LXXXII. (1838); Lw., Zeitschr. Entom.
 Breslau, XVII. 7. I. (1863).
 ? **costalis** v. Ros., Württemb. Corrb., I. 53. [*Tachydromia*] (1840). Europa centr.
cursoria SCOP. = ? *nubila* MEIG.
fuscipennis FALL., Dipt. Suec. Emp., 14. 19. [*Tachydromia*] (1815); Europa.
 MEIG., S. B., III. 71. 5. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 6. (1838);
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 91. 3. [*Tachylromia*] (1827) et Suit.
 à Buff., I. 350. 4. [*Tachydromia*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 546. 3.

(1838) et Dipt. Scand., I. 315. 4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 164. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 141. 5. [*Tachydromia*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 153. 4. (1861); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 14. 3. (1863).

fusipennis SCHIN., F. A., I. 93. (1862).

fusipennis SCHIN. = *fuscipennis* FALL.

Heerii ZETT., Ins. lapp., 547. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 318. 8. (1842). Europa sept.

? **hyalipennis** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 92. 5. [*Tachydromia*] (1827) Gallia.

et Suit. à Buff., I. 351. 7. [*Tachydromia*] (1834); MEIG., S. B., VII. 96. 16. (1838).

nervosa MEIG. = *nubila* MEIG.

✕ **nubila** MEIG., Klass., I. 239. 9. [*Tachydromia*] (1804), S. B., III. 71. 7. Europa.
[*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 8. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 317. (1842); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 12. 2. (1863); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 126. (1893).

? *cursoria* SCOP., Ent. carn., 338. 909. [*Musca*] (1763).

nervosa MEIG., S. B., III. 72. 8. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 9. (1838); ZETT., Ins. lapp., 547. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. 317. 6. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 141. 6. [*Tachydromia*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 154. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 94. [*Tachydromia*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 126. (1893).

tibialis MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 91. 4. [*Tachydromia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 350. 5. [*Tachydromia*] (1834); MEIG., S. B., VII. 95. 15. (1838).

truncorum MEIG. (*nec* FALL.), S. B., III. 71. 6. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 7. (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 350. 6. [*Tachydromia*] (1834).

obscura v. ROS. = **Winthemi** ZETT.

? **praelusio** WALK., Entom. Mag., III. 180. (1835).

Anglia.

tibialis MACQ. = *nubila* MEIG.

✕ **truncorum** FALL., Dipt. Suec. Emp., 14. 20. [*Tachydromia*] (1815); ZETT., Ins. lapp., 547. 4. (1840) et Dipt. Scand., I. 316. 5. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 154. 5. (1861); SCHIN., F. A., I. 94. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 7. 1. (1863); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 126. (1893).

truncorum MEIG. = *nubila* MEIG.

umbripennis MEIG., S. B., III. 70. 4. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. 5. t. LXVII. f. 18. (1838); SCHIN., F. A., I. 94. [*Tachydromia*] (1862).

✕ **Winthemi** ZETT., Ins. lapp., 548. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 321. 11. Europa centr.
(1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 155. 8. (1861); Lw., Zeitschr. et sept.
Entom. Breslau, XVII. 14. 4. (1863); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 227. (1902).

obscura v. ROS., Württemb. Corrb., I. 53. (1840).

Tachista

Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 15. II. (1863).

aemula Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 22. 5. (1863).

Europa centr.

albitarsis ZETT. = *annulimana* MEIG.

aliterpicta BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. (1900).

Europa centr.

alteropicta BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 343. 5. (1889).

et mer.

alteropicta BECK. = *aliterpicta* BECK.

X *annulimana* MEIG., S. B., III. 69. 2. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95.

Europa.

3. [*Tachypeza*] (1838); SCHIN., F. A., I. 93. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 28. 10. (1863).

albitarsis ZETT., Dipt. Scand., I. 313. 2. [*Tachypeza*] (1842);

BONSD., Finnl. Insekt., I. 153. 2. [*Tachypeza*] (1861).

arrogans ZETT., p. p., Ins. lapp., 546. 1. var. d. [*Tachypeza*] (1838).

cimicoides WALK., Ins. Brit., I. 140. 2. [*Tachydromia*] (1851).

umbrarum HALID., Entom. Mag., I. 161. [*Tachydromia*] (1833).

X *arrogans* L., Fauna suec., 1857. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII.

Europa.

II. 995. 99. [*Musca*] (1767); FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 13. 18.

[*Tachydromia*] (1815); MEIG., S. B., III. 68. 1. [*Tachydromia*] (1822),

VI. 342. 55. [*Tachydromia*] (1830) et VII. 94. 2. [*Tachypeza*] (1838);

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 90. 1. [*Tachydromia*] (1827) et Suit.

à Buff., I. 349. 1. [*Tachydromia*] (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp.,

546. 1. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 312. 1. [*Tachypeza*]

(1842); WALK., Ins. Brit., I. 139. 1. t. V. f. 6. [*Tachydromia*] (1851);

BONSD., Finnl. Insekt., I. 153. 1. [*Tachypeza*] (1861); SCHIN., F. A.,

I. 93. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII.

20. 4. (1863).

bifasciata ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 77. [*Empis*] (1794).

cimicoides FABR., Spec. Ins., II. 447. 61. [*Musca*] (1781); GMEL.,

Syst. Nat., V. 2852. 231. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst.,

IV. 339. 115. [*Musca*] (1794); MEIG., p. p., Klass., I. 239. 10.

[*Tachydromia*] (1804); FABR., Syst. Antl., 144. 4. [*Tachydromia*]

(1805); MEIG., S. B., VI. 341. [*Tachydromia*] (1830) et VII.

94. 1. [*Tachypeza*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 349. 2.

[*Tachydromia*] (1834); SCHIN., F. A., I. 93. [*Tachydromia*]

(1862).

bifasciata ROSSI = *arrogans* L.

brevipennis v. Ros. = ? *microptera* Lw.

calcanea MEIG. = ? *longipennis* Lw.

cimicoides FABR. = *arrogans* L.

X *connexa* MEIG., S. B., III. 70. 3. t. XXIII. f. 24. [*Tachydromia*] (1822)

Europa.

et VII. 95. 4. [*Tachypeza*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 91.

2. [*Tachydromia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 350. 3. t. VIII. f. 9.

[*Tachydromia*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 140. 3. [*Tachydromia*]

(1851); SCHIN., F. A., I. 93. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr.

Entom. Breslau, XVII. 23. 6. (1863); STROBL, Mittheil. Ver.

Steierm., 1892. 123. (1893).

X *denticulata* Oldemb.

- cimicoides* MEIG., p. p., Klass., I. 239. 10. [*Tachydromia*] (1804).
morio ZETT., Ins. lapp., 546. 2. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 314. 3. [*Tachypeza*] (1842); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 457. [*Tachypeza*] (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 153. 3. [*Tachypeza*] (1861).
excisa LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 27. 9. (1863). Europa centr.
fenestrata ZETT. = *sabulosa* MEIG.
incompleta BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 33. 40. t. II. f. 33. (1900). Sibiria.
X *interrupta* LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 19. 3. (1863); MUK., Dipt. Hernst., 63. (1885); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. Europa centr.
320. (1899). et mer.
longipennis LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 29. 11. (1863); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 126. (1893).
X ? *calcanea* MEIG., S. B., VII. 95. 14. [*Tachypeza*] (1838); SCHIN., F. A., I. 93. [*Tachydromia*] (1862).
microptera LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 26. 8. (1863). Europa centr.
? *brevipennis* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. [*Tachydromia*] (1840).
minima BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. 38. (1900). Sibiria.
? *morio* WALK. (nec ZETT.), Ins. Brit., I. 141. 4. [*Tachydromia*] (1851). Anglia.
morio ZETT. = *connexa* MEIG.
ornatipes BECK., Wien. ent. Zeitg., IX. 69. 3. f. 1, 2. (1890). Europa mer.
X *punctifera* BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. 39. t. II. f. 32. (1900). Sibiria.
X *sabulosa* MEIG., S. B., VI. 342. 56. [*Tachydromia*] (1822) et VII. 95. Europa centr.
12. [*Tachypeza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 318. nota. [*Tachypeza*] (1842); SCHIN., F. A., I. 93. [*Tachydromia*] (1862); LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 17. 2. (1863). et sept.
fenestrata ZETT., Dipt. Scand., I. 318. 7. [*Tachypeza*] (1842).
semifasciata STROBL = *styriaca* STROBL.
X *styriaca* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 124. (1893). Alpes.
var. *semifasciata* STROBL, l. c., 1892. 125. (1893). Alpes.
terricola ZETT., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 81. 34. [*Tachydromia*] (1819); MEIG., S. B., III. 72. 9. [*Tachydromia*] (1822), VI. 341. Europa centr.
[*Tachydromia*] (1830) et VII. 95. 10. [*Tachydromia*] (1838); FALL., et sept.
Dipt. Suec. Suppl., I. 6. 20—21. [*Tachydromia*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., I. 320. 9. [*Tachypeza*] (1842) et VIII. 3011. 9. [*Tachypeza*] (1849); LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 17. 1. (1863).
apicata STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Tachypeza*].
tuberculata LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 25. 7. (1863). Europa centr.
umbrarum HALID. = *annulimana* MEIG.

Halsanalotes

BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 41. (1902).

amaurus BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 42. 64. t. IV. f. 1—3. Aegyptus.
(1902).

Dysaletria

Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 30. III. (1863).

- atriceps** BOHEM., Vetensk. Acad. Handl., 1851. 190. [*Tachypeza*] Europa centr. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4603. 9--10. [*Tachypeza*] (1855); et sept. v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 291. (1884).
melanocephala Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 31. 1. (1863).
melanocephala Lw. = **atriceps** BOHEM.

Elaphropeza

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 86. (1827).

- ✕ **ephippiata** FALL., Dipt. Succ. Emp., 11. 14. [*Tachydromia*] (1815); Europa. MEIG., S. B., III. 65. 8. t. XXIII. f. 10. [*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 87. 1. t. II. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 359. 1. t. VIII. f. 14. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 583. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 326. 1. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 134. 1. t. V. f. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 95. (1862).

Chersodromia

WALK., Ins. Brit., I. 137. XX. (1851).

- ✕ **arenaria** HALID., Entom. Mag., I. 161. [*Tachypeza*] (1833); WALK., Europa centr. Entom. Mag., III. 180. [*Tachypeza*] (1835), List Dipt. Brit. Mus., et sept. III. 507. [*Tachydromia*] (1849) et Ins. Brit., I. 138. 4. (1851).
brevipennis ZETT., Ins. lapp., 548. 8. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 323. 13. (1842) et XIII. 4996. 13. [*Tachypeza*] (1859).
✕ *brevipennis* ZETT. = **arenaria** HAL.
✕ **cursitans** ZETT., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 82. 36. [*Empis*] (1819); Europa centr. FALL., Dipt. Succ. Suppl., I. 7. 20--21. [*Tachydromia*] (1823); et sept. ZETT., Dipt. Scand., I. 322. 12. [*Tachypeza*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 137. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 96. (1862).
✕ **hirta** WALK., Entom. Mag., III. 180. [*Tachypeza*] (1836) et Ins. Brit., Anglia. I. 137. 1. t. V. f. 5. (1851).
✕ **incana** WALK., Ins. Brit., I. 138. 3. (1851). Anglia.
ornatipes BIGOT, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 277. [*Chersodromyia*] Ins. Canariae. (1891).
✕ **speculifera** WALK., Ins. Brit., I. 138. 5. (1851); BEZZI, Bull. Soc. ent. Europa centr. ital., XXX. 151. 289. (1899). et mer.

✕ *difficilis* Lundr.

Symballophthalmus

BECK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 285. (1889), IX. 35. (1890).

Macroptera BECK., l. c., VIII. 80. 4. (1889) nec LLOYD, 1863.

cyanophthalmus STROBL = **dissimilis** FALL.

- ✕ **dissimilis** FALL., Dipt. Succ. Emp., 9. 9. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., Europa centr. S. B., III. 85. 41. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. et sept.

308. 44. [*Tachydromia*] (1842); WALK., Ins. Brit., I. 133. 40. [*Tachydromia*] (1851).

cyanocephalus STROBL, Programm, 1880. 8. [*Platypalpus*] (1880), Wien. ent. Zeitg., X. 267. (1891) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 123. (1893).

pictipes BECK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 80. t. I. f. 3—5. [*Macroptera*] (1889) et VIII. 285. (1889).

pictipes BECK. = *dissimilis* FALL.

Tachydromia

MEIG., Illig. Mag., II. 269. (1803), Klass., 236. 11. (1804) et S. B., III. 67. B. (1822); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 4. (1863).

Phoroxypa ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 146. 1. (1856).

Platypalpus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 92. (1827); SCHIN., F. A., I. 87. 75. (1862).

Sicus LATR., Précis caract. gen. Ins., 1796. (*nec* SCOPOLI 1763); MEIG., Illig. Mag., II. 271. (1803) et S. B., III. t. XXIII. (1842).

aeneicollis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3008. 35—36. (1849); STROBL, Programm, 1880. 7. [*Platypalpus*] (1880). Europa centr. et sept.

aenea MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 5. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. Gallia. à Buff., I. 352. 5. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 97. 51. (64). (1838).

✕ *agilis* MEIG., S. B., III. 80. 29. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 275. 4. Europa centr. (1842) et VIII. 3004. 4. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 123. 3. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 121. (1893) et Verh. Siebenb. Ver., XLVI. 24. (1896). et sept.

albicornis ROSSI = ? *albiseta* PANZ.

✕ *albicornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 279. 9. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 124. 6. [*Platypalpus*] (1851); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 112. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 79. 55. (1899). Europa.

✕ *albiseta* PANZ., Fauna germ., CIII. 17. (1806); MEIG., S. B., III. 73. Europa. 11. (1822) et VI. 342. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 352. 2. [*Platypalpus*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 582. [*Platypalpus*] (1840); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 152. 296. (1899).

? *albicornis* ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 77. [*Empis*] (1794).

albo-capillata FALL. et ZETT., p. p.

castanipes MEIG., S. B., III. 79. 26. (1822); ? WALK., Ins. Brit., I. 131. 34. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*] (1862).

- fuscimana* ZETT., Dipt. Scand., I. 292. 24. (1842); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 458. (1857).
- vivida* MEIG., S. B., VII. 97. 49. (62). (1838).
- ✕ *albocapillata* FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 9. 7. (1815); MEIG., S. B., III. 79. 28. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 309. 45. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 152. 20. (1861); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893). Europa.
- ✕ *algebra* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 445. 87. t. III. f. 5. [*Platypalpus*] (1849). Algeria.
- ✕ *alpigena* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 117. (1893) et 1897. 212. (1898). Alpes.
- analis* MEIG., S. B., VI. 343. 58. (1830); SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.
- lutea* ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 294. 26. (1842).
- andalusiaca* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 82. 62. (1899). Hispania.
- ✕ *annulata* FALL., Dipt. Suec. Emp., 7. 2. (1815); ZETT., Ins. lapp., 552. 12. (1838) et Dipt. Scand., I. 301. 37. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 131. 32. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 151. 14. (1861). Europa centr. et sept.
- annulata* MEIG. = *minuta* MEIG.
- annulipes* MEIG., S. B., III. 77. 21. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 353. 9. [*Platypalpus*] (1834); SCHIN., F. A., I. 89. [*Platypalpus*] (1862); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 154. 308. (1899). Europa centr. et sept.
- ? *coxata* ZETT., Dipt. Scand., I. 281. 11. (1842) et VIII. 3006. 11. (1849).
- var. obscurior* STROBL, Programm, 1880. 7. [*Platypalpus*] (1880). Europa centr.
- anomalicerca* BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 69. (1902). Aegyptus.
- approximata* BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 67. (1902). Aegyptus.
- ✕ *articulata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 98. 10. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 354. 14. [*Platypalpus*] (1824); MEIG., S. B., VII. 98. 53. (66). (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 284. 15. (1842) et XIII. 4988. 15. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 125. 10. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 113. (1893) et Tief's Nachl., 34. [*Platypalpus*] (1900). Europa.
- ✕ *atra* WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 606. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3007. 35—36. (1849). Europa sept.
- ✕ *baldensis**) STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 81. 59. (1899). Europa mer.
- nigrogeniculata* BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 316. (1899).
- var. nigrifemur* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 81. (1899). Europa mer.
- Beckeri* MIK., Wien. ent. Zeitg., XIII. 166. 33. (1894). Alpes.
- lateralis* BECK. (nec Lw., 1864.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 137. 107. (1887).
- Beckeri* STROBL = *engadinica* MIK.

*) = ? *tergestina* Egg.

- ×** *bicolor* MEIG., Klass., I. 237. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 143. 2. Europa.
 (1805); MEIG., S. B., III. 82. 34. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille,
 1827. 98. 11. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 18.
 [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 549. 2. (1838) et Dipt.
 Scand., I. 276. 5. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 123. 4. [*Platypal-*
pus] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 148. 4. (1861); SCHIN., F.
 A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr.,
 1892. 113. (1893).
dichroa MEIG., S. B., III. 83. 36. (1822); ? WALK., Ins. Brit., I. 127.
 18. [*Platypalpus*] (1851).
flavipes FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 1. (1815).
bivittata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 97. 8. [*Platypalpus*] (1827) et Gallia.
 Suit. à Buff., I. 354. 11. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., S. B., VII.
 97. 52. (65). (1838).
× *brevicornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 293. 25. (1842). Europa sept.
brunneitibia STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 51. [ut var. *pubi-*
cornis] (1899); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 153. 297. (1899). Europa centr.
brachystyla BECK., in litt. ap. Bezzi, Ditt. Trentino, 57. 10.
 (1892). et mer.
brunnipes GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 667. (1842). Rossia.
× *calceata* MEIG., S. B., III. 87. 45. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. Europa centr.
 100. 16. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 356. 20. [*Platy-*
palpus] (1834); ZETT., Ins. lapp., 550. 4. (1838); LW., Programm,
 1840. 23. 10. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 282. 12. (1842) et XIII.
 4988. 12. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 124. 8. [*Platypalpus*] (1851);
 BONSD., Finnl. Insekt., I. 149. 6. (1861); SCHIN., F. A., I. 88.
 (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 113. (1893).
ecalceata ZETT., Ins. lapp., 550. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 283.
 14. (1842); ? WALK., Ins. Brit., I. 124. 9. [*Platypalpus*] (1851).
flavipes FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 1. (1815).
× *candicans* FALL., Dipt. Suec. Emp., 10. 11. (1815); MEIG., S. B., III. Europa.
 85. 42. (1822); ZETT., Ins. lapp., 550. 7. (1838) et Dipt. Scand., I.
 285. 17. (1842); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 57. (1851);
 WALK., Ins. Brit., I. 125. 11. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finnl.
 Insekt., I. 149. 7. (1861); SCHIN., F. A., I. 89. [*Platypalpus*] (1862);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 114. (1893).
ventralis MEIG., S. B., III. 85. 40. (1822); SCHIN., F. A., I. 88.
 [*Platypalpus*] (1862).
castanipes MEIG. = *albiseta* PANZ.
celer MEIG., S. B., III. 80. 30. (1822). Europa centr.
chrysonota STROBL = *cursitans* FABR.
× *ciliaris* FALL., Dipt. Suec. Emp., 33. 1—2. (1815); MEIG., S. B., III. Europa centr.
 86. 44. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 289. 21. (1842); WALK., Ins. et sept.
 Brit., I. 128. 23. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 90. (1862);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 111. (1893).
pygmaea ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 551. 9. (1838).
cinereovittata STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 53. (1899). Hispania.

- cingulata** Lw., Programm, 1840. 23. 9. (1840) et Isis, 1840. 548. 9. Europa centr. (1840); SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*] (1862).
- collaris** MEIG., S. B., VII. 99. 57. (70). (1838); SCHIN., F. A., I. 91. Europa centr. [*Platypalpus*] (1862).
- commiles** WALK., Ins. Brit., I. 128. 20. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- ✕ **commutata** STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 111. (1893). Europa centr.
- compta** WALK., Entom. Mag., IV. 228. [*Platypalpus*] (1837), List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et Ins. Brit., I. 132. 38. Europa centr. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4994. 48. (1859); et sept. SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 109. (1893) et 1897. 210. (1898).
- compungens** WALK., Ins. Brit., I. 128. 21. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- ✕ **confinis** ZETT., Dipt. Scand., I. 307. 42. (1842); BONSD., Finn. Insekt., Europa sept. I. 152. 18. (1861).
- ✕ **cothurnata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 100. 17. [*Platypalpus*] (1827) Europa centr. et Suit. à Buff., I. 356. 21. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., S. B., et sept. VII. 98. 54. (67). (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 283. 13. (1842); SCHIN., F. A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 116. (1893) et 1897. 211. (1898).
- socculata** ZETT., Ins. lapp., 550. 5. (1838).
- coxata** ZETT. = ? **annulipes** MEIG.
- ✕ **cursitans** FABR., Spec. ins., II. 447. 60. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Europa. Nat., V. 2852. 230. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 339. 114. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 143. 3. (1805); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 14. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 19. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 280. 10. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 165. 3. (1827); WALK., Ins. Brit., I. 124. 7. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 114. (1893).
- ✕ **var. chrysonota** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. (1899). Hispania.
- var. hispanica** STROBL, l. c., XVIII. 79. 56. (1899). Hispania.
- cursitans** MEIG. = **major** ZETT.
- curticornis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3004. (1849); SCHIN., F. A., I. Europa centr. 91. [*Platypalpus*] (1862). et sept.
- dichroa** MEIG. = **bicolor** MEIG.
- ✕ **divisa** WALK., Ins. Brit., I. 127. 19. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- dubia** WALK., Ins. Brit., I. 132. 36. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- calceata** ZETT. = **calceata** MEIG.
- engadinica** MIK, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 44. (1896). Alpes.
- Beckeri** STROBL (nec MIK 1894), Mittheil. Ver. Steierr., 1897. 210. (1898). [= **var. Stroblii** MIK.]
- testacea** BECK. (nec PHIL. 1865), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 135. 103. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierr., 1892. 108. (1893).
- var. Stroblii** MIK, Wien. ent. Zeitg., XIX. 148. 7. (1900). Alpes.
- ✕ **eumelaena** MIK, Wien. ent. Zeitg., III. 82. 4. (1884) et Dipt. Hernst., Europa centr.

61. fig. 9—10. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 120. (1893) et 1897. 212. (1898).

✕ **exigua** MEIG., S. B., III. 81. 31. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 132. 35. Europa centr. [Platypalpus] (1851); SCHIN., F. A., I. 89. [Platypalpus] (1862); et sept.

STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 118. (1893).

femoralis ZETT., Dipt. Scand., I. 299. 34. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 150. 13. (1861); SCHIN., F. A., I. 90. [Platypalpus] (1862).

geniculata FALL., p. p., teste ZETT., Dipt. Scand., I. 311. nota. (1842).

✕ **exilis** MEIG., S. B., III. 90. 54. (1822); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 58. (1851); SCHIN., F. A., I. 91. [Platypalpus] (1862). Europa centr.

✕ **fasciata** MEIG., S. B., III. 86. 43. t. XXIII. f. 22. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 126. 16. t. V. f. 2. [Platypalpus] (1851); SCHIN., F. A., I. 89. [Platypalpus] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 115. (1893).

candicans ZETT., p. p., Dipt. Scand., I. 285. 17. (1842).

pallidiventris BECK., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 108. (1887).

✕ **fascipes** MEIG., S. B., III. 78. 23. (1822); LW., Programm, 1840. 22. Europa. 4. [ut var. *notatae*] (1840); WALK., Ins. Brit., I. 126. 15. (1851).

✕ *notata* MEIG., S. B., III. 78. 24. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 275. 3. (1842), VIII. 3004. 3. (1849) et XIII. 4986. 3. (1859); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 164. 1. (1847); BONSD., Finnl. Insekt., I. 148. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 89. [Platypalpus] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 122. (1893) et Tief's Nachl., 35. [Platypalpus] (1900).

femoralis ZETT. = **exigua** MEIG.

✕ **flavicornis** MEIG., S. B., III. 83. 37. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 13. [Platypalpus] (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 16. Europa centr. et sept.

[Platypalpus] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 278. 8. (1842) et XIII. 4989. 8. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 149. 8. (1861); SCHIN., F. A., I. 88. [Platypalpus] (1862); STROBL, Tief's Nachl., 33. (1900).

flavipalpis MACQ. = **luteipalpis** MACQ.

flavipalpis MEIG. = **pallipes** FALL.

flavipennis WALK., Ins. Brit., I. 130. 29. [Platypalpus] (1851). Anglia.

✕ **flavipes** FABR., Ent. syst., IV. 406. 19. [Empis] (1794); MEIG., Klass., I. 233. h. [Empis] (1804); FABR., Syst. Antl., 142. 1. (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 304. [Sicus] (1809); MEIG., S. B., III. 81. 32. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 97. 9. [Platypalpus] (1827)

et Suit. à Buff., I. 354. 12. t. VIII. f. 10. [Platypalpus] (1834); ZETT., Ins. lapp., 549. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 273. 1. (1842), VIII. 3004. 1. (1849) et XII. 4600. 1. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 122. 1. [Platypalpus] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 148. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 87. [Platypalpus] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 116. (1893).

vulgaris MEIG., Klass., I. 237. 3. (1804).

- var. gracilis* SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 57. (1851). Europa centr.
- flavipes* FALL. = *spec. variae*.
- flavipes* MEIG. Klass. = *gilvipes* MEIG.
- flaviventris* STROBL = *oediconema* STROBL.
- formalis* WALK., Ins. Brit., I. 130. 31. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- ✕ *fulvipes* MEIG., S. B., III. 78. 25. (1822) et VI. 342. (1830); WALK., Ins. Brit., I. 125. 12. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 89. Europa centr. et mer. [*Platypalpus*] (1862).
- fascipes* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 120. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 315. (1899).
- var. melanochoeta* BEZZI, l. c., XXX. 158. (1899). Italia.
- ✕ *fuscicornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 291. 23. (1842) et VIII. 3007. nota. Europa centr. (1849); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*] (1862). et sept.
- pallipes* MEIG. (nec FALL.), S. B., III. 74. 14. (1822).
- fuscimana* ZETT. = *albiseta* PANZ.
- fuscipennis* MACQ. = *luteipalpis* MACQ.
- fuscitarsis* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4990. 21—22. (1859). Europa sept.
- geniculata* FALL. = *spec. variae*.
- ? *geniculata* MEIG. (nec FALL.), S. B., III. 75. 18. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 311. nota. (1842). Europa centr.
- ✕ *gilvipes* MEIG., S. B., III. 87. 47. (1822); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Europa centr. Breslau, V. 59. (1851); Lw., Zeitschr. gesamt. Naturwiss., VIII. 101. 47. (1857).
- flavipes* MEIG. (nec FABR.), Klass., I. 238. 5. (1804).
- glabra* MEIG., S. B., III. 89. 52. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 129. 26. Europa centr. [*Platypalpus*] (1851).
- glabra* ZETT. = *lutea* MEIG.
- glabrata* MEIG., S. B., VII. 99. 56. (69). (1838); SCHIN., F. A., I. 92. Europa centr. [*Platypalpus*] (1862).
- gracilis* SCHOLTZ = *flavipes* FABR.
- hispanica* STROBL = *cursitans* FABR.
- immaculata* BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 68. (1902). Eur.m., Aegypt.
- infuscata* MEIG., S. B., III. 84. 39. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 15. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 17. Europa centr. [*Platypalpus*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 126. 13. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 115. (1893).
- ✕ *lateralis* BECK. = *Beckeri* MÜK.
- laticincta* WALK., Ins. Brit., I. 127. 17. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- lesinensis* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893). Dalmatia.
- leucochoeta* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 345. 6. (1889); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 152. (1899). Europa centr. et mer.
- lineata* MEIG., Klass., I. 238. 4. t. XII. f. 5. (1804) et S. B., III. 88. Europa centr. 48. (1822).
- longicornis* MEIG., S. B., III. 73. 12. t. XXIII. f. 17. (1822); WALK., Ins. Brit., I. 133. 41. [*Platypalpus*] (1851). Europa.
- ✕ *pubicornis* ZETT., Ins. lapp., 553. 15. (1838) et Dipt. Scand., I.

304. 39. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 151. 16. (1861);
BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 137. 105. (1887); STROBL,
Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 210. (1898) et Wien. ent. Zeitg.,
XVIII. 78. 51. (1899).

longiseta ZETT. = *pallidiventrīs* MEIG.

✕ *Jutea* MEIG., KLASS., I. 238. 7. (1804); FALL., Dipt. Suec. Emp., 10. 10. Europa.
(1815); MEIG., S. B., III. 89. 51. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827.
100. 18. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 356. 23. [*Platy-*
palpus] (1834); ZETT., Ins. lapp., 552. 11. (1838) et Dipt. Scand.,
I. 294. 26. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 129. 25. [*Platypalpus*]
(1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 150. 11. (1861); SCHIN., F. A., I. 91.
[*Platypalpus*] (1862).

glabra ZETT., Dipt. Scand., I. 295. 27. (1842).

pallida MEIG., S. B., III. 90. 53. (1822); SCHIN., F. A., I. 91.
[*Platypalpus*] (1862).

luteicornis MEIG., S. B., VII. 97. 48. (61). (1838); SCHIN., F. A., I. 91. Europa centr.
[*Platypalpus*] (1862).

✕ *luteipalpis* MACQ., Suit. à Buff., I. 579. [*Platypalpus*] (1834). Gallia.
flavipalpis MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1827. 96. 6. [*Platy-*
palpus] (1827) et Suit. à Buff., I. 353. 8. [*Platypalpus flavi-*
palpus] (1834).

fuscipennis MACQ., Suit. à Buff., II. 659. [*Platypalpus*] (1835).

macropalpa STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. 58. (1899). Hispania.

✕ *macula* ZETT., Dipt. Scand., I. 289. 20. (1842); BECK., Berlin. ent. Europa centr.
Zeitschr., XXXI. 134. 99. (1887); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn.
Hereceg., X. 400. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 563.
(1900). et sept.

flavipalpis ZETT., p. p., Ins. lapp., 554. 8. (1838).

maculimana ZETT., Dipt. Scand., I. 284. 16. (1842). Europa sept.

✕ *maculipes* MEIG., S. B., III. 79. 27. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. Europa centr.
274. 2. (1842), XII. 4600. 2. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 122. 2.
[*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 148. 2. (1861); SCHIN.,
F. A., I. 87. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
1892. 117. (1893). et sept.

✕ *major* ZETT., Dipt. Scand., I. 287. 18. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., Europa centr.
I. 149. 9. (1861); SCHIN., F. A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL,
Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 23. (1896) et Mittheil. Ver. Steierm.,
1897. 211. (1898). et sept.

cursitans MEIG. (nec FABR.), KLASS., I. 237. 1 (1804) et S. B., III.
83. 38. t. XXIII. f. 23. (1822).

var. *minor* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 79. 54. (1899). Hispania.

Meigeniana GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 117. (1834) et Rossia.
XV. 667. [*Meigenia*] (1842).

melanochoeta BEZZI = *fulvipes* MEIG.

minor STROBL = *major* ZETT.

✕ *Mikii* BECK., Wien. ent. Zeitg., IX. 67. 2. (1890); STROBL, Verh. Sieben- Europa centr.
bürg. Ver., XLVI. 23. (1896).-

- ✕ **minuta** MEIG., Klass., I. 238. 8. (1804) et S. B., III. 76. 20. (1822); Europa.
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 4. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à
 Buff., I. 353. 7. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 303.
 38. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 131. 33. [*Platypalpus*] (1851);
 BONSD., Finnl. Insekt., I. 151. 15. (1861); SCHIN., F. A., I. 89.
 [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Programm, 1880. 7. [*Platypalpus*]
 (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 118. (1893).
annulata FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 7. 2. (1815); MEIG., S.
 B., III. 77. 22. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 96. 7.
 [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 353. 10. [*Platypalpus*]
 (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp., 552. 12. (1838).
- ✕ **var. obscuripes** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 82. 60. (1899). Hispania.
minutissima STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 83. 63. (1899). Hispania.
- ✕ **montana** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 110. (1887); BEZZI, Europa centr.
 Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 314. (1899); STROBL, Mittheil. Ver. et mer.
 Steierm., 1892. 119. [ut var. *nigrinae*] (1893) et Wien. ent. Zeitg.,
 XVIII. 82. 61. [ut var. *nigrinae*] (1899).
- multiseta** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 155. 311. (1899). Italia centr.
munda WALK., Entom. Mag., IV. 228. (1837) et Ins. Brit., I. 129. 24. Anglia.
 [*Platypalpus*] (1851).
- nigra** MEIG., Klass., I. 238. 6. (1804) et S. B., III. 75. 16. (1822); Europa centr.
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 94. 2. [*Platypalpus*] (1827) et Suit.
 à Buff., I. 352. 3. [*Platypalpus*] (1834); SCHIN., F. A., I. 90. [*Pla-*
typalpus] (1862).
- ✕ **nigricoxa** MIK, Wien. ent. Zeitg., III. 82. 4. (1884) et Dipt. Hernst., Europa centr.
 60. fig. 7, 8. (1885).
- nigrifemorata** MACQ., Suit. à Buff., I. 354. 13. [*Platypalpus*] (1834); Europa centr.
 BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 41. 511. [*Platypalpus*] (1892).
- nigrifemur** STROBL = **baldensis** STROBL.
- nigrimana** STROBL, Programm, 1880. 8. [*Platypalpus*] (1880), Mittheil. Europa centr.
 Ver. Steierm., 1892. 118. (1893), Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., et mer.
 X. 401. (1898), Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 563. (1900) et
 Tief's Nachl., 34. [*Platypalpus*] (1900).
- nigrina** MEIG., S. B., III. 76. 19. (1822); SCHIN., F. A., I. 89. [*Platy-* Europa centr.
*p*alpus] (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 109. (1809). et sept.
- nigripalpis** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). XI. 365. [*Platypalpus*] Alpes.
 (1881).
- nigripes** MEIG., S. B., VI. 343. 60. (1830). Europa centr.
- ✕ **nigritarsis** FALL., Dipt. Suec. Emp., 34. 1—2. (1815); MEIG., S. B., Europa centr.
 III. 74. 13. (1822); ZETT., Ins. lapp., 553. 17. (1838) et Dipt. Scand., et sept.
 I. 307. 43. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 133. 39. [*Platypalpus*]
 (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 152. 19. (1861); SCHIN., F. A., I.
 91. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892.
 110. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 50. (1899).
- nigrogeniculata** BEZZI = **baldensis** STROBL.
- ✕ **nigrosetosa** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 117. (1893) et 1897. Europa centr.
 211. (1898).

- nitida** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 3. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. Gallia.
à Buff., I. 352. 4. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 97. 50.
(63). (1838).
- niveiseta** ZETT., Dipt. Scand., I. 311. 47. (1842). Europa sept.
- nonstriata** STROBL = **pectoralis** FALL.
- notata** MEIG. = **fascipes** MEIG.
- Novakii** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 37. (1893). Dalmatia.
- obscurior** STROBL = **annulipes** MEIG.
- obscuripes** STROBL = **minuta** MEIG.
- × **Oediconema** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 211. (1898) et Europa centr.
Tief's Nachl., 34. (1900). et mer.
- flaviventris** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 211. [ut var.
candicantis] (1898).
- varia** BEZZI (*nec* WALK.), Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 41. 514.
[*Platypalpus*] (1892).
- ostiorum** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 65. (1902). Aegyptus.
- pallida** MEIG. = **lutea** MEIG.
- × **pallidiventris** MEIG., S. B., III. 82. 35. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa centr.
1827. 98. 12. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 15. et sept.
[*Platypalpus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 549. 3. (1838) et Dipt. Scand.,
I. 277. 6. (1842) et XIII. 4987. 6. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 123.
5. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 148. 5. (1861);
SCHIN., F. A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver.
Steierm., 1892. 113. (1893).
- flavipes** FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 12. (1815).
- longiseta** ZETT., Dipt. Scand., I. 278. 7. (1842), XIII. 4987. 7.
(1859); STROBL, Tief's Nachl., 34. [*Platypalpus*] (1900).
- × **pallipes** FALL., p. p., Dipt. Suec. Emp., 8. 6. (1815); ZETT., Ins. lapp., Europa.
553. 16. (1838) et Dipt. Scand., I. 305. 40. (1842), VIII. 3009. nota.
(1849), XI. 4269. (1852); WALK., Ins. Brit., I. 132. 37. [*Platypalpus*]
(1851); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*] (1862).
- flavipalpis** MEIG., S. B., III. 74. 15. (1822); MACQ., Suit. à Buff.,
I. 352. 6. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 51. 8. *var.*
a. (1838) et Dipt. Scand., I. 288. 19. (1842); BONSD., Finnl.
Insekt., I. 150. 10. (1861); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*]
(1862); STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 400.
(1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 563. (1900).
- pallipes** MEIG. = **fuscicornis** ZETT.
- parvicornis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4992. 35—36. (1859). Europa sept.
- × **pectoralis** FALL., Dipt. Suec. Emp., 9. 8. (1815); MEIG., S. B., III. Europa centr.
87. 46. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 356. 22. [*Platypalpus*] et sept.
(1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 295. 28. (1842); WALK., Ins. Brit.,
I. 139. 27. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 91. [*Platypalpus*]
(1862); LW., Zeitschr. gesamt. Naturw., VIII. 101. 47. [*Platy-*
palpus] (1857).
- stramineipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 296. 29. (1842); WALK., Ins.
Brit., I. 130. 28. [*Platypalpus*] (1851); VERR., Entom., 1890.
153. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893).

- var. nonstriata* STROBL, Tiefs Nachl., 33. [*Platypalpus*] (1900). Europa centr.
- picipes* ZETT., Dipt. Scand., I. 298. 31. (1842). Europa sept.
- pictitarsis* BECK., Mitthoil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 66. (1902). Aegyptus.
- pollinosa* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 400. (1898) Europa mer.
et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 562. (1900).
- pallida* STROBL (*nec* MEIG.), Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893).
- X *pseudomaculipes* STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. 57. (1899). Hispania.
- pubicornis* ZETT. = *longicornis* MEIG.
- pulchella* WALK., Ins. Brit., I. 130. 30. [*Platypalpus*] (1851). Anglia.
- pulicaria* MEIG., S. B., VI. 343. 59. (1830). Europa centr.
- pygmaea* MEIG., S. B., VII. 99. 58. (71). (1838); SCHIN., F. A., I. 92. Europa centr.
[*Platypalpus*] (1862).
- rapida* MEIG., S. B., III. 81. 33. (1822). Europa centr.
- robusta* WALK., Entom. Mag., IV. 228. (1837) et Ins. Brit., I. 128. 22. Anglia.
[*Platypalpus*] (1851).
- ruficornis* MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 401. 1. [*Platypalpus*] (1850). Aegyptus.
- rufipes* MEIG., S. B., VII. 99. 55. (68). (1838); SCHIN., F. A., I. 89. Europa centr.
[*Platypalpus*] (1862).
- X *Sahlbergi* Frey
X *semihyalina* SCHIN. = *semihyalipennis* GIMM. *var. nigricollis* Frey
- semihyalipennis* GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 166. Russia sept.
4. (1847).
- semihyalina* SCHIN., F. A., I. 92. [*Platypalpus*] (1862) et Cat.
Dipt. Europ., 42. [*Platypalpus*] (1864).
- socculata* ZETT. = *cothurnata* MACQ.
- sordida* ZETT., Ins. lapp., 552. 13. (1838) et Dipt. Scand., I. 300. 35. Europa sept.
(1842) et VIII. 3007. 35. (1849).
- X *stigmatella* ZETT., Dipt. Scand., I. 306. 41. (1842); BONSD., Finnl. Europa centr.
Insekt., I. 151. 17. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. et sept.
110. (1893).
- pallipes* ZETT., p. p., Ins. lapp., 553. 16. (1838).
- stramineipes* ZETT. = *pectoralis* FALL.
- X *strigifrons* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3005. 4—5. (1849). Europa sept.
- X *Stroblii* Mik
X *Subtrevis* Frey
taeniata MEIG., S. B., III. 88. 50. (1822). Europa centr.
- tergestina* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. [*Platypalpus*] Europa mer.
(1860).
- testacea* BECK. = *engadinica* MIK.
- X *unguiculata* ZETT., Ins. lapp., 551. 10. (1838) et Dipt. Scand., I. 291. Europa centr.
22. (1842); SCHIN., F. A., I. 90. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, et sept.
Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 111. (1893).
- varipes* MEIG., S. B., III. 88. 49. (1822). Europa centr.
- X *varia* WALK., Ins. Brit., I. 126. 14. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., F. Europa centr.
A., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI.
134. 102. (1887).
- ventralis* MEIG. = *candicans* FALL.
- vivida* MEIG. = *albiseta* PANZ.
- vulgaris* MEIG. = *flavipes* FABR.
- X *Pseudo-exigua* SN.

Species dubiae.

- albipennis** PERRIS, Annal. Soc. Linn. Lyon, (2). IV. (1857). Gallia.
albicans BECK., in litt. ap. BEZZI, Ditt. Trent., 57. 14. (1892), est Tirolis.
 nomen nudum.
flavescens ROSSI, Fauna etr. Mant., II. 77. [*Empis*] (1794). Italia.
griseiceps BECK.,* in litt. ap. BEZZI, Ditt. Trent., 57. 7. (1892), est Tirolis.
 nomen nudum.
leucocephala v. Ros., Württemb. Corrb., I. 54. (1840). Europa centr.
nigrimana v. Ros., Württemb. Corrb., I. 54. (1840). Europa centr.
nigromaculata v. Ros., Württemb. Corrb., I. 54. (1840). Europa centr.
ochracea BECK., in litt. ap. BEZZI, Ditt. Trent., 57. 15. (1892), est Tirolis.
 nomen nudum.
paludosa PERR., Annal. Soc. Linn. Bordeaux, 1852. 230. (1852). Gallia.
ruficornis v. Ros., Württemb. Corrb., I. 54. (1840). Europa centr.

DOLICHOPODIDAE.

Dolichopodinae.

Sciapus

ZELL., Isis, 1842. 831. 14. (1842); BERGR., Wien. ent. Zeitg., XIII. 72. (1894).

Gnamptopsilopus ALDR., Kan. Univ. Quart., II. 48. (1893).

Leptopus FALL., Dipt. Suec. Dolichop., 23. (1823), nec LATR., 1809. Hemipt.

Psilopodius ROND., Dipter. ital. Prodr., IV. 11. (1861).

Psilopus MEIG., Syst. Besch., IV. 35. CXXV. (1824), nec POLI Moll. 1795.

adumbratus BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. 89. t. IV. f. Aegyptus.

9. [*Psilopus*] (1902).

X **albifrons** MEIG., S. B., VI. 360. 8. [*Psilopus*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
 II. 628. nota. (1843) et VIII. 3105 et 3107. nota. 2. [*Psilopus*] et sept.

(1849); WALK., Ins. Brit., I. 152. nota. [*Psilopus*] (1851); LW., N.

Beitr., V. 2. 5. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 182. [*Psilopus*]

(1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 53. [*Psilopus*] (1884).

contristans MEIG. (nec WIED.), S. B., IV. 37. 4. [*Psilopus*] (1824);

ZELL., Isis, 1842. 832. 3. t. I. f. 56—58. (1842).

lobipes ZELL., p. p., l. c., 1842. 833. ♀. (1842).

albonotatus LW. = **pallens** WIED.

algius MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 462. 145. t. V. f. 1. [*Psilo-* Algeria.
pus] (1849).

bellus LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 38. [*Psilopus*] (1873). Europae. et m.

calceolatus LW., N. Beitr., VI. 1. 3. [*Psilopus*] (1859). Hispania.

* = **alpigena** STROBL.

contristans MEIG. = **albifrons** MEIG.

contristans WIED., Zool. Mag., I. 72. 19. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Europa.

Dipt. Suec. Dolich., 24. 3. [*Leptopus*] (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 27. 4. [*Psilopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 3. [*Psilopus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 627. 3. (1843), VIII. 3106. 3. (1849), XII. 4633. 3. (1855) et XIII. 5071. 3. [*Psilopus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 152. 6. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 5. 9. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 181. [*Psilopus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 306. nota. [*Psilopus*] (1871).

regalis MEIG., S. B., IV. 35. 1. [*Psilopus*] (1824).

Costae MIK, Wien. ent. Zeitg., IX. 158. 81. [*Psilopus*] (1890).

Sardinia.

eximius A. COSTA (nec WALK.), Atti Accad. Napoli, 1886. 39. [*Psilopus*] (1886).

crinipes MEIG. = **platypterus** FABR.

euchromus LW., N. Beitr., V. 6. 12. [*Psilopus*] (1857).

Europa centr.

eutarsus SCHIN. = **euzonus** LW.

euzonus LW., N. Beitr., VI. 2. 4. [*Psilopus*] (1859); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 41. [*Psilopus*] (1893). Europa mer.

eutarsus SCHIN., F. A., I. 183. [*Psilopus*] (1862) et Cat. Dipt. europ., 44. [*Psilopus*] (1864).

evanidus BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 44. 150. [*Psilopus*] (1898) Europa mer.

et XXXI. 80. [*Psilopus*] (1900); STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 476. (1902).

macrodactylus LW., in coll.

eximius A. COSTA = **Costae** MIK.

flavicinctus LW., N. Beitr., V. 4. 6. [*Psilopus*] (1857).

Europa m. or.

flexus LW. = **Loewii** BECK.

Asia min.

? **fulgens** v. ROS., Württemb. Corrb., I. 55. [*Psilopus*] (1840).

Europa centr.

glaucescens LW., N. Beitr., IV. 47. 41. [*Psilopus*] (1856).

Aegyptus.

gracilipes LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 304. 166. [*Psilopus*] (1871).

Europa centr.

lacteitarsis BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 342. 4 et 346. nota.

Dalmatia.

[*Psilopus*] (1889); MIK, Wien. ent. Zeitg., IX. 157. 80. [*Psilopus*] (1890).

laetus MEIG., S. B., VII. 149. 12. [*Psilopus*] (1838); SCHIN., F. A., I. Europa centr.

182. [*Psilopus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 306. nota.

[*Psilopus*] (1869); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. [*Psilopus*] (1876).

lesinensis MIK, Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 1. [*Psilopus*] (1889).

Dalmatia.

lobipes MEIG., S. B., IV. 38. 5. [*Psilopus*] (1824); ZELL., p. p., Isis, Europa mer.

1842. 833. 4. f. 59—62. ♂. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 630.

nota. [*Psilopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 153. nota. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 2. 4. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A.,

I. 182. [*Psilopus*] (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 53. [*Psilopus*] (1884).

Loewii BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. [*Psilopus*] (1902). Europa centr.

flexus LW. (nec LW. 1860), Ber. Natur. Ver. Augsburg, 1869.

55. 4. [*Psilopus*] (1869); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 53.

[*Psilopus*] (1884).

- longulus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 24. 4. [*Leptopus*] (1823); MEIG., S. B., VI. 361. 10. [*Psilopus*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 629. 6. (1843), VIII. 3107. 6. (1849) et XIII. 5072. 6. [*Psilopus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 152. 4. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 5. 10. [*Psilopus*] (1857); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 52. [*Psilopus*] (1884).
Europa centr. et sept.
- gracilis* WIED., in litt. ap. MEIG.
- lugens* MEIG., S. B., IV. 38. 6. [*Psilopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 26. 3. [*Psilopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 5. [*Psilopus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 628. 5. (1843) et VIII. 3106. 5. [*Psilopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 152. 5. [*Psilopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 182. [*Psilopus*] (1862).
- obscurus* MEIG., S. B., IV. 39. 7. [*Psilopus*] (1824); WALK., Ins. Brit., I. 152. 3. [*Psilopus*] (1851); VERR., Entom., 1890. 153. [*Psilopus*] (1890).
- ludens** LW., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 39. [*Psilopus*] (1873). Europa centr.
- lugens* MEIG. = **longulus** FALL.
- nervosus** LEHM., Programm, 1822. 40. [*Dolichopus*] (1822) et Act. Acad. Leop. Car., XII. 1. 242. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., S. B., IV. 36. 3. [*Psilopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 25. 2. [*Psilopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 2. [*Psilopus*] (1834); ZELL., Isis, 1842. 831. 2. f. 51—55. (1842); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3006. nota 3. [*Psilopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 151. nota. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 2. 2. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 181. [*Psilopus*] (1862). Europa centr. et mer.
- nigricornis** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 305. 182. [*Psilopus*] (1869). Europa centr. et mer.
- obscurus* MEIG. = **longulus** FALL.
- opacus** LW., Berlin. ent. Zeitschr., X. 63. [*Psilopus*] (1866). Sicilia.
- pallens** WIED., Ausser. zweif. Ins., II. 219. 11. [*Psilopus*] (1830); Europa mer., Asia min.
Lw., Ber. üb. 35. Vers. deutsch. Naturf., 96. [*Psilopus*] (1861) et N. Beitr., VIII. 97. 17. [*Psilopus*] (1861) et Sillim. Journ. Sci. Arts., XXXVII. 318. nota et 322. [*Psilopus*] (1864) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 275. 16. [*Psilopus*] (1864); OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., 2 edit., 117 et 243. 193. [*Psilopus*] (1878).
- albonotatus* LW., N. Beitr., V. 4. 7. [*Psilopus*] (1857); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 41. [*Psilopus*] (1893).
- X **platypterus** FABR., Syst. Antl., 270. 20. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., S. B., IV. 36. 2. t. XXXIV. f. 14. [*Psilopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 24. 1. [*Psilopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 448. 1. t. X. f. 23. [*Psilopus*] (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 602. [*Psilopus*] (1840); ZELL., Isis, 1842. 847. tabulae explic. (1842); STEPH., Ill. Brit. Ins. Haust. Suppl., t. XLV. f. 4. [*Psilopus*] (1846); WALK., Ins. Brit., I. 150. 1. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 2. 1. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 182. [*Psilopus*] (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 222. 28. [*Psilopus*] (1882); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 53. [*Psilopus*] (1884). Europa.

- crinipes* MEIG., S. B., VI. 361. 9. [*Psilopus*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 625. nota [*Psilopus*] (1843).
- tipularius* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 23. 1. [*Leptopus*] (1823); ZETT., Ins. lapp., 714. 1. [*Psilopus*] (1838); ZELL., Isis, 1842. 831. 1. t. I. f. 44—50. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 623. 1. (1843), VIII. 3105. 1. (1849), XII. 4643. 1. (1855) et XIII. 5071. 1. [*Psilopus*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 209. 1. [*Psilopus*] (1861).
- regalis* MEIG. = *contristans* WIED.
- robustus* LW. = *validus* LW.
- spiniger* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5072. 7. [*Psilopus*] (1859). Europa sept.
- tenuinervis* LW., N. Beitr., V. 5. 11. [*Psilopus*] (1857). Europa centr.
- tipularius* FALL. = *platypterus* FABR.
- validus* LW., Berlin. ent. Zeitschr., II. 337. [*Psilopus*] (1858). Europa mer.
- robustus* LW. (nec WALK.), N. Beitr., V. 4. 8. [*Psilopus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 181. [*Psilopus*] (1862).
- vialis* RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 331. 8. [*Psilopus*] (1873). Europa centr.
- zonatulus* ZETT., Dipt. Scand., II. 628. 4. [*Psilopus*] (1843); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 306. nota. [*Psilopus*] (1871). Europa mer.
- Wiedemanni** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 24. 2. [*Leptopus*] (1823); MEIG., S. B., VI. 360. [*Psilopus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 449. 2. [*Psilopus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 625. 2. (1843), VIII. 3105. 2. (1849) et XII. 4643. 2. [*Psilopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 151. 2. t. VI. f. 1. [*Psilopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 2. 3. [*Psilopus*] (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 209. 2. [*Psilopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 182. [*Psilopus*] (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 53. [*Psilopus*] (1884). Europa.

Neurigona

ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 142. 7. (1856) et IV. 6. (1861).

Saucropus LW., N. Beitr., V. 41. (1857).

- abdominalis* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 21. 30. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 612. 98. [*Dolichopus*] (1843); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 303. [*Saucropus*] (1869). Europa centr. et sept.
- Erichsonii** ZETT., Dipt. Scand., II. 613. 100. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3097. 100. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 211. 3. [*Porphycopus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 207. 44. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 184. (1862); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 566. 91. [*Saucropus*] (1869). Europa centr. et sept.
- inaequalipes* STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Argyra*].
- quadrifasciata* FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 22. 33. [*Dolichopus*] (1823).
- nubifera* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 302. 180. [*Saucropus*] (1869); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 422. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 579. (1900). Europa mer.

ochracea MEIG. = *pallida* FALL.

pallida FALL., Dipt. Suec. Dolich., 21. 29. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Europa. Ins. lapp., 714. 24. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 611. 97. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 211. 1. [*Porphyrops*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 206. 43. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 183. (1862).
ochracea MEIG., S. B., IV. 58. 29. (1824) et VII. 155. [*Porphyrops* et *Medeterus*] (1838).

× *quadrifasciata* FABR., Spec. ins., II. 448. 69. [*Musca*] (1781); GMEL., Europa. Syst. Nat., V. 2852. 228. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 342. 126. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 269. 16. [*Dolichopus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 22. 33. p. p. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 48. 7. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 154. 9. [*Argyra*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 457. 4. [*Argyra*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 614. 101. (1843), VIII. 3098. 101. (1849) et XIII. 5069. 101. [*Dolichopus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 211. 4. [*Porphyrops*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 207. 45. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 183. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 223. 29. (1882); MIK, Dipt. Hernst., 63. (1885).
quadrivittata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 30. 2. [*Porphyrops*] (1827).

quadrivittata MACQ. = *quadrifasciata* FALL.

× *suturalis* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 21. 32. [*Dolichopus*] (1823); Europa. MEIG., S. B., VI. 363. 30. [*Porphyrops*] (1830) et VII. 155. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 613. 99. (1843) et VIII. 3097. 99. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 211. 2. [*Porphyrops*] (1851); SCHIN., F. A., I. 183. (1862).

Eutarsus

Lw., N. Beitr., V. 45. (1857).

aulicus MEIG., S. B., IV. 48. 6. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 154. 8. Europa centr. [*Argyra*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 615. 102. [*Dolichopus*] et sept. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 212. 5. [*Porphyrops*] (1851); Lw., Mon. Dipt. N. Amer., II. t. VI. f. 18. (1864); v. Rön., Entom. Nachricht., XV. 57 et 127. (1889).

Hygroceleuthus

Lw., N. Beitr., V. 10. (1857).

bifurcatus MACQ. = ? *diadema* HAL.

diadema HAL., Zool. Journ., V. 361. 11. [*Dolichopus*] (1831); WALK., Europa. Ins. Brit., I. 170. 37. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 212. (1862).

? *bifurcatus* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 13. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 464. 25. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 162. 58. [*Dolichopus*] (1838).

fraternus STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 14. 2. [*Dolichopus*] (1842).
Stannii ZETT., Dipt. Scand., II. 560. 51. [*Dolichopus*] (1843) et XIII. 5056. 51. [*Dolichopus*] (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 1—2. [*Dolichopus*] (1844); SIEBKE, Enum. ins. norveg., IV. 46. 35. [*Dolichopus*] (1877).

fraternus STAEG. = *diadema* HAL.

latipennis FALL., Dipt. Suec. Dolich., 8. 1. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 83. 16. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. 45. 1. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 464. 22. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 13. 1. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 503. 3. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 7—8. [*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I. 171. 38. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 212. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884).

rotundipennis LW., Stettin. ent. Zeitg., IX. 329. [*Dolichopus*] (1848). Sibiria.

Stannii ZETT. = *diadema* HAL.

Zetterstedti STENH., Öfv. vet. Acad. Förhandl., 1851. 128. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4277. 8—9. [*Dolichopus*] (1852). Europa sept.

Dolichopus

LATR., Précis caract. gener. Ins., 1796; LW., Mon. Dipt. N. Amer., II. 18. II. (1864).

Ragheneura ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 144. 13. (1856); LW., Mon. Dipt. N. Amer., II. 346. (1864).

Satyra MEIG., Illig. Mag., II. 41. (1803).

acuticornis MEIG. = *longicornis* STANN.

× *acuticornis* WIED., Zool. Mag., I. 74. 23. (1817); FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 12. 10. (1823); STANN., Isis, 1831. 55. 8. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 531. 26. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 165. 23. (1851); SCHIN., F. A., I. 218. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 24. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884).

ruralis MEIG., S. B., IV. 94. 35. (1824); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 18. 8. (1842).

aemulus LW., N. Beitr., VI. 9. 6. (1859). Europa sept.

aeneus DEG. = *ungulatus* L.

affinis WAHLBG. = *propinquus* ZETT.

agilis MEIG., S. B., IV. 97. 41. (1824); STANN., Isis, 1831. 127. 22. (1831); ZETT., Ins. lapp., 703. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 552. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 166. nota. (1851); SCHIN., F. A., I. 221. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 26. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1886).

albifrons LW., N. Beitr., VI. 11. 11. (1859). Europae. et. s.

latilimbatus WAHLBG. (nec MACQ.), Öfv. vet. Acad. Förhandl., 1850. 215. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4275. 4—5. (1852); BONSD., Finn. Insekt., I. 189. 3. (1861).

? *alpinus* MEIG., S. B., IV. 88. 24. (1824). Europa centr.

analis MACQ., Suit. à Buff., I. 463. 17. (1834); MEIG., S. B., VII. 164. 66. (1838). Gallia.

andalusiacus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 117. 65. (1899). Hispania.

angustipennis KERT., Horv., Zolog. Eergebn. Reise Zichy, II. 195. 65. f. 6 et 7. (1901). Rossia.

annulipes ZETT. = *Stenhammari* ZETT.

apicalis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3084. 54—55. (1849); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr. et sept.

aratriformis BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 340. 3. f. 4. (1889). Dalmatia.

arbustorum STANN., Isis, 1831. 125. 20. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 168. 31. (1851); SCHIN., F. A., I. 220. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 268. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr.

argentifer Lw. = *signatus* MEIG.

argyrotarsis WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 223. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4292. 36—37. (1852); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., II. 337. (1858); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.

ornatipes Lw., N. Beitr., V. 13. (1857); SCHIN., F. A., I. 222. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 21. 13. (1864).

armillatus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 217. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4281. 18—19. (1852) et XIII. 5044. 18—19. (1859). Europa sept.

Stenhammari var. *b.* ZETT., Dipt. Scand., II. 522. (1843).

X *atratus* MEIG., S. B., IV. 76. 3. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 60. 3. (1827); STANN., Isis, 1831. 139. 33. (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 461. 11. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 521. nota. (1843), VIII. 3078. nota. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 157. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 213. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 58. (1884). Europa centr. et sept.

X *atripes* MEIG., S. B., IV. 102. 51. (1824); STANN., Isis, 1831. 137. 31. (1831); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 218. (1850) et IX. 187. (1852); WALK., Ins. Brit., I. 161. 12. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4283. 19—20. (1852) et XII. 4625. 19—20. (1855); SCHIN., F. A., I. 213. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 129. (1893). Europa centr. et sept.

atritibialis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5053. 43—45. (1857). Europa sept.

azureus MACQ., Suit. à Buff., I. 462. 12. (1834); MEIG., S. B., VII. 164. 65. (1838). Gallia.

basalis Lw., N. Beitr., VI. 10. 9. (1859) et Beschreib. europ. Dipt., III. 236. nota (1873). Sibiria.

Beckeri MIK = *genupallidus* BECK.

brachycerus ZETT., Dipt. Scand., II. 526. 22. (1842) et XI. 4286. 22. (1852); WALK., Ins. Brit., I. 161. nota. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 263. nota. 2. (1871). Europa sept.

- brachyurus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5045. 20—21. (1859). Europa sept.
Braueri Now. = **vitripennis** MEIG.
- brevipennis** MEIG., S. B., IV. 89. 27. (1824); STANN., Isis, 1831. 60. Europa centr.
 12. (1831); ZETT., Ins. lapp., 700. 8. (1838) et Dipt. Scand., II. et sept.
 511. 10 et 536. nota. (1843), VIII. 3077. 10. (1849) et XII. 4623.
 10. (1855); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 23. 13. (1842); MACQ.,
 Ann. Soc. ent. France, (2). II. t. IV. f. 19—20. (1844); WALK.,
 Ins. Brit., I. 160. 10. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 190. 7.
 (1861); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 37. 10. (1864); SCHIN.,
 F. A., I. 221. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884).
plumitarsis var. β . FALL., Dipt. Suec. Dolich., 10. 4. (1823).
- breviusculus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 54. Turkestan.
 (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 269. 145. (1871).
- caligatus** WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 221. (1850); ZETT., Europa centr.
 Dipt. Scand., XI. 4287. 30—31. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. et sept.
 198. 22. (1861); RADD., Arch. Nat. Ver. Mecklenb., XXVII. 51. 32.
 (1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil.
 Ver. Steierm., 1892. 134. (1893).
- calinotus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 264. 143. (1871). Europa centr.
- callosus** BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 94. (1902). Aegyptus.
- campestris** MEIG., S. B., IV. 78. 8. (1824); STANN., Isis, 1831. 136. Europa centr.
 30. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 35. 28. (1842); ZETT., Dipt. et sept.
 Scand., II. 562. 52. (1843) et XIII. 5056. 82. (1859); MACQ., Ann.
 Soc. ent. France, (2). II. t. V. f. 37—38. (1844); SCHIN., F. A., I.
 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884); STROBL, Mit-
 theil. Ver. Steierm., 1892. 130. (1893).
 ? *fulgidus* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 15. 18. (1823); MEIG., S.
 B., IV. 97. 40. (1824); STANN., Isis, 1831. 263. 2. (1831); ZETT.,
 Dipt. Scand., II. 563. 53. (1843), VIII. 3083. 53. (1849) et XIII.
 5056. 53. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 158. 3. (1851).
- chalybeus** MEIG. = **ungulatus** LW.
- cilifemoratus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 63. 9. (1827) et Suit. à Europa centr.
 Buff., I. 463. 16. (1834); MEIG., S. B., VII. 161. 56. (1838); STAEG., et sept.
 Kröjers Tidsskr., IV. 16. 4. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 548.
 40. (1843); MACQ., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 9—10.
 (1844); WALK., Ins. Brit., I. 169. nota. (1851); BONSD., Finnl. Insekt.,
 I. 198. 28. (1861).
nitidus STANN. (nec FALL.), Isis, 1831. 50. 5. (1831).
- cilifemoratus** STANN. = **festivus** HAL.
- cinctipes** WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 222. (1850); ZETT., Europa sept.
 Dipt. Scand., XI. 4290. 34—35. (1852).
- cinctus** STAEG. = **longitarsis** STANN.
- ✕ **claviger** STANN., Isis, 1831. 56. 9. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., Europa centr.
 IV. 20. 11. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 532. 27. (1843) et XIII. et sept.
 5048. 27. (1859); MACQ., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f.
 15—16. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 163. 19. (1851); BONSD., Finnl.
 Insekt., I. 195. 19. (1861); SCHIN., F. A., I. 216. (1862); Kow., Wien.

ent. Zeitg., III. 55. (1884); BECK., Berlin. ent. Zeitg., XXXIII. 170. 127. (1889).

clavipes HAL., Zool. Journ., V. 365. 23. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 167. 29. (1851); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 259. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. (1884). Europa centr. et sept.

fuscipes HAL., Zool. Journ., V. 364. (1831).

obscuripes MEIG., S. B., VII. 163. 63. (1838); SCHIN., F. A., I. 211. [Gymnopternus] (1862); LW., Beschr. europ. Dipt., II. 282. nota. (1871).

rusticus MEIG., S. B., IV. 77. 5. (1824).

trochantheratus ZETT., Dipt. Scand., II. 529. nota. 2 et 540. 34. (1843) et XII. 4628. 34. (1855).

vitripennis STAEG. (nec MEIG.), Kröjers Tidsskr., IV. 35. 27. (1842).

coeruleicollis MEIG. = **nitidus** FALL.

confusus ZETT., Dipt. Scand., II. 535. 29. (1843) et VIII. 3080. 29. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 164. 21. (1851); SCHIN., F. A., I. 216. (1862). Europa centr. et sept.

patellatus STANN. (nec FALL.), Isis, 1831. 59. 11. (1831).

plumipes MEIG., S. B., IV. 87. 23. (1824).

consimilis WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 217. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4282. 19—20. (1852). Europa sept.

consobrinus ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5049. 32—33. (1859). Europa centr. et sept.

maculicornis VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. (1875).

cruralis WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 219. (1850) et IX. 185. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4284. 20—21. (1852). Europa sept.

cyaneus MEIG. = **picipes** MEIG.

X **discifer** STANN., Isis, 1831. 57. 10. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 533. 28. (1843), VIII. 3079. 28. (1849) et XIII. 5048. 28. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 163. 20. t. VI. f. 3. (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 195. 20. (1861); SCHIN., F. A., I. 216. (1862); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 71. 39. (1864); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 227. 33. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr. et sept.

confusus ZETT., Ins. lapp. (nec Dipt. Scand., II. 709. 7. (1838).

patellatus MEIG. (nec FALL.), S. B., IV. 86. 22. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 67. 19. (1827) et Suit. à Buff., I. 466. 32. (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 21. 12. (1842); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 17—18. (1844).

tanypus LW., N. Beitr., VIII. 24. 26. (1861).

discimanus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 301. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4626. 28—29. (1855). Europa sept.

discifer p. p. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3079. (1849).

dissimilipes ZETT., Dipt. Scand., II. 527. 23. (1843). Europa sept.

equestris HAL. = **longitarsis** STANN.

eurypterus GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 23. 21. (1864).

excisus LW., N. Beitr., VI. 10. 10. (1859); SCHIN., F. A., I. 215. (1862). Europa centr. et mer.

var. sculus LW., N. Beitr., VI. 11. nota. (1859).

> *nigricornis* Mg

- exiguus** ZETT., Dipt. Scand., II. 556. 47. (1843). Europa sept.
fallaciosus GERST. = **simplex** MEIG.
- Fallenii** LW., N. Beitr., V. 12. (1857) et VI. 8. (1859); SCHIN., F. A., I. 213. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.
melanopus STANN. (nec MEIG.), Isis, 1831. 61. 13. (1831); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 67. 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 31. (1834).
nigripes FALL., Dipt. Suec. Dolich., 10. 3., p. p. (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 515. 13. (1843); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 25—26. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 158. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 191. 9. (1861).
- fastuosus* HAL. = **picipes** MEIG.
- festinans* ZETT. = **rupestris** HAL.
- X **festivus** HAL., Zoolog. Journ., V. 361. 10. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 169. 34. (1851); SCHIN., F. A., I. 220. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 22. 19. (1864). Europa centr. et sept.
cilifemoratus STANN. (nec MACQ.), Isis, 1831. 52. 6. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 550. nota 2. (1843).
Macquarti STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 17. 6. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 550. 41. (1843).
- flavipes** STANN., Isis, 1831. 129. 22. (1831). Gallia mer.
- flavocrinitus** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 93. (1902). Aegyptus.
- fraterculus** ZETT., Dipt. Scand., II. 510. 9. (1843) et VIII. 3076. 9. (1849); LW., N. Beitr., VI. 8. 5. (1859). Europa.
- fulgidus* FALL. = **campestris** MEIG.
- fuscimanus* ZETT. = **rupestris** HAL.
- fuscipes* HAL. = **clavipes** HAL.
- galeatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 271. 146. (1871). Sibiria.
- geniculatus** STANN., Isis, 1831. 135. 29. (1831); SCHIN., F. A., I. 222. (1862). Europa centr.
- geniculatus* ZETT. = **lepidus** STAEG.
- genicupallidus* BECK. = **genupallidus** BECK.
- genupallidus** BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 170. 129. (1889). Alpes.
[genicupallidus] (1889).
Beckeri MIK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 3. (1889).
- Gondotii** MACQ., Dipt. exot., II. 2. 124. 1. t. XXII. f. 1. (1842). Africa sept.
- grandicornis** WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 220. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4286. 30—31. (1852). Europa sept.
- X **griseipennis** STANN., Isis, 1831. 49. 4. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 559. 50. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 170. 36. (1851); SCHIN., F. A., I. 218. (1862); LW., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 241. 14. (1865); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.
nitidus STAEG. (nec FALL.), Kröjers Tidsskr., 15. 4. (1842).
- groenlandicus** ZETT., Dipt. Scand., II. 528. nota 1. (1843) et VIII. 3079. nota. (1849); STAEG., Kröjers Tidsskr., (2). I. 4. 358. 23. (1845); SCHIÖDTE, Till. Rink Grönl., 68. (1853); HOLMGR., Oefvers. K. Vet. Akad. Förh., XXIX. 100. (1872); LUNDB., Vid. Medd. Naturh. Fareer., 1899. 299. 88. (1889). Europa sept.

- tibialis* ZETT., p. p., Ins. lapp., 710. 13. (1838).
- gubernator** MIK, Dipter. Untersuchung., 9. 1. (1878). Europa centr.
- hilaris** LW., Wien. ent. Monatschr., VI. 297. 3. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr.
- inconspicuus** ZETT., Dipt. Scand., II. 554. 45. (1843). Europa sept.
- inquinatus** HAL. = **nubilis** MEIG.
- intermedius** STAEG. = **trivialis** HAL.
- jucundus** HAL. = **nitidus** FALL.
- X **latilimbatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 464. 26. (1834); MEIG., S. B., VII. 162. 59. (1838); LW., N. Beitr., VI. 12. (1859); SCHIN., F. A., I. 215. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLI. 1. 53. (1875); VERR., Entom. Monthly Mag., 1875. 31. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.
- vulgaris* STANN., Isis, 1831. 129. 24. (1831).
- latilimbatus** WAHLBG. = **albifrons** LW.
- X **lepidus** STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 36. 29. (1842); SCHIN., F. A., I. 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.
- geniculatus* ZETT. (nec STANN.), Dipt. Scand., II. 525. 21. (1843), XI. 4285. 21. (1852) et XIII. 5047. 21. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 194. 17. (1861).
- tibialis* ZETT., Ins. lapp., 710. 13. (1838), Dipt. Scand., II. 524. 20. (1843), XI. 4284. 20. (1852) et XIII. 5045. 20. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 194. 16. (1861).
- lepidus** ZETT. = **remipes** WAHLBG.
- X **linearis** MEIG., S. B., IV. 84. 17. (1824); WALK., Ins. Brit., I. 165. 24. (1851); SCHIN., F. A., I. 221. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.
- agilis* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., VIII. 3081. 43—44. (1849) et XI. 4294. 43—44. (1852).
- pallidicora* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. (1840).
- parvulus* ZETT., Dipt. Scand., II. 555. 46. (1843) et XI. 4294. 46. (1852).
- plebejus* MEIG., S. B., IV. 99. 44. (1824).
- lineatocornis** ZETT., Dipt. Scand., II. 538. 32. (1843); ? WALK., Ins. Brit., I. 166. 26. (1851); SCHIN., F. A., I. 222. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 33. (1875). Europa centr. et sept.
- nigricornis* ZETT., olim in litt.
- litorellus** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4277. 7—8. (1852); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr. et sept.
- lonchophorus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 234. 150. (1873). Sibiria.
- X **longicornis** STANN., Isis, 1831. 53. 7. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 529. 25. (1843) et VIII. 3079. 25. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 164. 22. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 194. 18. (1861); SCHIN., F. A., I. 218. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 23. (1864); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 230. 36. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa.
- acuticornis* FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 12. 10. (1823);

MEIG., S. B., IV. 94. 34. (1824); ZETT., Ins. lapp., 708. 4. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 72. 27. (1827) et Suit. à Buff., I. 461. 10. (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 17. 7. (1842); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 11—12. (1844).

✕ **longitarsis** STANN., Isis, 1831. 124. 19. (1831); SCHIN., F. A., I. 223. Europa centr. (1862); LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XLVIII. 17. (1876); et sept. Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884).

cinctus STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 24. 14. (1842).

equestris HAL., Zool. Journ., V. 359. 4. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 160. 11. (1851); SCHIN., F. A., I. 221. (1862).

Staegeri ZETT., Dipt. Scand., II. 508. 7. (1843), XI. 4277. 7. (1852) et XIII. 5041. 7. (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 21—22. (1844); BONSD., Finnl. Insekt., I. 190. 6. (1861).

maculicornis VERR. = **consobrinus** ZETT.

Macquarti STAEG. = **festivus** HAL.

maculipennis ZETT., Dipt. Scand., II. 520. 17. (1843), XIII. 5042. 17. Europa centr. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 157. nota. (1851); BONSD., Finnl. et sept. Insekt., I. 193. 13. (1861); SCHIN., F. A., I. 222. (1862); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Ent., 1897. t. II. f. 12. (1897).

atratus ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. lapp., 710. 10. (1838).

Mannerheimi ZETT., Ins. lapp., 707. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. Europa sept. 500. 1. (1843).

medicornis VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 32 et 143. (1875). Anglia.

Meigenii LW., N. Beitr., V. 12. (1857), VI. 8. 1. (1859); SCHIN., F. A., Europa centr. I. 224. (1862). et sept.

nigripes FALL., p. p. Dipt. Suec. Dolich., 10. 3. (1823); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 28. 19. (1842).

melanopus MEIG., S. B., IV. 86. 21. (1824); STAEG., Kröjers Tidsskr., Europa centr. IV. 29. 20. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 514. 12. (1843) et VIII. et sept. 3077. 12. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 158. 5. (1851); LW., N. Beitr., V. 11. (1857) et VI. 8. 2. (1859); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884).

melanopus STANN. = **Fallenii** LW.

micropygus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 216. (1850); Europa sept. ZETT., Dipt. Scand., XI. 4278. 9—10. (1852).

migrans ZETT., Dipt. Scand., II. 512. 11. (1843) et VIII. 3077. 11. (1849); Europa sept. BONSD., Finnl. Insekt., I. 191. 8. (1861).

misellus BOHEM., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VIII. 197. (1851); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., XII. 4635. 75—76. (1855).

modestus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 224. (1850); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., XI. 4293. 43—44. (1852).

montanus LW. = **phaeopus** WALK.

nigripes FALL. = **Fallenii** LW. et **Meigenii** LW.

nigritibialis ZETT., Dipt. Scand., XII. 4638. 89—90. (1855).

nitens STANN. = **nitidus** FALL.

Europa sept.

- X nitidus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 12. 9. (1823); MEIG., S. B., IV. 80. Europa.
 12. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 62. 7. (1827); ZETT., Dipt.
 Scand., II. 558. 49. (1843) et XIII. 5054. 49. (1859); MACQ., Annal.
 Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 5—6. (1844); WALK., Ins. Brit.,
 I. 169. 35 et 170. nota. (1851); BONSD., Finkl. Insekt., I. 200. 30.
 (1861); SCHIN., F. A., I. 218. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg.,
 XXV. 22. 20. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884).
coeruleicollis MEIG., S. B., VII. 160. 55. (1838).
criniger ZELL., in litt. ap. ZETT.
jucundus HAL., Ent. Mag., I. 163. (1833).
nitens STANN., Isis, 1831. 48. 3. (1831).
ornatus MEIG., S. B., IV. 79. 11. (1824); STANN., Isis, 1831. 46.
 2. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 14. 3. (1842); MACQ.,
 Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 5—6. (1844).
nitidus STAEG. = **griseipennis** STANN.
notabilis ZETT., Dipt. Scand., II. 506. 5. (1843), VIII. 3076. 5. (1849), Europa centr.
 XII. 4622. 5. (1855) et XIII. 5041. (1859); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. et sept.
 Förhandl., IX. 187. (1852); BONSD., Finkl. Insekt., I. 189. 4. (1861);
 Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884).
notatus STAEG. (nec STANN.), Kröjers Tidsskr., IV. 29. 9. (1842);
 GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 22. (1864).
notatus STAEG. = **notabilis** ZETT.
nubilus MEIG., S. B., IV. 96. 39. (1824); STANN., Isis, 1831. 133. 26. Europa centr.
 (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 32. 24. (1842); ZETT., Dipt. et sept.
 Scand., II. 505. 4. (1843) et VIII. 3076. 4. (1849); MACQ., Annal.
 Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 31—32. (1844); WALK., Ins. Brit.,
 I. 166. 28. (1851); BONSD., Finkl. Insekt., I. 189. 2. (1861); SCHIN.,
 F. A., I. 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884).
inquinatus HAL., Zool. Journ., V. 364. (1831).
obscuripes MEIG. = **clavipes** HAL.
ochripes ZETT., Dipt. Scand., II. 564. 54. (1843). Europa sept.
ornatipes LW. = **argyrotarsis** WAHLBG.
ornatus MEIG. = **nitidus** FALL.
pallipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 64. 11. (1827) et Suit. à Buff., Gallia.
 I. 463. 20. (1834); MEIG., S. B., VII. 161. 57. (1838).
parvicaudatus ZETT., Dipt. Scand., II. 554. 44. (1843); Kow., Wien. Europa centr.
 ent. Zeitg., III. 57. (1884). et sept.
parvulus ZETT. = **linearis** MEIG.
patellatus MEIG. = **discifer** STANN.
patellatus STANN. = **confusus** ZETT.
pectinitarsis STENH., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VIII. 130. (1851); Europa sept.
 ZETT., Dipt. Scand., XI. 4291. 35—36. (1852); BONSD., Finkl.
 Insekt., I. 197. 24. (1861).
X pennatus MEIG., S. B., IV. 90. 28. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa.
 1827. 69. 22. (1827); STANN., Isis, 1831. 64. 15. (1831); MACQ.,
 Suit. à Buff., I. 466. 33. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 543. 36.
 (1843), XI. 4292. 36. (1852) et XII. 4629. 36. (1855); WALK., Ins.

Brit., I. 162. 17. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 197. 25. (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893).

popularis FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 11. 7. (1823).

signatus SCHIN. (nec MEIG.), F. A., I. 217. (1862).

pennitarsis FALL. = **plumipes** SCOP.

perversus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 50. Turkestan. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 255. 139. (1871).

phaeopus WALK., Ins. Brit., I. 161. 13. (1851); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 263. nota 1 et 2. (1871); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 31. (1875). Europa centr.

montanus LW., N. Beitr., V. 12. (sine nomine) et Beschreib. europ. Dipt., II. 261. 142. (1871).

✕ **picipes** MEIG., S. B., IV. 76. 4. (1824); STANN., Isis, 1831. 138. 32. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 34. 26. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 523. 19. (1843) et XIII. 5044. 19. (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 35—36. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 157. 2. (1851); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., IX. 187. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 193. 15. (1861); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 275. nota 1 et 276. nota 2. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

cyaneus MEIG., S. B., IV. 78. 9. t. XXXV. f. 24. (1824).

fastuosus HAL., Zool. Journ., V. 260. 8. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 159. 7. (1851); SCHIN., F. A., I. 214. (1862).

plebejus ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 710. 11. (1840).

pictipennis WAHLBG. = **signifer** HAL.

pictus STAEG. = **sabinus** HAL.

✕ **planitarsis** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 12. 8. (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 68. 21. (1827); STANN., Isis, 1831. 122. 17. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 30. 21. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 516. 14. (1843), XII. 4624. 14. (1855) et XIII. 5042. 14. (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 27—28. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 158. 4. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., 5. 192. 10. (1861); SCHIN., F. A., I. 214. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

planitarsis MEIG. = **plumipes** SCOP.

plebejus MEIG. = **linearis** MEIG.

plebejus ZETT. = **picipes** MEIG.

plumipes MEIG. = **confusus** ZETT.

✕ **plumipes** SCOP., Ent. carn., 334. 895. [*Musca*] (1763); WALK., Ins. Brit., I. 162. 16. (1851); SCHIN., F. A., I. 217. (1862); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 60. 29. (1864); Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 596. nota. (1880); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893). Europa.

pennitarsis FALL., Dipt. Suec. Dolich., 11. 6. (1823); MEIG., S. B., IV. 90. 29. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 69. 23. (1827); STANN., Isis, 1831. 63. 14. (1831); HAL., Zool. Journ.,

V. 362. 15. (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 466. 34. (1834); ZETT., Ins. lapp., 709. 9. (1838); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 25. 15. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 541. 35. (1843) et XII. 4628. 35. (1855); BONSD., Finnl. Insekt., I. 196. 23. (1861); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg., IV. 45. 25. (1877).

planitarsis MEIG. (nec FALL.), S. B., IV. 88. 25. (1824).

✕ *plumitarsis* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 10. 4. (1823); MEIG., S. B., IV. 89. 26. (1824); ZETT., Dipt. Scand., II. 556. 48. (1843), XII. 4630. 48. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 164. nota. (1851); SCHIN., F. A., I. 216. (1862). Europa centr. et sept.

✕ *popularis* WIED., Zool. Mag., I. 70. 15. (1817); FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 11. 7. (1823); MEIG., S. B., IV. 91. 30. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 70. 25. (1827); STANN., Isis, 1831. 66. 16. (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 466. 35. (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 26. 17. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 545. 37. (1843), XII. 4629. 37. (1855); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. v. f. 29—30. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 163. 18. (1851); SCHIN., F. A., I. 217. (1862); BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 228. 34. (1882); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.

propinquus ZETT., Dipt. Scand., XI. 4287. nota. (1852). Europa sept.

affinis WAHLBG. (nec WALK.), Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 220. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4287. 30—31. (1852).

puncticornis ZETT., Dipt. Scand., II. 536. 30. (1843); VERR., Entom. Monthly Mag., 1875. 142. (1875); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa sept.

punctum MEIG., S. B., IV. 85. 19. (1824); STANN., Isis, 1831. 134. 27. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 519. 16. (1843) et XI. 4280. 11. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 193. 12. (1861); SCHIN., F. A., I. 222. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 130. (1893). Europa centr. et sept.

remipes WAHLBG., Vetensk. Akad. Handl., 1838. 20. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 518. 15. (1843); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Handl., IX. 187. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 192. 11. (1861); LICHTW., Deutsch. entom. Zeitschr., 1895. 103. (1895). Europa centr. et sept.

lepidus ZETT. (nec STAEG.), Dipt. Scand., II. 527. 24. (1843), VIII. 3079. 24. (1849) et XIII. 5048. 24. (1859).

scoparius ZETT., olim in litt.

ruficauda ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5060. 75—77. (1859). Europa sept.

rupestris HAL., Entom. Mag., I. 164. (1833); WALK., Ins. Brit., I. 159. 8. (1851); SCHIN., F. A., I. 222. (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

festinans ZETT., Ins. lapp., 708. 5. (1838), Dipt. Scand., II. 507. 6. (1843) et XI. 4276. 6. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 190. 5. (1861).

fuscimanus ZETT., Dipt. Scand., II. 510. 8. (1843) et VIII. 3076. 8. (1849).

ruralis MEIG. = *acuticornis* WIED.

rusticus MEIG. = *clavipes* HAL.

- Ruthei** Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 71. (1847); STENH., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VIII. 129. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4280. 18—19. (1852); SCHIN., F. A., I. 222. (1862). Europa centr. et sept.
- sabinus** HAL., Annal. Nat. Hist., II. 184. (1838); WALK., Ins. Brit., I. 166. 27. (1851); SCHIN., F. A., I. 219. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 266. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.
- pictus* STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 31. 23. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 539. 33. (1843) et XIII. 5050. 33. (1859).
- sagittarius** Lw., Stettin. ent. Zeitg., IX. 330. (1848). Sibiria.
- salictorum** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 267. 144. (1871). Europa centr.
- Scotti** VERR., Ent. Monthly Mag., 1880. 151. (1880). Anglia.
- siculus* Lw. = **excisus** Lw.
- X **signatus** MEIG., S. B., IV. 92. 32. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 70. 24. (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 30. (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 25. 16. (1842); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 23—24. (1844); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 32. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893). Europa centr.
- argentifer* Lw., N. Beitr., VI. 9. 7. (1859); SCHIN., F. A., I. 219. (1862).
- signatus* SCHIN. = **pennatus** MEIG.
- X **signifer** HAL., Zool. Journ., V. 362. (1831); Lw., N. Beitr., V. 12. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa centr. et sept.
- pictipennis* WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 222. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4289. 33—34. (1852); SCHIN., F. A., I. 219. (1862).
- punctum* WALK., Ins. Brit., I. 167. 30. (1851).
- simplex** MEIG., S. B., IV. 85. 20. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 12. (1827); STANN., Isis, 1831. 126. 21. (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 464. 23. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 552. 43. (1843), VIII. 3081. 43. (1849) et XII. 4629. 43. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 166. 25. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 199. 29. (1861); SCHIN., F. A., I. 220. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 25. (1864); MIK. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 595. t. XVII. f. 5. (1880); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.
- urbanus* MEIG., S. B., IV. 92. 31. (1824).
- ? *vicinus* MACQ., Suit. à Buff., I. 464. 24. (1834).
- fallaciosus* GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 21. 14. (1864) var.
- simplex* STAEG., Kröjers Tidsskr., 31. 22. (1842) var.
- var. **thalassinus** HAL., Zool. Journ., V. 363. 17. (1831); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. t. XVII. f. 2—4. (1880). Europa centr.
- socer** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. 140. (1871). Sibiria.
- spretus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259. 141. (1871). Europa sept.
- Staegeri* ZETT. = **longitarsis** STANN.
- X **Stenhammari** ZETT., Dipt. Scand., II. 521. 18. (1843), VIII. 3678. 18. (1849) XIII. 5043. 18. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 193. 14. (1861); LICHTW., Deutsch. entom. Zeitschr., 1895. 103. (1895). Europa centr. et sept.

annulipes ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 710. 12. (1838).

strigipes VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 143. (1875). Anglia.

sublamellatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 17. (1827) et Suit. à Gallia.

Buff., I. 465. 29. (1834); MEIG., S. B., VII. 163. 62. (1838).

subrutilus ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5054. 50—51. (1859). Europa sept.

tanypus LW. = *discofer* STANN.

tanythrix LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 274. 163. (1869); Kow., Europa centr.

Wien. ent. Zeitg., III. 53. (1884).

thalassinus HAL. = *simplex* MEIG.

tibialis ZETT. = *lepidus* STAEG.

tibiellus ZETT. = *vitripennis* MEIG.

× *trivialis* HAL., Zool. Journ., V. 363. 18. (1831); WALK., Ins. Brit., I. Europa centr.
168. 33. (1851); SCHIN., F. A., I. 220. (1862); BELING, Arch. f. et sept.

Naturg., XLVIII. 229. 35. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 132. (1893).

intermedius STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 20. 10. (1842); ZETT.,

Dipt. Scand., II. 537. 31. (1843), XI. 4288. 31. (1852); MACQ.,

Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 13—14. (1844);

BONSD., Finnl. Insekt., I. 195. 21. (1861).

trochanteratus ZETT. = *clavipes* HAL.

× *ungulatus* L., Fauna suec., 1858. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. d. Europa.

ins., II. 522. 54. [—] (1762); SCHRANK, Ins. anstr., 947. [*Musca*]

(1781); FABR., Spec. Ins., II. 447. 62. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst.

Nat., V. 2851. 97. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 476. 1516.

[*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., XX. 21. [*Musca*] (1794); FABR.,

Ent. syst., IV. 340. 117. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III.

123. 2457. (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 192.

547. (1804); FABR., Syst. Antl., 266. 3. (1805); LATR., Gen. crust.

ins., IV. 292. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); LAM., Anim. s.

vert., III. 425. 2. (1816); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 9. 2. (1823);

MEIG., S. B., IV. 80. 13. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 62.

8. (1827); HAL., Zool. Journ., V. 359. 2. (1831); STANN., Isis, 1831.

130. 25. (1831); GUER., Icon. Regne anim., t. XCVI. f. 4. (1832);

MACQ., Suit. à Buff., I. 462. 15. (1834); ZETT., Ins. lapp., 708. 2.

(1838); WESTW., Introd., II. 553. f. 130. 12. 13. (1840); STAEG.,

Kröjers Tidsskr., IV. 33. 25. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 501.

2. (1843), VIII. 3075. 2. (1849) et XII. 4622. 2. (1855); MACQ.,

Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 33—34. (1844); WALK.,

List. Dipt. Brit. Mus., III. 658. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I.

188. 1. (1861); LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XLVIII. 9.

(1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884).

× *aeneus* DEG., Ins. ed. Götze, 78. 15. t. XI. f. 14—20. [*Nemotelus*]

(1782); WALK., Ins. Brit., I. 157. 9. (1851); SCHIN., F. A., I.

222. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f.

72—76. (1884).

chalybeus MEIG. (nec WIED.), S. B., IV. 79. 10. (1824); MACQ.,

Soc. Sci. Lille, 1827. 61. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 462. 13. (1834).

urbanus MEIG. = *simplex* MEIG.

× *urbanus* STANN. (*nec* MEIG.), Isis, 1831. 123. 18. (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 27. 18. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 547. 39. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 161. 15. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 198. 27. (1861); SCHIN., F. A., I. 219. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893).

Europa centr.
et sept.

vicinus MACQ. = *simplex* MEIG.

virgultorum WALK., Ins. Brit., I. 168. 32. (1851); SCHIN., F. A., I. 220. (1862).

Europa centr.
et sept.

arbustorum ZETT. (*nec* STANN.), Dipt. Scand., II. 551. 42. (1843).

vitripennis MEIG., S. B., IV. 78. 7. (1824); STANN., Isis, 1831. 134. 28. (1831); WALK., Ins. Brit., I. 161. 14. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259 et 261. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884).

Europa centr.
et sept.

Braueri NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 351. (1867); Kow., l. c., XVIII. 215. 4. (1868).

tibiellus ZETT., Dipt. Scand., II. 526. nota. (1843), VIII. 3079. 21—22. (1849) et XI. 4285. (1852); Lw., N. Beitr., VI. 8. 3. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 301. 17—18. (1861).

vulgaris STANN. = *latilimbatus* MACQ.

Wahlbergi ZETT., Dipt. Scand., II. 546. 38. (1843) et XI. 4293. 38. (1852); WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VIII. 223. 38. (1850); Lw., N. Beitr., V. 12. (1857) et VI. 10. 8. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 197. 26. (1861); RADD., Arch. Nat. Ver. Mecklenb., XXVII. 50. 18. (1873); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 32. (1875); MK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 596. nota. (1880).

Europa centr.
et sept.

Species dubiae vel incerti generis.

cinereomaculatus v. Ros., Württemb. Corbl., I. 56. (1840).

Europa centr.

gratiosus ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., II. 586. 75. (1843).

Europa sept.

obscurellus ZETT. (*nec* FALL.), Ins. lapp., 700. 6. (1838).

longicollis MEIG., S. B., IV. 101. 50. (1824).

Europa centr.

obscurellus MEIG., S. B., IV. 101. 49. (1824).

Europa centr.

parvus MACQ., Suit. à Buff., I. 453. 18. (1834).

Sicilia.

Tachytrechus

WALK., Insecta Britann., I. 173. nota. (1851).

Ammobates STANN., Isis, 1831. 268. (1831), *nec* LATR. Hym. 1809.

Hammobates ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 143. 11. (1856).

Stannia ROND., l. c., II. 14. (1857).

ammobates WALK., Ins. Brit., I. 173. 40. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 204. (1862).

Europa centr.
et sept.

plumipes FALL. (nec SCOP.), Dipt. Suec. Dolich., 14. 13. [*Dolichopus*] (1823); STANN., Isis, 1831. 268. 1. [*Ammobates*] (1831); ZETT., Ins. lapp., 711. 15. [*Dolichopus*] (1838); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 9. 1. [*Ammobates*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 619. 107. (1843) et XIII. 5070. 107. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 208. 47. (1861).

consobrinus WALK., Ins. Brit., I. 178. 41. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 205. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. nota 2. Europa centr. et sept. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).

plumipes MACQ. (nec FALL.), Soc. Sci. Lille, 1827. 68. 20. [*Dolichopus*] (1827); HAL., Zoolog. Journ., V. 360. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., II. 662. 36. (1835).

eucerus Lw., 20. Ber. naturf. Ver. Augsburg, 51. 2. (1869). Europa centr.

genualis Lw., Zeitschr. f. ges. Naturwiss., VIII. 102. 71. (1857), Berlin. ent. Zeitschr., II. 232. 1. (1858) et N. Beitr., VI. 8. 2. (1859); SCHIN., F. A., I. 205. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). Europa centr.

hamatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 284. 153. (1871). Europa centr.

insignis STANN., Isis, 1831. 270. 3. [*Ammobates*] (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 12. [*Ammobates*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 622. 109. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 172. 39. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 204. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). Europa.

Kowarzii MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. 7. t. I. f. 4. (1865) Europa centr. et XVII. 421. (1867); Kow., l. c., XIX. 562. 27. (1869).

litorcus HAL. = **notatus** STANN.

melaleucus GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 29. 4. (1864). Europa centr.
micans HOFFM., in coll. [*Dolichopus*].

✕ **notatus** STANN., Isis, 1831. 269. 2. [*Ammobates*] (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 10. 2. [*Ammobates*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 621. 108. (1843), VIII. 3100. 108. (1849) et XI. 4299. 108. [*Dolichopus*] (1852); WALK., Ins. Brit., I. 174. 42. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 204. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). Europa.

litorcus HAL., Ent. Mag., I. 164. [*Dolichopus*] (1833).

var. **obscuripes** GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 154. (1864). Europa centr.

obscuripes GERST. = **notatus** STANN.

ocior Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 287. 169. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). Europa centr.

petraeus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 59. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 283. 152. (1871).

plumipes FALL. = **ammobates** WALK.

plumipes MACQ. = **consobrinus** WALK.

✕ **ripicola** Lw., N. Beitr., V. 14. (1857). Europa mer.

salinarius BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 63. 90. (1902). Aegyptus.

sogdianus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 60. (1870) Turkestan. et Beschreib. europ. Dipt., II. 286. 154. (1871).

Poecilobothrus

Mik, Dipterolog. Untersuchungen, 3. 1. (1878).

Acanthipodus ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 144. 14. (1856) et IV. 6. [*Achantipodus*] (1861).

basilius Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 277. 164. [*Gymnopternus*] Italia mer. (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 4. (1895).

regalis Lw. (nec MEIG.), N. Beitr., V. 15. (1857) et VI. 4. [*Gymnopternus*] (1859).

Bigotii Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 88 et 105. (1883).

Gallia.

civilis Kow. = **principalis** Lw.

clarus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 56. [*Gymnopternus*] et Beschreib. europ. Dipt., II. 276. 148. [*Gymnopternus*] (1871). Turkestan.

comitalis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 320. 2. [*Gymnopternus*] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 283. 167. [*Gymnopternus*] (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883). Europa centr. et mer.

ducalis Lw., N. Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 1. [*Gymnopternus*] (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 2. (1895). Europa centr. et mer.

ministerialis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 215. 5. [*Gymnopternus*] (1868).

infuscatus STANN., Isis, 1831. 144. 36. [*Dolichopus*] (1831); Lw., N. Beitr., VI. 3. 1. [*Gymnopternus*]; Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 107. nota. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 3. (1895). Europa mer.

joco HARR. = **nobilitatus** L.

ludicrus HARR. = **nobilitatus** L.

ministerialis Kow. = **ducalis** Lw.

X **nobilitatus** L., Syst. Nat., XII. 2. 995. 98. [*Musca*] (1767); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 523. 55. [—] (1762); FABR., Spec. ins., II. 447. 63. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2851. 98. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 310. 1517. [*Musca*] (1790); FABR., Ent. syst., VI. 340. 118. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna boi., III. 100. 2397. [*Rhagio*] (1803); FABR., Syst. Antl., 268. 6. [*Dolichopus*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 292. [*Dolichopus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 13. 12. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 75. 1. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 59. 1. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 140. 34. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 459. 1. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 37. 30. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 565. 55. (1843) et VIII. 3085. 55. [*Dolichopus*] (1849); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 39—40. [*Dolichopus*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 657. [*Dolichopus*] (1849) et Ins. Brit., I. 175. 43. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 206.

[*Gymnopternus*] (1862); MİK, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883);

BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 52. 5. (1895).

joco HARR., Expos. engl. Ins., 157. t. XLVII. f. 1. [*Musca*] (1776).

ludicrus HARR., l. c., [*Musca*] (1776).

plumicornis MEIG., S. B., IV. 83. 15. [*Dolichopus*] (1824); MACQ.,

Suit. à Buff., I. 464. 21. [*Dolichopus*] (1834).

plumicornis MEIG. = *nobilitatus* L.

principalis LW., Wien. ent. Monatschr., V. 166. [*Gymnopternus*] (1861) Europa centr.

et Beschreib. europ. Dipt., I. 281. 166. [*Gymnopternus*] (1869); et mer.

VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. [*Gymnopternus*] (1875); MİK,

Wien. ent. Zeitg., III. 105. (1883).

civilis KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 217. 6. [*Gymnopternus*] (1868).

regalis LW. = *basilicus* LW.

× **regalis** MEIG., S. B., IV. 75. 2. t. XXXV. f. 23. [*Dolichopus*] (1824); Europa mer.

MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 2. [*Dolichopus*] (1834); MİK, Wien.

ent. Zeitg., II. 105. (1883); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII.

52. 1. (1895).

Pterostylus

MİK, Dipterolog. Untersuchungen, 4. 2. (1878).

aberrans LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 55. (1870) Turkestan.

et Beschreib. europ. Dipt., II. 273. 147. [*Gymnopternus*] (1871).

Hercostomus

LW., Neue Beitr., V. 9. (1857), Monogr. Dipt. N. Amer., II. 116. IX. (1864) et Beschreib.

europ. Dipt., I. 278. nota 2. (1869); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 50. (1884).

albifrons ZETT. (nec LW.), Dipt. Scand., XIII. 5057. 57—58. [*Dolichopus*] (1859). Scandinavia.

alutifer WALK. = *cretifer* WALK.

angustus LW., N. Beitr., V. 17. [*Gymnopternus*] (1857).

Asia min.

apicalis BEZZI = *chaerophylli* MEIG.

Apollo LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 279. 165. [*Gymnopternus*] (1869). Graecia.

× **appendiculatus** LW., N. Beitr., VI. 5. 4. [*Gymnopternus*] (1859); Hispania.

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 118. 66. [*Gymnopternus*] (1899).

atrovirens LW., N. Beitr., VI. 6. 8. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Europa centr.

F. A., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., et mer.

1875. 35. [*Gymnopternus*] (1875).

? *nigripes* A. COSTA (nec FALL.), Annal. Scient. Napoli, I. 82. 7.

[*Dolichopus*] (1854).

- bicingulatus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5067. 95—96. [*Dolichopus*] Europa centr. (1859); KOW., Wien. ent. Zeitg., VIII. 184. 10. [*Sympycnus*] (1889); et sept. STROBL, I. c., XI. 103. 2. (1892).
- bicolor** MACQ. = **gracilis** STANN.
- blepharopus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 57. Turkestan. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 290. 156. (1871).
- Bohemani** WAHLBG. = **gracilis** STANN.
- caudatus** LW., N. Beitr., VI. 7. 9. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 210. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.
- chaerophylli** MEIG., S. B., IV. 95. 37. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 73. 29. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 461. 7. [*Dolichopus*] (1834); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 225. [*Dolichopus*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 60—61. [*Dolichopus*] (1852); SCHIN., F. A., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862). Europa.
- germanus** ZETT., p. p., Dipt. Scand., VIII. 3086. nota. [*Dolichopus*] (1849).
- var. apicalis** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 45. 158. (1899). Italia.
- chetifer** WALK. = **cretifer** WALK.
- ✕ **chrysozygus** WIED., Zool. Mag., I. 71. 16. [*Dolichopus*] (1817); Europa. GERM. et AHR., Fauna ins. europ., VI. 24. [*Dolichopus*] (1820); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 16. nota. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 93. 33. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 71. 26. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 259. 48. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 4. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 39. 34. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 576. 65. (1843) et XI. 4297. 65. [*Dolichopus*] (1852); SCHIN., F. A., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 145. [*Gymnopternus*] (1875).
- conformis** LW., N. Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.
- convergens** LW., N. Beitr., V. 17. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 208. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.
- costatus** LW., N. Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857). Asia min.
- ✕ **cretifer** WALK., Ins. Brit., III. t. XII. 5. bis. [*Porphyps*] (1856); Europa centr. LW., N. Beitr., V. 9. (1857); SCHIN., F. A., I. 206. [*Gymnopternus*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 182. (1883). et mer.
- alutifer** WALK., Ins. Brit., I. 179. 52. [*Dolichopus*] (1851).
- chetifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 653. [*Porphyps*] (1849) lapsus!
- exarticulatus** LW., N. Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 209. [*Gymnopternus*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 181. 1. (1883). Europa centr. et mer.
- papillifer** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 353. fig. (1880).
- flavipes** v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 42. 3. [*Gymnopternus*] (1884). Sardinia.
- ✕ **fugax** LW., N. Beitr., V. 20. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 211. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 137. (1893). Alpes.
- fulvicaudis** WALK., Ins. Brit., I. 154. 3. [*Sybistroma*] (1851); SCHIN., Europa centr.

F. A., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 287. nota. (1869).

✕ **fumipennis** STANN., Isis, 1831. 248. 37. [*Dolichopus*] (1831); Lw., N. Beitr., VI. 4. 2. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862).

fuscipennis MEIG. (nec WIED.), S. B., IV. 96. 38. [*Dolichopus*] (1824).

var. **laevifrons** Lw., N. Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857). Europa centr.

fuscipennis MEIG. = **fumipennis** STANN.

✕ **germanus** WIED., Zool. Mag., I. 71. 17. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Europa.

Dipt. Suec. Dolich., 14. 14. [*Dolichopus*] (1823); STANN., Isis, 1831. 251. 40. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 72. 28. [*Dolichopus*] (1827); MEIG., S. B., IV. 95. 36. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. 461. 8. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 38. 32. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 570. 60. (1843), XI. 4295. 60. (1852) et XIII. 5058. 60. [*Dolichopus*] (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 43—44. [*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I. 176. 44 bis. [*Dolichopus*] (1851); Lw., N. Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857); BONSD., Fennl. Insekt., I. 201. 31. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862).

gracilis STANN., Isis, 1831. 255. 44. [*Dolichopus*] (1831); WALK., Ins. Europa.

Brit., I. 175. 44. [*Dolichopus*] (1851); Lw., N. Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 281. (1869); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. [*Gymnopternus*] (1875).

bicolor MACQ. (nec FABR.), Soc. Sci. Lille, 1827. 61. 6. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 462. 14. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., S. B., III. 160. 54. [*Dolichopus*] (1838).

Bohemani WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VIII. 302. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4633. 68—69. [*Dolichopus*] (1855).

✕ ? **nigricornis** MEIG., S. B., IV. 82. 14. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 64. 10. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 463. 19. [*Dolichopus*] (1834); Lw., N. Beitr., VI. 6. 7. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 206. [*Gymnopternus*] (1862).

← *Dolichopus discifer* STANN.

grallator GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 26. 5. [*Gymnopternus*] (1864). Europa centr.

labiatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 280. 150. [*Gymnopternus*] (1871); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 139. (1893). Europa centr.

laevifrons Lw. = **fumipennis** STANN.

Lichtwardtii VILLEN., Bull. Soc. Ent. France, 1899. 26. (1899). Europa centr.

✕ **longiventris** Lw., N. Beitr., V. 7. (1857) et VI. 3. [*Sybiotromus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 225. [*Hypophyllus*] (1862); STROBL, Programm, 1880. 59. [*Gymnopternus*] (1880); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. [*Gymnopternus*] (1881). Europa centr. et mer.

lorifer MIK, Dipterol. Untersuch., 11. 2. t. I. f. 15. (1878). Italia mer.

- marginatus** LICHTW., Deutsch. entom. Zeitschr., 1896. 181. (1896). Europa centr.
minimus ZETT. = **nanus** MACQ.
- nanus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 15. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 27. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 162. 60. [*Dolichopus*] (1838); WALK., Ins. Brit., I. 178. 50. [*Dolichopus*] (1851). Europa centr. et sept.
minimus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3088. 71—72. [*Dolichopus*] (1849).
- nigricornis** MEIG. = ? **gracilis** STANN.
- nigrilamellatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 60. 2. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 249. 38. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 160. 53. [*Dolichopus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 567. 57. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 176. nota. [*Dolichopus*] (1851). Europa centr. et sept.
nigrimaculatus CURT., Guide, 1258. 2. [*Dolichopus*] (1829).
- nigrimaculatus** CURT. = **nigrilamellatus** MACQ.
- nigripennis** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 15. 16. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 102. 52. t. XXXV. f. 20. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 74. 32. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 253. 42. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 461. 9. [*Dolichopus*] (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 601. 2. [*Dolichopus*] (1840); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 39. 33. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 569. 59. (1843) et XII. 4031. 59. [*Dolichopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 177. 46. [*Dolichopus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 209. [*Gymnopternus*] (1862). Europa.
- nigripes** A. COSTA = ? **atrovirens** LW.
- nigripes** MEIG. = ? **rusticus** LW.
- X **nigriplantis** STANN., Isis, 1831. 250. 39. [*Dolichopus*] (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 568. 58. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 176. 45. [*Dolichopus*] (1851); LW., N. Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 208. [*Dolichopus*] (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 28. 6. [*Dolichopus*] (1864); JAROWSCH., Trudy Ges. Kark., XX. 3. 6. [*Dolichopus*] (1887). Europa.
- pallidus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 58. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 288. 155. (1871). Turkestan.
- papillifer** MIK = **exarticulatus** LW.
- parvilamellatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 16. [*Dolichopus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 28. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 163. 61. [*Dolichopus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 573. nota. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 179. 51. [*Dolichopus*] (1851). Europa centr.
- pilicornis** STANN., Isis, 1831. 257. 46. [*Dolichopus*] (1831); SCHIN., F. A., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.
- pillifer** LW., N. Beitr., VI. 5. 5. [*Gymnopternus*] (1859). M. Pyrenaei.
- plagiatus** LW., N. Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857) et I. c., VI. 6. 6. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 208. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. [*Gymnopternus*] (1875). Europa centr. et mer.

- Pokornyi** MIK, Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 2. (1889); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 170. (1898). Europa centr. et mer.
- praeceps* LW. = **Rothi** ZETT.
- pulchriceps** LW., N. Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857) et Beschreib. europ. Dipt., II. 275. nota. [*pulchripes*, lapsus !] (1871). Europa centr.
- fumipennis*, var., SCHIN., F. A., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862).
- ? relictus** MEIG., S. B., IV. 77. 6. [*Dolichopus*] (1824). Europa centr.
- ✕ **rostellatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 281. 151. [*Gymnopternus*] (1871); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 118. 68. [*Gymnopternus*] (1899). Hispania.
- Rothi** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5061. 75—78. [*Dolichopus*] (1859); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 10. (1883). Europa centr. et sept.
- praeceps* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 285. 168. (1869).
- rusticus** LW. (nec MEIG.), N. Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 208. [*Gymnopternus*] (1862). Europa.
- ? nigripes* MEIG. (nec FALL.), S. B., VII. 164. 64. [*Dolichopus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 516. nota. (1843) et XII. 4264. 13. [*Dolichopus*] (1855).
- ✕ **Sahlbergi** ZETT., Ins. lapp., 711. 14. [*Dolichopus*] (1838), Dipt. Scand., II. 566. 56. (1843), VIII. 3085. 56. (1849) et XIII. 5056. 56. [*Dolichopus*] (1859); LW., N. Beitr., V. 18. (1857), VI. 4. 3. [*Gymnopternus*] (1859) et Ber. 35. Versamml. deutsch. Naturf., 97. [*Gymnopternus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 208. [*Gymnopternus*] (1862); LW., Sillim. Journ. Sci. and Arts, XXXVII. 323. [*Gymnopternus*] (1864); BECK, Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 171. 130. (1889).
- ✕ **vivax** LW., N. Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 137. (1893). Alpes.
- ? xanthogaster** MEIG., S. B., IV. 99. 45. [*Dolichopus*] (1824). Europa centr.

Hypophyllus

LW., N. Beitr., V. 9. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 118. X. (1864).

appendiculatus MACQ. = **obscurellus** FALL.

crinicauda ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3087. 70—71. [*Dolichopus*] (1849). Europa sept.

crinipes STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 6. 2. [*Sybistroma*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 581. 70. (1843) et VIII. 3087. 70. [*Dolichopus*] (1849); SCHIN., F. A., I. 226. (1862). Europa centr. et sept.

pectinifer ZELL., Isis, 1842. 834. 16. t. I. f. 67—69. [*Dolichopus*] (1842).

discipes AHR., Fauna ins. europ., IV. 24. [*Dolichopus*] (1817); LEHM., Programm Hamburg, 40. [*Dolichopus*] (1822) et N. Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., S. B., IV. 71. 1. [*Sybistroma*] (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 55. 2. [*Sybistroma*] (1827) et Suit. à Buff., I. 459. 2. [*Sybistroma*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 153. 1. [*Sybistroma*] (1851); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 4. 1. [*Sybistroma*] (1842); SCHIN., F. A., I. 226. Europa centr. et sept.

(1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 11. (1864).

patellatus FALL., Dipt. Suec. Dolich., 10. 5. [*Sybistroma*] (1823);

ZETT., Dipt. Scand., II. 583. 72. [*Sybistroma*] (1843).

patellipes MEIG., S. B., IV. 72. 2. [*Sybistroma*] (1824); ZELL.,

Isis, 1842. 833. 1. [*Sybistroma*] (1842).

? *ventralis* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 21. 31. [*Dolichopus*]

(1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 585. 74. [*Dolichopus*] (1843).

X *obscurellus* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 13. 11. [*Dolichopus*] (1823); Europa.

MEIG., S. B., IV. 101. 49. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831.

254. 43. [*Dolichopus*] (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 584. 73.

[*Sybistroma*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 154. t. VI. f. 2. [*Sybi-*

stroma] (1851); SCHIN., F. A., I. 227. (1862).

appendiculatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 45. 5. [*Medeterus*]

(1827) et Suit. à Buff., I. 453. 7. [*Medeterus*] (1834); MEIG.,

S. B., VII. 157. 29. [*Meleterus*] (1834); STAEG., Kröjers

Tidsskr., IV. 7. 3. [*Sybistroma*] (1842).

patellatus FALL. = *discipes* AHR.

patellipes MEIG. = *discipes* AHR.

pectinifer ZELL. = *crinipes* STAEG.

quadriflatus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 120. 71. [*Gymnopter-* Hispania.
nus] (1899).

sciophilus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. 170. (1869). Europa centr.

sphenopterus Lw., N. Beitr., VI. 2. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 226. (1862). Europa centr.

ventralis FALL. = ? *discipes* AHR.

Sybistroma

MEIG., Syst. Beschreib., IV. 71. CXXIX. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 115.
VIII. (1864).

Nemospathus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VII. 228. (1859).

Nodicornis ROND., N. Annal. S. Nat. Bologna, X. 46. (1843).

Ozodostylus BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (3). VII. 225. (1859).

Dufourii MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (1). VII. 427. t. II. f. 4. Gallia.
(1838); DUF., l. c., (1). VIII. 129. (1839).

maerens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 41. (1873). Europa centr.

nodicornis MEIG., S. B., IV. 72. 3. t. XXXIV. f. 19—20. (1824); MACQ., Europa centr.

Soc. Sci. Lille, 1827. 54. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 458. 1. t. X.

f. 26. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); STAEG.,

Kröjers Tidsskr., IV. 8. (1842); ZELL., Isis, 1842. 833. 2. (1842);

ZETT., Dipt. Scand., II. 587. nota. (1843); Lw., N. Beitr., V. 8.

(1857); SCHIN., F. A., I. 224. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer.,

II. t. IV. f. 10. (1864).

Wiedmani ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 46. [*Nodicor-*
nis] (1843).

setosa SCHIN., F. A., I. 224. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Europa centr.
XVIII. 214. 3. (1868).

Wiedmani ROND. = *nodicornis* MEIG.

Haltericerus

ROND., Dipter. ital. Prodr., I. 143. 9. (1856); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 119. XI. (1864).

Ludovicus ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. (1843).

eucerus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 311. 1. t. VI. f. 1—6. (1861) Europa mer.
et Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 12. (1864).

impar ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. t. I. f. 10—11. [*Ludovicus*] Italia.
(1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. [*Ludovicus*]
(1850) et Wien. ent. Monatschr., V. 315. 3. (1861); BEZZI, Bull.
Soc. ent. ital., XXX. 46. 172. (1898).

spathulatus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 313. 2. t. VI. f. 7—10. Hispania.
(1861).

Oncopygius

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 307. (1866) et XIX. 20. 2. (1869).

Oncopygius Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. (1873).

~~X~~*distans* Lw., N. Beitr., V. 7. [*Sybistroma*] (1857) et Wien. ent. Mo- Europa centr.
natschr., I. t. I. f. 13. [*Hypophyllus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 225.
[*Hypophyllus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota
2. (1869); MIK, Dipt. Hernst., 64. (1885).

ornatus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 305. 3. t. I. A.
f. 1—6. [*Systemus*] (1866) et XIX. 21. (1869).

magnificus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 40. [*Oncopygius*] (1873). Europa centr.
ornatus MIK = *distans* Lw.

Dasyarthrus

MIK, Dipterolog. Untersuch., 5. 4. (1878).

dysopes GERST. = *inornatus* Lw.

inornatus Lw., N. Beitr., V. 20. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., F. Europa centr.
A., I. 210. [*Gymnopternus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., et mer.
II. 278. 149. [*Gymnopternus*] (1871).

dysopes GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 152. 5. [*Gymnopternus*]
(1864).

Morenae STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 119. 70. [*Gymnopternus*] Hispania.
(1899).

Orthochile

LATR., Gen. crust. insect., IV. 289. [*Orthochilus*] (1809); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer.,
II. 114. VII. (1864).

coerulea ZETT. = *nigrocoerulea* LATR.

italica ROND. = *unicolor* Lw.

nigrocoerulea LATR., Gen. crust. ins., IV. 289. (1809) et Cons. gén., Europa centr.
443. [*Orthochilus*] (1810); MEIG., S. B., IV. 103. 1. t. XXXVI. f. et mer.

1—5. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 75. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 467. 1. t. X. f. 20. (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 601. (1840); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 343. 3. (1850); SCHIN., F. A., I. 203. (1862); WALK., Ins. Brit., I. 180. 1. t. VI. f. 4. (1851). *coerulea* ZETT., Dipt. Scand., II. 570. nota. (1843).

nigrocoerulescens STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 4. (1842).

× *Walkeri* ROND., Linn. entom., XIII. 317. 4. (1859); ? STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. [ut. var. *unicoloris*] (1899).

postica BRULLÉ = ? *unicolor* LW.

Rogenhoferi MIK, Dipterol. Untersuch., 12. 3. t. I. f. 18. (1878). Alpes.

Schembrii ROND. = *soccata* LW.

soccata LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 343. 1. (1850) et Monogr. Dipt. Europa mer. N. Amer., II. t. III. f. 8. (1864).

Schembrii ROND., Linn. Entom., XIII. 316. 3. (1859).

× *unicolor* LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 344. 2. (1850); SCHIN., F. A., I. 203. (1862); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 424. (1898), Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 73. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 581. (1900).

italica ROND., Linn. entom., XIII. 316. 1. (1859); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 53. (1895).

? *postica* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 302. 656. [*Dolichopus*] (1832); MACQ., Suit. à Buff., I. 467. nota. (1834).

Walkeri ROND. = *nigrocoerulea* LATR.

Gymnopternus

Lw., N. Beitr., V. 10. (1857), Monogr. Dipt. N. Amer., II. 75. III. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 2. (1869); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 50. (1884).

× *aerosus* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 15. 17. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 98. 43. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 74. 31. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 258. 47. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 5. [*Dolichopus*] (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp., 711. 16. [*Dolichopus*] (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 601. 1. [*Dolichopus*] (1840); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 40. 35. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 572. 61. (1843), XII. 4632. 61. (1855) et XIII. 5059. 61. [*Dolichopus*] (1859); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 45—46. [*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I. 178. 49. [*Dolichopus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 201. 32. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 210. (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).

lineatipes ZETT., in litt. ap. LW. [*Dolichopus*].

microcerus WIED., in litt. ap. MEIG. [*Dolichopus*].

var. **Dahlbomi** ZETT., Dipt. Scand., II. 573. 62. [*Dolichopus*] Europa centr. (1843); LW., N. Beitr., V. 21. (1857); VERR., Ent. Monthly Mag., et sept. 1875. 35. (1875).

- angustifrons** STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 44. 41. [*Dolichopus*] Europa centr.
(1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 578. 67. (1843), XI. 4297. 67. et sept.
(1852) et XII. 4632. 67. [*Dolichopus*] (1855); LW., N. Beitr., V.
21. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 201. 33. [*Dolichopus*] (1861);
VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 35. (1875) et XVIII. 151. [ut var.
cuprei] (1881); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
- assimilis** STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 41. 36. [*Dolichopus*] (1842); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., II. 574. 63. [*Dolichopus*] (1843); SCHIN., F. et sept.
A., I. 211. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 35. (1875).
aerosus ZETT., p. p., Ins. lapp., 711. 16. [*Dolichopus*] (1838).
- ✕ **brevicornis** STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 42. 38. [*Dolichopus*] (1842); Europa centr.
LW., N. Beitr., V. 21. (1857); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., et sept.
1892. 138. (1893).
fumipennis STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Dolichopus*].
obscuripennis ZETT., Dipt. Scand., II. 575. 64. [*Dolichopus*] (1843)
et VIII. 3086. 64. [*Dolichopus*] (1849).
- ✕ **celer** MEIG., S. B., IV. 84. 18. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. Europa.
262. 50. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 42.
37. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 582. 71. [*Dolicho-*
pus] (1843); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 47—48.
[*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I. 177. 48. [*Dolichopus*]
(1851); LW., N. Beitr., V. 21. (1857); SCHIN., F. A., I. 209. (1862);
KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
sarus HAL., Zool. Journ., V. 360. [*Dolichopus*] (1831).
- chalybeus** WIED., Zool. Mag., I. 72. 18. [*Dolichopus*] (1817); STANN., Europa centr.
Isis, 1831. 142. 35. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., Kröjers Tidsskr., et sept.
37. 31. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 580. 69.
[*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t.
V. f. 41—42. [*Dolichopus*] (1844); BONSD., Finnl. Insekt., I. 202.
34. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 210. (1862).
- ✕ **cupreus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 15. 15. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., Europa centr.
S. B., IV. 98. 42. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, et sept.
1827. 73. 30. [*Dolichopus*] (1827); STANN., Isis, 1831. 260. 49.
[*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 6. [*Dolichopus*]
(1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 43. 40. [*Dolichopus*] (1842);
ZETT., Dipt. Scand., II. 577. 66. (1843) et XII. 4632. 66. [*Dolicho-*
pus] (1855); MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 51—52.
[*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I. 177. 47. [*Dolichopus*]
(1851); LW., N. Beitr., V. 21. (1857); SCHIN., F. A., I. 209. (1862);
KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
- Dahlbomi* ZETT. = *aerosus* FALL.
- metallicus** STANN., Isis, 1831. 262. 51. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., Europa centr.
Kröjers Tidsskr., IV. 43. 39. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. et sept.
Scand., II. 578. 68. (1843) et XII. 4633. 68. [*Dolichopus*] (1855);
MACQ., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 49—50. [*Dolichopus*]
(1844); SCHIN., F. A., I. 210. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag.,
1875. 35. (1875).

obscuripennis ZETT. = *brevicornis* STAEG.

placidus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 236. 151. (1873).

Rossia mer.

? *praetextatus* HAL., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 5. (*recte* 6!) [Dolichopus] (1855).

Anglia.

sarus HAL. = *celer* MEIG.

Diaphorinae.

Chrysotus

MEIG., S. B., IV. 40. CXXVI. (1824); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 171. XXX. (1864).

albibarbus LW., N. Beitr., V. 50. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 13. 8. (1874). Graecia, Asia min.

alpicola STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 144. (1893).

Alpes.

amplicornis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3064. 5—6. (1849); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 15. 10. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). Europa centr. et sept.

angulicornis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 22. 16. t. XIII. f. 16. (1874). Europa centr.

blepharosceles Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 10. 5. t. XIII. f. 21. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 246. (1876). Europa centr.

X *cilipes* MEIG., S. B., IV. 41. 3. (1824); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4620. 9—10. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 217. 4. (1851); LW., N. Beitr., V. 48. (1857); SCHIN., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 8. 2. t. XIII. f. 18—20. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 245. (1876). Europa centr. et sept.

copiosus MEIG. = ? *gramineus* FALL.

cupreus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 6. (1834); MEIG., S. B., VII. 149. 12. (1838); LW., N. Beitr., V. 48. (1857); SCHIN., F. A., I. 185. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 11. 6. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 247. (1876). Europa centr. et mer.

facialis GERST. = *gramineus* FALL. et *laetus* WIED.

femoralis MEIG. = *neglectus* WIED.

X *femoratus* ZETT., Dipt. Scand., II. 483. 3. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 9. 4. t. XIII. f. 22. (1874). Europa centr. et sept.

X *gramineus* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 19. 24. [Dolichopus] (1824); ? MEIG., S. B., VII. 149. 11. (1838); ZETT., Ins. lapp., 705. 2. (1838), Dipt. Scand., II. 483. 4. (1843), VIII. 3064. 4. (1849) et XII. 4620. 4. (1855); LW., N. Beitr., V. 48. (1857) et VI. 22. 2. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 184. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 565. 61. (1869) et XXIV. 20. 15. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876).

? *copiosus* MEIG., S. B., IV. 41. 2. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 19. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 446. 2. (1834).

facialis GERST., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 42. 3. (1864).
laesus FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 19. 25. [*Dolichopus*] (1823).

minimus MEIG., S. B., VI. 360. 6. [*Diaphorus*] (1830).

nigripes WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. (1849) et Ins. Brit., I. 217. 1. t. VII. f. 7. (1851).

× *laesus* WIED., Zool. Mag., I. 75. 21. [*Dolichopus*] (1817); FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 19. 25. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 43. 7. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 485. 5. (1843) et XII. 4620. 5. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 217. 2. (1851); LW., N. Beitr., V. 50. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 184. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 186. (1862); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 14. 9. t. XIII. f. 6—14. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). Europa.

facialis GERST., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 42. 3. (1864).
 ? *nigripes* FABR., Ent. syst., IV. 341. 122. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 269. 12. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., S. B., IV. 42. 6. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 4. (1834).

melampodius LW., N. Beitr., V. 49. (1857); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 18. 13. (1874). Europa centr.

microcerus KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 17. 12. t. XIII. f. 17. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). Europa centr.

minimus MEIG. = *gramineus* FALL.

monochaetus KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 16. 11. (1874). Europa centr.

× *neglectus* WIED., Zool. Mag., I. 74. 22. [*Dolichopus*] (1817); MEIG., S. B., IV. 41. 1. t. XXXV. f. 10. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 19. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 446. 1. t. X. f. 20. (1834); ZETT., Ins. lapp., 705. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); LW., N. Beitr., V. 48. (1857); SCHIN., F. A., I. 186. (1862); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 6. 1. t. XIII. f. 1—5. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 245. (1876). Europa.

femoralis MEIG., S. B., IV. 42. 5. (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. 446. 3. (1834).

taeniomerus MEIG., S. B., VI. 362. 10. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 485. 6. p. p., (1843).

viridulus FALL., Dipt. Suec. Dolich., 18. 23. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 482. 2. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 217. 3. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 184. 1. (1861).

nigripes FABR. = ? *laesus* WIED.

nigripes WALK. = *gramineus* FALL.

palustris VERR., Entom. Monthly Mag., 1876. 247. (1876). Anglia.

pennatus LICHTW., Termész. Füzet., XXV. 197. 1. (1902). Europa mer.

× *pulchellus* KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 9. 3. t. XIII. f. 15. (1874); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 246. (1876). Europa centr. et sept.

taeniomerus ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 486. var. b. (1843).

- ? **rhaphioides** ZETT., Ins. lapp., 705. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. Europa sept.
486. 7. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 5.
(1874).
- ✕ **suavis** Lw., N. Beitr., V. 49. (1857); SCHIN., F. A., I. 186. (1862); Europa centr.
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 12. 7. (1874); STROBL, et mer.,
Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 76. (1899). Aegyptus.
- taeniomerus* MEIG. = **neglectus** WIED.
- ✕ **varians** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 19. 14. (1874); Europa centr.
STROBL, Tief's Nachl., 37. (1900).
- nigripes* p. p., MEIG., S. B., IV. 42. 6. (1824).
- viridulus* FALL. = **neglectus** WIED.

Species dubiae vel incerti generis.

- atripes** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 55. (1840). Europa centr.
- bicolor** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 21. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. Europa centr.
447. 7. (1834); MEIG., S. B., VII. 150. 13. (1838); ZETT., Dipt.
Scand., II. 618. nota. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXIV. 23. 3. (1874).
- flavipes** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 55. (1840). Europa centr.
- flaviventris** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 55. (1840). Europa centr.
- nigricosta** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 55. (1840). Europa centr.
- rufipes** MEIG., S. B., VII. 150. 14. (1838); KOWARZ, Verh. zool.-bot. Europa centr.
Ges. Wien, XXIV. 23. 2. (1874).
- virescens** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 56. (1840). Europa centr.
- viridifemoratus** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 55. (1840). Europa centr.

Pseudacropsilus

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 122. (1899).

- claripennis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 124. 80. (1899). Hispania.
- ✓ **maculipennis** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 124. 80. (1899). Hispania.
= *Schoenophilus versutus* WALK., p. 352.

Acropsilus

MIK, Dipterolog. Untersuch., 6. 6. (1878).

- niger** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 298. 177. [*Chrysotus*] (1869); Europa centr.
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 8. [*Chrysotus*] (1874);
MIK, Dipter. Untersuch., 6. t. I. f. 6—9. (1878).

Asyndetus

- Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIII. 35. nota 2. (1869) et Beschreib. europ. Dipt., II.
296. nota. (1871).
- albipalpus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 58. 68. (1870) et Turkestan.
Beschreib. europ. Dipt., II. 295. 159. (1871).

- ✕ **latifrons** Lw., N. Beitr., V. 46. [*Diaphorus*] (1857); SCHIN., F. A., I. 188. [*Diaphorus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 298. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 34. (1874); Mlk, Dipter. Untersuch., 18. 7. (1878).
varus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 297. 176. (1869); Mlk, Dipter. Untersuch., 18. 8. (1878). Europa centr.

Melanostolus

Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 50 et 107. (1884).

dorsalis VERR. = **melancholicus** Lw.

melancholicus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 295. 174. [*Diaphorus*] (1869); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. [*Diaphorus*] (1883). Europa centr.

dorsalis VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 198. [*Diaphorus*] (1876).

nigricilius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 297. 160. [*Chrysotus*] (1871) et Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 69. [*Chrysotus*] (1870); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 9. [*Chrysotus*] (1874); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 104. 3. (1892). Europa centr.

? **tuberculatus** MEIG., S. B., IV. 99. 46. [*Dolichopus*] (1824). Europa centr.

Diaphorus

MEIG., Syst. Beschreib., IV. 32. CXXIV. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 156. XXVIII. (1864).

Diaphora MACQ., Suit. à Buff., I. 447. 5. (1834), nec STEPH. Lep. 1829.

Brachypus MEIG. in litt. ap. MEIG.

bimaculatus MACQ. = **oculatus** FALL.

cya-no-cephalus MEIG., S. B., IV. 33. 3. (1824); SCHIN., F. A., I. 188. (1862). Europa centr.
coeruleocephalus MEIG., in litt. ap. MEIG. [*Brachypus*].

disjunctus Lw., N. Beitr., V. 46. (1857); SCHIN., F. A., I. 188. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 141. (1893). Europa centr. et mer.

deliquescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 293. 158. (1871). Russia sept.

flavocinctus MEIG. = **oculatus** FALL.

Gredleri Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 356. IX. (1881). Europa c. et m.

halteralis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 296. 175. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 141. (1893). Europa centr.

nigripes SCHIN., in coll. ap. STROBL.

Hoffmannseggii MACQ. = **oculatus** FALL.

✕ **Hoffmannseggii** MEIG., S. B., VI. 360. 5. (1830); Lw., N. Beitr., V. 47. (1857); SCHIN., F. A., I. 187. (1862). Europa centr.

lautus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 294. 173. (1869). Graecia.

lugubris Lw., N. Beitr., V. 45. (1857). Rhodus.

nigricans MEIG., S. B., IV. 33. 2. (1824); Lw., N. Beitr., V. 45. (1857); SCHIN., F. A., I. 187. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 142. (1893). Europa centr.

obscurellus ZETT., Ins. lapp., 706. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 492. 2. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 216. 2. t. VII. f. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 185. 2. (1861).

obscuripes ZETT., Dipt. Scand., II. 487. 8. [*Chrysotus*] (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 12. nota et 26. (1874).

nigrotibia STROBL = *vitripennis* LW.

obscurellus ZETT. = *nigricans* MEIG.

obscuripes ZETT. = *nigricans* MEIG.

oculatus FALL., Dipt. Suec. Dolich., 28. 22. [*Dolichopus*] (1823); Europa.

MEIG., S. B., VI. 360. (1830); ZETT., Ins. lapp., 706. 1. (1838), Dipt. Scand., II. 491. 1. (1843) et XII. 4621. 1. (1855); WALK., Ins. Brit., I. 215. 1. (1851); LW., N. Beitr., V. 47. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 184. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 187. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 29—33. (1874).

bimaculatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 22. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 448. 2. t. X. f. 22. [*Diaphora*] (1834); MEIG., S. B., VII. 148. 7. (1838).

flavocinctus MEIG., S. B., IV. 33. 1. t. XXXIV. f. 8. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 22. 1. (1827).

Hoffmannseggii MACQ. (nec MEIG.), Suit. à Buff., I. 448. 1. [*Diaphora*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. [*Diaphora*] (1840).

tripilus LW., N. Beitr., V. 47. (1857); SCHIN., F. A., I. 187. (1862). Europae et m.

vitripennis LW., N. Beitr., VI. 21. (1859); SCHIN., F. A., I. 188. (1862). Europa centr.

var. *nigrotibia* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 142. (1893). Alpes.

✕ *Winthemi* MEIG., S. B., IV. 34. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. 448. Europa centr.

3. [*Diaphora*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 493. (1843); LW., et mer.
N. Beitr., V. 46. (1857) et VI. 22. 3. (1859); SCHIN., F. A., I. 188. (1862); LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XXIV. 389. 75. (1864).

Nematoproctus

LW., N. Beitr., V. 40. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 150. XXV. (1864).

annulatus MACQ. = *distendens* MEIG.

distendens MEIG., S. B., IV. 42. 4. [*Chrysotus*] (1824); LW., N. Beitr., VI. 20. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 188. [*Diaphorus*] (1862); LW., Europa centr.
Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 26. (1864); Kow., Verh. zool.- et mer.

bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 23—28. (1874).

annulatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 32. 8. [*Porphyrrops*] (1827) et Suit. à Buff., I. 458. 7. [*Argyra*] (1834); MEIG., S. B., VII. 155. 14. [*Argyra*] (1838); LW., N. Beitr., V. 40. (1857).

longifilus LW., N. Beitr., V. 40. (1857); SCHIN., F. A., I. 188. [*Diaphorus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 293. nota. (1869). Europa centr.

praesectus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 292. 172. (1869). Europa centr.

Argyra

MACQ., Suit. à Buff., I. 456. 8. (1834); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 123. 14. (1864).

Lasiargyra MIK, Dipter. Untersuch., 5. 5. (1878).

argentata MACQ. = *argyria* MEIG.

argentella ZETT. = *argyria* MEIG.

✕ *argentina* MEIG., S. B., IV. 47. 3. [*Porphyrops*] (1824), VI. 362. (1830) Europa.

et VII. 154. 3. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 591. 79. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 209. 5. (1851); SCHIN., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 450. 8. (1878).

diaphana FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 16. 19. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., p. p., Ins. lapp., 712. 17. [*Dolichopus*] (1838).

? *geniculata* SCHUMM., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1836. 86.

4. [*Porphyrops*] (1836).

? *semiargentata* DONOV., Nat. Hist. Brit. Ins., IV. 92. t. 142. f. 2—3. [*Musca*] (1795).

argyria MEIG., S. B., IV. 46. 2. [*Porphyrops*] (1824) et VI. 362. (1830); Europa.

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 2. [*Porphyrops*] (1827); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 448. 7. (1878); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. Ent., 1897. t. II. f. 9. (1897); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 125. 81. (1899).

argentata MACQ., Suit. à Buff., I. 457. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 154. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 590. 78. (1843), XI. 4297. 78. (1852) et XII. 4636. 78. [*Dolichopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 209. 4. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 20. 2. (1859); SCHIN., F. A., I. 191. (1862).

argentella ZETT., Dipt. Scand., II. 592. 80. [*Dolichopus*] (1843).

diaphana FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 16. 19. [*Dolichopus*] (1823).

? *vivida* MEIG., S. B., IV. 100. 48. [*Dolichopus*] (1824).

aristata GERST. = *magnicornis* ZETT.

atriceps Lw., N. Beitr., V. 38. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 454. 11. (1878). Europa centr.

incompta GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 145. 1. (1864).

✕ *auricollis* MEIG., S. B., IV. 47. 4. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 154. 4. Europa centr.

(1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 596. 84. [*Dolichopus*] (1843); SCHIN., et sept.

F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 453. 10. (1878).

pellucens FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 17. 20. [*Dolichopus*] (1823).

confinis ZETT. (*nec* WALK., 1849), Dipt. Scand., VIII. 3090. 77—78. Europa centr.

[*Dolichopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 208. 1. (1851); SCHIN., et sept.

F. A., I. 190. (1832); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 452. 9. t. V. f. 19. (1878).

? *flaviventris* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 32. 7. [*Porphyrops*] (1827)

et Suit. à Buff., I. 458. 6. (1834); MEIG., S. B., VII. 154. 13. (1838).

diaphana FALL. = *species variae*.

- diaphana** FABR., Spec. ins., II. 448. 70. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2852. 229. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst. suppl., 564. 126. [*Musca*] (1788) et Syst. Antl., 270. 18. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., S. B., IV. 46. 1. ♂. t. XXXV. f. 5. [*Porphyrops*] (1824), VI. 362. (1830) et VII. 154. 1. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 1. [*Porphyrops*] (1827) et Suit. à Buff., I. 456. 1. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 587. 76. (1843) et XII. 4635. 76. [*Dolichopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 208. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 203. 35. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 443. 3. t. V. f. 1—12. (1878).
- hirtipes* CURT., Brit. entom., 541. 1. [*Porphyrops*] (1862).
- ? *ludens* HARR., Expos. engl. Ins., 157. t. XLVII. f. 3. [*Musca*] (1776).
- pellucens* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 17. 20. [*Dolichopus*] (1823).
- ♀ *versicolor* MEIG., S. B., IV. 50. 9. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 5. [*Porphyrops*] (1827).
- elongata** ZETT., Dipt. Scand., II. 594. 82. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 209. 7. (1851); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 456. 13. t. V. f. 20—21. (1878). Europa centr. et sept.
- festiva** MEIG., S. B., VII. 154. 7. [*Porphyrops*] (1838) et VII. 154. 7. (1838); SCHIN., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 4. (1878). Europa centr.
- flabellifera** BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 285. 4. t. III. f. 4. (1891). Europa centr.
- flaviventris* MACQ. = ? *confinis* ZETT.
- fulgens* HAL. = *leucocephala* MEIG.
- fulviventris* MACQ. = ? *grata* LW.
- geniculata* SCHUMM. = ? *argentina* MEIG.
- grata** LW., N. Beitr., V. 39. (1857); SCHIN., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 457. 14. t. V. f. 22—25. (1878); MIK., l. c., XXXI. 346. (1881). Europa centr.
- ? *fulviventris* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 11. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 12. [*Medeterus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 157. 31. [*Medeterus*] (1838).
- minor* STROBL, Programm, 1880. 59. (1880).
- hirtipes* CURT. = **diaphana** FABR.
- Hoffmeisteri** LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 92. 1. [*Rhaphium*] (1850) et N. Beitr., V. 38. (1857); SCHIN., F. A., I. 189. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 445. 4. t. V. f. 13. (1878). Europa centr.
- incompta* GERST. = **atriceps** LW.
- leucocephala** MEIG., S. B., IV. 49. 8. [*Porphyrops*] (1824), VI. 362. (1830) et VII. 154. 6. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 589. 77. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3089. 77. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 208. 3. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 203. 36. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 447. 6. (1878); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 53. (1895). Europa.

diaphana MEIG., p. p., S. B., IV. 46. 1. ♀. [*Porphyrops*] (1824);
FALL., p. p., Dipt. Succ. Dolich., 16. 19. [*Dolichopus*] (1823);
MACQ., p. p., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 1. ♀. [*Porphyrops*]
(1827).

fulgens HAL., Zool. Journ., V. 354. 9. [*Porphyrops*] (1835).

pellucens ZETT., Ins. lapp., 712. 18. [*Dolichopus*] (1840).

Loewii KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 446. 5. t. V. f. 14. Europa centr.
(1878).

ludens HARR. = ? **diaphana** FABR.

magnicornis ZETT., Ins. lapp., 712. 19. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt. Europa centr.
Scand., II. 593. 81. [*Dolichopus*] (1843); Kow., Verh. zool.-bot. et sept.

Ges. Wien, XXVIII. 441. 1. t. V. f. 15—18. (1878).

aristata GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 31. 4. (1864).

minor STROBL = **grata** LW.

pellucens FALL. = **diaphana** FABR.

semiargentata DONOV. = ? **argentina** MEIG.

setimana LW., N. Beitr., VI. 20. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 190. Europa centr.
(1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 443. 2. (1878).

spoliata KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 455. 12. (1878); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 147. (1893).

versicolor MEIG. = **diaphana** FABR.

vivida MEIG. = ? **argyria** MEIG.

Leucostola

LW., N. Beitr., V. 39. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 151. XXVI. (1864).

Mikii KOW., Wien. ent. Zeitg., I. 32. 2. (1882). Europa centr.

vestita WIED., Zool. Mag., I. 75. 24. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Dipt. Europa.

Succ. Dolich., 17. 21. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 48.

5. [*Porphyrops*] (1843) et VII. 154. 5. [*Argyra*] (1838); MACQ.,

Soc. Sci. Lille, 1827. 30. 3. [*Porphyrops*] (1827) et Suit. à Buff.,

I. 457. 3. [*Argyra*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 713. 20. [*Dolichopus*]

(1838), Dipt. Scand., II. 595. 83. (1843) et XIII. 5063. 83. [*Doli-*

chopus] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 209. 6. [*Argyra*] (1851);

SCHIN., F. A., I. 189. [*Argyra*] (1862); LW., N. Beitr., V. 39.

(1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 458. 1. t. V.

f. 26. (1878) et Wien. ent. Zeitg., I. 32. 1. (1882); BELING, Arch.

f. Naturg., XLVIII. 225. 30. (1882).

Dolichophorus

LICHTW., Termész. Füzet., XXV. 199. (1902).

Kertészii LICHTW., Termész. Füzet., XXV. 199. 3. (1902).

Europa centr.

Thrypticus

GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 43. 20. (1864).

Aphantotimus WHEELER, Psyche, 1890. 375. (1890).

Xanthotricha ALDRICH, Trans. ent. Soc. London, 1896. 339. (1896) et Entom. News, 1900. 532. 4. (1900).

× *bellus* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 303. 181. (1869); VERR., Ent. Monthly Mag., VI. 1 et 34. (1869); RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 334. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 63. 2. (1873); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 422. (1898), Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 77. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 580. (1900).

divisus STROBL, Programm, 1880. 58. [*Chrysotus*] (1880); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 345. (1881); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 105. 4. (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 214. (1898).

divisus STROBL = *bellus* LW.

smaragdinus GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 44. 1. (1864); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 304. nota. (1869); RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 334. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 63. 1. (1873).

Cryptophleps

LICHTW., Termész. Füzetek, XXI. 491. (1898).

Kertészii LICHTW., Termész. Füzet., XXI. 491. (1891); BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 55. t. IV. f. 7. (1902).

Trigonocera

BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 57. (1902).

rivosa BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 58. 84. t. IV. f. 8. (1902).

Meringopherusa

BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 56. (1902).

connexa BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 57. 83. t. IV. f. 4. 6. (1902).

separata BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 56. 82. (1902).

Rhaphiinae.

Rhaphium

MEIG., Illiger's Mag., II. 272. (1803) et Syst. Beschreib., IV. 28. CXXIII. (1824); Lw., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 140. XVIII. (1864).

Hydrochus FALL., Dipt. Suec. Dolich., 5. (1823).

longicorne FALL., Dipt. Suec. Dolich., 5. 1. [*Hydrochus*] (1823); MEIG., Europa centr. S. B., IV. 28. 1. (1824) et VII. 151. 1. [*Porphyrops*] (1838); MACQ., et sept. Soc. Sci. Lille, 1827. 51. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 440. 1.

(1834); ZETT., Ins. lapp., 703. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 458. 1. (1843), VIII. 3057. 1. (1849) et XIII. 5029. 1. (1859); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. 14. (1850); WALK., Ins. Brit., I. 196. 3. t. VII. f. 2. (1851); Lw., N. Beitr., V. 36. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 180. 1. (1861); SCHIN., F. A., I. 199. [*Porphyrops*] (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 19. (1864).

♀ *scutellatum* MEIG., S. B., VI. 364. 33. [*Porphyrops*] (1830) et VII. 154. 11. [*Argyra*] (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 3. (1878).

tibiale PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 196. (1852); MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 589. (1880).

vitripenne MEIG., S. B., IV. 29. 2. t. XXXIV. f. 4. (1824) et VII. 151. 2. [*Porphyrops*] (1838).

scutellatum MEIG. = **longicorne** FALL.

tibiale PERR. = **longicorne** FALL.

vitripenne MEIG. = **longicorne** FALL.

Porphyrops

MEIG., Syst. Beschreib., IV. 45. CXXVII. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 142. XX. (1864).

Anglearia CARLIER, Annal. Soc. Ent. France, (1). IV. 659. (1835).

Perithinus HALID., Zool. Journ., V. 357. (1831).

antennata CARL., Annal. Soc. Ent. France, (1). IV. 659. t. XX. C. Europa centr. [*Anglearia*] (1835); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. 15. [*Anglearia*] (1856); WALK., Ins. Brit., I. 200. 12. [*Rhaphium*] (1851); MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 2. (1883).

Schineri MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1227. fig. (1863).

antennata SCHIN. = **discigera** STENH.

basalis Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 93. 2. t. I. f. 11—12. [*Rhaphium*] Europa centr. (1850); SCHIN., F. A., I. 199. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).

communis WALK. = **spinicoxa** Lw.

communis ZETT. = **nasuta** FALL.

- confinis** ZETT., Dipt. Scand., II. 467. 8. [*Rhaphium*] (1843); BECK., Europa sept.
Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. t. II. f. 35. (1900).
rufipes ZETT., p. p., Ins. lapp., 704. 5. [*Rhaphium*] (1840).
- consobrina** ZETT., Dipt. Scand., II. 471. 11. (1843) et VIII. 3061. 11. Europa centr.
[*Rhaphium*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 300. 8—9. [*Rhaphium*] et sept.
(1861); SCHIN., F. A., I. 199. (1862); RADD., Stettin. ent. Zeitg.,
XXXIV. 328. 4. (1873); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875).
fascipes ZETT., p. p., Ins. lapp., 704. 7. [*Rhaphium*] (1838).
fulvipes WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 201. 13. [*Rhaphium*]
(1851).
- crassipes** MEIG., S. B., IV. 50. 10. (1824) et VI. 362. (1830); ZETT., Europa centr.
Dipt. Scand., II. 466. 7. (1843) et XII. 4617. 7. [*Rhaphium*] (1855); et sept.
WALK., Ins. Brit., I. 202. 15. t. VI. f. 8. [*Rhaphium*] (1851); BONSD.,
Finnl. Insekt., I. 182. 6. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., F. A., I. 199.
(1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 35. 6. (1864); BELING,
Arch. f. Naturg., XLVIII. 226. 31. (1882); BECK., Act. Soc. Sci.
Fenn., XXVI. 36. (1900).
cylindrica ZETT., Ins. lapp., 705. nota. [*Rhaphium*] (1838).
fulvipes MEIG. (nec MACQ.), S. B., VII. 151. 17. [*Rhaphium*] (1838).
rufipes MEIG., S. B., IV. 52. 14. (1824) et VI. 363. (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., I. 443. 5. (1834); ZETT., Ins. lapp., 704. 5. p. p.,
(1838).
- cylindrica* ZETT. = **crassipes** MEIG.
- discigera** STENH., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 280. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4274. 5—6. [*Rhaphium*] (1852); et sept.
MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 2. (1883).
antennata SCHIN. (nec CARL.), F. A., I. 196. (1862); GERST.,
Stettin. ent. Zeitg., XXV. 36. 8. (1864); MIK, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XIII. 1238. fig. (1863); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 35. (1900).
- discolor** ZETT., Ins. lapp., 704. 8. [*Rhaphium*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr.
II. 473. 14. [*Rhaphium*] (1843); LW., Zeitschr. f. Gesammt. Na- et sept.
turw., XXIV. 389. 72. (1864); LICHTW., Deutsch. entom. Zeitschr.,
1896. 182. (1896); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).
- elegantula** MEIG., S. B., IV. 51. 12. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa.
1827. 34. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 442. 1. t. X. f. 19. (1834);
ZETT., Ins. lapp., 703. 4. [*Rhaphium*] (1838) et Dipt. Scand., II.
464. 6. [*Rhaphium*] (1843); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 104. 6.
[*Rhaphium*] (1850); WALK., Ins. Brit., I. 201. 14. [*Rhaphium*]
(1851); BONSD., Finnl. Ins., 181. 5. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN.,
F. A., I. 199. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).
Wilsoni CURT., Brit. entom., 541. (1832).
fasciculata STROBL = **rivalis** LW.
- × **fascipes** MEIG., S. B., IV. 54. 20. (1824); ZETT., Ins. lapp., 704. 7. Europa centr.
[*Rhaphium*] (1838), Dipt. Scand., II. 470. 10. (1843) et VIII. 3061. et sept.
10. [*Rhaphium*] (1849); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 103. 4. t.
I. f. 24. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Ins. Brit., I. 203. 17. [*Rha-*

phium] (1851); HEEG., Sitzber. Akad. Wien, IX. 263. *nympha*!
[*Rhaphium*] (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 182. 8. [*Rhaphium*]
(1861); SCHIN., F. A., I. 197. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 35. (1900).

insulsa HAL., Zool. Journ., V. 350. (1831).

latipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 35. 15. (1827) et Suit. à
Buff., I. 443. 7. (1834); MEIG., S. B., VII. 152. 29. (1838).

fracta LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 105. 7. t. I. f. 17—18. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1850); SCHIN., F. A., I. 199. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 36. (1900).

fulvipes MEIG. = **crassipes** MEIG.

gravipes WALK., Ins. Brit., I. 200. 11. [*Rhaphium*] (1851). Anglia.

Hartmannifallax LW. = **rivalis** LW.

Holmgrenii MIK, Dipterolog. Untersuch., 18. 6. (1878); BECK., Act. Europa sept.
Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).

spinicora ZETT. (nec LW.), Dipt. Scand., XIII. 5031. 8—9. [*Rha-*
phium] (1859).

insulsa HAL. = **fascipes** MEIG.

laticornis ZETT. = **nemorum** MEIG.

latipes MACQ. = **fascipes** MEIG.

longestylata STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 214. (1838); BECK., Alpes.
Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).

longilamellata KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 319. 1. fig. Europa centr.
(1867); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).

magnicornis ZETT. = ? **pectinata** LW.

× **micans** MEIG., S. B., IV. 51. 11. (1824); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. Europa centr.
112. 16. [*Rhaphium*] (1850); SCHIN., F. A., I. 197. (1862); GERST., et mer.
Stettin. ent. Zeitg., XXV. 33. 1. (1864); VERR., Ent. Monthly Mag.,
XIX. 225. (1883); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).

simplex VERR., Entom. Monthly Mag., 1876. 195. (1876).

nasuta FALL., Dipt. Suec. Dolich., 6. 2. [*Hydrochus*] (1823); MEIG., Europa centr.
S. B., VI. 364. 32. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 469. 9. [*Rha-* et sept.
phium] (1843); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 107. 8. t. I. f. 19—20.
[*Rhaphium*] (1850); BONSD., Finnl. Insekt., I. 182. 7. [*Rhaphium*]
(1861); SCHIN., F. A., I. 197. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 36. (1900).

communis ZETT. (nec MEIG.), Ins. lapp., 701. 6. [*Rhaphium*] (1838).

bilineata STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Medeterus*].

nemorum MEIG., S. B., VI. 359. 10. [*Rhaphium*] (1830) et VII. 151. Europa.
10. (1838); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 103. 5. t. I. f. 15—16.
[*Rhaphium*] (1850); WALK., Ins. Brit., I. 199. 10. [*Rhaphium*]
(1851); SCHIN., F. A., I. 197. (1862); GERST., Stettin. ent. Zeitg.,
XXV. 35. 7. (1864); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).

laticornis ZETT., Dipt. Scand., II. 459. 2. (1843) et VIII. 3057. 2.
[*Rhaphium*] (1849).

laticornis FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 6. 3. [*Hydrochus*]
(1823).

- nigripes* MACQ., Suit. à Buff., I. 441. 4. [*Rhaphium*] (1834);
MEIG., S. B., VII. 151. 11. (1838).
- nigribarbata** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35 et 38. 43. t. II. Sibiria.
f. 36. (1900).
- nigripes* MACQ. = **nemorum** MEIG.
- obscuripes* ZETT. = ? **subnudipes** ZETT.
- patellitarsis** BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. 42. t. II. f. 34. Sibiria.
(1900).
- patula** RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 329. 6. (1873); BECK., Europa centr.
Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).
- pectinata** LW., N. Beitr., VI. 16. 2. (1859); SCHIN., F. A., 198. (1862); Europa centr.
VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875); BECK., Act. Soc. Sci. et sept.
Fenn., XXVI. 36. (1900).
- ? *magnicornis* ZETT., Dipt. Scand., II. 481. 1. [*Chrysotus*] (1843);
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 4. (1874).
- penicillata** LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 109. 10. t. I. f. 26—27. Europa centr.
[*Rhaphium*] (1850); SCHIN., F. A., I. 198. (1862); GERST., Stettin.
Ent. Zeitg., XXV. 34. 2. (1864); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn.,
XXVI. 36. (1900).
- praerosa* LW. = **riparia** MEIG.
- riparia** MEIG., S. B., IV. 53. 18. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. Europa centr.
35. 16. (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 4. (1834).
- praerosa* LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 108. 9. t. I. f. 21—23.
[*Rhaphium*] (1850); SCHIN., F. A., I. 198. (1862); GERST., Stettin.
ent. Zeitg., XXV. 34. 3. (1864); VERR., Ent. Monthly Mag.,
XIX. 225. (1883); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).
- tenuis* VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 197. (1876).
- rivalis** LW., Nat. Ver. Augsburg., 1869. 47. (1869); MIK, Wien. ent. Europa centr.
Zeitg., VII. 113. (1888); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35.
(1900).
- fasciculata* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 216. (1898).
- Hartmannifallax* LW., Nat. Ver. Augsburg, 1869. 52. 3. (1869).
- rufipes* MEIG. = **crassipes** MEIG.
- Schineri* MIK = **antennata** CARL.
- simplex* VERR. = **micans** MEIG.
- spinicoxa** LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 101. 3. t. I. f. 13—14. [*Rha-* Europa centr.
phium] (1850) et N. Beitr., V. 30. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. et mer.
A., I. 196. (1862); BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).
- communis* WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 202. 16. [*Rhaphium*]
(1851).
- spinicoxa* ZETT. = **Holmgreni** MIK.
- suavis** LW., N. Beitr., VI. 18. 3. (1859); SCHIN., F. A., I. 199. (1862); Europa centr.
BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).
- subnudipes** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5032. 11—12. [*Rhaphium*] (1859); Europa centr.
RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 328. 5. (1873); BECK., Act. Soc. et sept.
Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).
- ? *obscuripes* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3061. 11—12. [*Rhaphium*]

(1849); Lw., N. Beitr., VI. 16. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 199. (1862).

tenuis VERR. = *riparia* MEIG.

thoracica MEIG., S. B., IV. 53. 16. (1824); ZETT., Dipt. Scand., II. 475. Europa centr.
16. (1843) et XIII. 5033. 16. [*Rhaphium*] (1859); BONSD., Finnl.
Insekt., I. 301. 8—9. (1861).

Wilsoni CURT. = *elegantula* MEIG.

Species dubiae vel incerti generis.

- bivittata* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. (1840). Europa centr.
communis MEIG., S. B., IV. 52. 13. t. XXXV. f. 6. (1824); Macq., Europa centr.
Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 3. (1834);
BLANCH., Hist. nat. ins., III. 602. (1840).
fulvipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 6. (1827) et Suit. à Buff., Gallia.
I. 457. 5. [*Argyra*] (1834); MEIG., S. B., VII. 154. 12. [*Argyra*]
(1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 1. (1878).
fuscipes v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. (1840). Europa centr.
maculipes MEIG., S. B., IV. 54. 19. (1824); SCHIN., F. A., I. 199. (1862). Europa centr.
nitida MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 34. 14. (1827) et Suit. à Buff., I. Gallia.
442. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 152. 30. (1838).
obscurata MEIG., S. B., IV. 55. 21. (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. Europa centr.
444. 9. (1834).
pallipes v. Ros., Württemb. Corrb., I. 55. [*Rhaphium*] (1840). Europa centr.
spinipes MEIG., S. B., VI. 363. 31. (1830) et VII. 154. 10. [*Argyra*] Europa centr.
(1838); SCHIN., F. A., I. 191. [*Argyra*] (1862); Kow., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 2. (1878).
tibialis v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. (1840). Europa centr.

Syntormon

Lw., N. Beitr., V. 35. (1857); MÜK., Wien. ent. Zeitg., XIX. 20. 94. (1900).

Plectropus HAL., Zool. Journ., V. 353. (1831), nec KBY. COL. 1826.

Synarthrus Lw., N. Beitr., V. 35. (1857).

- aculeatus* ZETT., Dipt. Scand., II. 479. 20. [*Rhaphium*] (1843); Lw., Europa,
Beschreib. europ. Dipt., I. 292. nota. (1869). Africa sept.
biseriatus Lw. = *denticulatus* ZETT.
denticulatus ZETT., Dipt. Scand., II. 478. 19. [*Rhaphium*] (1843); Europa centr.
WALK., Ins. Brit., I. 204. 18. [*Rhaphium*] (1851); Lw., N. Beitr., et sept.
V. 31. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. A., I. 193. (1862); Kow., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 563. 41. (1869).
var. *biseriatus* Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 123. 22. t. I. f. Europa centr.
28. [*Rhaphium*] (1850) et Zeitschr. f. Ges. Naturw., XLI. 251.
(1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884).
ensicornis MEIG. = *pallipes* FABR.

- Freymuthae** Lw., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XLI. 252. (1873). Russia sept.
gratiosus MEIG. = **tarsatus** FALL.
hamatus ZETT. = **pallipes** FABR.
longiseta ZETT. = **pumilus** MEIG.
- metathesis** Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 118. 19. [*Rhaphium*] (1850) Europa centr.
 et N. Beitr., V. 33. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. A., I. 193.
 (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 16. (1864);
 RADD., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 57. 2. (1873).
- Mikii** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 126. 85. (1899). Hispania.
- monilis** WALK., Ins. Brit., I. 205. 21. [*Rhaphium*] (1851); Lw., N. Beitr., VI. 15. 2. [*Synarthrus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 192. (1862);
 RADD., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 56. 2. (1873); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 147. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr. et mer.
- oedincemus* Lw. = **sulcipes** MEIG.
- pallipes** FABR., Ent. syst., IV. 340. 116. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 266. 2. [*Dolichopus*] (1895); MEIG., S. B., IV. 55. 23. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 36. 18. [*Porphyrops*] (1827); WALK., Ins. Brit., I. 204. 20. [*Rhaphium*] (1851); Lw., N. Beitr., VI. 14. 1. [*Synarthrus*] (1859) et Stettin. ent. Zeitg., XI. 124. 23. [*Rhaphium*] (1850); SCHIN., F. A., I. 192. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 564. 44. [*Synarthrus*] (1869); RADD., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 56. 1. [*Synarthrus*] (1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); STROBL, l. c., XII. 42. (1893).
ensicornis MEIG., S. B., IV. 30. 6. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 6. [*Porphyrops*] (1838).
hamatus ZETT., Dipt. Scand., II. 475. 17. (1843), VIII. 3063. 17. (1849) et XII. 4618. 17. [*Rhaphium*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 183. 9. [*Rhaphium*] (1861).
- palmipes* MEIG. = **tarsatus** FALL.
- pseudospicatus** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 126. 84. (1899). Hispania.
- pumilio** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5035. 19—20. [*Rhaphium*] (1859). Europa sept.
- pumilus** MEIG., S. B., IV. 53. 17. (1824) et VI. 363. [*Porphyrops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 444. 11. [*Porphyrops*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 487. 9. [*Chrysotus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 205. 22. [*Rhaphium*] (1851); Lw., N. Beitr., V. 31. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. A., I. 193. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr. et sept.
- Ibex* Lw., olim in litt.
longiseta ZETT., Dipt. Scand., II. 471. 12. [*Rhaphium*] (1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 119. 20. [*Rhaphium*] (1850).
- punctatus** ZETT., Dipt. Scand., II. 477. 18. (1843) et VIII. 3063. 18. Europa sept.
 [*Rhaphium*] (1849).
- pusillus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5034. 18—19. [*Rhaphium*] (1859). Europa sept.
- rufipes** MEIG., S. B., IV. 30. 7. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 7. Europa centr.
 [*Porphyrops*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 34. 12. [*Porphyrops*] (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 5. [*Porphyrops*] (1834);

- ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3060. 5—6. [*Rhaphium*] (1849); MIK, Dipterolog. Untersuch., 13. 4. t. I. f. 1—5. (1878).
- spicatus** LW., N. Beitr., V. 33. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. A., I. Europa centr. 193. (1862).
- subinermis** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 290. 171. [*Synarthrus*] Europa centr. (1869).
- sulcipes** MEIG., S. B., IV. 31. 8. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 8. Europa centr. [*Porphyrops*] (1838); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); v. RÖD., Entom. Nachricht., XI. 8. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 151. (1893).
- oedienemus** LW., N. Beitr., VI. 15. 3. [*Synarthrus*] (1859); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 146. (1875).
- tarsatus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 7. 4. [*Hydrochus*] (1823); ZETT., Europa centr. Ins. lapp., 713. 23. [*Dolichopus*] (1838), Dipt. Scand., II. 464. nota et sept. et 608. 96. (1843), VIII. 3096. 96. (1849) et XIII. 5068. 96. [*Dolichopus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 205. 23. [*Rhaphium*] (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 206. 42. [*Dolichopus*] (1861); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884).
- gratiosus** MEIG., S. B., IV. 100. 47. [*Dolichopus*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., II. 586. 75. [*Dolichopus*] (1843).
- obscurellus** ZETT. (nec FALL.), p. p., Ins. lapp., 700. 6. [*Dolichopus*] (1838).
- palmipes** MEIG., S. B., IV. 55. 22. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 35. 17. [*Porphyrops*] (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 8. [*Porphyrops*] (1834).
- vittatus** MACQ., Suit. à Buff., I. 444. 10. [*Porphyrops*] (1834); MEIG., S. B., VII. 152. 31. [*Porphyrops*] (1838); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 127. nota. (1899).
- triangulipes** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 54. 79. (1902). Aegyptus.
- uncitarsis** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 53. 78. (1902). Aegyptus.
- vittatus** MACQ. = **tarsatus** FALL.
- Zelleri** LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 121. 21. [*Rhaphium*] (1850); Europa centr. WALK., Ins. Brit., I. 204. 19. [*Rhaphium*] (1851); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). et mer.

Machaerium

HAL., Zoolog. Journal, V. 351. (1831).

Smiliotus LW., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 147. XXI. (1864).

maritimae HAL., Zoolog. Journ., V. 352. 1. t. XV. f. 11—12. (1831); Europa centr. LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 110. 13. t. I. f. 25. (1850); WALK., et sept. Ins. Brit., I. 206. 1. t. VII. f. 9. (1851); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 22. [*Smiliotus*] (1864); J. BROWN, Entom., VII. 207. (1874); SMITH., Proc. ent. Soc. London, 1874. t. XIX. (1874);

SNELL. v. VOLLENH., Tijdschr. v. Entom., XX. 56. t. IV. f. 1—5. (1876—77).

maritimum WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 641. (1849).

micans DUF., in litt. ap. Lw.

thinophilus Lw., N. Beitr., V. 36. [*Smiliotus*] (1857); SCHIN., F. A., Europa centr. I. 202. (1862). et mer.

Xiphandrium

Lw., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 141. XIX. (1864).

✕ **albifrons** ZETT., Dipt. Scand., II. 479. 21. [*Rhaphium*] (1843); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 149. (1893). Europa centr. et sept.

? *sagax* GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 146. 2. (1864).

albomaculatum BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 291. 9. t. III. f. 8. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 150. (1893). Europa centr.

angusticorne Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 127. 25. [*Rhaphium*] (1850). Sicilia.

✕ **appendiculatum** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3058. 3—4. [*Rhaphium*] (1849) et XIII. 5029. 3—4. [*Rhaphium*] (1859); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 133. 31. t. I. f. 38—39. [*Rhaphium*] (1850) et N. Beitr., V. 31. [*Rhaphium*] (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 181. 3. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., F. A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr. et sept.

cupreum WALK. (nec MACQ.), Ins. Brit., I. 198. 6. [*Rhaphium*] (1851).

macrocerum ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 460. 3. [*Rhaphium*] (1843).

auctum Lw., N. Beitr., V. 32. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875). Europa centr.

brevicorne CURT., Brit. Ent., 568. 3. [*Rhaphium*] (1835); WALK., Ins. Brit., I. 199. 9. [*Rhaphium*] (1851); Lw., N. Beitr., V. 31. [*Rhaphium*] (1857). Europa centr.

dissectum Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 129. 27. t. I. f. 31. [*Rhaphium*] (1850).

brevisetula BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 289. 8. t. III. f. 6—7. (1891). Alpes.

✕ **caliginosus** MEIG., S. B., IV. 29. 4. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 4. [*Porphyrops*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 51. 2. [*Rhaphium*] (1827) et Suit. à Buff., I. 440. 3. [*Rhaphium*] (1834); ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 461. 4. (1843), VIII. 3059. 4. (1849) et XI. 4274. 4. [*Rhaphium*] (1853); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 130. 28. t. I. f. 32—33. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Ins. Brit., I. 197. 5. [*Rhaphium*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 181. 4. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., F. A., I. 194. [*Rhaphium*] (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa.

laticorne FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 6. 3. [*Hydrochus*] (1823).

macrocerum MEIG., S. B., IV. 29. 3. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 3. [*Porphyrops*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 440. 2. [*Rhaphium*] (1834); ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 460. 3. [*Rhaphium*] (1843).

nemorale MEIG., S. B., IV. 52. 15. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 10. [*Porphyrops*] (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 6. [*Porphyrops*] (1834).

pallitarse MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 11. [*Porphyrops*] (1827).

xiphias MEIG., S. B., IV. 30. 5. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 5. [*Porphyrops*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 52. 4. [*Rhaphium*] (1827) et Suit. à Buff., I. 441. 6. [*Rhaphium*] (1834).

calinotum MÜK., Dipterolog. Untersuch., 15. 5. t. I. f. 12. (1878); KOW., Europa centr. Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).

cupreum MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 52. 3. [*Rhaphium*] (1827) et Suit. à Buff., I. 441. 5. [*Rhaphium*] (1834); MEIG., S. B., VII. 151. 12. [*Porphyrops*] (1838). Gallia.

cupreum WALK. = *appendiculatum* ZETT.

dispar COQUILL., Proc. unit. Stat. Mus., XXI. 319. [*Rhaphium*] (1898). Japonia.

dissectum LW. = *brevicorne* CURT.

× *fasciatum* MEIG., S. B., IV. 31. 9. t. XXXIV. f. 5. [*Rhaphium*] (1824) Europa centr. et VII. 151. 9. [*Porphyrops*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. et sept. 52. 5. [*Rhaphium*] (1827) Suit. à Buff., I. 441. 7. [*Rhaphium*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 703. 3. [*Rhaphium*] (1838), Dipt. Scand., II. 463. 5. (1843) et VIII. 3060. 5. [*Rhaphium*] (1849); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 126. 24. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Ins. Brit., I. 197. 4. [*Rhaphium*] (1851); SCHIN., F. A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 148. (1893).

× *fissum* LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 128. 26. t. I. f. 29. 30. [*Rhaphium*] (1851); WALK., Ins. Brit., I. 198. 8. [*Rhaphium*] (1851); SCHIN., F. A., I. 194. [*Rhaphium*] (1852); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884). Europa centr.

lanceolatum LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 131. 29. t. I. f. 34—35. Europa centr. [*Rhaphium*] (1850); SCHIN., F. A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).

laticorne FALL. = *caliginosum* MEIG.

macrocerum MEIG. = *caliginosum* MEIG.

macrocerum ZETT. = *monotrichum* LW.

× *monotrichum* LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 132. 30. t. I. f. 36—37. Europa centr. [*Rhaphium*] (1850) et N. Boitr., V. 31. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., et sept. F. A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).

caliginosum ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 461. 4. [*Rhaphium*] (1843).

macrocerum ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3057. 3. [*Rhaphium*] (1843);

WALK., Ins. Brit., I. 198. 7. [*Rhaphium*] (1851); BONSD., Finnl.

Insekt., I. 181. 2. [*Rhaphium*] (1861).

nemorale MEIG. = *caliginosum* MEIG.

pallitarse MACQ. = *caliginosum* MEIG.

quadriflatum LW., N. Beitr., V. 52. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., F. Europa centr.

A., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II.

t. V. f. 20. (1864); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).

quadriscopiosum STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 218. (1898). Alpes.

sagax GERST. = ? *albifrons* ZETT.

xiphias MEIG. = *caliginosum* MEIG.

Systemus

LW., N. Beitr., V. 34. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 139. XVII. (1864).

adpropinquans LW., N. Beitr., V. 38. [*Rhaphium*] (1857); SCHIN., Europa centr.

F. A., I. 200. (1862); LABOULB., Annal. Soc. Ent. France, (5). III.

49. t. V. 1. f. 1—11. (1873); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

XXX. 593. (1880).

Scholtzii LW., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XI. 115. [*Rhaphium*] (1850).

bipartitus LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 114. 17. t. I. f. 7. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1850); SCHIN., F. A., I. 201. (1862).

leucurus LW., N. Beitr., VI. 14. 2. (1859); SCHIN., F. A., I. 201. (1862); Europa centr.

BELING, Arch. f. Naturg., XLVIII. 226. 32. (1882).

Scholtzii LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 115. 18. t. I. f. 8—10. [*Rha-* Europa centr.

phium] (1850); SCHIN., F. A., I. 200. (1862); LW., Monogr. Dipt.

N. Amer., II. t. IV. f. 18. (1864).

tener LW., N. Beitr., VI. 13. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 201. (1862). Europa centr.

Hydrophorinae.

Achalcus

LW., N. Beitr., V. 30. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 217. XXXVIII. (1864).

cinereus WALK., Ins. Brit., I. 195. 2. [*Rhaphium*] (1851); RADD., Europa centr.

Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 333. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., et sept.

XXVII. 61. 1. (1873); MIK, Dipterolog. Untersuch., 21. t. I. f. 16.

(1878).

pygmaeus ZETT., Dipt. Scand., XII. 4618. 17—18. [*Rhaphium*]
(1855).

flavicollis MEIG., S. B., IV. 56. 24. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Suit. Europa centr.

à Buff., I. 444. 12. [*Porphyrops*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. et sept.

480. nota et 619. 106. (1843), VIII. 3100. 106. (1849) et XII. 4640.

106. [*Dolichopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 195. 1. [*Rhaphium*]

(1851); HALID., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 6. (recte 5!) [*Por-*

phyrops] (1855); SCHIN., F. A., I. 184. (1862); LW., Monogr. Dipt.

N. Amer., II. t. VII. f. 40. (1864); RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 333. (1873).

pallidus ZETT., Dipt. Scand., II. 480. 22. (1843) et VIII. 3063.

22. [*Rhaphium*] (1819).

melanotrichus MIK, Dipterolog. Untersuch., 19. 9. t. I. f. 17. (1878). Europa centr.

pallidus ZETT. = *flavicollis* MEIG.

pygmaeus ZETT. = *cinereus* WALK.

Medeterus

FISCH., Programme etc., 10. [*Medetera*] (1819); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 218. XXXIX. (1864).

Anorthus (STAEG. in litt.) LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 117. (1850); ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 145. 1. (1856).

Orthobates WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. (1844).

Taechobates HALID., Zool. Journ., V. 356. (1831).

Subgen. Oligochaetus MIK, Dipterolog. Untersuch., 7. 8. (1878).

aeneivittatus MACQ. = *diadema* L.

albidus MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 427. 1. [*Hydrophorus*] (1850). Aegyptus.

ambiguus ZETT., Dipt. Scand., II. 456. 18. (1843) et XII. 4616. 18. Europa centr.

[*Hydrophorus*] (1855); LW., N. Beitr., V. 51. (1857); SCHIN., F. A., et sept.

I. 237. (1862); PERRIS, p. p., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 321.

19. t. IV. f. 105—111. (1870); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 65. 21. (1877).

apicalis LW., N. Beitr., V. 53. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Europa centr. Wien, XXVII. 54. 10. (1877). et sept.

apicalis ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 452. 12. ♀. [*Hydrophorus*] (1843).

carnivorus FISCH. = *diadema* L.

chrysotimiformis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 220. 9. Europa centr. (1868) et XXVII. 48. 4. (1877).

dendrobaenus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 70. 26. Europa centr. (1877). et mer.

diadema L., Syst. Nat., XII. 2., 982. 19. [*Musca*] (1767); HAL., Europa.

Stettin. ent. Zeitg., XI. 138. 34. (1851); WALK., Ins. Brit., I. 219.

1. t. VII. f. 8. (1851); LW., N. Beitr., V. 54. (1857); SCHIN., F. A., I.

237. (1862); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. VII. f. 39. (1864);

Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 62. 18. t. II. f. 14—16.

(1877); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entom., 1897. t. II. f. 10. (1897).

aeneivittatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 38. 2. [*Hydrophorus*]

(1827) et Suit. à Buff., I. 445. 2. [*Hydrophorus*] (1834); MEIG.,

S. B., VII. 156. 27. (1838).

carnivorus FISCH., Programme etc., 11. [*Medetera*] (1819) et

Oryctogr. Gouv. Moscou, t. XX. f. 1. [*Medetera*] (1830).

- rostratus* FABR., Spec. ins., II. 448. 68. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2582. 227. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 342. 125. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 269. 15. [*Dolichopus*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 293. [*Dolichopus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 4. 6. [*Hydrophorus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 61. 3. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 42. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 452. 2. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 449. 9. (1843) et VIII. 3055. 9. [*Hydrophorus*] (1849).
- dichaetus* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 49. 5. (1877). Europa centr.
- dichrocerus* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 59. 15. t. II. f. 12—13. (1877). Europa centr.
- flavipes* MEIG., S. B., IV. 61. 4. (1824); LW., N. Beitr., V. 54. (1857); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. (1876); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 63. 19. (1877). Europa centr. et mer.
- glaucellus* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 51. 7. (1877). Europa centr.
- glaucus* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 301. 179. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 52. 8. (1877). Europa centr.
- infumatus* LW., N. Beitr., V. 52. (1857); SCHN., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 66. 22. (1877). Europa centr.
- ? *morio* FISCH., Oryctogr. Gouvern. Moseou, t. XV. f. 2. (1830); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 10. (1877).
- muralis* ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 455. 16. [*Hydrophorus*] (1843).
- insignis* GIRSCHN., Entom. Nachricht., XIV. 97. t. I. f. 1—4. (1888). Europa centr.
- × *jaculus* FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. [*Hydrophorus*] (1823); MEIG., S. B., IV. 66. 14. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 1. [*Hydrophorus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 445. 1. t. X. f. 20. [*Hydrophorus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 702. 7. [*Hydrophorus*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 602. [*Hydrophorus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 450. 10. [*Hydrophorus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 219. 2. (1851); LW., N. Beitr., V. 53. (1857); BONSD., Finkl. Insekt., I. 178. 8. [*Hydrophorus*] (1861); SCHN., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 67. 23. t. II. f. 1—11. (1877). Europa.
- nigricans* MEIG., S. B., IV. 67. 16. (1824).
- truncorum* ZETT., p. p., Ins. lapp., 702. 8. [*Hydrophorus*] (1838).
- lamprostomus* LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moseou, 1870. 58. 76. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 303. 165. (1871); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 64. 20. (1877). Europae.eto., Turkestan.
- melanopleurus* LW. = *muralis* MEIG.
- × *micaceus* LW., N. Beitr., V. 55. (1857); SCHN., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 47. 3. t. II. f. 19—20. (1877). Europa.
- apicalis* ZETT., Dipt. Scand., II. 452. 12. p. p. var. b. (1843), VIII. 3055. 12. (1849) et XII. 4616. 12. [*Hydrophorus*] (1855).
- jaculus* FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. [*Hydrophorus*] (1823).

- minutus* ZETT. = *plumbellus* MEIG.
morio FISCH. = ? *infumatus* LW.
muralis LW. = *pallipes* ZETT.
muralis MEIG., S. B., IV. 62. 5. (1824); ZETT., p. p., Ins. lapp., 702. Europa.
 10. [*Hydrophorus*] (1838) et p. p., Dipt. Scand., II. 455. 16. (1843)
 et XIII. 5028. 16. [*Hydrophorus*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I.
 179. 12. [*Hydrophorus*] (1861); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XXVII. 50. 6. t. II. f. 21. (1877).
jaculus FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. [*Hydrophorus*]
 (1823).
melanopleurus LW., N. Beitr., V. 52. (1857).
nigricans MEIG. = *jaculus* FALL.
nitidus MACQ., Suit. à Buff., I. 446. 4. [*Hydrophorus*] (1834); MEIG., Europa centr.
 S. B., VII. 156. 28. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XXVII. 57. 13. (1877).
ambiguus PERR., p. p., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 321.
 (1870); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 590. (1880).
obesus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 56. 12. (1877). Europa centr.
obscurus ZETT., Ins. lapp., 701. 6. [*Hydrophorus*] (1838) et Dipt. Europa centr.
 Scand., II. 449. 8. [*Hydrophorus*] (1843); BONSD., Finnl. Insekt.,
 I. 178. 7. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 237. (1862);
 Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 60. 16. t. II. f. 22—23.
 (1877).
robustus LW., N. Beitr., V. 51. (1857).
pallipes ZETT., Dipt. Scand., II. 453. 13. [*Hydrophorus*] (1843); BONSD., Europa centr.
 Finnl. Insekt., I. 179. 10. [*Hydrophorus*] (1861); Kow., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 55. 11. t. II. f. 17. (1877).
dendrophilus WIED., in coll.
jaculus ZETT., p. p., Ins. lapp., 702. 7. [*Hydrophorus*] (1838).
muralis LW. (nec MEIG.), N. Beitr., V. 55. (1857); SCHIN., F. A., I.
 238. (1862).
petrophilus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 71. 27. t. II. Europa centr.
 f. 18. (1877).
pinicola Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 61. 17. (1877). et mer.
plumbellus MEIG., S. B., IV. 69. 20. (1824); LW., N. Beitr., V. 54. Europa centr.
 (1857); SCHIN., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. et sept.
 Wien, XXVII. 45. 1. (1877).
jaculus FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. [*Hydrophorus*]
 (1823).
minutus ZETT., Dipt. Scand., II. 456. 17. (1843), XII. 4616. 17.
 (1855) et XIII. 5028. 17. [*Hydrophorus*] (1859).
robustus LW. = *obscurus* ZETT.
ruficornis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X. 426. (1898) Bosnia.
 et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 583. (1900).
seniculus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 46. 2. (1877). Europa centr.
signaticornis LW., N. Beitr., V. 51. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Europa centr.
 Ges. Wien, XXVII. 58. 14. (1877).

- tenuicauda** Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 69. 25. (1877). Europa centr.
- tristis** ZETT., Ins. lapp., 702. 9. [*Hydrophorus*] (1840) et Dipt. Scand., II. 454. 15. [*Hydrophorus*] (1843); Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); BOND., Finnl. Insekt., I. 179. 11. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 238. (1862); DAMIAN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 238. (1865); Kow., l. c., XXVII. 53. 9. (1877). Europa centr. et sept.
- truncorum** MEIG., S. B., IV. 67. 15. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 39. 4. [*Hydrophorus*] (1827); ZETT., p. p., Ins. lapp., 702. 8. [*Hydrophorus*] (1838), p. p., Dipt. Scand., II. 452. 11. (1843) et VIII. 3055. 11. [*Hydrophorus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 219. 3. (1851); BOND., Finnl. Insekt., I. 179. 9. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 238. (1862); Lw., N. Beitr., V. 54. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 68. 24. (1877). Europa.

Species dubiae vel incerti generis.

- aeneus** MEIG., S. B., VII. 159. 37. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 3. (1877). Europa centr.
- annulitarsus** v. Ros., Württemb. Corubl., I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 8. (1877). Europa centr.
- bicolor** MEIG., S. B., VII. 159. 38. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 4. (1877). Europa centr.
- minutus** FABR., Syst. Antl., 270. 19. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., S. B., VII. 70. nota. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 11. (1877). Europa centr.
- minutus** v. Ros., Württemb. Corubl., I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 9. (1877)*. Europa centr.

Eucoryphus

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 19. 1. (1869).

- Brunneri** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 28. 5. t. IV. f. 1—6. (1869). Europa centr.
- coeruleus** BECK., Wien. ent. Zeitg., VIII. 77. 3. t. I. f. 1—2. (1889). Alpes.

Coracocephalus

MIK, Wien. ent. Zeitg., XI. 279. (1892).

- magellensis** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 47. 188. (1898). Italia.
- Stroblii** MIK, Wien. ent. Zeitg., XI. 281. (1892). Alpes.

*) *Med. albiceps* MEIG., S. B., IV. 68. 17. (1824) gen. *Hydrelliae*, fam. Ephhydridarum, pertinet.

Scellus

Lw., Neue Beitr., V. 22. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 200. XXXVI. (1864).

armiger FALL. = *notatus* FABR.

dolichocerus GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 46. (1864).

Scandinavia.

✕ *notatus* FABR., Spec. ins., II. 448. 65. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Europa.

Nat., V. 2851. 225. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 341.

120. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 269. 10. [*Dolichopus*] (1805);

MEIG., S. B., IV. 62. 6. t. XXXV. f. 15. [*Medeterus*] (1824); MACQ.,

Soc. Sci. Lille, 1827. 43. 3. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff.,

I. 452. 3. [*Medeterus*] (1834); CURT., Brit. Entom., 162. [*Dolichopus*]

(1832); ZETT., Ins. lapp., 701. 4. p. p. [*Hydrophorus*] (1838) et

Dipt. Scand., II. 446. 6. [*Hydrophorus*] (1843); GUER., Icon. règne

anim., t. XCVI. f. 5. [*Dolichopus*] (1844); WALK., Ins. Brit., I.

183. 3. t. VII. f. 1. [*Hydrophorus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt.,

I. 178. 5. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 230. [*Hydropho-*

rus] (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 913. (1868).

armiger FALL., Dipt. Suec. Dolich., 4. 5. [*Hydrophorus*] (1823).

ungulatus L., Fauna suec., 1858. p. p. [*Musca*] (1761) teste Lw.,

Zeitschr. f. ges. Naturwiss., XLVIII. 17. (1876).

spinimanus ZETT., Dipt. Scand., II. 445. 5. [*Hydrophorus*] (1843); Europa centr.

BONSD., Finnl. Insekt., I. 178. 4. [*Hydrophorus*] (1861); Lw., et sept.

Monogr. Dipt. N. Amer., II. 204. 2. (1864); SCHIN., F. A., I. 230.

[*Hydrophorus*] (1862).

notatus ZETT., p. p., Ins. lapp., 701. 4. nota. [*Hydrophorus*]

(1838).

Hydrophorus

FALL., Dipt. Suec. Dolich., 2. (1823); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., 109. (1844);

Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 211. XXXVII. (1864).

Aphrozeta PERRIS, Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. (1851).

alpinus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. (1844); ZETT., Scandinavia.

Dipt. Scand., VIII. 3054. 7—8. (1849).

aquaticus MEIG. = *litoreus* FALL.

✕ *balticus* MEIG., S. B., IV. 66. 12. [*Medeterus*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., Europa.

VIII. 3050. 3. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 185. 7. t. VI. f. 5. (1851);

SCHIN., F. A., I. 231. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109.

(1884).

chloropus v. Ros., Württemb. Corbl., I. 56. [*Medeterus*] (1840);

Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 6. (1877).

litoreus ZETT., p. p., Ins. lapp., 700. 3. (1838) et p. p., Dipt.

Scand., II. 443. 3. (1843).

binotatus FALL. = *bipunctatus* LEHM.

binotatus ZETT. = *borealis* Lw.

- bipunctatus** LEHM., Programm Hamburg, 41. [*Dolichopus*] (1822) et Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., S. B., IV. 63. 7. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 44. 4. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 453. 6. [*Medeterus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 442. 2. p. p. (1843) et VIII. 3047. 2. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 184. 5. (1851); SCHIN., F. A., I. 230. (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); GIRSCHN., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 10. (1887); MIK, Wien. ent. Zeitg., VII. 142. (1888); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entom., 1897. t. II. f. 11. (1897). Europa centr. et sept.
- binotatus* FALL., Dipt. Suec. Dolich., 3. 2. (1823).
- bisetus** LW., N. Beitr., V. 24. (1857). Anglia.
- inaequalipes* WALK. (nec MACQ.), Ins. Brit., I. 186. 10. (1851).
- borealis** LW., N. Beitr., V. 23. (1857); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); MIK, l. c., VII. 142. (1888). Europa centr. et sept.
- binotatus* ZETT. (nec FALL.), Dipt. Scand., VIII. 3048. 2—3. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 184. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 177. 1. (1861).
- bipunctatus* ZETT., p. p., Ins. lapp., 700. 2. (1838) et p. p., Dipt. Scand., II. 442. 2. (1849).
- breviventris** BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 60. 86. (1902). Aegyptus.
- brunicosus** LW., N. Beitr., V. 23. (1857); SCHIN., F. A., I. 231. (1862). Europa centr.
- callostomus** LW., N. Beitr., V. 25. (1857). Sibiria.
- chloropus* v. ROS. = **balticus** MEIG.
- cinereus** FABR., Syst. Antl., 205. 10. [*Scatophaga*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. ins., II. 229. 1. [*Medeterus*] (1830); MACQ., Dipt. exot., II. 2. 123. 1. t. XXII. f. 5. [*Medeterus*] (1840); LW., Dipterenf. Südafrik., 272. (1860). Africa sept.
- cinereus* PERR. = **praecox** LEHM.
- conspersus* HAL. = **nebulosus** FALL.
- inaequalipes* MACQ., LW., SCHIN. = **praecox** LEHM.
- inaequalipes* WALK. = **bisetus** LW.
- litoreus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 3. 3. (1823); ZETT., p. p., Ins. lapp., 700. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 443. 3. p. p., (1843) et VIII. 3051. 3—4. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 186. 9. (1851); LW., N. Beitr., V. 24. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 177. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 231. (1862); KOW., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa.
- aquaticus* MEIG., S. B., IV. 66. 13. [*Medeterus*] (1824).
- chloropus* ZELL., in litt. ap. ZETT. [*Medeterus*].
- nebulosus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 3. 4. (1823); MEIG., S. B., IV. 68. 19. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 38. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 445. 3. (1834); ZETT., Ins. lapp., 701. 5. (1838), Dipt. Scand., II. 447. 7. (1843) et VIII. 3053. 7. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 184. 4. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 178. 6. (1861); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 180. 1. [*Medeterus*] (1847); SCHIN., F. A., I. 231. (1862). Europa centr. et sept.

- conspersus* HAL., Zool. Journ., V. 357. [*Medeterus*] (1831).
oceanus MACQ. = *praecox* LEHM.
pectinatus GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 41. nota. (1864). Scandinavia.
praecox LEHM., Programm Hamburg, 41. [*Dolichopus*] (1822) et Act. Europa.
 Acad. Leop. Carol., XII. 243. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., S. B., IV. 64. 8. [*Medeterus*] (1824); HAL., Zool. Journ., V. 357. 8. [*Medeterus*] (1831); WALK., Ins. Brit., I. 186. 8. (1851); GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 39—40. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., 1876. 269. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).
cinereus PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. [*Aphrozeta*] (1851).
inaequalipes MACQ., Suit. à Buff., I. 453. 5. [*Medeterus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 158. 34. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 444. 4. (1843), VIII. 3052. 4. (1849) et XI. 4273. 4. (1852); LW., N. Beitr., V. 24. (1857) et Dipterenf. Südafrik., 281. (1860); BONSD., Finnl. Insekt., I. 177. 3. (1861); SCHIN., F. A., I. 230. (1862).
litoreus FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 3. 3. (1823).
oceanus MACQ., Annal. Soc. Ent. France, (1). VII. 423. [*Medeterus*] (1838).
Schönherrri BOHEM., in litt. ap. ZETT. [*Hydrochus*].
praecox SCHIN. = *viridis* MEIG.
Rogenhoferi MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 534. 3. t. VII. Alpes.
 f. 9. (1874) et Wien. ent. Zeitg., VII. 142. (1888).
rufibarbis GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 37. 2. (1864). Europa centr.
semiglaucus PERR. = *viridis* MEIG.
 ? *unipunctatus* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. [*Medeterus*] (1840); Europa centr.
 Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 7. (1874).
 X *viridis* MEIG., S. B., IV. 60. 2. [*Medeterus*] (1824); LW., N. Beitr., V. Europa centr.
 23. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); BECK., Mittheil. et mer.
 Zoolog. Mus. Berlin., II. 61. 87. (1902).
praecox SCHIN. (nec LEHM.), F. A., I. 230. (1862).
semiglaucus PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. [*Aphrozeta*] (1851).

Liancalus

- LW., N. Beitr., V. 22. (1857) et Mongr. Dipt. N. Amer., II. 198. XXXV. (1864).
Anoplomerus ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 141. 5 et 923. (1856), nec DEJ. Col. 1830.
Anoplopus ROND., I. c., II. 14. (1857), nec WAGL. Rept. 1842.
 ? *Orthoceratium* SCHRANK., Fauna boi., III. 1. 55. 254. (1803).
Subgen. Alloconeurus MIK, Dipterolog. Untersuch., 8. 11. (1878); OST.-SACK., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 327. (1896).
formosus HAL. = *lacustris* SCOP.
humilis LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 300. 178. (1869). Europa centr.
 X *lacustris* SCOP., Ent. carn., 343. 924. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Fauna Europa centr.

boi., III. 152. 2527. [*Orthoceratium*] (1803); WALK., Ins. Brit., I. 182.

2. [*Hydrophorus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 229. (1862).*)

formosus HAL., Zool. Journ., V. 357. [*Medeterus*] (1831).

virens PANZ., Fauna germ., LIV. 16. [*Musca*] (1798).

viridipes MACQ., Suit. à Buff., I. 452. 4. [*Medeterus*] (1834);

MEIG., S. B., VII. 158. 33. [*Medeterus*] (1838).

leucostomus LW., Wien. ent. Monatschr., V. 348. (1861).

Europa centr.

regius FABR. = *virens* SCOP.

× *virens* SCOP., Ent. carn., 342. 921. [*Musca*] (1763); WALK., Ins. Brit., Europa.

I. 182. 1. [*Hydrophorus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 229. (1862); MIK,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. VII. f. 17. (1874); GIRSCHN.,

Illustr. Wochenchr. f. Entom., 1897. t. II. f. 13. (1897).

regius FABR., Syst. Antl., 267. 5. [*Dolichopus*] (1805); FALL.,

Dipt. Suec. Dolich., 2. 1. [*Hydrophorus*] (1823); MEIG., S. B.,

IV. 60. 1. t. XXXV. f. 16—17. [*Medeterus*] (1824); MACQ.,

Soc. Sci. Lille, 1827. 41. 1. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff.,

I. 451. 1. t. X. f. 24. [*regalis* !] [*Medeterus*] (1834); ZETT., Ins.

lapp., 700. 1. [*Hydrophorus*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins.,

III. 602. [*Medeterus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 441. 1.

[*Hydrophorus*] (1843).

viridipes MACQ. = *lacustris* SCOP.

Sphyrotarsus

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 342. (1874).

argyrostomus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 337. 4. t. VII. Europa centr.

f. 10—16. (1874) et Dipterolog. Untersuch., 21. 10. t. I. f. 22.

(1878).

× *hygrophilus* BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 286. 5. t. III. f. 5. (1891) Europa centr.
et XI. 126. (1892).

Campsicnemus

WALK., Insecta Brit., I. 187. VI. (1851); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 193. XXXIII.
(1864).

Camptosceles HALID., Zool. Journ., V. 357. (1831) nec DEJ. Col. 1826.

albilabris ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5065. 87—89. [*Dolichopus*] (1859). Europa sept.

armatus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3093. 87—88. [*Dolichopus*] (1849); Europa centr.

WALK., Ins. Brit., I. 190. 4. (1851); BOXSD., Finnl. Insekt., I. 205. et sept.

40. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 235. (1862).

prodromus HAL. (nec MEIG.), Zool. Journ., V. 358. 12. [*Camptosceles*] (1831).

*) *Orthoceratium cinereum* SCHRANK, Fauna boi., III. 153. 2528.
(1803) forsan gen. *Hydrophoro* vel *Medetero* adscribendum.

articulatellus ZETT., Dipt. Scand., II. 605. 91. (1843) et VIII. 3096. 91. Europa sept. (1849).

cilitibius v. Ros. = **curvipes** FALL.

clavitibius v. Ros. = **scambus** FALL.

compeditus LW., N. Beitr., V. 26. (1857); SCHIN., F. A., I. 235. (1862); Europa centr. Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

eupreus MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 107. 38. [*Medeterus*] (1838) Ins. Canariae. et Dipt. exot., II. 2. 123. 2. [*Medeterus*] (1840).

✕ **curvipes** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 20. 27. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., Europa centr. S. B., IV. 65. 10. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. et sept. 45. 7. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 453. 8. [*Medeterus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 713. 22. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 599. 86. (1843) et XIII. 5064. 86. [*Dolichopus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 189. 2. (1851); BONSD., Fennl. Insekt., I. 204. 38. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., F. A., I. 234. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

cilitibius v. Ros., Württemb. Corbl., I. 56. [*Dolichopus*] (1840).

dasyenemus LW., N. Beitr., V. 28. (1857); SCHIN., F. A., I. 235. Europa centr. (1862); LICHTW., Zeitschr. system. Hymen. Dipter., I. 272. 2. (1901).

perforatus RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 324. 2. (1873).

femoralis ZETT. = **loripes** HAL.

filipes LW., N. Beitr., VI. 12. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 233. (1862). Europa centr.

fuscipennis MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 107. 37. [*Medeterus*] Ins. Canariae. (1838) et Dipt. exot., II. 2. 124. 3. [*Medeterus*] (1840).

guttipennis ZETT. = **pictipennis** BOHEM.

hispanicus STROBL = **umbripennis** LW.

loripes HAL., Zoolog. Journ., V. 357. 10. [*Camptosceles*] (1831); Europa centr. WALK., Ins. Brit., I. 189. 3. (1851); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. et sept. 110. (1884).

armipes STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Medeterus*].

femoralis ZETT., Dipt. Scand., II. 600. 87. (1843) et XIII. 5064. 87. [*Dolichopus*] (1859).

lumbatus LW., N. Beitr., V. 28. (1857); SCHIN., F. A., I. 235. (1862); Europa centr. Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

magius LW., Stettin. ent. Zeitg., VI. 392. t. I. f. 15. [*Medeterus*] (1845); Europa centr. SCHIN., F. A., I. 233. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. et mer. 914. (1868); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

mamillatus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 27. 4. t. IV. f. Europa centr. 16—17. (1869).

marginatus LW., N. Beitr., V. 28. (1857); SCHIN., F. A., I. 235. (1862). Europa centr.

? **oxycerus** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 56. [*Dolichopus*] (1840). Europa centr.

paradoxus WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. [*Dolichopus*] Europa sept. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3092. 87—88. [*Dolichopus*] (1849).

pectinulatus LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XXIV. 390. 83. Europa centr. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 302. 164. (1871); VERR., Ent.

Monthly Mag., XXII. 230. 60. (1886); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

perforatus RADD. = **dasycnemus** LW.

picticornis ZETT., Dipt. Scand., II. 607. 94. (1843) et XIII. 5066. 94. Europa centr.
[*Dolichopus*] (1859); SCHIN., F. A., I. 235. (1862); MİK, Verh. zool.- et sept.
bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 9. (1883).

varicornis LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., XXIV. 391. 84.
(1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 301. 163. (1871).

pictipennis BOHEM., Vetensk. Acad. Handl., 1852. 193. [*Medeterus*] Europa centr.
(1852); RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 323. 1. (1873). et sept.

guttipennis ZETT., Dipt. Scand., XII. 4637. 87—88. [*Dolichopus*]
(1855).

pilosellus ZETT., Dipt. Scand., II. 606. 92. [*Dolichopus*] (1843). Europa sept.

platypus LW. = **pusillus** MEIG.

prodromus HAL. = **armatus** ZETT.

prodromus MEIG. = **scambus** FALL.

pumilio ZETT., Dipt. Scand., II. 606. 93. [*Dolichopus*] (1843). Europa sept.

pusillus MEIG., S. B., IV. 65. 11. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Europa.

Lille, 1827. 47. 10. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 11.
[*Medeterus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3095. nota. [*Mede-*
terus] (1849) et XI. 4298. 87—88. [*Dolichopus*] (1852); STENH.,
Öfv. vet. Acad. Förhandl., XI. 134. [*Medeterus*] (1851); WALK.,
Ins. Brit., I. 190. 5. (1851); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXXIII. 188. 8. (1883); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).

platypus LW., N. Beitr., V. 27. (1857).

scambus FALL., Dipt. Suec. Dolich., 19. 26. [*Dolichopus*] (1823); Europa centr.
MEIG., S. B., IV. 68. 18. (1824) et VI. 364. [*Medeterus*] (1830); et sept.

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 46. 8. [*Medeterus*] (1827); HAL.,
Zool. Journ., V. 357. 9. [*Camptosceles*] (1831); MACQ., Suit. à
Buff., I. 454. 9. [*Medeterus*] (1834); ZETT., Ins. lapp., 713. 21.
[*Dolichopus*] (1838), Dipt. Scand., II. 598. 85. (1843) et XII. 4637.
85. [*Dolichopus*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 183. 1. t. VI. f. 6.
(1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 204. 37. [*Dolichopus*] (1861);
SCHIN., F. A., I. 234. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110.
(1884).

clavitibius v. Ros., Württemb. Corrb., I. 56. [*Dolichopus*] (1840).

prodromus MEIG., S. B., IV. 64. 9. [*Medeterus*] (1824); MACQ.,
Soc. Sci. Lille, 1827. 45. 6. [*Medeterus*] (1827).

Thalhammeri STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 106. 5. (1892).

× **umbripennis** LW., N. Beitr., IV. 47. 40. (1856); SCHIN., F. A., I. 234. Europa centr.
(1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). et mer.

var. hispanicus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 128. 91. (1899). Hispania.

varicornis LW. = **picticornis** ZETT.

varipes LW., N. Beitr., VI. 13. 2. (1859); SCHIN., F. A., I. 234. (1862). Europa centr.
et mer.

Ectomus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 8. 10. (1878).

alpinus HAL., Ent. Mag., I. 163. [*Camptosceles*] (1833); WALK., Ins. Brit., I. 190. 6. [*Campsicnemus*] (1851); Mik, Dipter. Untersuch., t. I. f. 13—14. (1878). Europa centr. et sept.

punctipennis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3091. 86—87. [*Dolichopus*] (1849).

? **atomus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3094. 87—88. [*Dolichopus*] (1849). Scandinavia.
punctipennis ZETT. = **alpinus** HAL.

Teuchophorus

Lw., Neue Beitr., V. 44. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 185. XXXI. (1864).

bisetus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 70. (1870) Turkestan.
et Beschreib. europ. Dipt., II. 298. 161. (1871).

X **calcaratus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 47. 9. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 10. [*Medeterus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 157. 30. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 605. [*Medeterus*] (1843); Lw., N. Beitr., V. 44. (1857); SCHIN., F. A., I. 236. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 156. (1893). Europa.

flavicoxa MEIG. = ? **spinigerellus** ZETT.

monacanthus Lw., N. Beitr., VI. 21. 1. (1859) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. VI. f. 32. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III., 111. (1884). Europa centr.

pectinifer Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 218. 7. fig. (1868); VERR., Entom. Monthly Mag., 1876. 268. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884). Europa centr.

signatus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3065. 9—10. [*Chrysotus*] (1849); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 7. (1874). Scandinavia.

simplex Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 602. t. XVII. f. 8. (1880). Europa centr.

spinigerellus ZETT., Dipt. Scand., II. 604. 90. (1843) et VIII. 3096. 90. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 214. 12. (1851); SCHIN., F. A., 236. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884); Mik, Dipt. Hernst., 65. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 155. (1893). Europa centr. et sept.

? *flavicoxa* MEIG., S. B., IV. 57. 27. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 155. [*Medeterus*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 49. 15. [*Medeterus*] (1827).

Telmaturgus

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. 3. (1874).

tumidulus RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 326. 3. [*Sympyenus*] (1873); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. t. VII. f. 18—24. (1874). Europa centr.

Sympycnus

Lw., N. Beitr., V. 42. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 185. XXXII. (1864).

✕ **aeneicoxa** MEIG., S. B., IV. 57. 26. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 155. Europa.
[*Medeterus*] (1838); Lw., N. Beitr., VI. 21. 1. (1859); SCHIN., F. A., I. 232. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 181. 6. (1889).

brevicornis ZETT., Dipt. Scand., II. 603. 89. (1843), VIII. 3095. 89. (1849) et XII. 4638. 89. [*Dolichopus*] (1855); Lw., N. Beitr., V. 43. (1857).

nigritibialis ZETT., Dipt. Scand., XII. 4638. 89—90. [*Dolichopus*] (1855); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 268. (1876).

pulicarius FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 20. 28. var. b. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., p. p., Dipt. Scand., II. 603. [*Dolichopus*] (1843).

annulipes Lw. = **pygmaeus** MACQ.

✕ **annulipes** MEIG., S. B., IV. 56. 25. [*Porphyrops*] (1824) et VII. 155. Europa.
[*Medeterus*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 49. 14. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 15. [*Medeterus*] (1834); SCHIN., F. A., I. 232. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 179. 4. (1889).

cinerellus ZETT., Ins. lapp., 705. 88. [*Chrysotus*] (1838).

pulicarius FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 20. 28. var. a. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 602. 88. (1843), VIII. 3095. 88. (1849) et XIII. 5066. 88. [*Dolichopus*] (1859);

WALK., Ins. Brit., I. 214. 10. [*Porphyrops*] (1851); BONSD., Finn. Insekt., I. 205. 41. [*Dolichopus*] (1861).

brachydactylus Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 177. 1. (1889); STROBL, Europa centr.
Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 24. (1896).

brevicornis ZETT. = **aeneicoxa** MEIG.

brevimanus Lw., N. Beitr., V. 43. (1857); SCHIN., F. A., I. 232. (1862); Europa centr.
Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 181. 7. (1889); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 154. (1893).

cinerellus ZETT. = **annulipes** MEIG.

cirrhipes WALK., Ins. Brit., I. 214. 11. [*Porphyrops*] (1851); Lw., N. Europa centr.
Beitr., V. 43. (1857); SCHIN., F. A., I. 231. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 268. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 178. 2. (1889).

nigritibialis ZETT. = **aeneicoxa** MEIG.

plantaris GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 148. 3. (1864); Kow., Europa centr.
Wien. ent. Zeitg., VIII. 182. 8. (1889).

pulicarius FALL. = **aeneicoxa** et **annulipes** MEIG.

pulicarius ZETT. = **annulipes** MEIG.

pullatus Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 178. 3. (1889); STROBL, Mittheil. Europa centr.
Ver. Steierm., 1892. 154. (1893).

pygmaeus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 50. 16. [*Medeterus*] (1827) et Europa centr.
Suit. à Buff., I. 455. 16. [*Medeterus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 159. 36. [*Medeterus*] (1838); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 183. 9. (1889).

annulipes Lw. (nec MEIG.), N. Beitr., V. 42. (1857).

simplicitarsis BECK., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 39. 52. (1900).

Siberia.

X **spiculatus** GERST., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 150. 4. (1864); Kow.,
Wien. ent. Zeitg., VIII. 180. 5. (1889).

Europa centr.

Lamprochromus

Mik, Dipterolog. Untersuchung., 7. 9. (1878).

bifasciatus MACQ. = **elegans** MEIG.

bifasciellus ZETT. = **elegans** MEIG.

defectivus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 78. (1899).

Hispania.

elegans MEIG., S. B., VI. 362. 9. [*Chrysotus*] (1830); Lw., N. Beitr.,
VI. 22. 2. [*Chrysotus*] (1859); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVIII. 219. 8. [*Sympycnus*] (1868) et XXIV. 23. 1 et 475. [*Sym-
pycnus*] (1874).

Europa centr.
et sept.

bifasciatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 12. [*Medeterus*]
(1827) et Suit. à Buff., I. 455. 13. [*Medeterus*] (1834); MEIG.,
S. B., VII. 158. 32. [*Medeterus*] (1838).

bifasciellus ZETT., Dipt. Scand., II. 608. 95. (1843) et XII. 4639.
95. [*Dolichopus*] (1855); Lw., N. Beitr., V. 44. [*Sympycnus*]
(1857); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 269. [*Sympycnus*]
(1876).

gratiosus MEIG., S. B., VII. 158. 35. [*Medeterus*] (1838); Kow.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 2. (1877).

semiflavus STROBL, Programm, 1880. 58. [*Diaphorus*] (1880);
Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881).

gratiosus MEIG. = **elegans** MEIG.

semiflavus STROBL = **elegans** MEIG.

speciosus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moseou, 1870. 57. 71.
[*Sympycnus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 299. 162.
[*Sympycnus*] (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 175. (1889);
BECK., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 55. 81. (1902).

Turkestan,
Aegyptus.

Chrysotimus

Lw., N. Beitr., V. 48. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 220. XI. (1864).

concinus ZETT., Dipt. Scand., II. 489. 11. (1843) et XIII. 5037. 11. Europa centr.
[*Chrysotus*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 218. 6. [*Chrysotus*] (1851); et sept.

LICHTW., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 286. 3. (1902).

molliculus FALL., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 23. 35. [*Dolichopus*]
(1823).

lactus MEIG. = **molliculus** FALL.

X **molliculus** FALL., Dipt. Suec. Dolich., 23. 35. [*Dolichopus*] (1823); Europa.

ZETT., Dipt. Scand., II. 488. 10. [*Chrysotus*] (1843); WALK., Ins.
Brit., I. 217. 5. [*Chrysotus*] (1851); SCHIN., F. A., I. 185. (1862).

diversus STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Chrysotus*].

lactus MEIG., S. B., IV. 43. 8. [*Chrysotus*] (1824).

Xanthochlorus

Lw., N. Beitr., V. 42. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 223. XLI. (1864).

Chrysochlorus Lw., N. Beitr., V. 48., lapsus !

flavellus ZETT. = *tenellus* WIED.

X *ornatus* HAL., Zool. Journ., V. 358. 17. [*Porphyrops*] (1831); WALK., Europa. Ins. Brit., I. 213. 8. [*Porphyrops*] (1851); SCHIN., F. A., I. 184. (1862).

tenellus FALL. (nec WIED.), Dipt. Suec. Dolich., 22. 34. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 616. 103. (1843) et XII. 4640. 103. [*Dolichopus*] (1855).

tenellus FALL., ZETT. = *ornatus* HAL.

X *tenellus* WIED., Zool. Mag., I. 73. 20. [*Dolichopus*] (1817); MEIG., S. Europa. B., IV. 69. 21. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 13. [*Medeterus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 14. [*Medeterus*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 213. 7. [*Porphyrops*] (1851); SCHIN., F. A., I. 184. (1862).

flavellus ZETT., Dipt. Scand., II. 618. 105. [*Dolichopus*] (1843); BONSD., Finnl. Insekt., I. 207. 46. [*Dolichopus*] (1861).

Bathycranium

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 103. (1892).

bicolorellum ZETT., Dipt. Scand., II. 617. 104. [*Dolichopus*] (1843); Europa centr. WALK., Ins. Brit., I. 212. 6. [*Porphyrops*] (1851); SCHIN., F. A., I. et sept. 184. [*Xanthochlorus*] (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. [*Xanthochlorus*] (1876); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 102. 1. (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 152. (1893).
bicolor STAEG., in litt. ap. ZETT. [*Argyra*].

Anepsiomyia

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipt., II. 192. 5. (1902).

Anepsius Lw., N. Beitr., V. 45. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 123. XIII. (1864) nec LEC. Col., 1851.

flaviventris MEIG., S. B., IV. 58. 28. [*Porphyrops*] (1824), VI. 363. Europa centr. (1830) et VII. 155. [*Medeterus*] (1838); WALK., Ins. Brit., I. 213. 9. t. VII. f. 5. [*Porphyrops*] (1851); SCHIN., F. A., I. 191. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 14. (1864).

Micromorphus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 6. 7. (1878).

- ✕ **albipes** ZETT., Dipt. Scand., II. 454. 14. [*Hydrophorus*] (1843); RADD., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 330. 7. [*Medeterus*] (1873); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 5. [*Hydrophorus*] (1877); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 64. 91. (1902).
bellus STROBL, Programm, 1880. 56. [*Thrypticus*] (1880); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881).
bellus STROBL = **albipes** ZETT.

Epithalassius

Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 186. (1891).

- Sancti-Marci** Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 187 et 193. 97. (1891); Italia.
 LLOY, Atti Istit. Veneto, (7). VI. 568. (1895).

Peodes

- LW., N. Beitr., V. 29. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 149. XXIV. (1864).
forcipatus LW., N. Beitr., V. 29. (1857); SCHIN., F. A., I. 227. (1862); Europa centr.
 LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 25. (1864).

Thinophilus

- WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 37. (1844); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 148. XXIII. (1864).

- Achilleus** Mik, Wien. ent. Zeitg., XIX. 79. (1900); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 76. (1902). Europa mer., Africa sept.

- ✕ **flavipalpis** ZETT., Dipt. Scand., II. 472. 13. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3062. 13 et 3101. 1. (1849); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 37. (1844) et Kröjers Tidsskr., (2). I. 45. (1845); LW., Stettin. ent. Zeitg., XI. 89. (1850); WALK., Ins. Brit., I. 191. 1. t. VI. f. 7. (1851); SCHIN., F. A., I. 228. (1862); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 24. (1864); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa, Africa sept.

- indigenus** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 48. 73. (1902). Aegyptus.

maculicornis ZETT. = **ruficornis** HAL.

- modestus** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 75. (1902). Aegyptus.

- nigripes** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 219 et 298. (1898); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa centr.

- pollinosus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 64. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 292. 157. (1871); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Turkestan.

- quadrinaculatus** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 49. 74. (1902). Aegyptus.

- ✕ **ruficornis** HAL., Annal. Nat. Hist., II. 184. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Europa.
 Dipt. Scand., II. 474. 15. [*Rhaphium*] (1843); WALK., Ins. Brit.,
 I. 192. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 228. (1862); BECK., Mittheil.
 Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902).
maculicornis ZETT., Dipt. Scand., II. 474. 15. [*Rhaphium*] (1843)
 et VIII. 3062. 15 et 3103. 2. (1849).

Paralleloneurum

- BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902).
cilifemoratum BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 52. 77. (1902). Aegyptus.

Schoenophilus

- Mik, Dipterolog. Untersuch., 9. 12. (1878) et Wien. ent. Zeitg., XIX. 82. nota 3. (1900).
 ✕ **versutus** WALK., Ins. Brit., I. 192. 3. [*Thinophilus*] (1851); БОHEM., Europa centr.
 Vetensk. Acad. Handl., 1852. 194. [*Thinophilus*] (1852); ZETT., et mer.
 Dipt. Scand., XII. 4641. 3. [*Thinophilus*] (1855).
 (*maculipennis* Stöckl p. 320. [*Pseudoschoenophilus*])

Aphrosylus

- WALK., Ins. Brit., I. 220. XV. (1851); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 148. XXII. (1864).
celtiber HAL., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 7. (1855). Europa centr.
ferox WALK., Ins. Brit., I. 221. 2. (1851). Europa centr.
piscator LICHTW., Termész. Füzet., XXV. 198. (1902).. Europa mer.
raptor WALK., Ins. Brit., I. 221. 1. t. VII. f. 9. (1851); Lw., Monogr. Europa centr.
 Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 23. (1864).
 ✕ **venator** Lw., N. Beitr., V. 55. (1857). Europa mer.

ACROPTERA.

LONCHOPTERIDAE.

Lonchoptera

- MEIG., Illig. Mag., II. 272. (1803) et Syst. Beschreib., IV. 105. CXXXII. (1834).
Dipsa FALL., Specim. entomol., 20. (1810) et Dipt. Suec. Phytom., 1. 1. (1823).
Lonchopteryx STEPH., Syst. Cat. Brit. Ins., 269. (1829).
 ✕ **cinerella** ZETT., Ins. lapp., 792. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2808. Europa sept.
 6. (1848).

- cingulata** GIMM., Corrbibl. Nat. Ver. Riga, I. 103. 3. (1846) et Bull. Rossia sept. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 1. (1847).
- flavicauda** MEIG., S. B., IV. 107. 2. t. XXXVI. f. 12. (1824); CURT., Europa centr. Brit. Entom., 761. (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 14. 2. (1835); et sept. WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849) et Ins. Brit., I. 223. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 244. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 158. (1893).
- furcata** FALL. = **lutea** PANZ.
- fuscipennis** BOH., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XI. 207. (1851); ZETT., Europa. Dipt. Scand., XII. 4818. 9. (1855); VERR., Ent. Monthly Mag., (2). V. 141. 55. (1894); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. 324. (1899).
- grisea** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 671. (1842). Rossia sept.
- impicta** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2806. 4. (1848). Suecia.
- × **lacustris** MEIG., S. B., IV. 107. 3. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 15. Europa. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2807. nota (1848); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849) et Ins. Brit., I. 223. 3. (1851); SCHIN., F. A., I. 244. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893).
- × **lutea** PANZ., Fauna germ., CVIII. 20 et 21. (1809); MEIG., S. B., IV. Europa. 107. 1. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 14. 1. (1835); ZETT., Ins. lapp., 792. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 606. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2802. 1. (1848); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., I. 223. 1. t. VIII. f. 1. (1851); SCHIN., F. A., I. 243. (1862); ? LUBBOCK, Trans. ent. Soc. London, (3) I. 338. t. XI. (1864); STEIN, Wien. ent. Zeitg., IX. 110. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 156. (1893); MEIJ., Zool. Jahrbüch., XIV. 87. t. V—VII. (1900).
- × **furcata** FALL., Dipt. Suec. Phytom., 1. 1. [*Dipsa*] (1823).
- × **rivalis** MEIG., S. B., IV. 108. 5. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 15. 5. (1835); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849).
- nigrimana** MEIG., S. B., IV. 108. 6. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr. 15. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2809. 8. (1848) et XIV. et sept. 6465. 8. (1859); STROBL, Tief's Nachl., 23. (1900).
- nitidifrons** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 221. (1898). Europa centr.
- palustris** MEIG., S. B., IV. 109. 8. (1824); ZETT., Dipt. Scand., VII. Europa sept. 2808. 7. (1848).
- furcata** FALL., p. p., Dipt. Suec. Phytom., 2. [*Dipsa*] (1823).
- pictipennis** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. 325. (1899). Italia centr.
- pseudotrilineata** STROBL = **tristis** MEIG.
- punctum** MEIG., S. B., IV. 110. 9. (1824); ZETT., Dipt. Scand., VII. Europa centr. 2806. nota. (1848); WALK., Ins. Brit., I. 223. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 244. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893).
- riparia** MEIG., S. B., IV. 108. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 15. Europa. 4. t. XIII. f. 10—11. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2807. 5. (1848) et XIV. 6465. 5. (1860); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III.

668. (1849); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893) et Tief's Nachl., 24. (1900).

rivalis MEIG. = *lutea* PANZ.

scutellata STEIN, Wien. ent. Zeitg., IX. 109. 2. (1890).

Europa centr.

thoracica MEIG., S. B., IV. 109. 7. (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 15. 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2803. 2. (1848); WALK., Europa centr. et sept.

List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849); SCHIN., F. A., I. 244. (1862).

X *trilineata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2804. 3. (1848); SCHIN., F. A., I. 244. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 941.

Europa.

(1869); STEIN, Wien. ent. Zeitg., IX. 110. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893), Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI.

43. (1896) et Tief's Nachl., 24. (1900).

fossarum DUF. in litt. ap. ZETT.

tristis MEIG., S. B., IV. 110. 10. t. XXXVI. f. 11. (1824); MACQ., Suit. Europa.

à Buff., II. 15. 8. (1835); WALK., Ins. Brit., I. 223. 5. (1851);

SCHIN., F. A., I. 244. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893).

var. pseudotrilineata STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 144. 94. Hispania. (1899).

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

- Acanthipodus* ROND. 308.
Acanthodelphia BIG. 141.
Acanthomyia SCHIN. 39.
Achalcus LW. 336.
Acnephalum MACQ. 128.
Acrocera MEIG. 93.
 Acroceridae 90.
 Acrocerinae 92.
Acromyia BON. 218.
Aeropsilus MIK. 320.
 Acroptera 352.
Actina MEIG. 39.
Aedalea BLANCH. 259.
Agclanius ROND. 57.
Alcimus LW. 141.
Alliocera SAUND. 16.
Alloeoneurus MIK. 343.
Allognosta OST.-SACK. 36.
Amietus WIED. 185.
Ammobates STANN. 306.
Anacanthaspis v. RÖD. 43.
Anarolius LW. 128.
Anastoechus OST.-SACK. 200.
Ancylorrhynchus LATR. 117.
Andrenomyia ROND. 97.
Andrenosoma ROND. 137.
Anepsiomyia BEZZI. 350.
Anepsius LW. 350.
Anglcaria CARL. 327.
Anisopogon LW. 122.
Anisotamia MACQ. 186.
Anoplomerus ROND. 343.
Anoplopus ROND. 343.
Anorthus ROND. 337.
Anthalia ZETT. 262.
Anthepiscopus BECK. 221.
 Anthracinae 163.
 Anthrax AUCT. 174.
Anthrax SCOP. 170.
Antidoxion VOLLENH. 42.
Antipalus LW. 145.
Antiphrisson LW. 143.
 Antonia LW. 186.
Aphamartania SCHIN. 113.
Aphantotimus WHEEL. 326.
Aphrosylus WALK. 352.
Aphrozeta PERR. 341.
Apoclea MACQ. 141.
Apogon PERR. 75.
 Apolysis LW. 189.
Ardoptera MACQ. 269.
 Argyra MACQ. 323.
Argyramoeba SCHIN. 170.
Argyrospila ROND. 163.
 Arthropeas LW. 43.
 Asilidae 101.
 Asilinae 139.
 Asilus LW. 144.
Astoma LIOY. 215.
 Astomella DUF. 91.
 Asyndetus LW. 320.
 Atherix MEIG. 76.
Atherix ROND. 87.
 Atomosia MACQ. 130.
Atrichia SCHRANK. 215.
Atylotus OST.-SACK. 57.
 Baryphora LW. 214.
 Bathyranium STROBL. 350.
Bergentammia MIK. 265.
 Beridinae 36.
 Beris LATR. 36.
Bibio FABR. 206.
 Bicellaria MACQ. 221.
 Bombyliidae 163.
 Bombyliinae 189.
 Bombyliimorpha 90.
Bombylisoma ROND. 202.
 Bombylius L. 192.
 Brachystoma MEIG. 218.
Brachytomus A. COSTA. 57.
Caenomyia WESTW. 44.
Caenophanes LW. 213.
Caenophanomyia BEZZI. 213.
 Callostoma MACQ. 181.
 Campsienemus WALK. 344.
Camptosceles HAL. 344.
 Cenopogon WULP. 113.
Ceraturgus ROND. 119.
 Ceraturgus WIED. 103.
 Cerdistus LW. 158.
Chalcidimorpha WSTW. 117.
Chalcochiton LW. 182.
Chamaedipsia MIK. 265.
Cheilopogon ROND. 109.
Chelifera MACQ. 268.
Chelipoda MACQ. 271.
 Chersodromia WALK. 278.
Chilopogon BIG. 109.
Chiromantis ROND. 271.
Chlorisoma ROND. 34.
Chlorisops BRAUER. 40.
 Chloromyia DUNC. 33.
Chlorosia ROND. 34.
 Chorisops ROND. 40.
 Chrysochroma WILL. 30.
Chrysomyia MACQ. 33.
Chrysonotomyia HUNT. 30.
Chrysonotus LW. 30.

- Chrysopila* MACQ. 84.
Chrysopilinae 83.
Chrysopilus MACQ. 84.
Chrysops MEIG. 45.
Chrysotimus LW. 349.
Chrysotus MEIG. 318.
Chyromantis ROND. 271.
Cionophora EGG. 214.
Clinocera MEIG. 263.
Clitellaria MEIG. 5.
Clitellariinae 3.
Clorisoma ROND. 34.
Codionus ROND. 205.
Coenomyia LATR. 44.
Coenomyiidae 43.
Cona SCHELL. 215.
Conophorus MEIG. 205.
Coraceocephalus MIK. 340.
Corizoneura ROND. 50.
Cormansis WALK. 130.
Crotilocerus LW. 129.
Crossopalpus BIG. 272.
Cryptophleps LICHTW. 326.
Ctenota LW. 138.
Cyclogaster MACQ. 10.
Cyllenia LATR. 184.
Cyrtoma MEIG. 221.
Cyrtopogon LW. 125.
Cyrtosia PERR. 189.
Cyrtus LATR. 92.
Cytherea FABR. 182.
Dactiliscus ROND. 118.
Damalis FABR. 117.
Dasyarthrus MIK. 315.
Dasyopogon MEIG. 108.
Dasyopogoninae 101.
Dasythrix LW. 139.
Daulopogon LW. 122.
Deflippia LIOY. 163.
Dialineura ROND. 206.
Diaphora MACQ. 321.
Diaphorinae 318.
Diaphorus MEIG. 321.
Diatomineura ROND. 50.
Dicrotrypana BIG. 98.
Dimorphaphus LW. 186.
Dimorphophora WALK. 186.
Dioctria MEIG. 103.
Dipsa FALL. 352.
Dischistus LW. 202.
Dolichocephala MACQ. 269.
Dolichophorus LICHTW. 325.
Dolichopodidae 289.
Dolichopodinae 289.
Dolichopus LATR. 294.
Drapetis MEIG. 272.
Dryodromyia ROND. 267.
Dysaletria LW. 278.
Dysmachus LW. 147.
Eccoptopus LW. 143.
Echthistus LW. 146.
Eelimus LW. 188.
Ectomus MIK. 347.
Elaetoma A. COSTA. 137.
Elaphropeza MACQ. 278.
Elasmocera ROND. 117.
Empididae 218.
Empidinae 221.
Empis L. 232.
Enchocera BLANCH. 117.
Engonia BRAUER. 3.
Eniconeura MACQ. 189.
Enicopteryx STEPH. 222.
Enopteryx BIG. 232.
Ephippiomyia BEZZI. 3.
Ephippium LATR. 3.
Epibates OST.-SACK. 188.
Epithalassius MIK. 351.
Epitriptus LW. 159.
Erax SCOP. 108.
Eremomydas SEMEN. 100.
Eriogaster MACQ. 232.
Eriopogon LW. 121.
Euarmostus WALK. 125.
Eucelidia MIK. 266.
Eucoryphus MIK. 340.
Eupalamus JAENN. 125.
Euparyphus BIG. 5.
Eurytion JAENN. 88.
Eutarsus LW. 293.
Euthyneura MACQ. 262.
Eutolmus LW. 150.
Exapata MACQ. 215.
Exatoma ROND. 54.
Exochostoma MACQ. 29.
Exodontha ROND. 39.
Exoprosopa MACQ. 163.
Fallenia MEIG. 98.
Gastricheilus BIG. 127.
Gastrichelius ROND. 127.
Geron MEIG. 203.
Glabella LW. 189.
Glabellula BEZZI. 189.
Gloma MEIG. 270.
Glossista ROND. 182.
Gnamptopsilopus ALDR. 289.
Gonioscelis SCHIN. 114.
Gonypes LATR. 101.
Gonypus BLANCH. 101.
Grossopalpus BIG. 272.
Gymnopternus LW. 316.
Habropogon LW. 118.
Haematophila KB. 50.
Haematopota MEIG. 54.
Haemophila KB. 50.
Halictosoma ROND. 139.
Halsanulotes BECK. 277.
Haltericerus ROND. 315.
Hammobates ROND. 306.
Helcodromia HAL. 264.
Heligmonaura BIG. 156.
Heliodromia CURT. 264.
Heliomyia DOL. 84.
Hemerodromia MEIG. 268.
Hemerodromiinae 262.
Hemipenthes LW. 173.
Heniconeura MACQ. 189.
Henops MEIG. 94.
Heptatoma MEIG. 54.
Hercostomus LW. 309.
Hermoneura MEIG. 99.
Heteralonia ROND. 163.
Heterodactyla 99.
Heteropogon LW. 122.
Heterotropus LW. 189.
Heterozycera BIG. 11.
Hexacantha LIOY. 36.
Hexatoma MEIG. 54.
Hexodonta ROND. 39.
Hilara MEIG. 248.
Hilarimorpha SCHIN. 90.

- Hirnoneura* MEIG. 99.
Hirtea SCOP. 16.
Holoclera SCHIN. 222.
Holopogon LW. 119.
Homoeodactyla 1.
Hopl stomera LW. 138.
Hoplistomerus MACQ. 138.
Hoplodonta ROND. 28.
Hoplomyia ZELL. 17.
Hormopeza ZETT. 247.
Hybos MEIG. 218.
Hybotinae 218.
Hydrochus FALL. 327.
Hydrodromia MACQ. 263.
Hydrophorinae 336.
Hydrophorus WAHLBG. 341.
Hygrocelenthus LW. 293.
Hyperalonia ROND. 163.
Hypoleon DUMER. 11.
Hypophyllus LW. 313.
Hypselura MEIG. 215.
Ibisia ROND. 76.
Isopogon LW. 113.
Itamus LW. 154.
Iteaphila ZETT. 247.
Kowarzia MIK. 263.
Lamposoma BECK. 262.
Lamprochromus MIK. 349.
Lampromyia MACQ. 76.
Lamyra LW. 130.
Laphistia LW. 130.
Laphria MEIG. 131.
Laphriinae 130.
Laphyetis LW. 124.
Laphystia LW. 130.
Lasiargyra MIK. 323.
Lasiopa BRULLE 10.
Lasiopogon LW. 122.
Legnotomyia BEZZI 202.
Legnotus LW. 202.
Lentopeza MACQ. 261.
Lepidomyia BIG. 271.
Leptarthrus STEPH. 113.
Leptidiidae 75.
Leptidinae 76.
Leptis FABR. 78.
Leptis WALK. 84.
Leptogaster MEIG. 101.
Leptomydas GERST. 99.
Leptopeza MACQ. 261.
Leptopus FALL. 289.
Leptosceles HAL. 269.
Leptynoma WESTW. 76.
Leucostola LW. 325.
Liancalus LW. 343.
Logocercus ROND. 182.
Lomatia MEIG. 186.
Lomatiinae 184.
Lonchoptera MEIG. 352.
Lonchopteridae 352.
Lonchopteryx STEPH. 352.
Loncocercus ROND. 182.
Loncoptera ROND. 352.
Lophonotus LW. 146, 147.
Ludovicus ROND. 315.
Machaerium HAL. 333.
Machimus LW. 152.
Macroptera BECK. 278.
Macrosargus BIG. 29.
Macrostomus WIED. 222.
Mantipeza ROND. 268.
Medetera FISCH. 337.
Medeterus FISCH. 337.
Megapollyon WALK. 113.
Meghyperus LW. 218.
Melanostolus KOW. 321.
Meringopherusa BECK. 326.
Metoponia LW. 36.
Microcera ZETT. 272.
Microchrysa LW. 34.
Microcyrtia BIG. 220.
Microdromia BIG. 268.
Micromorphus MIK. 351.
Microphor MACQ. 257.
Microphora ZETT. 257.
Microphorus MACQ. 257.
Microsania ZETT. 220.
Microstylus MACQ. 113.
Midas WIED. 99.
Mochtherus LW. 156.
Mulio LATR. 182.
Mydas FABR. 99.
Mydaidae 99.
Myiochrysa ROND. 33.
Negritomyia BIG. 3.
Nematoproctus LW. 322.
Nematotelus OST.-SACK. 5.
Nemestrina LATR. 96.
Nemestrinidae 96.
Nemestrinus LATR. 96.
Nemorius ROND. 50.
Nemospathus BIG. 314.
Nemotelus GEOFFR. 5.
Neoitamus OST.-SACK. 154.
Neomochtherus O.-SACK. 156.
Neopachygaster AUST. 1.
Neurigona ROND. 292.
Nodicornis ROND. 314.
Notacantha 1.
Octacantha LIOY. 36.
Ocydromia MEIG. 260.
Ocydromiinae 256.
Ocydromyia BLANCH. 260.
Odontomyia MEIG. 23.
Oedalea MEIG. 259.
Ogcodes LATR. 94.
Oligochaetus MIK. 337.
Oligodranes LW. 203.
Oligoneura BIG. 90.
Oligopogon LW. 121.
Ommatius WIED. 161.
Omphalophora BECK. 83.
Oncodes LATR. 94.
Oncopygius MIK. 315.
Oncopygus LW. 315.
Opegocera ROND. 117.
Oplodontha ROND. 28.
Opsebius A. COSTA. 92.
Opseogymnus A. COSTA. 23.
Oreogeton SCHIN. 256.
Orthobates WAHLBG. 337.
Orthoceratium SCHRANK 343.
Orthochile LATR. 315.
Orthogenya 218.
Oxycera MEIG. 11.
Ozodostylus BIG. 314.
Pachygaster MEIG. 1.
Pachygastrinae 1.
Pachymeria STEPH. 232.
Pachymerina MACQ. 232.
Pachypeza LIOY. 220.

- Pachystomus* LATR. 40.
Pamponerus LW. 143.
Pangonia LATR. 50.
Pangoniinae 45.
Pangonius LATR. 50.
Panopinae 91.
Paracrocera MIK. 93.
Paralleloneurum BECK. 352.
Paramesia MACQ. 263.
Parasymmictus BIG. 99.
Parathalassius MIK. 259.
Pedicella BIG. 29.
Pelechoïdocera BIG. 76.
Peodes LW. 351.
Perissocerus GERST. 100.
Perithinus HAL. 327.
Phacobalia MIK. 265.
Philammosius ROND. 123.
Philodicius LW. 140.
Philoliche WIED. 50.
Philolutra MIK. 263.
Philonicius LW. 142.
Philopota WIED. 90.
Philopotinae 90.
Phoroxipha ROND. 279.
Phthiria MEIG. 203.
Phycus WALK. 214.
Phyllodromia ZETT. 271.
Physegaster MACQ. 91.
Pithogaster LW. 92.
Platyaster ZETT. 189.
Platygenya 1.
Platypalpus MACQ. 279.
Platyptera MEIG. 232.
Platypterygia STEPH. 232.
Platypygus LW. 191.
Platytelma ROND. 220.
Plecticus LW. 29.
Plectiscus LW. 29.
Plectropus HAL. 331.
Plesiocera MACQ. 186.
Pletiscus GERST. 29.
Ploas LATR. 205.
Poecilobothrus MIK. 308.
Pogonosoma ROND. 137.
Polydromia BIG. 268.
Polyphonius LW. 142.
Polysarca SCHIN. 142.
Polytoma 206.
Popsia A. COSTA. 191.
Porphyrops MEIG. 327.
Potamida MEIG. 3.
Procephala 99.
Proctacanthus MACQ. 141.
Promachus LW. 139.
Prorachthes LW. 189.
Protophanes LW. 146.
Psammorycter BLANCH. 75.
Psellidotus ROND. 23.
Pseudacropsilus STR. 320.
Pseudoholopogon STR. 119.
Psilocephala ZETT. 212.
Psilopodius ROND. 289.
Psilopus MEIG. 289.
Ptecticus LW. 29.
Pterodontia GRAY. 92.
Pterospilus ROND. 220.
Pterostylus MIK. 309.
Ptiolina ZETT. 88.
Pycnomalla GERST. 3.
Pycnopogon LW. 129.
Rachicerus WALK. 42.
Ragas WALK. 248.
Ragheneura ROND. 294.
Rhachicerus WALK. 42.
Rhadinus LW. 125.
Rhadiurgus LW. 145.
Rhagas WALK. 248.
Rhagio FABR. 75.
Rhagio WALK. 78.
Rhagioninae 75.
Rhamphomyia MEIG. 222.
Rhamphomyza ZETT. 222.
Rhaphiinae 327.
Rhaphiocera MACQ. 4.
Rhaphium MEIG. 327.
Rhopalia MACQ. 100.
Rhynechocephalus FISCH. 97.
Roederia MIK. 266.
Rueppellia WIED. 213.
Salentia A. COSTA. 214.
Sarginae 29.
Sargus FABR. 30.
Saropogon LW. 111.
Satyra MEIG. 294.
Saucropus LW. 292.
Scellus LW. 341.
Seenopinidae 215.
Seenopinus LATR. 215.
Schistostoma BECK. 257.
Schoenophilus MIK. 352.
Sciapus ZELL. 289.
Seiodromia HAL. 272.
Scleropogon LW. 117.
Scytomedes LW. 127.
Selilopogon ROND. 109.
Selidopogon ROND. 109.
Sicus LATR. 279.
Silvius MEIG. 52.
Sisyrnodytes LW. 128.
Smiliotus LW. 333.
Solva WALK. 42.
Spania MEIG. 90.
Sphaerogaster ZETT. 189.
Sphyrotarsus MIK. 344.
Spogostylum MACQ. 170.
Spongostylum LW. 169.
Stannia ROND. 306.
Stelcocheta BECK. 247.
Stenopogon LW. 114.
Stichopogon LW. 123.
Stilpnogaster LW. 161.
Stilpon LW. 274.
Stratiomyia MACQ. 17.
Stratiomyidae 1.
Stratiomyiinae 16.
Stratiomys GEOFFR. 17.
Stratiotomyia E. LYNCH. 17.
Stygia MEIG. 186.
Styrax SCOP. 84.
Subula MEIG. 42.
Subulomyia WILL. 42.
Sybistroma MEIG. 314.
Sylvicola HARR. 78.
Symballophthalmus BK. 278.
Symmictus LW. 98.
Symphoromyia FRAUENF. 87.
Sympyenus LW. 348.
Synamphotera LW. 267.
Synarthrus LW. 331.
Syndyas LW. 220.

- Syneches WALK. 220.
Syntormon LW. 331.
Systemus LW. 336.
Systoechus LW. 200.
Tabanidae 45.
Tabaninae 54.
Tabanus L. 57.
Tachista LW. 276.
Tachydromia MEIG. 279.
Tachydromiinae 272.
Tachypeza MEIG. 274.
Tachytrechus WALK. 306.
Taechobates HAL. 337.
Tanyglossa MEIG. 50.
Tanystoma 45.
Telmaturgus MIK. 347.
Teuchophorus LW. 347.
Thamnodromia MIK. 271.
Thinophilus WAHLBG. 351.
Thereva LATR. 206.
Therevidae 206.
Theriopectes ZELL. 57.
Thevenemyia BIG. 188.
Thevenetimyia BIG. 188.
Thlipsogaster ROND. 185.
Thlipsomyza WIED. 185.
Thrypticus GERST. 326.
Thyreodonta ROND. 16.
Toechobates WALK. 337.
Tolmerus LW. 160.
Tomomyza WIED. 186.
Toxophora MEIG. 188.
Toxophorinae 188.
Trichina MEIG. 256.
Trichopeza ROND. 270.
Trielis LW. 127.
Trigonocera BECK. 326.
Trinaria MULS. 163.
Trupanea MACQ. 139.
Truquia ROND. 185.
Tyolina WALK. 88.
Usia LATR. 190.
Vappo LATR. 1.
Velocia COQUILL. 163.
Vermileo MACQ. 75.
Villa LIOY. 174.
Voluccella FABR. 190.
Volucella MEIG. 190.
Wiedemannia ZETT. 267.
Xanthochlorus LW. 350.
Xanthotricha ALDR. 326.
Xestomyza WIED. 214.
Xiphandrium LW. 334.
Xiphidicera MACQ. 259.
Xiphidocera BLANCH. 259.
Xiphocera MACQ. 117.
Xiphocerus LW. 117.
Xylomyia ROND. 42.
Xylophagidae 40.
Xylophagus LATR. 40.
-

INDEX SPECIERUM.

- abazus BIG. 57.
 Abbadon FABR. 174.
 abbreviata LW. 232.
 abdominalis FALL. 292.
 abdominalis OL. 96.
abdominalis SCHOLTZ. 251.
 abdominalis WALK. 131.
 abdominalis ZETT. 248.
 aberrans LW. (*Pterostyl.*) 309.
 aberrans LW. (*Sarop.*) 111.
 aberrans SCHIN. (*Antiph.*) 143.
 aberrans SCHIN. (*Apocl.*) 141.
aberrans WALK. 183.
 acanthodes LW. 154.
acephala PANZ. 251.
acephalus LATR. 92.
 Achilleus MIK. 351.
 aculeatus ZETT. 331.
 acuminatus LW. 57.
 acuticornis MACQ. 200.
acuticornis MEIG. 299.
 acuticornis WIED. 294.
 acutus LW. 147.
Adamsi FISCH. 98.
 adpressus LW. 143.
 adpropinquans LW. 336.
 adumbratus BECK. 289.
 adunca LW. 205.
 adusta LW. 232.
adustiventre A. COSTA. 137.
 Aeacus MEIG. 163.
 Aegina WIED. 164.
 aegyptia MACQ. 156.
 aegyptiaca WIED. 96.
 aegyptiacus MACQ. 174.
 aegyptius MACQ. 111.
 aemula LW. (*Empis*) 232.
 aemula LW. (*Oxycera*) 11.
 aemula LW. (*Tachista*) 276.
 aemulus LW. (*Dolichop.*) 294.
 aemulus LW. (*Nemotelus*) 5.
 aemulus MEIG. 161.
 aenea MACQ. 279.
 aenea ROSSI. 190.
 aenea WALK. 272.
 aeneicollis ZETT. 279.
 aeneicoxa MEIG. 348.
 aeneiventris A. COSTA. 131.
aeneivittatus MACQ. 337.
 aenescens WIED. 272.
 aeneus DEG. 305.
 aeneus MEIG. 340.
 aequalis LW. 242.
 aequicinctus A. COSTA. 123.
 aequitinctus BECK. 57.
 aëronetha MIK. 248.
 aerosus FALL. 316.
 aerosus GIMM. 7.
 aestiva LW. 232.
 aestivus MEIG. 155.
 aethereus BIG. 57.
 Aethiops FABR. 170.
aethiops LAB. 172.
aethiops LJUNG. 58.
 aethiops ZETT. (*Hilara*) 248.
 aethiops ZTT. (*Rhamph.*) 222.
 afer FABR. 174.
affinis CURT. 14.
affinis EGG. 239.
 affinis EVERSM. 181.
affinis LW. (*Drapetis*) 272.
 affinis LW. (*Pangonia*) 50.
affinis WAHLBG. 303.
 agilis MEIG. (*Dolichop.*) 294.
 agilis MEIG. (*Tachydr.*) 279.
agilis ZETT. 299.
 agrestis WIED. 57.
 agricola WIED. 57.
 Ahngeri PLESKE. 17.
 alampra LW. 232.
 alata ZETT. 222.
 alazinus BIG. 57.
 albellus LW. 123.
 albibarbe MEIG. 137.
 albibarbis MACQ. 118.
 albibarbis ZETT. 192.
 albibarbus LW. (*Chrys.*) 318.
 albibarbus LW. (*Sargus*) 30.
albibarbus ZELL. 142.
 albicans LW. 156.
 albicans MQ. (*Systoechus*) 200.
 albicans MQ. (*Tabanus*) 57.
 albicans MQ. (*Thereva*) 206.
 albicans MEIG. 232.
 albiceps MG. (*Hydrellia*) 340.
 albiceps MG. (*Philonicus*) 142.
 albiciliatus LW. 147.
 albicinctus ROSSI. 215.
 albicornis MEIG. 268.
 albicornis ROSSI. 279.
 albicornis ZETT. 279.
 albida MEIG. 251.
 albidipennis LW. 189.
 albidiventris STROBL. 222.
 albidus MACQ. 337.
 albifacies BECK. 5.
 albifacies LW. 57.
 albifacies MACQ. 174.

- albifrons MACQ. 174.
 albifrons Lw. (*Dolichop.*) 294.
 albifrons Lw. (*Mulio*) 182.
 albifrons MEIG. (*Leptis*) 80.
 albifrons MEIG. (*Sciapus*) 289.
 albifrons ZETT. (*Hercost.*) 309.
 albifrons ZETT. (*Xiph.*) 334.
 albilabris ZETT. 344.
 albinervis MEIG. 233.
 albipalpus Lw. 320.
 albipectus WALK. 172.
 albipennis FALL. 222.
 albipennis Mg. (*Empis*) 233.
 albipennis Mg. (*Thereva*) 207.
 albipennis PERR. 289.
 albipennis v. Ros. 248.
 albipennis ZETT. (*Empis*) 233.
 albipennis ZTT. (*Euthyn.*) 262.
 albipennis ZTT. (*Thereva*) 209.
 albipes EVERS. 211.
 albipes FABR. 64.
 albipes MEIG. 93.
 albipes SCHRANK. 54.
 albipes ZETT. 351.
 albigulus Mg. (*Dysmach.*) 150.
 albigulus Mg. (*Holopog.*) 120.
 albiseta PANZ. 279.
 albiseta ZETT. 271.
 albisetosus MACQ. 147.
 albispinus PALM. 158.
 albitarsis v. Ros. 248.
 albitarsis ZETT. 276.
 albiventris MACQ. 167.
 albiventris v. Ros. 251.
 albivittatus MACQ. 71.
 albocapillata FALL. 280.
 albofasciatus MEIG. 123.
 albofasciatus WIED. 98.
 albogeniculata v. Ros. 232.
 albohallerata STROBL. 270.
 albomaculatum BECK. 334.
 albomaculatus ZETT. 66.
 albomicans BECK. 289.
 albomicans Lw. 192.
 albonotatus Lw. 291.
 albopilosus MACQ. 139.
 albosegmentata ZETT. 222.
 albosetosus SCHIN. 119.
 albulus Lw. 180.
 Alecto Lw. 186.
 alexandrinus BECK. 182.
 alexandrinus WIED. 57.
 algecirasensis STROBL. 248.
 algericus JAENN. 7.
 algira FABR. (*Apoclea*) 141.
 algira FABR. (*Exopros.*) 164.
 algira Mq. (*Empis*) 233.
 algira MACQ. (*Hilara*) 250.
 algira Mq. (*Plesiocera*) 186.
 algira Mq. (*Tachydrom.*) 280.
 algerica GERST. 100.
 algirus L. 141.
 algirus Mq. (*Dischistus*) 202.
 algirus MACQ. (*Sciapus*) 289.
 algirus MACQ. (*Tabanus*) 58.
 algirus MEIG. 53.
 algirus SCHRANK. 145.
 alipes MEIG. 222.
 aliterpicta BECK. 276.
 alpestris JAENN. 126.
 alpestris SCHUM. 222.
 alpicola POK. 84.
 alpicola STROBL. (*Chrys.*) 318.
 alpicola STROBL. (*Empis*) 233.
 alpigena STROBL. 280.
 alpigena Egg. 207.
 alpina JAENN. 25.
 alpina LLOY. 1.
 alpina Lw. (*Empis*) 233.
 alpina Lw. (*Leptis*) 78.
 alpina STROBL. 226.
 alpina ZETT. 222.
 alpinus DRAP. 52.
 alpinus HAL. 347.
 alpinus MEIG. (*Cerdistus*) 158.
 alpinus MEIG. (*Dolichop.*) 295.
 alpinus PANZ. 63.
 alpinus SCOP. 53.
 alpinus WAHLBG. 341.
 alpinus ZETT. 68.
 alternatus Lw. 111.
 alteropicta BECK. 276.
 alutifer WALK. 310.
 amaurus BECK. 277.
 ambigua MACQ. 273.
 ambiguus PERR. 339.
 ambiguus ZETT. 337.
 ambustus WIED. 192.
 ammobates WALK. 306.
 amoena Kow. 207.
 amoena Lw. (*Orycera*) 11.
 amoena Lw. (*Rhamph.*) 222.
 amplicornis ZETT. 318.
 analis FABR. (*Selidopog.*) 109.
 analis FABR. (*Bombylius*) 192.
 analis Mq. (*Dolichopus*) 295.
 analis Mq. (*Heligmon*) 157.
 analis MEIG. (*Oxycera*) 11.
 analis MEIG. (*Tachydr.*) 280.
 analis OL. 98.
 anchora Lw. 5.
 andalusiaca STR. (*Cyrt.*) 189.
 andalusiaca STROBL. (*Rhamphomyia*) 222.
 andalusiaca STR. (*Tach.*) 280.
 andalusiacus STR. (*Dol.*) 295.
 andermattensis STROBL. 252.
 Androcles WALK. 161.
 androgynus Lw. 192.
 anfractuosa Mlk. 233.
 angulata PANZ. 23.
 angulatus DUF. 6.
 angulatus MACQ. 199.
 angulicornis Kow. 318.
 angusta MACQ. 3.
 angusteoculatus BECK. 174.
 angusticorne Lw. (*Xiph.*) 343.
 angusticornis Lw. (*Neoit.*) 154.
 angusticornis Lw. (*Tab.*) 57.
 angustifrons Lw. (*Ant.*) 143.
 angustifrons Lw. (*Sargus*) 30.
 angustifrons STAEG. 317.
 angustifrons STROBL. 248.
 angustipennis BECK. 230.
 angustipennis KERT. 295.
 angustus Lw. 309.
 Aniclus WALK. 139.
 anilis FABR. 207.
 anilis L. 207.
 anilis SCHRANK. 24.

- annulata* BIG. (*Leptis*) 78.
annulata BIG. (*Pangonia*) 50.
annulata DEG. 78.
annulata FABR. 207.
annulata FALL. 280.
annulata MG. (*Dioctria*) 104.
annulata MEIG. (*Odontom.*) 23.
annulata MG. (*Tachydr.*) 286.
annulatus LW. 6.
annulatus MQ. (*Diaphor.*) 322.
annulatus MQ. (*Epitr.*) 159.
annulatus MEIG. 80.
annulimana MEIG. 276.
annulipes BRULLÉ. 152.
annulipes LW. 348.
annulipes MEIG. (*Symp.*) 348.
annulipes MG. (*Tachydr.*) 280.
annulipes ZETT. 305.
annulitarsus v. ROS. 340.
anomala LW. 248.
anomala MACQ. 104.
anomala SCHOLTZ. 270.
anomaliceira BECK. 280.
anomalina ZETT. 222.
anomalipennis MEIG. 222.
anomalus MEIG. 257.
Antar SCHIN. 114.
antennata CARL. 327.
antennata SCHIN. 228.
anthophilus LW. 66.
anthophorina PORTSCH. 96.
anthophorinus LW. 129.
anthracina BECK. 170.
anthracina MEIG. 222.
anthracina ZETT. 223.
anthracinella STROBL. 223.
anthracinus MEIG. 57.
anthracoides MACQ. 215.
anthrax MEIG. 131.
anthrax SCHRANK. 170.
antica WALK. 164.
Anubis WIED. 16.
anus WIED. 164.
aperta LW. 50.
aperta ZETT. 223.
apertus EVERSME. 129.
Apfelbecki STROBL. 233.
apiarius JAENN. 72.
apicalis BEZZI. 310.
apicalis KLUG. 169.
apicalis LW. (*Empis*) 233.
apicalis LW. (*Medeterus*) 337.
apicalis LW. (*Oedalea*) 259.
apicalis MEIG. (*Bombyl.*) 192.
apicalis MEIG. (*Oncodes*) 94.
apicalis v. ROS. 114.
apicalis WALK. 16.
apicalis WIED. 207.
apicalis ZETT. (*Dolich.*) 295.
apicalis ZETT. (*Medeterus*) 338.
apicatus LW. 150.
apiculatus LW. 150.
apiformis LW. 119.
apiformis MACQ. 129.
apiformis WEST. 91.
Apollo LW. 309.
appendiculata MQ. (*Argyro-moeba*) 171.
appendiculata MACQ. (*Rhamphomyia*) 223.
appendiculata v. RÖD. (*Cae-nophanomyia*) 213.
appendiculata ZETT. 263.
appendiculatum ZETT. 334.
appendiculatus LW. 309.
appendiculatus MQ. (*Anth-rax*) 174.
appendiculatus MQ. (*Hypo-phyllus*) 314.
appendiculatus MQ. (*Silv.*) 53.
appendiculatus SCHIN. (*Dys-machus*) 147.
appendiculatus SCHIN. (*Habropogon*) 118.
approximata BECK. 280.
apricus MEIG. 65.
apteropus BEZZI. 241.
apulus CYR. 199.
aquaticus MEIG. 342.
aquilex LW. 266.
arabica MACQ. (*Heligm.*) 156.
arabicus MACQ. (*Stenop.*) 114.
arabicus MACQ. (*Anth.*) 174.
arabicus MACQ. (*Taban.*) 58.
aratriformis BECK. 295.
arbustorum STANN. 295.
arbustorum ZETT. 306.
archimedeia BIG. 164.
arctica ZETT. (*Glabell.*) 189.
arctica ZETT. (*Rhamph.*) 222.
arcuata LW. (*Drapetis*) 272.
arcuata LW. (*Thereva*) 208.
arcuatus FABR. 129.
ardea FABR. 212.
ardesiaca MEIG. 233.
arenaria HAL. 278.
arenivagus KOCH. 123.
argentata A. COSTA. 169.
argentata FABR. 233.
argentata MACQ. 323.
argentata v. RÖD. 223.
argentella ZETT. 323.
argentifer JAENN. 2.
argentifer LW. (*Dolich.*) 304.
argentifer LW. (*Nemotel.*) 6.
argentifrons LW. 192.
argentifrons MACQ. 182.
argentina MEIG. 323.
argentula GIMM. 24.
argyreata EGG. 239.
argyria MEIG. 323.
argyrocephala MACQ. (*Exo-prosopa*) 168.
argyrocephalus MACQ. (*Mulio*) 182.
argyropyga DOL. 171.
argyropygus MACQ. 200.
argyrosoma STROBL. 248.
argyrotomus MIK. 344.
argyrotarsis WAHLBG. 295.
aristata GERST. 325.
armatipes MACQ. 162.
armatus JAENN. 153.
armatus ZETT. 344.
armeniaca BIG. 17.
armiger FALL. 341.
armillatus FALL. 114.
armillatus WAHLBG. 295.
arrogans L. 276.
arthritica LW. 103.
arthriticus ZELL. 159.

- articulata* MACQ. 280.
articulatellus ZETT. 345.
asiliiformis ROSS. 219.
asiliiformis FABR. 220.
aspahanicus ROND. 65.
assimilis FALL. 272.
assimilis STAEG. 317.
assimilis STROBL. 283.
astur ERICHS. 58.
ater COQUILL. 139.
ater FALL. (*Scenopinus*) 217.
ater FALL. (*Xylophagus*) 41.
ater MEIG. 40.
ater ROSSI. 58.
ater SCOP. 192.
aterrima CURT. 273.
aterrima DUF. 50.
aterrima v. ROS. 221.
aterrimus KEY. 47.
aterrimus MEIG. 58.
atomus ZETT. 347.
atra LATR. 43.
atra LW. 11.
atra MACQ. 238.
atra MEIG. (*Beris*) 36.
atra MEIG. (*Bicellaria*) 221.
atra MEIG. (*Rhamph.*) 223.
atra OL. 96.
atra PANZ. 1.
atra WAHLBG. 280.
atra WALK. 273.
atrata FABR. 190.
atrata LATR. 205.
atrata MEIG. 103.
atratus FABR. (*Selidop.*) 109.
atratus FABR. (*Chrisop.*) 87.
atratus MEIG. (*Chrisop.*) 84.
atratus MEIG. (*Dolich.*) 295.
atratus ZETT. 300.
atricapilla MEIG. 103.
atricapillus FALL. 152.
atriceps BOH. 278.
atriceps LW. (*Argyra*) 323.
atriceps LW. (*Bombyl.*) 193.
atriceps LW. (*Nemotelus*) 6.
atriceps LW. (*Phthiria*) 203.
atricolor LW. 111.
atricornis MEIG. 62.
atripennis ZETT. 223.
atripes LW. (*Dysmachus*) 147.
atripes LW. (*Thereva*) 208.
atripes LW. (*Tolmerus*) 160.
atripes MEIG. 295.
atripes v. ROS. 320.
atripes STROBL. 245.
atritibialis ZETT. 295.
Atropos EGG. 186.
Atropos JAENN. 58.
atrovirens LW. 309.
atrum L. 138.
atticus LW. 146.
aucta ZETT. 264.
auctum LW. 334.
auctumnalis ZELL. 60.
aulicus MEIG. 293.
aurantiacus JAENN. 45.
aurata DEG. 36.
aurata FABR. (*Chlorom.*) 34.
aurata FABR. (*Usia*) 190.
aurata LW. 208.
auratus FABR. (*Chrysop.*) 84.
auratus MEIG. 32.
aurea FABR. 131.
aurea ERICHS. 91.
aurea MEIG. 44.
aureus FABR. 182.
aureus MEIG. 84.
auribarbis MEIG. (*Hol.*) 119.
auribarbis MEIG. (*Laph.*) 133.
auricincta EGG. 208.
auricollis MEIG. (*Argyra*) 323.
auricollis MEIG. (*Chrysop.*) 86.
aurifer WALK. 29.
aurifera SCHIN. 133.
auriflua ERICHS. 3.
auriflua GERST. 131.
aurifluus ZELL. 146.
aurifrons MACQ. 111.
aurifrons MEIG. 103.
auripilus MEIG. (*Asilus*) 162.
auripilus MEIG. (*Tabanus*) 59.
auripunctatus MACQ. 59.
auriventris LW. 138.
aurotestaceus WALK. 59.
aurulentus MEIG. 201.
australis LW. 196.
austriacus FABR. 67.
autumnalis L. 59.
autumnalis WIED. 200.
avus LW. 117.
axillaris LW. 111.
axillaris MEIG. 193.
azurea LW. 34.
azureus MACQ. 295.
baccha LW. 164.
bagdadensis MACQ. 164.
baldensis STR. (*Empis*) 242.
baldensis STR. (*Tachyd.*) 280.
Balius WALK. 5.
balticus MEIG. 341.
barbarus COQUEB. 60.
barbarus L. 144.
barbatula MIK. 263.
barbatus BIG. 54.
barbatus OST.-SACK. 200.
barbatus SCOP. 147.
barbistrellus LW. 124.
barbula LW. 202.
barbula WIED. 193.
barca WALK. 17.
basalis LW. (*Dolich.*) 295.
basalis LW. (*Dysmachus*) 147.
basalis LW. (*Empis*) 233.
basalis LW. (*Machimus*) 152.
basalis LW. (*Oreogeton*) 256.
basalis LW. (*Porphyrops*) 327.
basalis MACQ. 50.
basilaris COQUILL. 101.
basilicus LW. 308.
basilinea LW. 193.
batnensis BIG. 60.
Baumhaueri MEIG. 103.
Beckeri MIK. (*Clinocera*) 265.
Beckeri MIK. (*Dolich.*) 298.
Beckeri MIK. (*Tachyd.*) 380.
Beckeri PLESKE. 17.
Beckeri STR. (*Hilara*) 248.
Beckeri STR. (*Tachyd.*) 282.
Belzebul MEIG. 187.
bella LW. 186.
Bellardii JAENN. 122.

- bellus* LW. (*Platypgus*) 191.
bellus LW. (*Sciapus*) 289.
bellus LW. (*Thrypticus*) 326.
bellus STROBL. 351.
Belzebul FABR. 186.
Belzebul PANZ. 187.
benacensis POK. 94.
Beresowskii PLESKE. 17.
bicincta MEIG. 104.
bicinctella A. COSTA. 208.
bicinctus MEIG. (*Anthrax*) 181.
bicingulatus MACQ. 174.
bicingulatus ZETT. 310.
bicolor BIG. (*Silvius*) 58.
bicolor BIG. (*Stenopogon*) 114.
bicolor FABR. (*Cocnomyia*) 44.
bicolor FABR. (*Chrysop.*) 86.
bicolor MQ. (*Chrysotus*) 320.
bicolor MQ. (*Hercostom.*) 311.
bicolor MQ. (*Rhamph.*) 223.
bicolor MQ. (*Usia*) 190.
bicolor MEIG. (*Chrysop.*) 87.
bicolor MEIG. (*Medeter.*) 340.
bicolor MEIG. (*Tachyd.*) 231.
bicolorellum ZELL. 350.
bicornis ZELL. 152.
bidentata FABR. 44.
bifarius LW. 60.
bifidus WULP. 113.
bifasciata v. RÖD. 43.
bifasciata v. ROS. 81.
bifasciata ROSSI. 276.
bifasciatus MACQ. 349.
bifasciatus MEIG. (*Anth.*) 178.
bifasciatus MEIG. (*Nemot.*) 10.
bifasciellus ZETT. 349.
bifurcatus MACQ. 294.
bifureus LW. 147.
Bigoti A. COSTA. 104.
Bigoti GOB. 56.
Bigotii MİK. 308.
biguttatus WIED. 60.
bilineata FABR. 3.
bilineata LW. 233.
bilineata MEIG. 223.
bilobus LW. 147.
bimaculata GOB. 80.
bimaculata MEIG. (*Hexat.*) 54.
bimaculata MEIG. (*Hopl.*) 29.
bimaculatus MQ. (*Anth.*) 177.
bimaculatus MQ. (*Diaph.*) 322.
bimaculatus MQ. (*Taban.*) 73.
bimucronatus LW. 147.
binotata LW. (*Thereva*) 208.
binotata MEIG. 171.
binotatus LW. 117.
binotatus FALL. 342.
binotatus LW. (*Chrysop.*) 85.
binotatus ZETT. 342.
bipartitus LW. 336.
bipartitus MACQ. 162.
bipunctata HAL. 263.
bipunctata LW. 11.
bipunctata MEIG. 208.
bipunctata SCHUM. 269.
bipunctatum SCOP. 30.
bipunctatus LEHM. 342.
bipunctatus LW. 6.
bipunctatus MOTSCH. 48.
biseriatus LW. 331.
bisetus LW. (*Hydroph.*) 342.
bisetus LW. (*Teuchoph.*) 347.
bisignata O. G. COSTA. 208.
bisignatus JAENN. 73.
bispinosa FABR. 44.
bistigma CURT. 267.
Bistortae MEIG. 233.
Bistortae WALK. 246.
bistriata ZETT. 248.
bivittata LW. (*Clinocera*) 263.
bivittata LW. (*Ploas*) 205.
bivittata LW. (*Thereva*) 208.
bivittata MACQ. 281.
bivittata STR. (*Hilara*) 249.
bivittata STR. (*Rhamph.*) 225.
bivittata WIED. 3.
bivittata v. ROS. 331.
blandus LW. 174.
Blasigii MİK. 259.
blepharopus LW. 310.
blepharoseeles KOW. 318.
bochariensis PLESKE. 17.
boghariensis LUC. 193.
Bohemani WAHLBG. 311.
Bohemani ZETT. 266.
bohemicus PREYSSL. 110.
boja SCHRANK. 235.
bombiformis PORTSCH. 96.
bombiformis WESTW. 91.
bomboides MACQ. 131.
bombyciformis DUF. 164.
bombyliiformis LW. 205.
bombylius DEG. 134.
borealis FABR. 66.
borealis O. FABR. 227.
borealis JAENN. 73.
borealis L. 233.
borealis LW. (*Hydroph.*) 342.
borealis LW. (*Tabanus*) 60.
borealis ZETT. (*Acrocera*) 93.
borealis ZETT. (*Clinocer.*) 267.
borealis ZETT. (*Leptop.*) 261.
Bovei MACQ. 164.
bovinus AUCT. 60.
bovinus HARR. 59.
bovinus LW. 60.
brachycerus ZETT. 295.
brachydactylus KOW. 348.
brachyptera LW. 139.
brachystomus LW. 6.
brachystyla BECK. 281.
brachyurus ZETT. 296.
Braueri JAENN. 62.
Braueri MİK. 267.
Braueri NOW. 306.
Braueri POK. 94.
Baueri STROBL. 249.
brevicorne CURT. 334.
brevicornis LW. (*Empis*) 246.
brevicornis LW. (*Odont.*) 23.
brevicornis LW. (*Sceno.*) 215.
brevicornis LW. (*There.*) 208.
brevicornis PORTSCH. 18.
brevicornis STAEG. 317.
brevicornis STROBL. 259.
brevicornis ZETT. (*Symp.*) 348.
brevicornis ZETT. (*Tach.*) 281.
brevifurca STROBL. 250.
brevimanus LW. 348.
brevipennata MACQ. 234.
brevipennis MEIG. (*Sten.*) 115.

- brevipennis* Mg. (*Dasy.*) 130.
brevipennis MEIG. (*Dol.*) 296.
brevipennis v. Ros. 277.
brevipennis SCHIN. 234.
brevipennis ZETT. 278.
brevipes Lw. 268.
brevirostris Mg. (*Bomb.*) 195.
brevirostris Mg. (*Lept.*) 113.
brevirostris MEIG. (*Nemot.*) 6.
brevirostris OL. 182.
brevis Lw. 61.
brevis Macq. 128.
brevis SCHIN. 103.
brevisetia BECK. 334.
brevistylus COQUILL. 150.
breviusculus Lw. (*Dischist.*) 202.
breviusculus Lw. (*Dol.*) 296.
breviventris BECK. 342.
brevivittata Macq. 249.
bromius L. 61.
brunicosus Lw. 342.
brunneitibia STROBL. 281.
Brunneri MIK. 340.
brunnescens Lw. 175.
brunnipennis Macq. 175.
brunnipennis MEIG. 234.
brunnipes FABR. 156.
brunnipes GIMM. 281.
brunnipes Macq. 272.
brunnipes MEIG. (*Empis*) 246.
brunnipes MEIG. (*Holop.*) 119.
Brusewitszi HOLMGR. 223.
brussensis SCHIN. 117.
Budda PORTSCH. 62.
Busiris JAENN. 164.
caelebs BECK. 221.
caesia MEIG. (*Psiloceph.*) 212.
caesia MEIG. (*Rhamph.*) 223.
caesia WIED. 104.
calamodytes SCHIN. 88.
calcania MEIG. 277.
calcarata BEZZI. 234.
calcaratus Macq. 347.
calceata Lw. 11.
calceata MEIG. (*Dioctria*) 104.
calceata MEIG. (*Tachyd.*) 281.
calceatus MEIG. (*Mach.*) 152.
calceolatus Lw. 289.
calidris EVERS. 83.
caligatus WAHLBG. 296.
caliginosum MEIG. (*Xiphandrium*) 334.
caliginosus MEIG. (*Machimus*) 154.
calinotum MIK. 335.
calinotus Lw. 296.
callopterus Lw. 193.
callostomus Lw. 342.
callosus WIED. 115.
callosus BECK. 296.
calopsis BIG. 62.
caloptera WIED. 165.
calopus Lw. 150.
calva Lw. 190.
calva MEIG. 10.
calyciformis DUF. 214.
camaronensis BIG. 62.
campestris FALL. 204.
campestris MEIG. 296.
campicola EVERS. 164.
cana ZETT. 223.
canaliculata Macq. 223.
canariensis Macq. 76.
candicans FALL. 281.
candida ROSSI. 246.
candidata Lw. 234.
candidus BECK. 124.
candidus Lw. 193.
canescens Lw. 203.
canescens MEIG. 142.
canescens MIKAN. 193.
canescens ZETT. (*Hilara*) 249.
canescens ZETT. (*Therev.*) 208.
canina MEIG. 29.
canipalpis BIG. 62.
cantabrica STR. (*Empis*) 235.
cantabrica STR. (*Hilara*) 248.
canus Macq. 200.
canus MEIG. 175.
canus WIED. 129.
capensis WALK. 203.
capillatus PALM. 193.
capito Lw. 96.
capitulata MULS. 172.
cappucinus A. COSTA. 153.
capucina FABR. 164.
carabaghensis PORTSCH. 62.
carbonaria MEIG. (*Rhamphomyia*) 223.
carbonarius Mg. (*Taban.*) 68.
carbonatus Macq. 57.
carbonella ZETT. 249.
Cardinali BEZZI. 6.
carinthiaca STROBL. 249.
carmelitensis BECK. 182.
carnivorus FISCH. 337.
Cartereaui GOB. 79.
castaneicornis Macq. 111.
castaneus Macq. 185.
castanipes Mg. (*Heligm.*) 156.
castanipes MEIG. (*Tach.*) 279.
castellana STROBL. 245.
caucasica PLESKE. (*Las.*) 10.
caucasica PLESKE. (*Strat.*) 19.
caucasicus FISCH. 97.
caudata ZETT. 223.
caudatula Lw. 234.
caudatus BIG. 130.
caudatus Lw. 310.
caudatus MEIG. 200.
Cavannae BEZZI. 78.
cavaticum BECK. 262.
celer MEIG. (*Gymnopt.*) 317.
celer MEIG. (*Tachydr.*) 281.
celeripes MEIG. 274.
cellulata BRULLÉ. 51.
celtiber HAL. 352.
cenisia MEIG. 18.
centralis Lw. 125.
cephalenus Lw. 147.
cerdo GERST. 152.
ceriferus JAENN. 30.
certus HARR. 239.
cervinus Lw. (*Stenop.*) 115.
cervinus Lw. (*Epitript.*) 159.
chaerophylli MEIG. 310.
chalcogaster STROBL. 119.
chalcogaster DUF. 119.
chalcoides WIED. 168.
chalybea MEIG. 39.

- chalybea* v. RÖD. 165.
chalybeata FORST. 36.
chalybeus MEIG. 305.
chalybeus WIED. 317.
chamaeleon L. 18.
chan SEMEN. 100.
chetifer WALK. 310.
chinensis FABR. 161.
chiotera FALL. 234.
chiotera MEIG. 235.
chlorizans ROND. 205.
chlorophthalmus LW. 87.
chlorophthalmus MEIG. 64.
chloropus v. ROS. 341.
clhorica FALL. 249.
chorica SCHIN. 250.
Chrysanthemi FABR. 214.
Chrysanthemi LW. 192.
chrysis LW. 30.
Chrysitis MEIG. 152.
chrysocephala MEIG. 131.
chrysonota STROBL 282.
chrysopilaeformis BEZZI. 78.
chrysopus GMEL. 76.
chrysostigma LW. 78.
chrysostoma SCHIN. 124.
chrysotimiformis KOW. 337.
chrysozygus WIED. 310.
chrysurus LW. 62.
cicur HARR. 34.
ciliaris FALL. 281.
ciliata FABR. 234.
ciliata MACQ. 249.
ciliata MEIG. 242.
ciliatopennata STROBL. 235.
cilifemoratum BECK. 352.
cilifemoratus MACQ. 296.
cilifemoratus STANN. 298.
cilipes MACQ. 60.
cilipes MEIG. (*Chrysotus*) 318.
cilipes MEIG. (*Hilara*) 249.
cilitibius v. ROS. 345.
cimicoides FABR. 276.
cimicoides MEIG. 277.
cimicoides WALK. 276.
cinnatula LW. 235.
cinnatus BECK. 193.
cincta MACQ. 96.
cincta MEIG. (*Laphria*) 133.
cincta MEIG. (*Thereva*) 208.
cinctellus MEIG. 122.
cinctipes WAHLBG. 296.
cinctipes Wlk. (*Damal.*) 117.
cinctipes WALK. (*Prom.*) 140.
cinctus FABR. (*Lasiop.*) 122.
cinctus FABR. (*Tabanus*) 74.
cinctus DEG. 41.
cinctus MACQ. 99.
cinctus STAEG. 300.
cinerarius WIED. (*Asil.*) 162.
cinerarius WIED. (*Bomb.*) 193.
cinerascens LW. (*Clitell.*) 5.
cinerascens LW. (*Cyrt.*) 189.
cinerascens MEIG. 223.
cinerascens MIKAN. 193.
cinerascens v. RÖD. 78.
cinerea FABR. 223.
cinerea MACQ. 249.
cinerea MEIG. 231.
cinerea PERR. 190.
cinerea ZETT. (*Empis*) 235.
cinerea ZETT. (*Leptis*) 78.
cinereibarbis BIG. 44.
cinerella ZETT. (*Lonch.*) 352.
cinereus ZETT. (*Symp.*) 348.
cinereofasciatus SCHUM. 87.
cinereomaculatus v. ROS. 306.
cinereomicans STROBL. 249.
cinereovittata STROBL 281.
cincrus DEG. 148.
cinereus FABR. (*Hydr.*) 342.
cinereus FABR. (*Mulio*) 182.
cinereus MEIG. 193.
cinereus PERR. 343.
cinereus WALK. 346.
cingulata DAHLB. 249.
cingulata GIMM. (*Empis*) 246.
cingulata GIMM. (*Lonch.*) 353.
cingulata LW. (*Leptis*) 78.
cingulata LW. (*Tachydr.*) 282.
cingulata ZETT. 106.
cingulatus DONOV. 84.
cingulatus DUF. 6.
cingulatus ERICHS. 95.
cingulatus FABR. 159.
cingulatus MEIG. 175 et 179.
Cingulum MEIG. 175.
cinicolor WALK. 140.
cinifera MEIG. 208.
Circe KLUG. 175.
circundatus MEIG. 175.
circumspecta LW. 208.
cirrhipes WALK. 348.
citrina BECK. 208.
citrinus LW. 193.
citripes DUF. 43.
civilis KOW. 309.
claripennis BECK. 182.
claripennis KOW. 175.
claripennis LW. (*Holop.*) 119.
claripennis LW. (*Ther.*) 208.
claripennis MACQ. 190.
claripennis STR. (*Hybos*) 218.
claripennis STROBL. (*Pseudacropsilus*) 320.
clarissimus LW. 175.
clarus LW. 308.
clausus LW. 215.
clavicornis EGG. 16.
clavicornis LATR. 91.
claviger STANN. 296.
clavipes FABR. 219.
clavipes HAL. 297.
clavipes L. 37.
clavipes LW. 119.
clavipes MEIG. (*Beris*) 38.
clavipes MEIG. (*Trichina*) 256.
clavitibius v. ROS. 346.
Cleomene EGG. 165.
clypeata MACQ. 224.
clypeata MEIG. 250.
coarctata DUF. 136.
cochleatus LW. 147.
coecutiens L. 45.
coerulea BECK. 255.
coerulea ZETT. 316.
coeruleicollis MEIG. (*Dolichopus*) 301.
coeruleicollis MEIG. (*Sargus*) 31.

- coeruleipennis* DOL. 169.
coerulescens VILL. 32.
coeruleus BECK. 340.
cognata EGG. 235.
cognatus LW. (*Echistus*) 146.
cognatus LW. (*Tabanus*) 64.
collaris BRUN. 15.
collaris MEIG. 282.
colubrinus MEIG. 153.
comitalis KOW. 308.
commiles WALK. 282.
communis MEIG. 331.
communis WALK. 330.
communis ZETT. 329.
commutata STROBL. 282.
comosus LW. 111.
compeditus LW. 345.
compeditus MEIG. 41.
completa LW. 165.
compressus FABR. 185.
compressus WIED. 185.
compta WALK. 282.
compungens WALK. 282.
concauus LW. 46.
concinna WULF. 161.
concinna A. COSTA. 104.
concinna MEIG. 19.
concinna LW. 153.
concinna MEIG. 174.
concinna ZETT. 349.
concinna LW. 235.
concolor MIKAN. 196.
concolor VERR. 235.
concolor ZELL. 194.
confinis FALL. 212.
confinis ZETT. (*Argyra*) 323.
confinis ZETT. (*Porph.*) 328.
confinis ZETT. (*Rhamph.*) 328.
confinis ZETT. (*Tabanus*) 62.
confinis ZETT. (*Tachydr.*) 282.
confluens LW. 111.
conformis KOW. 224.
conformis LW. 310.
confrater LW. 193.
confucius MACQ. 62.
confusa LW. 240.
confusa ROSSI. 28.
confusus ZETT. (*Dolich.*) 297.
confusus ZETT. (*Dolich.*) 297.
congener LW. 124.
conicera LW. 141.
conjungens RUTHE. 78.
connexa BECK. (*Empis*) 235.
connexa BECK. (*Meringo-phcrusa*) 326.
connexa MEIG. 276.
connexa WALK. 28.
connexus LW. 46.
conopsoides SCOP. 133.
consanguinea MACQ. (*Exo-prosopa*) 165.
consanguineus MACQ. (*Bombylius*) 193.
consanguineus MACQ. (*Pro-machus*) 139.
consimilis WAHLBG. 297.
consobrina ZETT. (*Enth.*) 262.
consobrinus WALK. 307.
consobrinus ZETT. (*Dol.*) 297.
consobrina ZTT. (*Porph.*) 328.
conspersus HAL. 343.
conspicua LW. 204.
conspicua MEIG. 78.
contigua LW. 235.
contrarius WALK. 128.
contristans MEIG. 289.
contristans WIED. 290.
conturbata LW. 165.
convergens LW. (*Bomb.*) 201.
convergens LW. (*Hercostomus*) 310.
convergens LW. (*Phthiria*) 204.
convergens LW. (*Systoechus*)
copiosus MEIG. 318.
coracina ZETT. 224.
coracinus LW. 115.
cordiger MEIG. 62.
cornicula LW. 250.
corsicanum MACQ. 58.
corsicus SCHIN. 150.
corvina LW. 235.
Coryphe WALK. 161.
Costae MIK. 290.
costalis v. ROS. 274.
costalis WIED. 214.
costata ZETT. 224.
costatus LW. (*Stenop.*) 115.
costatus LW. (*Hercost.*) 310.
costatus LW. (*Symmict.*) 98.
cothurnata BRULLE. 235.
cothurnata MACQ. 282.
cothurnata MEIG. 107.
cothurnatus BIG. 6.
cothurnatus MEIG. 154.
coxalis v. ROS. 260.
coxata ZETT. 280.
crabroniformis L. 144.
crassa LW. 272.
crassa NOW. 235.
crassicauda LW. 146.
crassicauda STROBL. 224.
crassicornis PANZ. 87.
crassicornis WAHLBG. 54.
crassimana STROBL. 224.
crassipes MACQ. 257.
crassipes MEIG. (*Atherix*) 76.
crassipes MEIG. (*Empis*) 235.
crassipes MEIG. (*Porph.*) 328.
crassipes SCHRANK. 234.
crassirostris FALL. 227.
crassus MACQ. 109.
crenatus EGG. 6.
cretifer WALK. 310.
cribratus LW. 153.
crinicauda ZETT. 313.
crinipes MEIG. 292.
crinipes STAEG. 313.
crinita BECK. 224.
cristatus MEIG. 148.
croaticus KERT. 202.
cruciatus FABR. 193.
crucis FABR. 44.
cruralis WAHLBG. 297.
Csikii STROBL. 115.
ctenopterus MIKAN. 200.
ctenopterus WALK. 201.
culiciformis FABR. 219.
culiciformis WIED. 159.
culicina FALL. 224.
culminum BIG. 125.

- cuneata* Lw. 250.
cuneipennis BEZZI. 235.
cupraria Scop. 34.
cuprarius L. 30.
cuprea Macq. (*Usia*) 191.
cupreum Macq. (*Xiph.*) 334.
cupreum WALK. 334.
cupreus FALL. 317.
cupreus Macq. (*Camps.*) 345.
cupreus Macq. (*Chrysot.*) 313.
cursitans FABR. 282.
cursitans MEIG. 285.
cursitans ZETT. 278.
cursoria Scop. 275.
curta Lw. 235.
curticornis ZETT. 282.
curvinervis ZETT. 273.
curvipes FALL. 345.
curvipes Lw. 235.
curvipes MEIG. 273.
curvipes SIEBKE. 250.
curviventris MİK. 122.
curviventris DUF. 91.
cyanea F. 36.
cyaneiventris ZETT. 35.
cyaneus MEIG. 302.
cyanocephalus MEIG. 321.
cyanophthalmus STROBL. 279.
cyanops BRAUER. 63.
cyanopus Lw. 153.
cyanurus Lw. 155.
cylindraceus O.G. COSTA. 75.
cylindrica DEG. 101.
cylindrica FABR. 76.
cylindrica MEIG. 102.
cylindrica ZETT. 328.
cylindricornis PORTSCH. 100.
cylindricus FABR. 109.
cypria PLESKE 19.
cyprius BOND. 139.
cyprignus ROND. 175.
Cypris MEIG. 181.
Daemon PANZ. 178.
Dahlbomi ZETT. 316.
Dahlhi MEIG. 5.
dalmatina STROBL. 250.
dalmatinus Lw. 202.
dalmatinus STROBL. 158.
dasychira MİK. 235.
dasyenemus Lw. 345.
dasymallus GERST. 155.
dasynota Lw. (*Empis*) 235.
dasynotus Lw. (*Sarop.*) 111.
dasynotus Lw. (*Dysm.*) 148.
dasyoda Egg. 235.
dasyprocta Lw. 235.
dasyproctus Lw. 148.
dasypygus Lw. 153.
Daubei GUER. 165.
debilis Lw. 194.
decepiens Lw. 205.
decepiens MEIG. 150.
decisus WALK. 53.
decora MEIG. (*Empis*) 235.
decora MEIG. (*Odont.*) 24.
decoripes v. RÖD. 236.
decorus Lw. 63.
deceperita WIED. 165.
dedecor Lw. (*Empis*) 236.
dedecor Lw. (*Exopros.*) 165.
dedecor Lw. (*Nemestrina*) 96.
defectivus STROBL. 349.
deformis WALK. 141.
Degeerii Macq. 75.
deliquescent Lw. 321.
denigratus L. 178.
dendrobaenus Kow. 337.
dentata MEIG. 29.
dentatus BECK. 6.
dentatus Macq. 92.
denticulatus ZETT. 331.
denticulatus Lw. 158.
dentipes ZETT. 224.
denudatus Lw. 115.
depilis Lw. 236.
derelictus HARR. 82.
desertorum Lw. 181.
deses MEIG. 198.
diadema FABR. (*Chrysop.*) 84.
diadema FABR. (*Selidop.*) 109.
diadema HAL. 293.
diadema L. 337.
diadema MEIG. 200.
diagonalis MEIG. 199.
diaphana FABR. 324.
diaphana FALL. 323.
diaphana MEIG. 325.
dichætus Kow. 338.
dichroa MEIG. 281.
dichrocerus Kow. 338.
didyma Lw. 208.
difficilis MEIG. 172.
digamma MEIG. 233.
digrammus Lw. 119.
dilutus MEIG. 197.
dimidiata Lw. (*Clinoc.*) 265.
dimidiata Lw. (*Empis*) 236.
dimidiata Lw. (*Laphria*) 131.
dimidiata Lw. (*Pangonia*) 50.
dimidiata Macq. 156.
dimidiata STROBL. 250.
dimidiatus Mg. (*Holop.*) 119.
dimidiatus Mg. (*Bombyl.*) 194.
dimidiatus MEIG. (*Taban.*) 74.
dioctriaeformis MEIG. 131.
Dionysii BIG. 167.
discifer STANN. 297.
disciger MİK. 328.
discigera STENH. 328.
discipes AHR. 313.
discoidealis BECK. 224.
discoideus FABR. 192.
discolor Lw. (*Empis*) 236.
discolor Lw. (*Odontom.*) 24.
discolor Macq. 196.
discolor MIKAN. 194.
discolor STROBL. 250.
discolor ZETT. 328.
disjunctus Lw. 321.
dispar BECK. 231.
dispar COQUILL. (*Laphr.*) 131.
dispar COQUILL. (*Xiph.*) 335.
dispar CURT. 260.
dispar Lw. (*Ceraturgus*) 103.
dispar Lw. (*Dioctria*) 104.
dispar Lw. (*Exoprosopa*) 165.
dispar Lw. (*Mulio*) 182.
dispar MEIG. (*Bombyl.*) 192.
dispar MEIG. (*Phycus*) 214.
dispar SCHOLTZ. 236.
dispar ZETT. 224.

- disrupta* WALK. 165.
dissectum Lw. (*Xiph.*) 334.
dissectus Lw. (*Chrysops*) 46.
dissimilipes ZETT. 297.
dissimilis FALL. 278.
dissimilis ZETT. 224.
distans Lw. 315.
distendens MEIG. 322.
distigma MEIG. 80.
distigma WIED. 171.
distigma WULP.
distinctus MEIG. 175.
distinguendus SCHIN. 218.
divaricatus Lw. 46.
divergens Lw. 236.
diverspennis BECK. 224.
diversipes STROBL. 250.
dives Lw. (*Chrysopilus*) 85.
dives Lw. (*Oxycera*) 11.
divisa Lw. 236.
divisa WALK. 282.
divisus STROBL. 326.
dizonias Lw. 132.
dolichocerus GERST. 341.
dolosus JAENN. 175.
domesticus MEIG. 216.
Domitor MEIG. 148.
Doriae ROND. 118.
dorsalis COQUILL. 53.
dorsalis CURT. 243.
dorsalis DAHLB. 101.
dorsalis DEG. 132.
dorsalis Lw. 194.
dorsalis MEIG. 260.
dorsalis VERR. 321.
dorsiger WIED. 142.
dorsomaculatus MACQ. 63.
dubia SCOP. 236.
dubia WALK. 282.
dubia ZETT. 39.
ducalis Lw. 308.
Dufourii MACQ. 314.
Dufourii PERR. 75.
dux WIED. 113.
dysopes GERST. 315.
Dziedzicki SCHNABL. 123.
ecalceata ZETT. 281.
Eggeri SCHIN. 65.
egregius Lw. 108.
egyptiacus MACQ. 174.
Ehrenbergii Lw. 111.
elachypteryx Lw. 143.
elatus MEIG. 114.
elegans BIG. 158.
elegans Lw. 153.
elegans MG. (*Anthrax*) 175.
elegans MEIG. (*Lamprochromus*) 349.
elegantula MG. (*Porph.*) 328.
elegantulus MEIG. (*Stich.*) 124.
elegantulus SCHIN. 124.
elongata HAL. 257.
elongata MEIG. 236.
elongata OL. 55.
elongata ZETT. 324.
elongatus MEIG. 115.
elongatus ROSSI. 199.
elutus Lw. 142.
emarginatus Lw. 159.
emir SEMEN. 100.
empyrea GERST. 132.
engadinica JAENN. 11.
engadinica MIK. 282.
engadinensis JAENN. 68.
enitens WALK. 162.
ensicornis MEIG. 332.
ephippiata FALL. 278.
ephippium FBR. (*Laphr.*) 132.
ephippium FABR. (*Ephippiomysia*) 4.
ephippium PANZ. (*Laphria*) 133.
ephippium SCHOLTZ. 250.
ephippium ZETT. 79.
equestris HAL. 300.
equestris MEIG. 19.
equorum FABR. 56.
Erberi BRAUER. 63.
Erberi MIK. 224.
Erberi (NOW.) Lw. 236.
Erberi SCHIN. 124.
eremita BECK. 257.
eremophila Lw. 189.
Erichsoni ZETT. 292.
erinaceus Lw. 122.
Erinnys Lw. 187.
eristalis Lw. 96.
erminea MIK. 266.
erosa Lw. 236.
errans FABR. 45.
erythroceras EGG. 19.
erythroceros SCHUM. 126.
erythrogastus Lw. 143.
erythrophthalma MEIG. 224.
erythrophthalmus Lw. 85.
erythrostomus ROND. 175.
erythrurum Lw. (*Andrenosoma*) 137.
erythrurus Lw. (*Cerdist.*) 158.
erythrurus MEIG. 158.
Escheri ZETT. 266.
etrusca FABR. 171.
etruscus GRIFF. 94.
eucerus Lw. (*Halteric.*) 315.
eucerus Lw. (*Saropog.*) 111.
eucerus Lw. (*Tachytr.*) 307.
euchromus Lw. 290.
eulabes Lw. 156.
eumelaena MIK. 282.
eumera Lw. (*Empis*) 236.
eumera Lw. (*Hilara*) 250.
eupeza Lw. 236.
eupterota Lw. 224.
europaea Lw. 186.
eurypterus GERST. 297.
eutarsus SCHIN. 290.
euzonus Lw. (*Anthrax*) 176.
euzonus Lw. (*Sciapus*) 290.
evanidus BEZZI. 290.
Eversmanni Lw. 236.
exalbidus MEIG. 201.
exarticulatus Lw. 310.
excisa Lw. 277.
excisus Lw. (*Dolich.*) 297.
excisus Lw. (*Eutolmus*) 150.
exclusus PAND. 63.
exigua MEIG. 283.
exiguus WALK. 194.
exiguus ZETT. 298.
exilis MACQ. 273.
exilis MEIG. (*Drapetis*) 273.

- exilis* MEIG. (*Tachydr.*) 283.
exilis ZETT. 274.
eximia MEIG. 212.
eximius A. COSTA. 290.
croleta HAL. 270.
expletus LW. 194.
expollicatus PAND. 63.
exquisitus MEIG. 118.
Fabricii MEIG. 130.
facialis GERST. 319.
facialis LW. 150.
fallaciosa LW. (*Clinoc.*) 266.
fallaciosa LW. (*Exopr.*) 165.
fallaciosus GERST. 304.
fallax Egg. 236.
Fallenii HAL. 90.
Fallenii LW. 298.
Fallenii MEIG. (*Dioctria*) 103.
Fallenii MG. (*Rhamph.*) 231.
Fallenii STAEG. 11.
Fallottii KRIECHB. 50.
farinosa LW. (*Heligm.*) 156.
farinosus LW. (*Mulio*) 182.
fasciata DEG. 210.
fasciata DUF. 165.
fasciata FABR. 98.
fasciata MEIG. (*Hilara*) 250.
fasciata MEIG. (*Tachydr.*) 283.
fasciata OL. 96.
fasciata SCHUMM. 247.
fasciatum MEIG. 335.
fasciatus F. 140.
fasciatus MACQ. (*Nemotel.*) 8.
fasciatus MQ. (*Rhynchoc.*) 98.
fasciatus MEIG. (*Anthr.*) 176.
fasciatus MEIG. (*Selid.*) 109.
fasciatus SCHRANK. 216.
fasciatus WALK. 217.
fasciculata LW. 187.
fasciculata STR. (*Empis*) 236.
fasciculata STROBL. (*Porphyrops*) 330.
fasciculata VILL. 188.
fasciculatus LW. 129.
fasciculatus MACQ. 201.
fascifrons BIG. 97.
fascipenne MACQ. 181.
fascipennis ZETT. 224.
fascipes MEIG. (*Porph.*) 328.
fascipes MEIG. (*Tach.*) 283.
fuscipes v. ROS. 273.
fascipes STROBL. 284.
fasciventris LW. 12.
fasciventris MACQ. 176.
fastuosus HAL. 302.
favillaceus LW. 125.
favillaceus MEIG. 193.
Fedtschenkoi LW. 186.
felina PANZ. 24.
femoralis LW. 77.
femoralis MEIG. (*Actina*) 39.
femoralis MEIG. (*Chrys.*) 319.
femoralis WIED. 141.
femoralis ZELL. 153.
femoralis ZTT. (*Camps.*) 345.
femoralis ZETT. (*Tach.*) 283.
femorata FABR. 236.
femorata HEEG. 274.
femorata LW. 189.
femorata MEIG. 135.
femorata WALK. 241.
femoratellus LW. 148.
femoratus MÜLL. 218.
femoratus ZETT. 318.
femorella ZETT. 250.
fenestralis L. 215.
fenestrata ZETT. 277.
fenestratus FABR. 46.
fenestratus FALL. 176.
fenestratus LATR. 47.
fenestratus LW. 182.
fenestratus LW. 182.
ferox SCOP. 133.
ferox WALK. 352.
ferrea WALK. 165.
ferruginea KLUG. 165.
ferruginea MG. (*Empis*) 237.
ferruginea MEIG. (*Pangonia*) 51.
ferruginea MEIG. (*Rhamphomyia*) 224.
ferruginea v. ROS. 252.
ferruginea SCOP. (*Coen.*) 44.
ferruginea SCOP. (*Empis*) 244.
ferrugineus MEIG. 64 et 65.
ferus SCOP. 63.
festinans ZETT. 303.
festiva MEIG. 324.
festivus HAL. 298.
fezianus BIG. 63.
filata LW. 237.
filata ZETT. 225.
filicornis LW. 125.
filipes LW. 345.
fimbriata MEIG. 132.
fimbriatipes NOW. 226.
fimbriatus MEIG. (*Anthr.*) 174.
fimbriatus MEIG. (*Romb.*) 194.
fimbriatus MEIG. (*Cyrt.*) 126.
fimbriatus MEIG. (*Machimus*) 153.
fissum LW. 335.
flumana Egg. 237.
fixus HARR. 230.
flabellifera BECK. 324.
flava L. 132.
flava FALL. 225.
flava MEIG. 51.
flava SCHIN. 250.
flavella ZETT. 268.
flavellus ZETT. 350.
flaveolus MEIG. 85.
flavescens FABR. 161.
flavescens JAENN. 120.
flavescens LW. 208.
flavescens MACQ. (*Asilus*) 146.
flavescens MACQ. (*Laph.*) 136.
flavescens MEIG. 205.
flavescens PALM. 194.
flavescens ROSSI. 289.
flavibarbus LW. 202.
flavibarbus STROBL. 202.
flavicans ZELL. 64.
flavicauda MEIG. 353.
flaviceps ZETT. 71.
flavicincta v. RÖD. 104.
flavicinctus LW. 290.
flavicinctus MEIG. 111.
flavicolle MIK. 218.
flavicollis MEIG. 336.
flavicornis EVERSM. 211.

- flavicornis* MACQ. 79.
flavicornis MEIG. (*Micr.*) 34.
flavicornis MEIG. (*Tach.*) 283.
flavicornis RUTHE. 156.
flavicoxa MEIG. 347.
flavicoxa SCHOLTZ. 225.
flavifrons MACQ. 20.
flavilabris MEIG. 208.
flavimana ZETT. 261.
flavimanus MEIG. (*Cyrt.*) 125.
flavimanus MEIG. (*Cyrt.*) 127.
flavimedia COQUILL. 79.
flavimystaceus MACQ. 162.
flavipalpis MACQ. 285.
flavipalpis MEIG. 287.
flavipalpis ZETT. 351.
flavipennis MEIG. 103.
flavipennis WALK. 283.
flavipes O. G. COSTA 2.
flavipes FABR. (*Atherix*) 76.
flavipes FABR. (*Clitell.*) 5.
flavipes FABR. (*Tach.*) 283.
flavipes FABR. (*Ther.*) 207.
flavipes LW. (*Oxycera*) 13.
flavipes MACQ. (*Beris*) 36.
flavipes MACQ. (*Drap.*) 273.
flavipes MEIG. (*Chrys.*) 47.
flavipes MEIG. (*Diocetr.*) 104.
flavipes MEIG. (*Heligm.*) 156.
flavipes MEIG. (*Hil.*) 250.
flavipes MEIG. (*Hybos*) 218.
flavipes MEIG. (*Leptop.*) 261.
flavipes MEIG. (*Medet.*) 338.
flavipes MEIG. (*Sargus*) 32.
flavipes MEIG. (*Tach.*) 284.
flavipes MEIG. (*Trich.*) 257.
flavipes v. RÖD. (*Herc.*) 310.
flavipes v. RÖD. (*Spong.*) 169.
flavipes v. ROS. 320.
flavipes STANN. 298.
flavipes WIED. (*Bomb.*) 194.
flavipes WIED. (*Clitell.*) 5.
flavipes WIED. (*Tab.*) 63.
flavipes ZETT. 259.
flavissima ROSSI. 24.
flavitaris v. ROS. 238.
flaviventris MACQ. 113.
flaviventris LW. 20.
flaviventris MACQ. (*Arg.*) 323.
flaviventris MACQ. (*Rhamphomyia*) 225.
flaviventris MEIG. 350.
flaviventris v. ROS. 320.
flaviventris STROBL. 287.
flavocinctus MEIG. 322.
flavoerinitus BECK. 298.
flavofasciata MACQ. 165.
flavofemorata MEIG. 39.
flavogeniculata DEG. 34.
flavohalterata STROBL. 249.
flavolimbata A. COSTA. 20.
flavopilosus BIG. 99.
flavopilosus MACQ. 150.
flavosignata A. COSTA. 26.
flavus CURT. 175.
flavus MEIG. (*Anthr.*) 177.
flavus MEIG. (*Dischistus*) 202.
flexicauda ZETT. 225.
flexuosa LW. 273.
flexus LW. 290.
floccosus LW. 194.
flocosus LW. 128.
floralis MEIG. 199.
floreana FABR. 190.
floreana MEIG. 190.
florentina LW. 79.
florisomna LW. 237.
fontinalis HAL. 264.
forcipata BRULLE. 191.
forcipata L. 232.
forcipatus L. 148.
forcipatus LW. 351.
forcipatus MEIG. 148.
forcipula ZELL. 148.
formalis WALK. 284.
formosa DUF. 171.
formosa LW. 212.
formosa MACQ. 14.
formosa MEIG. 12.
formosa SCOP. 33.
formosus HAL. 344.
formosus LW. (*Oncodes*) 94.
formosus LW. (*Opsebius*) 92.
forficata LW. 186.
fortis LW. 153.
fracta LW. 329.
fratellus BECK. 182.
fraterculus ZETT. 298.
fraterna LW. (*Empis*) 237.
fraterna LW. (*Oxyc.*) 12.
fraternella ZETT. 225.
fraternus LW. 6.
fraternus STAEG. 294.
fraudatrix LW. 97.
Frauenfeldi EGG. 124.
Frauenfeldi LW. 212.
Frauscheri STROBL. 237.
Freymuthae LW. 332.
Frigelii ZETT. 268.
frontalis FABR. 107.
frontalis LW. (*Sargus*) 33.
frontalis LW. (*Saropogon*) 111.
frontalis MEIG. 104.
frontalis OL. 2.
frontalis PANZ. 106.
frontalis SCHUM. 208.
frontalis WIED. 183.
fronto LW. 128.
fucatus LW. 111.
fugax LW. 310.
fugax WIED. 194.
fugeo HARR. 239.
fulgens HAL. 325.
fulgens v. ROS. 290.
fulgida MEIG. 135.
fulgidus FALL. 296.
fulgidus WALK. 296.
fuliginella ZETT. 225.
fuliginosus LW. 143.
fuliginosa MEIG. 205.
fuliginosa PANZ. 133.
fuliginosus ERICH. 96.
fuliginosus WIED. 194.
fulva BECK. 88.
fulva MEIG. (*Laphria*) 133.
fulva MEIG. (*Phthiria*) 204.
fulva MEIG. (*Thereva*) 209.
fulvescens MEIG. 195.
fulvibarba STROBL. 251.
fulvicaudis WALK. 310.

- fulvicornis* MACQ. 125.
fulvicornis MEIG. 65.
fulvius DUF. 136.
fulvidus WIED. 161.
fulvipes LW. 51.
fulvipes MACQ. (*Hil.*) 251.
fulvipes MACQ. (*Porph.*) 331.
fulvipes MEIG. (*Empis*) 237.
fulvipes MEIG. (*Heligm.*) 157.
fulvipes MEIG. (*Porph.*) 328.
fulvipes MEIG. (*Tach.*) 284.
fulvipes WALK. 328.
fulviventris DUF. 100.
fulviventris MACQ. 324.
fulvohirtus WIED. 181.
fulvus MEIG. (*Stenop.*) 115.
fulvus MEIG. (*Systoech.*) 201.
fulvus MEIG. (*Tabanus*) 63.
fumatus ERICHS. 95.
fumida LW. 51.
fuminervis DUF. 205.
fumipennis LW. (*Leptogaster*) 101.
fumipennis LW. (*Olig.*) 203.
fumipennis MG. (*Holop.*) 120.
fumipennis MG. (*Hybos*) 219.
fumipennis SCHIN. 205.
fumipennis STANN. 311.
fumipennis ZETT. 225.
fumipennis LW. 237.
fumosus DUF. 195.
funebri DUF. 76.
funebri MACQ. 51.
funebri MEIG. (*Empis*) 237.
funebri MEIG. (*Hybos*) 219.
funebri MEIG. (*Leptis*) 79.
funebri MEIG. (*Thereva*) 209.
funesta MEIG. 237.
furcata FABR. 20.
furcata FALL. 353.
furcata LATR. 27.
furcata ZETT. 262.
fuscinervis ZETT. 216.
fusca MEIG. 101.
fusca MACQ. 141.
fuscanipennis MACQ. 141.
fuscatus MACQ. 58.
fuseicornis ZETT. 284.
fuseidus WIED. 146.
fuseifemorata MACQ. 157.
fuscimana ZETT. 280.
fuscimanus ZETT. 303.
fuseinervis LW. 6.
fuseinervis SCHIN. 216.
fuseinervis ZETT. 209.
fuscipennis MEIG. (*Holop.*) 120.
fuscipennis BOH. 353.
fuscipennis COOKE. 212.
fuscipennis A. COSTA. 214.
fuscipennis FALL. (*Dioctria*) 103.
fuscipennis FALL. (*Tach.*) 274.
fuscipennis MACQ. (*Campsi-cnemus*) 345.
fuscipennis MQ. (*Henic.*) 189.
fuscipennis MQ. (*Odont.*) 28.
fuscipennis MQ. (*Ploas*) 205.
fuscipennis MACQ. (*Tach.*) 285.
fuscipennis MG. (*Dysm.*) 149.
fuscipennis MG. (*Gloma*) 270.
fuscipennis MEIG. (*Herc.*) 311.
fuscipennis MG. (*Leptis*) 79.
fuscipennis MG. (*Ther.*) 209.
fuscipennis PORTSCH. 187.
fuscipennis v. ROS. 272.
fuscipennis ZETT. 225.
fuscipes BECK. 251.
fuscipes BIG. 85.
fuscipes BRULLÉ. 237.
fuscipes FABR. 251.
fuscipes GIMM. 103.
fuscipes HAL. 297.
fuscipes MACQ. 105.
fuscipes MEIG. 37.
fuscipes v. ROS. 331.
fuscipes ZETT. 258.
fuscitarsis ZETT. 284.
fusciventris LW. 176.
fuscocinereus MACQ. 148.
fuseula ZETT. 225.
fuscus FABR. 195.
fuscus MACQ. 148.
fuscipennis SCHIN. 275.
fusitibia STROBL. 251.
gadensis SCHIN. 6.
Gaerii MEIG. 204.
gagates LW. 69.
gagates MEIG. 105.
gagathea BIG. 191.
Gaigeri GERCKE. 237.
galactoptera STROBL. 225.
Galathei A. COSTA. 133.
galeata LW. 298.
gallica MEIG. 251.
Garnotii GUER. 162.
Gebleri LW. 165.
geniculata CURT. 37.
geniculata FALL. 283.
geniculata LW. 103.
geniculata MACQ. 237.
geniculata MG. (*Dioctr.*) 103.
geniculata MEIG. (*Rhamph.*)
geniculata MG. (*Tach.*) 284.
geniculata v. ROS. 251.
geniculata SCHUM. 323.
geniculata ZTT. (*Empis*) 237.
geniculata ZETT. (*Rhamph.*) 226.
geniculatus LW. 111.
geniculatus MEIG. 155.
geniculatus STANN. 298.
geniculatus ZETT. 299.
genicupallidus BECK. 298.
genius PANZ. 85.
gentilis LW. 225.
genualis LW. 307.
genualis STROBL. 236.
genualis ZELL. 154.
genupallidus BECK. 298.
Gerekei BRAUER. 63.
germanicus FABR. 143.
germanus JAENN. 144.
germanus WIED. 311.
Germari WIED. 167.
gibba FALL. 225.
gibbosa L. 133.
gibbosa WALK. 204.
gibbosus L. 95.
gibbosus MEIG. (*Geron*) 203.
gibbosus MEIG. (*Oncodes*) 95.

- gibbosus* PANZ. 96.
gibbus FABR. 92.
gigas EVERSM. 141.
gigas HERBST. 64.
gilva L. 134.
gilva MEIG. 135.
gilvipes MEIG. 284.
glabellus v. RÖD. 122.
glabra MEIG. 284.
glabra ZETT. 285.
glabrata MEIG. 284.
glabricula FALL. 260.
glabrifrons MEIG. 216.
glauccella ZETT. 225.
glauccellus KOW. 338.
glaucescens LW. (*Ploas*) 205.
glaucescens LW. (*Sciap.*) 290.
glaucescens SCHIN. 61 et 67.
glaucius ROSSI. 117.
glaucopsis MEIG. 64.
glaucus LW. 338.
glaucus MEIG. 62.
glaucus ZETT. 162.
globiceps LW. 184.
globifera STROBL. 227.
globuliceps LW. 6.
globuliceps SCHIN. 253.
globulipes MEIG. 253.
globulus PANZ. 93.
gloriosa WALK. 165.
Goebellii STROBL. 83.
Goedli LW. 157.
Goliath SCHIN. 157.
gonatistes ZELL. 153.
Goudotii MACQ. 298.
Gougeleti BIG. 110.
gracilipes BOH. 251.
gracilipes LW. (*Rhamph.*) 226.
gracilipes LW. (*Sciapus*) 290.
gracilipes MEIG. 162.
gracilipes SCHIN. 268.
gracilis CURT. 237.
gracilis LW. (*Eclimus*) 188.
gracilis LW. (*Leptog.*) 101.
gracilis LW. (*Nemot.*) 6.
gracilis LW. (*Sargus*) 31.
gracilis MEIG. 105.
gracilis SCHOLTZ. 284.
gracilis STANN. 311.
gracilitarsis STROBL. 237.
gradatus MEIG. 201.
gracca SAUND. 16.
graeccula LW. 79.
graeccus FABR. 64.
graeccus LW. (*Eutolm.*) 150.
graeccus LW. (*Stenop.*) 116.
graeccus MEIG. 67.
grajugena LW. 187.
grallator GERST. 311.
gramineus FALL. 318.
graminicola ZETT. 216.
graminum FALL. 274.
grandicornis WAILBG. 298.
grandipennis A. COSTA. 91.
grandis MACQ. 55.
grandis SCHRANK. 45.
grandis SCHUM. 38.
grandis WIED. 165.
grata LW. (*Arg.*) 324.
grata LW. (*Oryc.*) 12.
grata LW. (*Usia*) 191.
gratiosa LW. 187.
gratiosus LW. 153.
gratiosus MEIG. (*Lampr.*) 349.
gratiosus MG. (*Syntorm.*) 333.
gratiosus ZETT. 306.
gravipes LW. 237.
gravipes WALK. 329.
gravis ERICH. 91.
gravis MEIG. 237.
Gredleri MIK. 321.
grisea EVERSM. 211.
grisea FABR. 205.
grisea FALL. 237.
grisea GIMM. 353.
grisea MEIG. (*Empis*) 228.
grisea MEIG. (*Symphor.*) 88.
grisea STROBL. 89.
griseiceps BECK. 289.
griseipennis LW. 51.
griseipennis MACQ. 165.
griseipennis STANN. 298.
griseola FALL. 88.
griseola ZETT. (*Hil.*) 251.
griseola ZTT. (*Rhamph.*) 226.
griseolus KLUG. 176.
groenlandicus ZETT. 298.
grossipes L. 219.
gubernator MIK. 299.
guttata HAL. 269.
guttatus A. COSTA. 95.
guttipennis ZETT. 346.
guttiventris ZETT. 102.
Gyllenhali ZETT. 262.
gymnonota BRULLÉ. 55.
haematopotoides JAENN. 65.
haematoseelis GERST. 150.
Haemi LW. 238.
haemorrhoeica LW. 238.
haemorrhoidalis FABR. 127.
haemorrhoidalis MEIG. 106.
halictivorus ROND. 128.
halteralis KOW. 176.
halteralis LW. 321.
halteralis MEIG. 203.
halterata SCHRANK. 28.
halteratus MEIG. 216.
hamatus ZETT. 332.
hamatus LW. (*Chrysops*) 46.
hamatus LW. (*Tachytr.*) 307.
hamiferus LW. 176.
hamulatus LW. 149.
Hareyniae LW. 105.
harpax LW. 115.
Hartmannifallax LW. 330.
hastata MIK. 266.
haustellata FABR. 51.
hebes LW. 211.
Hecate GERST. 134.
Hecate LW. 187.
Hecate MEIG. 187.
Heeri ZETT. 275.
Helena LW. 165.
helophila LW. 238.
helva WIED. 141.
helvcolus GIMM. 85.
helveticus MIK. 144.
helvipes LW. 141.
helvola LW. 102.
helvolus MEIG. 85.

- Hercyniae* SCHIN. 105.
Herzi PLESKE. 20.
Herzi PORTSCH. 165.
Hesperus ROSSI. 171.
heterocerus MACQ. 202.
heterochroma BEZZI. 226.
heterogastra NOW. 251.
heteroneura MACQ. 139.
heteroneurus MACQ. 115.
heteropterus MACQ. 185.
hetrusca FABR. 171.
Heydenianus JAENN. 58.
Heydenii JAENN. 25.
Heydenii LW. 120.
Heyshami CURT. 81.
hilaris EVERS. 168.
hilaris LW. 299.
Hippolyta WIED. 176.
hircanus WIED. 200.
hirsuta MACQ. 39.
hirsutus VILL. 178.
hirta DEG. 210.
hirta LW. 238.
hirta STROBL. 251.
hirta WALK. 278.
hirtellus FALL. 122.
hirtellus MEIG. 123.
hirticeps LW. (*Oxyc.*) 12.
hirticeps LW. (*Tab.*) 65.
hirticornis LATR. 206.
hirtipes CURT. 324.
hirtipes MACQ. 162.
hirtula ZETT. (*Hil.*) 251.
hirtula ZETT. (*Rhamph.*) 226.
hirtuosa MEIG. 19.
hirtus LW. (*Eclimus*) 188.
hirtus LW. (*Silvius*) 53.
hispanica LW. 238.
hispanica MEIG. 102.
hispanica PLESKE. 20.
hispanica STROBL. 282.
hispanicus STROBL. 346.
hispanus LW. (*Anthr.*) 176.
hispanus LW. (*Machim.*) 153.
hispidus ZELL. 150.
hoang MACQ. 65.
Hoffmannseggii LW. 238.
Hoffmannseggii MACQ. 322.
Hoffmannseggii MEIG. 321.
Hoffmeisteri LW. 324.
Holmgreni MIK. 329.
Holmgreni ZETT. 259.
hololeucus LW. 195.
holosericca MEIG. 225.
holosericea WAK. 247.
holosericeus FABR. 183.
holosericeus MG. (*Anthr.*) 181.
holosericeus MG. (*Bomb.*) 199.
holosericeus MG. (*Micr.*) 258.
holosericeus SCOP. 84.
holosericeus WIED. 183.
hottentotus FABR. 114.
hottentotus JAENN. 175.
hottentotus L. 176.
Hovgardii HOLMGR. 226.
humeralis ZELL. 105.
humilis COQUILL. 65.
humilis LW. 343.
humilis RUTHE. 177.
hyalina BRULLÉ. 226.
hyalinata MEIG. 246.
hyalinipenne A. COSTA. 137.
hyaliniventris A. COSTA. 40.
hyalipennis FABR. 105.
hyalipennis FALL. 238.
hyalipennis MQ. (*Tach.*) 275.
hyalipennis MQ. (*Usia*) 191.
hyalipennis MEIG. 114.
hyalipennis v. ROS. 85.
hyalipennis SCHIN. 233.
hyalopterus LW. 150.
hybotina FALL. 259.
hybotina ZETT. 226.
hybotinus LW. 121.
hybrida LW. 12.
hybrida ZETT. 226.
hybridus MEIG. 203.
hydrodromia MEIG. 25.
hydroleon L. 25.
hydrophila LW. 25.
hydropota MACQ. 23.
hydropota MEIG. 25.
hydropota WALK. 24.
hyetomantis SCHIN. 56.
hyetomantis SCHIRANK. 56.
hygrobia LW. 267.
hygrophilus BECK. 344.
hypoleon DON. 12.
hypoleon FABR. 13.
hypoleon FALL. 12.
hypoleon L. 15.
hypoleon SCHRK. 11.
hypoleon STAEG. 14.
Hyypsaon WALK. 113.
hyrcanus WIED. 200.
hystrix LW. 238.
hystrix STROBL. 251.
ibis FABR. 77.
ignea MEIG. 134.
ignobilis ZETT. 226.
ignota MEIG. 243.
ignotus ROSSI. 64.
illucens SCHIN. 29.
illustris SCHIN. (*Apocl.*) 141.
illustris SCHIN. (*Heligm.*) 157.
imbecillus LW. 120.
imberbis FALL. 212.
imitator LW. 202.
immaculata BECK. 284.
immaculata HAL. 272.
immaculata MEIG. (*Lept.*) 79.
immaculata MG. (*Symph.*) 88.
immaculatus LW. 150.
immaculatus STROBL. 123.
immatura ZETT. 262.
impar ROND. 315.
impicta ZETT. 353.
implacidus LW. 151.
impudica MIK. 267.
impudicus GERST. 155.
inaequalis LW. 124.
inaequalipes MACQ. 343.
inaequalipes SCHIN. 343.
inaequalipes WALK. 342.
inauratus KLUG. 177.
incana WALK. 278.
incanus KLUG. 177.
incisa WIED. 191.
incompleta BECK. 277.
incompleta STROBL. 262.
incompta GERST. 323.

- inconspicuus* LW. 177.
inconspicuus ZETT. 299.
inconstans MEIG. 159.
inconstans WIED. 124.
indu SCHRANK. 4.
indicus HARR. 32.
indigenus BECK. 351.
inermis LW. 265.
inextricatus WALK. 162.
infans ZETT. 252.
infernalis SCHIN. 187.
infestans MACQ. 65.
inflatus LW. 93.
infumatus LW. 338.
infusca BRULLÉ. 252.
infusca LW. 259.
infusca MEIG. (*Dioctr.*) 104.
infusca MEIG. (*Odont.*) 24.
infusca MG. (*Rhamph.*) 226.
infusca MEIG. (*Tach.*) 284.
infuscatus LW. 65.
infuscatus MEIG. (*Mulio*) 183.
infuscatus MEIG. (*Sargus*) 32.
infuscatus STANN. 308.
infuscatus ZETT. 219.
infusus WALK. 65.
innotata LW. 97.
inornata LW. 187.
inornatus LW. 315.
inquinata SCOP. 81.
inquinatus HAL. 301.
insignis GIRSCHN. 338.
insignis LW. (*Amictus*) 185.
insignis LW. (*Caenoph.*) 213.
insignis LW. (*Rhamph.*) 226.
insignis MACQ. 29.
insignis STANN. 307.
insularis ROND. 185.
insulsa HAL. 329.
intermedius BEZZI. 85.
intermedius EGG. 65.
intermedius STAEG. 305.
intermedius ZETT. 163.
interrupta LW. (*Hoplod.*) 29.
interrupta LW. (*Tach.*) 277.
interrupta MULS. 168.
interruptus MEIG. 126.
interstineta FALL. 252.
interstineta MEIG. 254.
inutilis WALK. 79.
iranensis BIG. 47.
iridatus SCOP. 32.
Iris LW. 168.
Iris MEIG. 121.
irritans RICARD. 53.
irrorata FALL. 270.
irrorellus KLUG. 177.
Isis MEIG. 172.
ispahanicus ROND. 65.
istriensis MEIG. 74.
italica LW. 247.
italica MEIG. (*Exopr.*) 166.
italica MEIG. (*Haemat.*) 55.
italica ROND. 316.
italica ROSSI. 166.
italicus FABR. 53.
italicus LW. 47.
italicus MEIG. 47.
Ixion FABR. 177.
jacchus FABR. 166.
jaculus MEIG. 338.
Janotae NOW. 78.
japonica BIG. 57.
japonica WULP. 20.
japonicus BIG. 108.
japonicus WIED. 47.
jejuna SCHRANK. 29.
joco HARR. 309.
jubatus LW. 128.
jucundus HAL. 301.
jugorum STROBL. 266.
jugulum LW. 111.
junceus MEIG. 115.
juvenilis ZETT. 267.
Kabylina BIG. 5.
Kertészii BEZZI. 238.
Kertészii LICHTW. (*Cryptophleps*) 326.
Kertészii LICHTW. (*Dolichophorus*) 325.
Kiesenwetteri LW. 151.
Kjellmannii HOLMGR. 226.
Klekovacensis STROBL. 226.
Kolenati GIMM. 115.
Kollari EGG. 214.
Koenigi LICHTW. 10.
Koslowi PLESKE. 20.
Kosnakowi PLESKE. 20.
Kowarzii MIK. 307.
Krueperi LW. 145.
labiatus LW. 311.
Lachesis EGG. 187.
lacinulatus LW. 153.
laeteipennis STR. (*Hil.*) 252.
laeteipennis STROBL. (*Rhamphomyia*) 225.
laeteipennis ZETT. 226.
laetotarsis BECK. 290.
laenstris MEIG. 353.
laenstris SCOP. 343.
laesus WIED. 319.
laeta GERST. 93.
laeta LW. (*Dioctria*) 105.
laeta LW. (*Empis*) 238.
laeta LW. (*Nemestr.*) 97.
lactus MEIG. (*Chrys.*) 349.
laetus MEIG. (*Sciapus*) 290.
laetus ZETT. 86.
laevifrons LW. (*Hercost.*) 311.
laevifrons LW. (*Scenop.*) 216.
laevifrons LW. (*Strat.*) 20.
laevifrons LW. (*Systoc.*) 201.
laevigatus LW. (*Polyph.*) 142.
laevigatus LW. (*Stenop.*) 115.
laevipes FALL. 226.
laevipos MEIG. 226.
laevis BIG. 184.
laevis LW. 238.
lama PORTSCH. 65.
lambessiana BIG. 21.
lamellata LW. 267.
lamellicornis BECK. 238.
lamprostomus LW. 338.
lanata ZETT. 209.
lanceolatum LW. 335.
laniger MEIG. 121.
laniger ZELL. 119.
lanigerus DUF. 129.
lapidaria NOW. 89.
lapponica ZETT. (*Laphria*) 135.
lapponica ZETT. (*Psiloc.*) 213.

- lapponicus ZETT. 126.
 lapponicus LW. 47.
 lapponicus WAHLBG. 66.
 lasiochira STROBL. 252.
 lasionota LW. 238.
 lasiops LW. 6.
 lata LW. (*Dioctria*) 105.
 lata LW. (*Usia*) 191.
 lateralis FALL. 126.
 lateralis BECK. 280.
 lateralis BRULLÉ. 71.
 lateralis DUF. 6.
 lateralis MEIG. (*Dioctr.*) 105.
 lateralis MEIG. (*Lom.*) 187.
 lateralis MEIG. (*Tab.*) 66.
 lateralis WIED. 97.
 laticeps EVERS. 130.
 laticincta WALK. 284.
 laticornis FALL. 329 et 334.
 laticornis LW. 213.
 laticornis ZETT. 329.
 latifasciata MACQ. 25.
 latifrons BEZZI. 86.
 latifrons LW. (*Amict.*) 185.
 latifrons LW. (*Asynd.*) 321.
 latifrons LW. (*Habrop.*) 118.
 latifrons MACQ. 201.
 latifrons ZETT. 62.
 latilimbatus MACQ. 299.
 latilimbatus WAHLBG. 295.
 latipennis FALL. 294.
 latipennis LW. 79.
 latipennis MEIG. 226.
 latipes MACQ. 329.
 latistriatus BRAUER. 66.
 latitarsatus MACQ. 139.
 lativentris LW. 192.
 lativentris PORTSCH. 98.
 latiuscula LW. (*Exopr.*) 166.
 latiuscula LW. (*Laph.*) 130.
 latiusculus LW. (*Nemot.*) 7.
 Latona WIED. 166.
 Latreillei FISCH. 97.
 lautus LW. 321.
 Leachii CURT. 2.
 Ledereri LW. 189.
 leonina PANZ. 12.
 leoninus LW. 140.
 leontochlaenus LW. 140.
 lepida LW. 157.
 lepidopus MEIG. 238.
 lepidopus WALK. 247.
 lepidus STAEG. 299.
 lepidus ZETT. 303.
 lepismoides A. COSTA. 169.
 leptopus LW. 226.
 lesinensis MIK. 290.
 lesinensis PALM. 160.
 lesinensis STROBL. 284.
 Letho WIED. 166.
 Letourneuxi BIG. 66.
 leucacanthus LW. 151.
 leucocephala MEIG. 324.
 leucocephala v. ROS. 289.
 leucocephalus MEIG. 111.
 leucocephalus BECK. 7.
 leucochoeta BECK. 284.
 leucogaster MEIG. 172.
 leucomallus LW. 126.
 leucomelus MEIG. 95.
 leucopeza LW. 238.
 leucophaeus MEIG. 201.
 leucopogon MEIG. 194.
 leucoproctus WIED. 183.
 leucoptera MEIG. 246.
 leucopygus MACQ. 195.
 leucorrhynchus A. COSTA. 7.
 leucostoma MEIG. 177.
 leucostomus LW. 344.
 leucurus LW. 336.
 liburnicus MEIG. 110.
 Lichtwardtii VILLEN. 311.
 limbata LW. (*Dioctria*) 107.
 limbata LW. (*Oxyc.*) 12.
 limbata MACQ. 136.
 limbata MEIG. 26.
 limbatus BIG. 95.
 limbatus COQUILL. 178.
 limbatus EGG. 7.
 limbatus FABR. 118.
 limbatus MEIG. 96.
 limbinervis STROBL. 135.
 limbipennis MACQ. 162.
 limbrinervis STROBL. 135.
 limpidipennis LW. 217.
 Lindenii ERICH. 91.
 linearis FABR. 106.
 linearis MEIG. 299.
 lineata FABR. 239.
 lineata GIMM. 269.
 lineata MEIG. (*Empis*) 238.
 lineata MEIG. (*Tachydr.*) 284.
 lineata SCOP. 239.
 lineatocornis ZETT. 299.
 lineatus OL. 99.
 lineola FABR. 79.
 Liogyi GRIFF. 172.
 lissonota BEZZI. 257.
 litoralis CONTAR. 162.
 litorea FALL. 252.
 litorellus ZETT. 299.
 litoreus FALL. 342.
 litoreus HAL. 307.
 litura ZELL. 127.
 liturata LW. 106.
 livida FABR. 245.
 livida GEOFFR. 101.
 livida L. 238.
 livida WIED. 164.
 lividiventris ZETT. 226.
 lobipes MEIG. 290.
 lobipes ZELL. 289.
 locuples LW. 13.
 Loewii BECK. 290.
 Loewii KOW. 325.
 Loewii NOW. 227.
 Loewii SCHIN. 115.
 Lomnicki MIK. 7.
 lonchophorus LW. 299.
 lonchoptera POK. 261.
 longestylata STROBL. 329.
 longevittata STROBL. 252.
 longibarbus LW. 126.
 longicollis MEIG. 306.
 longicorne FALL. 327.
 longicornis MACQ. 111.
 longicornis DALE. 15.
 longicornis MACQ. 55.
 longicornis MEIG. (*Dioctr.*) 106.
 longicornis MEIG. (*Tach.*) 284.
 longicornis MEIG. (*Trich.*) 270.

- longicornis* MIK. 266.
longicornis SCHIN. 118.
longicornis SCOP. 16.
longicornis STANN. 299.
longicornis STROBL. 252.
longitflus LW. 322.
longifurca STROBL. 250.
longilamellata KOW. 329.
longimana LW. 239.
longimanus LW. 160.
longipennis LW. (*Empis*) 239.
longipennis LW. (*Tachista*) 277.
longipennis MACQ. 178.
longipennis MIK. 266.
longipes MEIG. 226.
longipes WALK. 230.
longirostris MACQ. 252.
longirostris MEIG. (*Bombylius*) 195.
longirostris MEIG. (*Empis*) 244.
longirostris MEIG. KASS. (*Empis*) 242.
longirostris WIED. 7.
longiseta ZETT. (*Syntor*) 332.
longiseta ZETT. (*Tachytr.*) 287.
longitarsis BECK. 178.
longitarsis FALL. 114.
longitarsis MACQ. 143.
longitarsis STANN. 300.
longitudinalis LW.
longiventris LW. (*Habr.*) 118.
longiventris LW. (*Herc.*) 311.
longivittata ZETT. 252.
longulus FALL. 291.
longus MACQ. 130.
lorifer MIK. 311.
loripos HAL. 345.
lota WALK. 266.
lotus LW. 178.
lucida BECK. 172.
lucida ZETT. 239.
lucidiventris BECK. 124.
lucidula ZETT. 227.
lucidus BECK. 217.
lucidus LW. 201.
lucidus WIED. 145.
lucifer FABR. 181.
luctuosa LW. 206.
luctuosus MEIG. 111.
ludens HARR. 324.
ludens LW. (*Chrysops*) 47.
ludens LW. (*Sciapus*) 291.
ludens WIED. 141.
ludicus HARR. 309.
lugens LW. (*Dioctria*) 106.
lugens LW. (*Machimus*) 164.
lugens LW. (*Pogonosoma*) 137.
lugens LW. (*Thereva*) 210.
lugens MEIG. 291.
lugens ZETT. 227.
lugubrina ZETT. 227.
lugubris FABR. 209.
lugubris L. 46.
lugubris LW. (*Bombyl.*) 195.
lugubris LW. (*Diaph.*) 321.
lugubris LW. (*Empis*) 239.
lugubris LW. (*Milio*) 183.
lugubris LW. (*Stratio.*) 21.
lugubris MACQ. 166.
lugubris MEIG. (*Hilara*) 250.
lugubris MEIG. (*Thereva*) 209.
lugubris ZETT. (*Hilara*) 252.
lugubris ZETT. (*Tabanus*) 59.
lumbatus LW. 345.
lunata OL. 26.
lunata WALK. 274.
lunatus FABR. 66.
lunulata MACQ. 26.
lunulata ZETT. 209.
lunulatus BIGOT. 66.
lunulatus MEIG. 64.
lurida FALL. 252.
lurida MEIG. 206.
luridipennis NOW. 227.
luridus FALL. 66.
luridus LW. 73.
lusitanica GUER. 56.
lusitanicus LW. 151.
lusitanicus MEIG. (*Bombylius*) 195.
lusitanicus MEIG. (*Lept.*) 99.
lutea MACQ. 164.
lutea MEIG. (*Empis*) 239.
lutea MEIG. (*Laphria*) 131.
lutea MEIG. 285.
lutea PANZ. 353.
luteicornis ZETT. 126.
luteicornis EGG. 7.
luteicornis MEIG. 285.
luteipalpis MACQ. 285.
luteipes OL. 273.
luteolus FALL. 86.
lutescens LW. (*Dischi.*) 202.
lutescens LW. (*Thereva*) 209.
Maackii LW. 245.
macilentia EVERS. 136.
macilentus LW. 115.
Macquarti A. COSTA. 91.
Macquarti PERR. 123.
Macquarti SCHIN. 123.
Macquarti STAEG. 298.
Macquarti ZETT. 247.
macrocerum MEIG. 335.
macrocerum ZETT. 334.
macroglossa DUF. 206.
macroleon PANZ. 45.
macropalpa EGG. 239.
macropalpa STROBL. 285.
macrophthalmus LW. 155.
macrops PORTSCH. 178.
macrops WALK. 67.
macropterus LW. 149.
macrura LW. 227.
macrura RUTHE. 146.
macula ZETT. 285.
macularis FABR. 67.
macularis WIED. 209.
maculata DEG. 80.
maculata FABR. (*Empis*) 239.
maculata FABR. (*Pangon.*) 51.
maculata LATR. (*Cyllen.*) 184.
maculata LATR. (*Xylom.*) 43.
maculata MACQ. 270.
maculata MEIG. (*Anthr.*) 77.
maculata MEIG. (*Oxycera*) 14.
maculata MG. (*Phthiria*) 204.
maculata MEIG. (*Xylom.*) 42.
maculata ROSSI. (*Pangon.*) 52.
maculata ROSSI. (*Toxo.*) 188.

- maculata* SCHIN. 239.
maculata SCOP. 81.
maculata WIED. 106.
maculata ZETT. 13.
maculatus DEG. 61.
maculatus FABR. 140.
maculatus MACQ. 91.
maculatus WALK. 100.
maculicornis VERR. 297.
maculicornis ZTT. (Tab.) 67.
maculicornis ZTT. (Thin.) 352.
maculifemora MACQ. 162.
maculimana ZETT. 285.
maculipennis BRULLÉ. 74.
maculipennis EVERSM. 199.
maculipennis LW. 8.
maculipennis MQ. (Bom.) 195.
maculipennis MQ. (Cyr.) 126.
maculipennis STROBL. 320.
maculipennis ZTT. (Dol.) 300.
maculipennis ZETT. (Rhamphom.) 227.
maculipes MEIG. (Porph.) 331.
maculipes MEIG. (Tach.) 285.
maculipes ZETT. 240.
maculiventris BIG. 7.
maculiventris LW. 192.
madeirensis SCHIN. 154.
maenas LW. 166.
maerens LW. (Chrysop.) 86.
maerens LW. (Empis) 240.
maerens LW. (Sybistr.) 314.
magellensis BEZZI. 340.
magica MIK. 252.
magius LW. 345.
magnicornis ZETT. (Arg.) 325.
magnicornis ZETT. (Porphyrors) 330.
magnificus LW. 315.
major EVERSM. 74.
major L. 195.
major MACQ. 191.
major SAM. 196.
major SCHRANK. 45.
major STROBL. 254.
major ZETT. 285.
malacias GERST. 157.
malleola BECK. 240.
mamillatus MIK. 345.
manca LW. 191.
manicata MEIG. 253.
manicatus MEIG. 122.
Mannerheimi ZETT. 300.
Mannii LW. 122.
Mannii MIK. 10.
Mannii SCHIN. 158.
mantiformis CUV. 269.
mantispa MACQ. 271.
mantispa PANZ. 271.
Marchalii PIERRE. 78.
margaritifera DUF. 178.
marginalis MEIG. 178.
marginata FABR. (Ather.) 77.
marginata FABR. (Odont.) 24.
marginata FABR. (Pang.) 51.
marginata FABR. (Rhamph.) 228.
marginata L. 135.
marginata LW. (Cyll.) 184.
marginata LW. (Nemestr.) 97.
marginata LW. (Oxyc.) 13.
marginata MEIG. (Astom.) 91.
marginata MEIG. (Drap.) 273.
marginata MEIG. (Xylom.) 42.
marginata PERR. 190.
marginatus CYR. 199.
marginatus FABR. 8.
marginatus LICHTW. 312.
marginatus LW. 345.
marginatus MEIG. (Asil.) 162.
marginatus MEIG. (Oncod.) 95.
marginellus GMEL. 8.
marginula MEIG. 209.
marinus BECK. 7.
maritimae HAL. 333.
maritimum WALK. 334.
maritimus SCOP. 46.
marmoratus ROSSI. 47.
maroccanum FABR. 137.
maroccanus BECK. 183.
maroccanus FABR. 60.
Massinissa WIED. 178.
matrona HAL. 253.
matroniformis STROBL. 253.
maura FABR. 253.
maura MACQ. 240.
maura MIK. 206.
mauritana L. 51.
mauritanica BIG. 206.
mauritanica BIG. 51.
mauritanicus A. COSTA. 47.
maurus MACQ. 118.
maurus L. (Anthrax) 178.
maurus L. (Asilus) 162.
maurus SIEBKE. 47.
Mayeti BIG. 166.
maximus SCHIN. 159.
medicicornis VERR. 300.
mediterranea LW. 240.
medius L. 196.
medius SCOP. 194.
megacephala OL. 26.
megacephalus JAENN. 62.
megacephalus PORTSCH. 196.
Megaera MEIG. 166.
megalonyx LW. 125.
Megerlei MEIG. 169.
megilliformis LW. 129.
Meigeniana GIMM. 285.
Meigenii LW. 300.
Meigenii SCHRANK. 107.
Meigenii STAEG. 13.
melaena HAL. 221.
melaena LW. 166.
melaena MEIG. 88.
melaleuca LW. (Nemestr.) 97.
melaleuca LW. (Psiloc.) 213.
melaleucus MEIG. 120.
melaleucus GERST. 307.
melaleucus LW. 183.
melampodius LW. 319.
melampodius ZELL. 151.
melampogon ZELL. 34.
melanchlaenus LW. 178.
melancholia HARR. 77.
melancholicus LW. 321.
melania BECK. 227.
melanocephala FABR. 271.
melanocephala HAL. 268.
melanocephala LW. 278.
melanocephala MACQ. 253.

- melanocephalus* FABR. 202.
melanochoeta BEZZI. 284.
melanodaetyla LW. 13.
melanoleucus BECK. 183.
melanopa EGG. 105.
melanopleura LW. 260.
melanopleurus LW. 339.
melanopleurus WAHLBG. 47.
melanopogon SCHIN. 105.
melanoptera WIED. 166.
melanopterus LW. 110.
melanopus MEIG. (*Cerd.*) 158.
melanopus MEIG. (*Dol.*) 300.
melanopus STANN. 298.
melanopygus BIG. 196.
melanopygus LW. 112.
melanostolus LW. 115.
melanostoma LW. 213.
melanostomus LW. 129.
melanotricha LW. 240.
melanotrichus BRULLÉ. 162.
melanotrichus MIK. 337.
melanurus LW. 178.
melas DUF. 120.
Melichari MIK. 47.
melinoproctus LW. 192.
mellea MACQ. 157.
melleus LW. 192.
mendicula LW. 213.
menstruus LW. 128.
meridionalis BECK. 247.
meridionalis BEZZI. (*Chrys.*) 85.
meridionalis BEZZI. (*Diocetr.*) 106.
meridionalis MEIG. 240.
meridionalis MULS. 135.
meridionalis ROND. 190.
meromelaena AUST. 2.
meromelas DUF. 2.
mesogramma LW. 240.
metallicus STANN. 317.
metatarsata ZETT. 227.
metathesis LW. 332.
Meyerduerrii MIK. 127.
Meyeri NOW. 106.
micaceus LW. 338.
micans MEIG. (*Bomb.*) 194.
micans MEIG. (*Epitr.*) 159.
micans MEIG. (*Pang.*) 52.
micans MEIG. (*Porph.*) 329.
micans MEIG. (*Tab.*) 67.
micracantha LW. 141.
micrargyrus WALK. 178.
microcephala LW. 209.
microcephalus LW. 201.
microcerus KOW. 319.
microlabis LW. 140.
microleon L. 26.
microptera LW. 277.
micropterus LW. 112.
micropygus WAHLBG. 300.
Miegii DUF. 168.
migrans ZETT. 300.
Mikiana BEZZI. 266.
Mikii BECK. 285.
Mikii BRAUER. 67.
Mikii KOW. 325.
Mikii MARCH. 76.
Mikii STROBL. (*Empis*) 240.
Mikii STROBL. (*Hil.*) 254.
Mikii STROBL. (*Syntorm.*) 332.
milvus LW. 116.
minima BECK. 277.
minima MEIG. 272.
minima ZETT. 272.
minimus FABR. 201.
minimus MACQ. 199.
minimus MEIG. (*Bomb.*) 199.
minimus MEIG. (*Chrys.*) 319.
minimus SCHRANK. 202.
minimus ZETT. (*Herc.*) 312.
minimus ZETT. (*Sarg.*) 32.
ministerialis KOW. 308.
Minois LW. 166.
minor A. COSTA. 133.
minor L. 196.
minor LW. 137.
minor MACQ. 271.
minor MEIG. 199.
minor PORTSCH. 142.
minor STROBL. (*Arg.*) 324.
minor STROBL. (*Tach.*) 285.
minor ZELL. 199.
Minos MEIG. 166.
minus LW. 137.
minusculus BEZZI. 154.
minuta FABR. 204.
minuta FALL. (*Oed.*) 259.
minuta FALL. (*Trich.*) 257.
minuta MEIG. 286.
minuta WALK. 257.
minuta ZETT. 248.
minutissima STROBL. 286.
minutissima ZETT. 2.
minutus FABR. (*Holop.*) 121.
minutus FABR. (*Med.*) 340.
minutus FABR. (*Micr.*) 258.
minutus MACQ. 178.
minutus v. ROS. 340.
minutus ZETT. 339.
mirata WALK. 141.
Misao MACQ. 162.
miscens WALK. 197.
misellus BOH. 300.
misellus LW. 178.
mitidjensis MACQ. 67.
Mitsukarii COQUILL. 136.
micata WALK. 141.
mixtus LW. (*Dysm.*) 148.
mixtus LW. (*Pycnop.*) 129.
Młokosiewiczzi BIG. 47.
mobilis LW. 197.
modesta MEIG. (*Empis*) 240.
modesta MEIG. (*Hil.*) 252.
modesta WAHLBG. 227.
modestus BECK. 351.
modestus LW. (*Bomb.*) 197.
modestus LW. (*Mach.*) 154.
modestus LW. (*Nemot.*) 7.
modestus LW. (*Olig.*) 203.
modestus MEIG. 179.
modestus WAHLBG. 300.
molitrix LW. 138.
molliculus FALL. 349.
molliis LW. (*Sten.*) 116.
molliis LW. (*Eutolm.*) 151.
molliis LW. (*Nemestr.*) 97.
monacanthus LW. 347.
monacha KLUG. 167.
monachus HARR. 80.

- monilis* WALK. 332.
monochaetus KOW. 319.
monogramma MEIG. 243.
monos HARR. 211.
monostigma MEIG. 269.
monotrichum LW. 335.
monotropus HARR. 81.
montana BECK. 286.
montanus BIG. 125.
montanus LW. 302.
montanus MEIG. 68.
montanus SCHIN. 123.
monticola EGG. 80.
monticola LW. 240.
monticola SCHUM. 127.
mordax LW. 151.
Morenae STR. (*Dasyar.*) 315.
Morenae STROBL. (*Emp.*) 240.
Morcnæ STROBL. (*Hil.*) 250.
Morenae STROBL. (*Rhamph.*) 231.
moriella ZETT. 273.
morio FABR. (*Empis*) 240.
morio FABR. (*Tab.*) 58.
morio FISCH. 338.
morio L. (*Argyram.*) 170.
morio L. (*Hemip.*) 173.
morio SCHIN. 235 et 238.
morio ZETT. (*Chrys.*) 47.
morio ZETT. (*Rhamph.*) 227.
morio ZETT. (*Tachista*) 277.
morio WALK. 277.
morioides SAY. 173.
morosa MACQ. 234.
morosa MEIG. 240.
Morrisii CURT. 13.
Morrisii DALE. 38.
mucidus ZELL. 177.
mucoarea KLUG. 167.
Muehlfeldi BRAUER. 68.
multicolor SCHIN. 150.
multisetæ STROBL. 265.
multisetosa BEZZI. 286.
multisetosus LW. 203.
munda LW. (*Exopr.*) 167.
munda LW. (*Heligm.*) 157.
munda WALK. 286.
muralis LW. 339.
muralis MEIG. 339.
murina LW. 90.
mus BIG. 197.
muscaria FABR. 13.
muscaria MEIG. 12.
muscaria WALK. 14.
muscarius FABR. 220.
muscarius KLUG. 178.
muscarius WIED. 178.
mustela LW. 140.
mustella SCHIN. 140.
muticus FABR. 9.
muticus SCHRANK. 9.
muticus LW. 178.
myricæ WALK. 262.
myrtilli MACQ. 262.
nana LW. (*Empis*) 240.
nana LW. (*Oxycera*) 13.
nana MACQ. 249.
nanus LW. 160.
nanus MACQ. 312.
nanus MEIG. 197.
naso LW. 97.
nasuta FALL. 329.
naxius MACQ. 160.
nebulosa FABR. 88.
nebulosa ZETT. 265.
nebulosus DUF. 178.
nebulosus FALL. 342.
neglectus WIED. 319.
nemorale MEIG. 335.
nemoralis MEIG. 68.
nemorum MEIG. 329.
nepticula LW. 240.
neptis LW. 142.
nervosa LW. (*Drap.*) 274.
nervosa LW. (*Ther.*) 209.
nervosa MEIG. 275.
nervosa LEHM. 291.
nervosus MEIG. 110.
niger DEG. (*Ncoit.*) 155.
niger DEG. (*Scenop.*) 217.
niger DON. 67.
niger LW. 320.
nigerrima LW. 240.
nigerrimus ZETT. 58.
nigra FALL. 273.
nigra FOURCR. 37.
nigra MACQ. 13.
nigra MEIG. (*Beris*) 38.
nigra MEIG. (*Bicell.*) 221.
nigra MEIG. (*Clin.*) 263.
nigra MEIG. (*Drap.*) 273.
nigra MEIG. (*Laphr.*) 135.
nigra MEIG. (*Leptis*) 80.
nigra MEIG. (*Phthiria*) 204.
nigra MEIG. (*Spania*) 90.
nigra MEIG. (*Tach.*) 286.
nigra SCOP. 135.
nigra WIED. 97.
nigra ZETT. (*Euthyn.*) 262.
nigra ZETT. (*Ptiol.*) 89.
nigrescens SCHUM. 247.
nigribarba LW. 106.
nigribarba BECK. 329.
nigribarbis BIG. 33.
nigricans EGG. 67.
nigricans MACQ. 161.
nigricans MEIG. (*Diaph.*) 321.
nigricans MEIG. (*Empis*) 240.
nigricans MEIG. (*Medet.*) 338.
nigricauda BEL. 86.
nigriceps BIG. 26.
nigriceps LW. 203.
nigriceps MACQ. 179.
nigricilius LW. 321.
nigricoma LW. 240.
nigricornis GOB. 55.
nigricornis LW. (*Leptog.*) 102.
nigricornis LW. (*Sciap.*) 291.
nigricornis MEIG. 311.
nigricornis OL. 12.
nigricornis ZTT. (*Dolich.*) 311.
nigricornis ZETT. (*Tab.*) 68.
nigricosta v. ROS. (*Chry.*) 320.
nigricoxa MIK. 286.
nigrifacies BEZZI. 120.
nigrifacies GOB. 68.
nigrifemorata MACQ. 286.
nigrifemuratus MACQ. 145.
nigrifemur STROBL. 280.
nigrifer WALK. 68.
nigrifera WALK. 167.

- nigrifrons* BECK. 213.
nigrifrons LW. (*Nemot.*) 7.
nigrifrons LW. (*Stich.*) 123.
nigrifrons MACQ. 179.
nigrilamellatus MACQ. 312.
nigrimaculatus CURT. 312.
nigrimana MEIG. 353.
nigrimana v. ROS. 289.
nigrimana STROBL. 286.
nigrimanus JAENN. 125.
nigrina FALL. 253.
nigrina MEIG. 286.
nigrina WAHLBG. 89.
nigrinus FALL. 7.
nigripalpis BIG. 286.
nigripennis O.G. COSTA. 112.
nigripennis FABR. 260.
nigripennis FALL. (*Herc.*) 312.
nigripennis FALL. (*Rhamph.*) 231.
nigripennis MEIG. (*Hol.*) 120.
nigripennis MG. (*Laphr.*) 136.
nigripennis RUTHE 213.
nigripes A. COSTA. 309.
nigripes FABR. (*Chrys.*) 319.
nigripes FABR. (*Rhamph.*) 227.
nigripes FALL. 298 et 300.
nigripes LW. 209.
nigripes MACQ. (*Bomb.*) 197.
nigripes MACQ. (*Dysm.*) 149.
nigripes MACQ. (*Odont.*) 26.
nigripes MACQ. (*Porph.*) 330.
nigripes MEIG. (*Actina*) 39.
nigripes MEIG. (*Dioctr.*) 103.
nigripes MEIG. (*Herc.*) 313.
nigripes MEIG. (*Scen.*) 217.
nigripes MEIG. (*Tach.*) 286.
nigripes STR. (*Anthep.*) 221.
nigripes STROBL. (*Bomb.*) 197.
nigripes STROBL. (*Cerd.*) 158.
nigripes STROBL. (*Rhamph.*) 351.
nigripes STROBL. (*Thin.*) 351.
nigripes STROBL. (*Trich.*) 257.
nigripes VERR. 13.
nigripes WALK. 319.
nigripes ZETT. (*Chrysops*) 47.
nigripes ZETT. (*Drac.*) 274.
nigripes ZETT. (*Lept.*) 261.
nigripes ZETT. (*Oncodes*) 95.
nigripes ZETT. (*Ptiol.*) 89.
nigripes ZETT. (*Sargus*) 32.
nigripes ZETT. (*Syndyas*) 220.
nigriplantis STANN. 312.
nigrita CYR. 192.
nigrita FABR. (*Anthr.*) 176.
nigrita FABR. (*Chrys.*) 87.
nigrita FABR. (*Tab.*) 68.
nigrita FALL. 27.
nigrita MEIG. 58.
nigrita ZETT. 227.
nigritarsis FALL. 286.
nigritarsis LATR. 38.
nigritarsis MEIG. 240.
nigritarsis ZETT. 254.
nigritella ZETT. 274.
nigritibialis MACQ. 43.
nigritibialis STROBL. 241.
nigritibialis ZETT. (*Dol.*) 300.
nigritibialis ZETT. (*Symp.*) 348.
nigritus MEIG. 7.
nigritus PANZ. 7.
nigritus SCHIN. 87.
nigriventris DUF. 130.
nigriventris LW. (*Sten.*) 116.
nigriventris LW. (*Chrys.*) 47.
nigriventris LW. (*Hemero-*
dromia) 268.
nigriventris LW. (*Leptis*) 80.
nigriventris LW. (*Oxyc.*) 14.
nigriventris STROBL. 237.
nigroaenens VERR. 8.
nigrocoerulea LATR. 315.
nigrocoerulescens STAEG. 316.
nigrodentata MEIG. 19.
nigrofasciata MEIG. 80.
nigrofemorata MEIG. 93.
nigrogeniculata BEZZI. 280.
nigrohalterata STROBL. 270.
nigrolineata v. ROS. 269.
nigromaculata v. ROS.
(Rhamph.) 232.
nigromaculata v. ROS. (*Ta-*
chydromia) 289.
nigropenicillatus BIG. 197.
nigrosetosa STROBL. 286.
nigrotibia STROBL. 322.
nilicola ROND. 128.
niloticus JAENN. 179.
niloticus MACQ. 8.
niphobletus LW. 179.
niphonensis BIG. 32.
nitens LATR. 39.
nitens LW. 190.
nitens MACQ. 249.
nitens STANN. 301.
nitida MACQ. (*Lept.*) 102.
nitida MACQ. (*Rhamph.*) 228.
nitida MACQ. (*Tach.*) 287.
nitida MACQ. (*Thereva*) 209.
nitida MEIG. 241.
nitida WAHLBG. 89.
nitida WIED. 102.
nitida ZETT. 228.
nitidicollis CURT. 241.
nitidifrons STROBL. 353.
nitidissima STROBL. 241.
nitidiventris LW. 241.
nitidofasciatus PORTSCH. 179.
nitidula FABR. 136.
nitidula ZETT. (*Empis*) 241.
nitidula ZETT. (*Hil.*) 254.
nitidula ZETT. (*Iteaph.*) 247.
nitidula ZETT. (*Rhamph.*) 228.
nitidulus FABR. 200.
nitidulus LW. 217.
nitidum MACQ. 29.
nitidus FALL. 301.
nitidus MACQ. (*Holop.*) 120.
nitidus MACQ. (*Medet.*) 339.
nitidus MACQ. (*Porph.*) 331.
nitidus MEIG. 32.
nitidus STAEG. 298.
nitidus STANN. 296.
nivalis ZETT. 264.
nivea ROSSI. 172.
niveipalpis BIG. 69.
niveipennis EVERSM. 211.
niveipennis ZETT. (*Hil.*) 254.
niveipennis ZETT. (*Rhamph.*) 228.
niveiseta ZETT. 287.

- niveus* MACQ. 142.
niveus MEIG. 197.
nivifrons WALK. 197.
nobilis GMEL. 210.
nobilis LW. (*Amict.*) 185.
nobilis LW. (*Holop.*) 120.
nobilis LW. (*Ploas*) 206.
nobilis LW. (*Strat.*) 21.
nobilis WALK. 130.
nobilitata FABR. 209.
nobilitatus L. 308.
noctilio KLUG. 167.
nodicornis MEIG. 314.
nodipes FALL. 230.
nodosa BEL. 237.
nomas EVERS. 179.
nonstriata STROBL. 288.
Nordquistii HOLMGR. 228.
normalis LW. 167.
notabilis ZETT. 301.
notata BIG. 204.
notata LW. (*Oxyc.*) 14.
notata LW. (*Usia*) 191.
notata MEIG. (*Leptis*) 80.
notata MEIG. (*Tachydr.*) 283.
notatus LW. 112.
notatus FABR. 341.
notatus STAEG. 301.
notatus STANN. 307.
notatus ZETT. 8.
Novakii MIK. 254.
Novakii STROBL. 287.
obesulus LW. 112.
obesus KOW. 339.
obliquus BRULLÉ. 197.
obliterata ZETT. 247.
obliteratus LW. 179.
oblongus FABR. 185.
obscura EVERS. 232.
obscura FALL. 89.
obscura LW. 228.
obscura MACQ. (*Beris*) 36.
obscura MACQ. (*Empis*) 244.
obscura MEIG. (*Hermon.*) 99.
obscura MEIG. (*Hilara*) 254.
obscura v. ROS. 275.
obscura STROBL. 80.
obscura ZETT. (*Empis*) 241.
obscura ZETT. (*Hilara*) 254.
obscura ZETT. (*Rhamph.*) 228.
obseurata BIG. 55.
obseurata LW. 52.
obseurata MEIG. 331.
obscurella ZETT. 228.
obscurellus FALL. 314.
obscurellus MEIG. 306.
obscurellus ZETT. (*Diaph.*) 322.
obscurellus ZETT. (*Dolic.*) 306.
obseuribarus LW. 86.
obscurior STROBL. 280.
obseuripennis MACQ. 112.
obseuripennis LW. (*Chrysopilus*) 86.
obseuripennis LW. (*Clitel.*) 5.
obseuripennis LW. (*Lomatia*) 187.
obseuripennis LW. (*Oligodr.*) 203.
obseuripennis MEIG. 231.
obseuripennis PORTSCH. 97.
obseuripennis STROBL. 244.
obseuripennis ZETT. 317.
obseuripes GERST. 307.
obseuripes LW. (*Brach.*) 218.
obseuripes LW. (*Cyrtos.*) 190.
obseuripes LW. (*Empis*) 241.
obseuripes LW. (*Nemotel.*) 8.
obseuripes MEIG. 297.
obseuripes STROBL. 286.
obseuripes ZETT. (*Diaph.*) 322.
obseuripes ZETT. (*Porph.*) 330.
obseuritarsis ZETT. 254.
obscurus FABR. 183.
obscurus LW. 58.
obscurus MEIG. (*Mach.*) 153.
obscurus MEIG. (*Sciapus*) 291.
obscurus WEB. 181.
obscurus ZETT. 339.
obsecratoria WALK. 271.
obsolescens PAND. 69.
obsoleta LW. 184.
obsoletus KERT. 69.
obtacta LW. 210.
occidentalis ROND. 190.
occipitalis LW. 179.
occlusa LW. 167.
occutus LW. 116.
occutus MEIG. 179.
oceanus MACQ. 343.
ocellata A. COSTA. 270.
ochracea BECK. 289.
ochracea CURT. 239.
ochracea MEIG. 293.
ochraceus SCHIN. 126.
ochraceus LW. 53.
ochreatus LW. 116.
ochripes LW. 116.
ochripes ZETT. 301.
ochriventris LW. 157.
ochrocerus DUF. 126.
ochroleucus MEIG. 74.
ocior LW. 307.
octodecimnotatus A. COSTA. 128.
octomaculata JAROW. 14.
octonotatus LW. 110.
oculata BECK. 83.
oculata EGG. 210.
oculata LW. 270.
oculatus FABR. 86.
oculatus FALL. 322.
oculiferus BIG. 127.
Ocyale WIED. 179.
oedalina ZETT. 228.
oedienema STROBL. 287.
oedienemus LW. 333.
oedipus LW. 106.
oelandica L. 106.
Olcesci BIG. 110.
olens HERBST. 45.
olivaceus LW. 128.
Olivierii MACQ. (*Acnep.*) 128.
Olivierii MACQ. (*Bomb.*) 197.
Olivierii MACQ. (*Exopr.*) 167.
Olivierii MACQ. (*Geron.*) 203.
Olivierii MACQ. (*Heligm.*) 156.
Olivierii MACQ. (*Rhop.*) 100.
Olivierii MACQ. (*Sarop.*) 112.
Olivierii MACQ. (*Thereva*) 210.
omissa MEIG. 157.
omissinervis BECK. 228.

- oophorus Lw. 154.
 opaca Lw. (*Cyrtosia*) 190.
 opaca Lw. (*Trichina*) 257.
 opaca MEIG. 241.
 opaculus Lw. 217.
 opacus Lw. 291.
 opacus MEIG. 152.
 oratoria FALL. 268.
 orbiculus FABR. 93.
 orbita MEIG. 216.
 orbitalis WAHLBG. 2.
 oritensis BIG. 69.
 ornata MEIG. (*Odontom.*) 27.
 ornata MEIG. (*Pangonia*) 52.
 ornatipes BECK. 277.
 ornatipes BIG. 278.
 ornatipes Lw. (*Dolich.*) 295.
 ornatipes Lw. (*Heterop.*) 122.
 ornatus CURT. 176.
 ornatus HAL. 350.
 ornatus JAENN. 70.
 ornatus MEIG. 301.
 ornatus MIK. 315.
 ornatus SCHIN. 128.
 Osiris WIED. (*Epitript.*) 159.
 Osiris WIED. (*Nemestrina*) 97.
 ossicula BECK. 270.
 ostiorum BECK. 287.
 ovatus Lw. 179.
 oxycerus v. Ros. 345.
 pachygaster FALL. 2.
 pacifica MEIG. 26.
 paganus FABR. 68.
 Palasii SCHIN. 128.
 palatina SCHRANK. 45.
 Pallasi Lw. 183.
 Pallasii NOW. 184.
 Pallasii WIED. (*Exopr.*) 167.
 Pallasii WIED. (*Leptog.*) 102.
 Pallasii WIED. (*Triclis*) 128.
 pallens Lw. 55.
 pallens MACQ. 253.
 pallens MEIG. 197.
 pallens v. Ros. 247.
 pallens WIED. (*Heligm.*) 157.
 pallens WIED. (*Sciapus*) 291.
 pallescens WALK. 69.
 pallida FALL. 293.
 pallida Lw. (*Hirtea*) 17.
 pallida Lw. (*Synamph.*) 267.
 pallida MACQ. (*Apoclea*) 141.
 pallida MACQ. (*Lampr.*) 76.
 pallida MEIG. 285.
 pallida SAY. 45.
 pallida STROBL. 288.
 pallida ZETT. 262.
 pallidicoxa v. Ros. 299.
 pallidierus BRULLÉ. 197.
 pallidipennis BRULLÉ. 129.
 pallidipennis MEIG. 2.
 pallidiventris FALL. 228.
 pallidiventris MEIG. 287.
 pallidulus WALK. 197.
 pallidus Lw. 312.
 pallidus MACQ. 48.
 pallidus ZETT. 337.
 pallipennis MACQ. (*Pach.*) 2.
 pallipennis MACQ. (*Promachus*) 140.
 pallipes A. COSTA. 190.
 pallipes FABR. 332.
 pallipes FALL. 287.
 pallipes LATR. 95.
 pallipes Lw. (*Beris*) 38.
 pallipes Lw. (*Bombylius*) 197.
 pallipes Lw. (*Chrysopilus*) 87.
 pallipes Lw. (*Spongost.*) 169.
 pallipes Lw. (*Thereva*) 210.
 pallipes MACQ. (*Dolich.*) 301.
 pallipes MACQ. (*Oncodes*) 96.
 pallipes MEIG. (*Micros.*) 220.
 pallipes MEIG. (*Heligm.*) 157.
 pallipes MEIG. (*Microchr.*) 35.
 pallipes MEIG. (*Tachydr.*) 284.
 pallipes v. Ros. (*I.cpt.*) 102.
 pallipes v. Ros. (*Porph.*) 331.
 pallipes SAY. 216.
 pallipes ZETT. (*Medeter.*) 339.
 pallipes ZETT. (*Oedalea*) 259.
 pallipes ZETT. (*Trichina*) 257.
 pallistigma v. Ros. 232.
 pallitarse MACQ. 335.
 palmipes MEIG. 333.
 palparis Egg. 241.
 palparis Lw. (*Chrysop.*) 87.
 palparis Lw. (*Leptogast.*) 102.
 paludosa PERR. 289.
 paludosa SCHUM. 24.
 paludosa SIEBKE. 22.
 paludosus MEIG. 8.
 palustris MEIG. 353.
 palustris VERR. 319.
 Pandellei GOB. 79.
 Pandora FABR. 167.
 Pandora MACQ. 165.
 Pandora MEIG. 166.
 Paniscus ROSSI. 179.
 panthaleon FALL. 20.
 pantherinus L. 8.
 papillifer MIK. 310.
 paradoxa JAENN. 89.
 paradoxa WAHLBG. 228.
 paradoxus JAENN. 69.
 paradoxus WAHLBG. 345.
 parallelogrammus ZELL. 48.
 pardalina MEIG. 14.
 pardalina WALK. 13.
 pardalina ZETT. 11.
 parricida Lw. 151.
 parvicaudatus ZETT. 301.
 parvicornis ZETT. 287.
 parvilamellatus MACQ. 312.
 parvula Egg. 241.
 parvula STROBL. 236.
 parvulus HARR. 35.
 parvulus MEIG. 163.
 parvulus ZETT. 299.
 parvus MACQ. 306.
 patellatus FALL. 314.
 patellatus MEIG. 297.
 patellatus STANN. 297.
 patellipes MEIG. 314.
 patellitarsis BECK. 329.
 patula RADD. 330.
 paupera WALK. 167.
 Pavesii BEZZI. 241.
 pectinatus GERST. 343.
 pectinata Lw. 329.
 pectinifer KOW. 347.
 pectinifer ZELL. 313.
 pectinipennis MEIG. 220.

- pectinipes STROBL. 254.
 pectinitarsis STENH. 301.
 pectinulata STROBL. 272.
 pectinulatus LW. 345.
 pectipennis MEIG. 220.
 pectoralis FALL. 287.
 pectoralis LW. 167.
 pedemontana FABR. 133.
 pedemontana GRIFF. 173.
 pedemontana ROND. 59.
 pedunculata LW. 102.
 pekinense BIG. 108.
 Peleteria BRULLÉ. 10.
 pelliticornis BECK. 89.
 pellucens FABR. 54.
 pellucens FALL. 324.
 pellucens ZETT. 325.
 penicillata LW. 329.
 penicissa BECK. 265.
 peniscissa BECK. 265.
 pennaria FALL. 241.
 pennata GIMM. 259.
 pennata MACQ. 228.
 pennata PANZ. 235.
 pennata SCHRANK. 242.
 pennatus LICHTW. 319.
 pennatus MEIG. 301.
 pennipes L. 242.
 pennipes MEIG. 235.
 pennitarsis FALL. 302.
 pennus WALK. 162.
 pepo LW. 93.
 peregrinata WALK. 260.
 Perezii DUF. 97.
 Perezii GOB. 79.
 perforatus RADD. 345.
 pericaustus LW. 197.
 periscelis LW. (*Eutolm.*) 151.
 periscelis LW. (*Odont.*) 27.
 periscelis MACQ. 163.
 perlatus A. COSTA. 112.
 Perrisii GOB. 79.
 persicanus BECK. 184.
 persicus MACQ. 179.
 personata LW. 27.
 perspicillaris LW. (*Anthrax*) 179.
 perspicillaris LW. (*Chrysops*) 48.
 perspicillaris LW. (*Eclimius*) 188.
 perspicillatus A. COSTA. 93.
 pertinax HARR. 244.
 perversus LW. 302.
 petraeus LW. 307.
 petrophilus KOW. 339.
 phaenomeris LW. 242.
 phaeoptera MEIG. 167.
 phaeopus WALK. 302.
 phantasma MIK. 267.
 phragmitophila SCHIN. 89.
 pica LW. 10.
 picea WALK. 88.
 picena BEZZI. 242.
 picipes MEIG. (*Dolich.*) 302.
 picipes MEIG. (*Dysm.*) 147.
 picipes MEIG. (*Empis*) 242.
 picipes ZETT. (*Rhamph.*) 228.
 picipes ZETT. (*Tachydr.*) 288.
 picta MACQ. 52.
 picta MEIG. 166.
 picta STROBL. 265.
 picticornis ZETT. 346.
 pictifrons LW. 27.
 pictipennis BEZZI. 353.
 pictipennis BOHEM. 346.
 pictipennis COQUILL. 127.
 pictipennis LW. 197.
 pictipennis WAHLBG. 304.
 pictipes BECK. 279.
 pictipes LW. 151.
 pictitarsis BECK. 288.
 pictus LW. (*Amictus*) 185.
 pictus LW. (*Atherix*) 77.
 pictus MEIG. (*Chrysops*) 48.
 pictus MEIG. (*Promach.*) 140.
 pictus PANZ. 198.
 pictus STAEG. 304.
 pictus WIED. 117.
 pilicornis LW. 242.
 pilicornis STANN. 312.
 pillifer LW. 312.
 pillifer MEIG. 228.
 pilimana LW. 242.
 pilimanus STROBL. 258.
 pilipes CURT. 219.
 pilipes LW. 274.
 pilipes MEIG. (*Empis*) 237.
 pilipes MEIG. (*Hybos*) 219.
 pilipes MEIG. (*Machim.*) 153.
 pilipes ZETT. 254.
 pilirostris LW. 198.
 pilosa LW. (*Empis*) 242.
 pilosa LW. (*Leptis*) 82.
 pilosa MEIG. 88.
 pilosa ZETT. 254.
 pilosellus LW. 123.
 pilosellus ZETT. 346.
 pilospectinata STROBL. 254.
 pilosus LW. (*Nemotelus*) 9.
 pilosus LW. (*Tabanus*) 66.
 pinetorum SCHIN. 250.
 pinetorum ZETT. 254.
 pini PERR. 2.
 pinicola KOW. 339.
 pirata MIK. 266.
 piscator LICHTW. 352.
 pittoprocta LW. 242.
 pittoproctus LW. 112.
 placidus LW. 318.
 plagiatus LW. 312.
 plagiatus SCHIN. 9.
 plagiatus WALK. 179.
 planicornis FABR. 198.
 planitarsis FALL. 302.
 planitarsis MEIG. 303.
 planitarsis GERST. 348.
 platynotus LW. 112.
 platyptera PANZ. 228.
 platypterus FABR. 291.
 platypus LW. 346.
 platytarsatus CONTAR. 163.
 platyura LW. 254.
 plebeja FALL. 210.
 plebeja L. 210.
 plebeja LW. 242.
 plebeja SCHRANK. 212.
 plebejus FALL. 69.
 plebejus MEIG. (*Dolich.*) 299.
 plebejus MEIG. (*Machim.*) 152.
 plebejus ZETT. 302.

- plectrum* MIK. 263.
Pleskoi WAGN. 21.
plumbca FABR. 251.
plumbellus MEIG. 339.
plumicornis MEIG. 309.
plumifera ZETT. 228.
plumipes FALL. (*Rhamph.*) 229.
plumipes FALL. (*Tachyt.*) 307.
plumipes MACQ. 307.
plumipes MEIG. 297.
plumipes SCOP. 302.
plumipes ZETT. 242.
plumitarsis FALL. 303.
pluvialis L. 55.
podagrica MEIG. (*Empis*) 242.
podagrica MEIG. (*Laphr.*) 135.
poeilogaster LW. 160.
poeilopa LW. 211.
poeiloptera BECK. 229.
poeiloptera LW. 211.
Pokorny MIK. (*Clinoc.*) 265.
Pokorny MIK. (*Hercost.*) 313.
polita L. 35.
politus SCHRANK. 31.
politus WALK. 69.
pollinosa LW. 107.
pollinosa STROBL. 288.
pollinosus LW. (*Sarop.*) 112.
pollinosus LW. (*Thin.*) 351.
polygona LW. 187.
polygonus WALK. 69.
Polyphemus MEIG. 180.
polypogon LW. (*Bomb.*) 198.
polypogon LW. (*Eutolm.*) 151.
polyzonatus BIG. 69.
ponticus BIG. 141.
poplitea WAHLBG. 229.
popularis WIED. 303.
porcus LW. 117.
Portschinskyi PLKE. (*Clit.*) 5.
Portschinskyi PLESKE. (*Stratiomyia*) 21.
postica BRULLÉ. 316.
posticus FABR. 194.
posticus MEIG. 194.
potamida MEIG. 21.
Potanini PLESKE. 21.
praecatoria AUCT. 268.
praecisus LW. 180.
praecox EGG. 211.
praecox LEHM. 343.
praecox LW. (*Empis*) 243.
praecox LW. (*Micr.*) 258.
praecox SCHIN. 343.
praelusio WALK. 275.
praemorsus LW. 149.
praeputata LW. 243.
praerosa LW. 330.
praesectus LW. 322.
praetextatus HAL. 318.
praecatoria FALL. 268.
protiosus LW. 87.
principalis LW. 309.
priseus MEIG. 120.
proboscidea FABR. 51.
proboscidea LW. 133.
proboscideus LW. 9.
procera LW. 243.
prodromus HAL. 344.
prodromus LW. 243.
prodromus MEIG. 346.
propinquus PALM. 65.
propinquus ZETT. 303.
prostratum SCOP. 138.
proxima LW. 14.
proxima MEIG. 238.
pruinosa MEIG. 254.
Przewalskii PLESKE. 21.
pseudochorica STROBL. 255.
pseudodecora STROBL. 243.
pseudomaculipes STR. 288.
pseudomalleola STROBL. 243.
pseudosartrix STROBL. 255.
pseudospicatus STROBL. 332.
pseudotrilineata STR. (*Lonchoptera*) 354.
pseudotrilineata STR. (*Rhamphomyia*) 224.
pteropoda EGG. 243.
ptilocnemis LW. 243.
ptilopoda MEIG. 243.
pubescens LATR. 96.
pubiceps LW. 102.
pubicornis LW. 102.
pubicornis ZETT. 284.
pupipes LW. 255.
puella ROND. 139.
pulchella MEIG. 14.
pulchella WALK. 288.
pulchellus EVERS. 199.
pulchellus KOW. 319.
pulchellus LW. 69.
pulchellus MACQ. 185.
pulcher LW. 9.
pulchra EGG. 231.
pulchriceps LW. 313.
pulchripes LW. (*Cyrt.*) 127.
pulchripes LW. (*Empis*) 243.
pulchriventris PORTSCH. 69.
pulicaria LW. 243.
pulicaria MEIG. 288.
pulicaria MKN. 204.
pulicarius FALL. 248.
pullatus COQUILL. 87.
pullatus KOW. 348.
pullus LW. (*Chrys.*) 87.
pullus LW. (*Nemot.*) 9.
pullus MEIG. 150.
pulverifer WALK. 69.
pumila MACQ. 102.
pumilio LW. 192.
pumilio ZETT. (*Camps.*) 346.
pumilio ZETT. (*Synt.*) 332.
pumilus MACQ. (*Asilus*) 163.
pumilus MACQ. (*Bomb.*) 199.
pumilus MEIG. (*Bomb.*) 198.
pumilus MEIG. (*Synt.*) 332.
pumilus ZETT. 199.
punctata FABR. 233.
punctata LW. 83.
punctata MG. (*Argyram.*) 170.
punctata MEIG. (*Empis*) 243.
punctata MEIG. (*Phthiria*) 204.
punctata POK. 94.
punctatum ZETT. 332.
punctatus DEG. 196.
punctatus FABR. (*Bomb.*) 148.
punctatus FABR. (*Nem.*) 9.
punctatus FABR. (*Schid.*) 110.
punctatus MACQ. (*Anthr.*) 180.

- punctatus* MACQ. (*Asil.*) 163.
punctatus MEIG. (*Nem.*) 6.
punctatus MEIG. (*Prot.*) 147.
punctatus WIED. 180.
puncticornis ZETT. 303.
punctifer LW. 48.
punctifera BECK. 277.
punctiferus BIG. 124.
punctifrons WAHLBG. 69.
punctipennis LW. (*Bomb.*) 198.
punctipennis LW. (*Usia*) 191.
punctipennis MACQ. 182.
punctipennis MEIG. 146.
punctipennis WIED. 211.
punctipennis ZETT. 347.
punctiventris BECK. 9.
punctulatus MACQ. 180.
punctum LW. 180.
punctum MEIG. (*Dol.*) 303.
punctum MEIG. (*Lonch.*) 353.
punctum WALK. 304.
pusilla JAENN. 102.
pusilla LW. (*Clinocera*) 266.
pusilla LW. (*Cyrtosia*) 190.
pusilla LW. (*Drap.*) 274.
pusilla LW. (*Ploas*) 206.
pusilla MEIG. 191.
pusilla ZETT. 229.
pusillus EGG. 69.
pusillus MACQ. (*Cyrtus*) 92.
pusillus MACQ. (*Holop.*) 121.
pusillus MACQ. (*Micr.*) 258.
pusillus MEIG. (*Bomb.*) 199.
pusillus MEIG. (*Camps.*) 346.
pusillus ZETT. 332.
pusio EGG. 243.
pusio MACQ. 121.
pusio MEIG. 199.
pygarga LW. 180.
pygmaea FABR. 204.
pygmaea FALL. 14.
pygmaea MEIG. 288.
pygmaea v. ROS. 273.
pygmaea ZETT. 281.
pygmaeus MACQ. (*Stich.*) 124.
pygmaeus MACQ. (*Bomb.*) 197.
pygmaeus MACQ. (*Symp.*) 348.
pygmacus ZETT. 336.
pygmalion FABR. 167.
pygmalion MACQ. 164.
pyragra ZELL. 160.
pyritosa LW. 52.
pyrrhocera LW. 21.
pyrrhoceras BIG. 69.
pyrrhomus WIED. 116.
pyrrhous SCHIN. 116.
pyrrhus LW. 116.
quadratus MEIG. 48.
quadriclavata STROBL. 255.
quadrifaria STROBL. 255.
quadrifarius LW. (*Bomb.*) 198.
quadrifarius LW. (*Tab.*) 70.
quadrifasciata FABR. 293.
quadriflatus LW. 336.
quadriflatus STROBL. 314.
quadrilineata MACQ. 255.
quadrinotatus BECK. 351.
quadrinotata LW. 204.
quadrinotatus GOB. 70.
quadrilosa BECK. 255.
quadrilosa LW. 213.
quadrilosa STROBL. 336.
quadrivittata BECK. 249.
quadrivittata MACQ. 293.
quadrivittata MEIG. 255.
quadrizonatus LW. 127.
quatuornotatus MEIG. 70.
Quedenfeldtii ENG. 188.
quinfasciatus MEIG. 180.
quinfasciatus MACQ. 236.
ramicosa LW. 139.
Ranzonii SCHIN. (*Nemor.*) 50.
Ranzonii SCHIN. (*Oxyc.*) 14.
rapida MEIG. (*Empis*) 235.
rapida MEIG. (*Tach.*) 288.
raptor MACQ. 269.
raptor WALK. 352.
raptoria MEIG. 269.
rara SCOP. 14.
rava LW. 243.
ravus LW. 160.
Reaumurii MEIG. 30.
recedens WALK. 255.
reconditus HARR. 79.
rectangularis LW. 140.
rectus LW. 70.
reflexa ZETT. 229.
regalis LW. 308.
regalis MACQ. 344.
regalis MEIG. (*Pocil.*) 309.
regalis MEIG. (*Sciapus*) 290.
regius FABR. 344.
regularis JAENN. 70.
Reinhardi WIED. 107.
relictus MEIG. (*Chrys.*) 49.
relictus MEIG. (*Hercost.*) 313.
remipes WAHLBG. 303.
reticulata LATR. 97.
retrogradus BECK. 201.
rex PODA. 38.
Rhadamantus MEIG. 168.
rhaetica JAENN. 19.
rhagioniformis DUF. 214.
rhapsoides ZETT. 320.
rhodius LW. 198.
rhythmica EVERS. 167.
rhynchops NOW. 267.
ribesii BECK. 221.
ridibundus A. COSTA. 192.
riparia MEIG. (*Lonch.*) 353.
riparia MEIG. (*Porphyr.*) 330.
riparia MEIG. (*Strat.*) 21.
riparia ROB. 264.
riparius LW. 124.
ripicola DUF. 124.
ripicola LW. 307.
rivalis LW. 330.
rivalis MEIG. 353.
rivosa BECK. 326.
rivularis MEIG. 168.
rivulosa BECK. 168.
Roberti MACQ. 263.
Roborowskii PLESKE. 22.
robusta JAENN. 3.
robusta WALK. 288.
robustus LW. (*Med.*) 339.
robustus LW. (*Sargus*) 31.
robustus LW. (*Sciapus*) 292.
Roederii BEZZI. 116.
Rogenhoferi MIK. (*Hydr.*) 343.
Rogenhoferi MIK. (*Orth.*) 316.

- Rogenhoferi Now. 187.
 Rondanii JAENN. 211.
 rossica GIMM. 22.
 rostellatus Lw. (*Herc.*) 313.
 rostellatus Lw. (*Micr.*) 258.
 rostrata ZETT. (*Euth.*) 262.
 rostrata ZETT. (*Sciodr.*) 272.
 rostratus FABR. 338.
 Rothi ZETT. 313.
 rotundipennis Lw. 294.
 Roussellii Macq. 70.
 rubiginipennis WALK. 116.
 rubiginipennis Macq. 171.
 rubigipennis Macq. 116.
 rubricornis BEZZI. 22.
 rubriventris Macq. 118.
 rubriventris Lw. 97.
 Rueppellii JAENN. 52.
 Rueppellii Lw. 140.
 Rueppellii WIED. 136.
 rufa DEG. 134.
 rufa MEIG. 221.
 rufa v. RÖD. 136.
 rufa SCOP. 82.
 rufibarbis GERST. 343.
 rufibarbis MEIG. 151.
 ruficauda FABR. 130.
 ruficauda ZETT. 303.
 ruficaudis MEIG. 212.
 ruficollis Macq. 260.
 ruficollis MEIG. 261.
 ruficornis FABR. 127.
 ruficornis GIMM. 211.
 ruficornis HAL. 352.
 ruficornis Lw. (*Clitell.*) 5.
 ruficornis Lw. (*Empis*) 243.
 ruficornis Mq. (*Anisot.*) 186.
 ruficornis Macq. (*Nemest.*) 97.
 ruficornis Macq. (*Strat.*) 22.
 ruficornis Macq. (*Tach.*) 288.
 ruficornis v. Ros. 289.
 ruficornis STROBL. 339.
 ruficornis ZETT. 23.
 rufidens BIG. 70.
 rufifrons Lw. 14.
 rufimana Lw. 103.
 rufimanus MEIG. 152.
 rufinervis WIED. 146.
 rufipennis BIG. 56.
 rufipennis Macq. 22.
 rufipes BEZZI. 264.
 rufipes DEG. 107.
 rufipes FABR. 241.
 rufipes FALL. 136.
 rufipes GIMM. 112.
 rufipes Macq. (*Hilara*) 255.
 rufipes Macq. (*Oed.*) 259.
 rufipes Macq. (*Ther.*) 211.
 rufipes MEIG. (*Chrys.*) 49.
 rufipes MEIG. (*Chrysot.*) 320.
 rufipes MEIG. (*Micr.*) 258.
 rufipes MEIG. (*Ocydr.*) 260.
 rufipes MEIG. (*Porph.*) 328.
 rufipes MEIG. (*Rhamph.*) 224.
 rufipes MEIG. (*Syntorm.*) 332.
 rufipes MEIG. (*Tabanus*) 63.
 rufipes MEIG. (*Tachydr.*) 288.
 rufipes OL. 97.
 rufipes WAHLBG. 33.
 rufipes WESTW. 100.
 rufipes WIED. 243.
 rufipes ZELL. 105.
 rufipes ZETT. (*Laphria*) 135.
 rufipes ZETT. (*Rhamph.*) 229.
 rufipes ZETT. (*Syntorm.*) 333.
 rufipilus Lw. 117.
 rufitarsis Macq. 5.
 rufitarsis MEIG. 216.
 rufitarsis v. Ros. 219.
 rufitarsis ZETT. 220.
 rufithorax Lw. 108.
 rufitibialis BIG. 127.
 rufiventris MEIG. 243.
 rufiventris PORTSCH. 9.
 rufiventris STROBL. 237.
 rugicollis MEIG. 229.
 rugosus FABR. 217.
 rupestris HAL. 303.
 rupium BRAUER. 70.
 Ruppellii WIED. 136.
 ruralis MEIG. (*Dolich.*) 294.
 ruralis MEIG. (*Empis*) 236.
 ruralis ZETT. 71.
 russica GIMM. 22.
 rustica FALL. (*Empis*) 240.
 rustica FALL. (*Thereva*) 211.
 rustica Lw. (*Phthiria*) 204.
 rustica Lw. (*Thereva*) 209.
 rustica PANZ. 212.
 rustica ROSSI. 184.
 rusticus FABR. 70.
 rusticus L. 70.
 rusticus Lw. 313.
 rusticus MEIG. (*Dolich.*) 217.
 rusticus MEIG. (*Machim.*) 154.
 Ruthei Lw. 304.
 rutila WIED. 168.
 rutilus MEIG. 118.
 sabaea MEIG. 168.
 Sabaeus FABR. 187.
 sabaeus MEIG. 187.
 sabaudus FABR. 116.
 sabinus HAL. 304.
 sabuletorum Lw. 71.
 sabulicola Lw. 131.
 sabulosa MEIG. 277.
 sabulosus CONTAR. 163.
 sagax GERST. 334.
 sagittarius Lw. 304.
 Sahlbergi ZETT. 313.
 salicina LLOY. 247.
 salictorum Lw. 304.
 salinarius BECK. 307.
 salinarius SCOP. 47.
 saltitans SCOP. 216.
 Sancti-marci MIK. 351.
 Sancti-mauritii BECK. 229.
 sanguinea MEIG. 94.
 sanguisorba HARR. 63.
 saniculae CURT. 229.
 sardous A. COSTA. 100.
 sardous Macq. 181.
 sardus Macq. 130.
 sareptanus LICHTW. 143.
 Sartor BECK. 255.
 sartrix HANDL. 255.
 Sarudnyi PLESKE. (*Clit.*) 5.
 Sarudnyi PLESKE. (*Strat.*) 22.
 sarus HAL. 317.
 Satyrus ROSSI. 171.
 Sauleyi Macq. 163.

- scalaris* MEIG. 61.
scaliger LW. 124.
scambus FALL. 346.
scapulifera BIG. 81.
scaura LW. 244.
Scaurus WALK. 142.
Schembrii ROND. 316.
Seheno WALK. 130.
Schineri Egg. 157.
Schineri KOCH. 123.
Schineri MIK. 327.
Schineri NOW. 184.
schistacea MEIG. 223.
schisticolor GERST. 116.
Scholtzii LW. 336.
Schoenherri ZETT. 262.
sciarina FALL. 229.
sciophilus LW. 314.
Sciron LW. 117.
scelopacea L. 81.
scoparius LW. 122.
scotica CURT. 241.
Scotti VERR. 304.
scrobiculata LW. 255.
scrutatus MEIG. 181.
scutellaris COQUILL. 151.
scutellaris LW. 185.
scutellaris MEIG. (*Phti.*) 204.
scutellaris MG. (*Sarop.*) 112.
scutellata CURT. 244.
scutellata MACQ. 136.
scutellata MEIG. (*Actina*) 40.
scutellata MEIG. (*Ocydr.*) 260.
scutellata STEIN. 354.
scutellatum MEIG. 327.
scutellatus MACQ. 217.
scutellatus MEIG. 180.
Sedakoffii LW. 151.
segmentarius BRULLÉ. 65.
sellata SULZ. 19.
semialba WIED. 167.
semiargentata DONOV. 323.
semiargentella DONOV. 323.
semiargenteus MACQ. 183.
semiatra MEIG. 173.
semicinerea LW. 244.
semifasciata STROBL. 277.
semiflava WIED. 213.
semiflavus STROBL. 349.
semifuscus MEIG. 198.
semiglaucus PERR. 343.
semihyalina MEIG. 105.
semihyalina SCHIN. 238.
semihyalipennis GIMM. 288.
seminigra LW. 173.
semitestaceus LW. 116.
semiviolacea BRULLÉ. 24.
semiviridis RICARD. 52.
senecio LW. 180.
senex DUF. 118.
senex MEIG. (*Bombyl.*) 198.
senex MEIG. (*Epitriptus*) 160.
senex ROND. 198.
seniculus KOW. 339.
senilis FABR. 216.
senilis JAENN. 198.
senilis KLUG. 167.
senilis PANZ. 254.
separata BECK. 326.
septemguttata MEIG. 23.
sepulchralis FABR. 49.
serena POK. 244.
sericans BRULLÉ. 244.
serica PLESKE. 22.
sericeus MEIG. 201.
serotina LW. 244.
serpentata LW. (*Exopr.*) 168.
serpentata LW. (*Rhamph.*) 229.
setacea BECK. 247.
setibarbus LW. 154.
setiger LW. 149.
setigera BEZZI. 261.
setigera LW. (*Drapetis*) 274.
setigera LW. (*Empis*) 238.
setigera STEIN. 222.
setimana LW. 325.
setiventris ZETT. 161.
setosa LW. 244.
setosa SCHIN. 314.
setosulus ZELL. 160.
setosus LW. (*Amictus*) 185.
setosus LW. (*Systoechus*) 201.
setulosus LW. 112.
sexdentata FABR. 37.
Shah ROND. 142.
Shalumus WALK. 113.
sibillina BEZZI. 244.
sibirica LW. 43.
sibiricus LW. 160.
sicanus A. COSTA. 110.
siccus WALK. 71.
sicula Egg. 191.
sicula LW. 244.
sicula MACQ. (*Exopr.*) 164.
sicula MACQ. (*Heligm.*) 157.
siculus MACQ. (*Holop.*) 121.
siculus JAENN. 5.
siculus LW. (*Chrysop.*) 87.
siculus LW. (*Dolich.*) 297.
Siebecki STROBL. 229.
signaticornis LW. (*Medeter.*) 339.
signaticornis LW. (*Odont.*) 27.
signatipennis PORTSCH. 71.
signatus FRIV. 9.
signatus MEIG. (*Dolich.*) 304.
signatus MEIG. (*Tabanus*) 58.
signatus PANZ. 67.
signatus SCHIN. (*Dolich.*) 302.
signatus SCHIN. (*Tab.*) 73.
signatus ZETT. 347.
signifer HAL. 304.
similis COQUILL. 168.
similis FORST. 40.
similis LW. 198.
simillima STROBL. 262.
simplex LW. (*Nemest.*) 97.
simplex LW. (*Ploas*) 206.
simplex MEIG. (*Dol.*) 304.
simplex MEIG. (*Leptis*) 83.
simplex MIK. 347.
simplex STAEG. 304.
simplex VERR. 329.
simplex WIED. 253.
simplex ZETT. 229.
simplicipes LW. 243.
simplicipes STROBL. 255.
simplicipes ZETT. 221.
simplicitarsis BECK. 349.
simulator LW. 203.

- simulium* NOW. 230.
sinense MACQ. 113.
sinensis PLESKE. 22.
singularis EGG. 90.
singularis Mq. (*Dischist.*) 203.
singularis Mq. (*Exopr.*) 168.
singularis Mq. (*Exopr.*) 164.
singularis MEIG. 50.
singularis HARR. 20.
Sintensis PLESKE. 22.
sinuata MEIG. 170.
sinuatus LW. 151.
sinuatus MIKN. 196.
smaragdinus GERST. 326.
soccata LW. 316.
soeculata ZETT. 282.
socer LW. 304.
socius LW. 155.
sodius LW. 112.
sogdianus LW. 307.
solitaria HARR. 81.
solivagus HARR. 82.
solstitialis SCHN. 71.
sordida LW. 82.
sordida PANZ. 207.
sordida ZETT. 288.
soror LW. 181.
spathulatus LW. 315.
spatula SCOP. 19.
speciosa MACQ. 34.
speciosa LW. 214.
speciosus LW. (*Lampr.*) 349.
speciosus LW. (*Mulio*) 184.
spectabilis LW. (*Philod.*) 140.
spectabilis LW. (*Tab.*) 71.
Spectrum WIED. 113.
speculifera WALK. 278.
speculifrons MEIG. 108.
sphenoptera LW. (*Lept.*) 261.
sphenoptera LW. (*Rhamph.*) 229.
sphenopterus LW. 314.
spicatus LW. 333.
spiculaus GERST. 349.
spiloptera WIED. 211.
spilopterus LW. 58.
spinicoxa LW. 330.
spinicoxa ZETT. 329.
spiniger ZELL. 149.
spiniger ZETT. 292.
spinigera DOL. 3.
spinigera STROBL. 256.
spinigerellus ZETT. 347.
spinimana ZETT. 256.
spinimanus POK. 124.
spinimanus ZETT. 341.
spinipes FALL. 229.
spinipes MACQ. 254.
spinipes MEIG. 331.
spinithorax MACQ. 4.
spinolae MACQ. 100.
spinulosa LW. 211.
spissirostris FALL. 230.
splendens FABR. 3.
splendens MEIG. 36.
splendidus MEIG. 87.
spodopterus MEIG. 71.
spoliata KOW. 325.
spoliatus SCOP. 216.
spretus LW. 304.
spuria FALL. 221.
spurius LW. 149.
squalens ZETT. 256.
squamea MULS. 168.
squamiferus JAENN. 180.
squamigera LW. 226.
stabilis ZELL. 161.
Staegeri ZETT. 300.
stagnalis HAL. 264.
Stammii ZETT. 294.
staurophora SCHN. 27.
stelviana POK. 94.
Stenhammari ZETT. 304.
stenogaster A. COSTA. 180.
stenogastrus LW. 149.
stenolabes LW. 154.
stenozonus LW. 180.
stenura LW. 139.
stenurus LW. 180.
stercoraria MACQ. 244.
stercorea L. 244.
sticticus KLUG. 180.
stigma MEIG. 244.
stigma SCHUMM. 83.
stigmatella ZETT. (*Oed.*) 259.
stigmatella ZETT. (*Tach.*) 288.
stigmatica BOH. 259.
stigmatica SCHN. 269.
stigmatica ZETT. 79.
stigmatalis ZETT. 220.
stigmata MACQ. 230.
stigmula KLUG. 180.
Stoechades JAENN. 175.
Storchii MIK. 264.
stramineipes ZETT. 287.
stramineus MEIG. 200.
strataegus GERST. 116.
stratiotes GERST. 151.
striatipes LW. 158.
striatus FABR. 119.
striatus MACQ. 160.
striatus MEIG. 160.
strigata FABR. (*Hirtea*) 16.
strigata FABR. (*Thereva*) 211.
strigata LW. 244.
strigata MEIG. 22.
strigifrons ZETT. 288.
strigilatus LW. 185.
strigipes VERR. 305.
strigosa MEIG. 82.
striola MEIG. 82.
Strobliana BEZZI. 256.
Stroblii MIK. (*Coracocce*) 340.
Stroblii MIK. (*Tach.*) 282.
stupidia ROSSI. 168.
Sturmii MEIG. 249.
stylifer LW. 149.
stylifera MIK. 267.
styriaca STR. (*Empis*) 244.
styriaca STROBL. (*Tachista*) 277.
styriensis BECK. 247.
suavipennis MACQ. 169.
suavis LW. (*Chrys.*) 49.
suavis LW. (*Chrysot.*) 320.
suavis LW. (*Porph.*) 330.
suavissima LW. 186.
subarcuatus LW. 180.
subauratus WALK. 112.
subciliata LW. 244.
subcinctus MEIG. 197.

- subclavata* Lw. 245.
subcylindrica PAND. 56.
subdolos Lw. 154.
subfasciata SCHUM. 211.
subfasciata WALK. 52.
subinermis Lw. 333.
sublamellatus MACQ. 305.
sublineata BRULLÉ. 256.
subluna WALK. 198.
sublunata Lw. 22.
sublunaticornis ZETT. 69.
subnitens Lw. 205.
subnotata MEIG. 171.
subnotata WALK. 172.
subnudipes ZETT. 330.
subpennata MACQ. 245.
subpilosa BECK. 82.
subrutilus ZETT. 305.
subtilis Lw. (*Leptog.*) 102.
subtilis Lw. (*Thereva*) 211.
subulatus Lw. 152.
subulatus PANZ. 41.
subvittata MEIG. 29.
succinctus Lw. 122.
sudeticus Lw. 218.
sudeticus ZELL. 71.
Sufis JAENN. 72.
suffusa KLUG. 169.
suffusus WALK. (*Anthr.*) 180.
suffusus WALK. (*Bomb.*) 192.
sulcata MEIG. 230.
sulcata ZETT. 221.
sulcicollis MEIG. 216.
sulcipes MEIG. (*Empis*) 242.
sulcipes MEIG. (*Synt.*) 333.
sulcitaris STROBL. 256.
sulphureum MEIG. 30.
sulphureus FABR. 202.
sulphureus MIKN. 201.
superba EGG. 211.
superba Lw. 188.
superbus PORTSCH. 117.
supplicatoria MEIG. 271.
suturalis FALL. 293.
Swiridowi PORTSCH. 72.
sybarita Lw. 211.
Syphax FABR. 180.
syriacus Lw. 184.
syriacus SCHIN. (*Epitr.*) 160.
syriacus SCHIN. (*Leptar.*) 114.
syrphoides PANZ. 41.
syrphoides WALK. 186.
tabaniformis LATR. 51.
tabidus MEIG. 155.
taeniata MEIG. (*Tachyd.*) 288.
taeniata MEIG. (*Ther.*) 208.
taeniolata A. COSTA. 191.
taeniomerus MEIG. 319.
Tamerlan PORTSCH. 169.
Tangeri BOISD. 163.
tangerinus BIG. 180.
Tantalus FABR. 169.
tanygaster SCHIN. 116.
tanygastrus Lw. 116.
tanypus Lw. 297.
tanyphyra Lw. 245.
tanythrix Lw. 305.
tarandinus L. 72.
tardigradus HARR. 14.
tardus L. 216.
tarsalis Lw. 123.
tarsalis ZETT. 3.
tarsata MEIG. 230.
tarsata SIEBKE. 256.
tarsatus FALL. 333.
tarsatus PANZ. 217.
tarsellus ZETT. 258.
tataricus PORTSCH. 72.
tauriacus BECK. 184.
tauricus BECK. 184.
tauricus WIED. 98.
taurinus MEIG. 60.
Tauscheri FISCH. 98.
Telamon Lw. 169.
tenax ZELL. 146.
tenebrica WALK. 4.
tenebrifer WALK. 29.
tenebrosus COQUILL. 72.
tenella FALL. 256.
tenella JAENN. 2.
tenella Lw. 186.
tenella WAHLBG. 263.
tenellus FALL. 350.
tenellus WIED. 350.
tener Lw. (*Stichopogon*) 124.
tener Lw. (*Systemus*) 336.
tenthredoides SCOP. 108.
tenuibarbus Lw. 127.
tenuicauda Lw. 340.
tenuicornis Lw. 147.
tenuicornis Mq. (*Haemat.*) 55.
tenuicornis Mq. (*Oxyc.*) 15.
tenuicornis ZETT. 226.
tenuinervis Lw. 292.
tenuinervis ZETT. 256.
tenuipes Lw. 245.
tenuirostris FALL. 230.
tenuirostris Lw. 10.
tenuis MACQ. (*Dasyp.*) 130.
tenuis MACQ. (*Cerd.*) 158.
tenuis VERR. 330.
tenuis WALK. 180.
tenuiterflata BECK. 230.
tephraea MEIG. 230.
tephraeus MEIG. 151.
tephroleuca Lw. 169.
tephroleucus Lw. 198.
tergestina EGG. 288.
tergestinus EGG. 72.
terminalis WALK. 72.
terminata MEIG. 15.
terminata WALK. 15.
ternovensis STROBL. 256.
terricola ZETT. 277.
tessella MOTSCH. 43.
tesselata FABR. 245.
tesselatus BRULLÉ. 163.
tesselatus Lw. 160.
testacea BECK. 282.
testacea FABR. 245.
testacea ZETT. 233.
testaceicornis MACQ. 142.
testaceipes MACQ. 140.
testaceus FORSK. 72.
testaceus MACQ. 177.
tetragramma Lw. 256.
teuton MACQ. 108.
teutonus L. 108.
thalassinus HAL. 304.
Thalhammeri LICHTW. 143.

- Thalhammeri STR. (*Camps.*) 346.
 Thalhammeri STR. (*Empis*) 245.
 Theseus LW. 117.
 thinophilum LW. 334.
 thoracica FABR. 17.
 thoracica GIMM. 247.
 thoracica LATR. 4.
 thoracica MACQ. (*Hil.*) 253.
 thoracica MACQ. (*Ther.*) 211.
 thoracica MEIG. (*Lonch.*) 354.
 thoracica MEIG. (*Porph.*) 330.
 thoracicus FABR. 192.
 thoracicus LW. 154.
 tibiale PERR. 327.
 tibialis FABR. 144.
 tibialis FALL. 155.
 tibialis GIMM. 163.
 tibialis LW. 188.
 tibialis MACQ. (*Oedalea*) 259.
 tibialis MACQ. (*Tabanus*) 72.
 tibialis MACQ. (*Tachyp.*) 275.
 tibialis MEIG. (*Choris.*) 40.
 tibialis MEIG. (*Laphria*) 136.
 tibialis MEIG. (*Rhamp.*) 230.
 tibialis v. ROS. (*Bicell.*) 221.
 tibialis v. ROS. (*Porph.*) 331.
 tibialis WIED. 163.
 tibialis ZETT. (*Dolich.*) 299.
 tibialis ZETT. (*Lept.*) 261.
 tibiella MIK. 263.
 tibiella ZETT. 230.
 tibiellus ZETT. 306.
 tiecinensis BEZZI. 112.
 Tieffi STROBL. 256.
 tigris BIG. 52.
 trigrina FABR. 27.
 timidus LW. 121.
 tipularia FALL. 230.
 tipulariata ZETT. 229.
 tipularius FALL. 292.
 tipuloides FABR. 101.
 tipuloides L. 245.
 Tisiphone LW. 188.
 titanus FABR. 77.
 tomentosa SCHRANK. 19.
 tomentosus FABR. 84.
 tomentosus MACQ. 72.
 tonsa LW. (*Leptis*) 82.
 tonsa LW. (*Rhamp.*) 231.
 torquatus LW. 198.
 transeaspicus PORTSCH. 100.
 transeaspis BECK. 184.
 trapezina ZETT. 269.
 trianguligera STROBL. 245.
 triangulipes BECK. 333.
 trichoeerus BIG. 73.
 trichorrhoea LW. 202.
 trichurus WIED. 198.
 tricolor LW. 15.
 tricolor ZELL. 73.
 tricuspis LW. 149.
 tridens EGG. 149.
 tridentata LW. 158.
 trifarius LW. 143.
 trifasciata MEIG. 172.
 trifasciata v. ROS. 77.
 trigeminus COQUILL. 73.
 trigonus COQUILL. 73.
 trigonus MEIG. 49.
 trigramma LW. 94.
 trigramma MEIG. (*Empis*) 245.
 trigramma MEIG. (*Hil.*) 252.
 trigrammoides POK. 94.
 trilineata FABR. 15.
 trilineata WIED. 245.
 trilineata ZETT. (*Lonch.*) 354.
 trilineata ZETT. (*Rhamp.*) 231.
 trilobus STROBL. 150.
 tringaria L. 82.
 tringaria PANZ. 83.
 trinotata BIG. 43.
 trinotata DUF. 172.
 trinotata MIK. 265.
 tripes BECK. 231.
 tripilus LW. 322.
 tripunctata WIED. 172.
 tripunctata WULP. 171.
 trisignatus PORTSCH. 202.
 tristis BIG. 56.
 tristis EGG. 90.
 tristis LW. (*Empis*) 245.
 tristis LW. (*Rhachic.*) 42.
 tristis LW. (*Thereva*) 211.
 tristis MEIG. (*Lonch.*) 354.
 tristis MEIG. (*Stenop.*) 116.
 tristis v. RÖD. 214.
 tristis SCHOLTZ. 260.
 tristis SCHUMM. 87.
 tristis WALK. 89.
 tristis ZETT. 340.
 tristiolata NOW. 231.
 trivialis HAL. 305.
 trivialis LW. 141.
 trivittata MACQ. 246.
 trochanteratus ZETT. 297.
 tropieus FABR. 73.
 tropicus LW. 68 et 71.
 truncata LW. 233.
 truncata MEIG. 246.
 truncatus LW. (*Antipal.*) 145.
 truncatus LW. (*Micr.*) 258.
 truncorum FALL. 275.
 truncorum MEIG. (*Med.*) 340.
 truncorum MEIG. (*Tachyp.*) 275.
 Truquii ROND. 169.
 tuberculata LW. (*Tachista*) 277.
 tuberculata LW. (*Ther.*) 211.
 tuberculatus LW. 33.
 tuberculatus MEIG. 321.
 tumida ERICHS. 94.
 tumida MEIG. 246.
 tumidulus RADD. 347.
 turbida MEIG. 246.
 turbidus LW. 180.
 turcomana PORTSCH. 165.
 tyrolensis STROBL. 256.
 uliginosus L. 9.
 uliginosus PANZ. 9.
 umbellatarum MEIG. 107.
 umbrarum HAL. 276.
 umbrina MEIG. 247.
 umbrinus MEIG. 74.
 umbripennis EVERS. 247.
 umbripennis LW. (*Camps.*) 346.
 umbripennis LW. (*Phthiria*) 205.

- umbripennis Me. (*Rhamph.*) 231.
 umbripennis Me. (*Tach.*) 275.
 umbripes BECK. 231.
 umbrosus BRULLÉ. 110.
 uncinus LW. 180.
 unceitarsis BECK. 333.
 unctus LW. 180.
 undatus MEIG. 198.
 undatus MIKN. 198.
 unguicornis BECK. 19.
 unguiculata PANZ. 45.
 unguiculata ZETT. 288.
 ungulata WIED. 142.
 ungulatus L. (*Dol.*) 305.
 ungulatus L. (*Scellus*) 341.
 ungulatus LW. 125.
 unica WALK. 248.
 uniceinetus LW. 74.
 unicingulatus MACQ. 180.
 unicolor BECK. 180.
 unicolor BRULLÉ. 246.
 unicolor CURT. (*Clin.*) 263.
 unicolor CURT. (*Ptiol.*) 89.
 unicolor JAENN. 2.
 unicolor LW. (*Dischist.*) 203.
 unicolor LW. (*Orth.*) 316.
 unicolor LW. (*Pogon.*) 137.
 unicolor LW. (*Usia*) 191.
 unicolor MEIG. 45.
 unicolor STROBL. 261.
 unicolor WALK. 247.
 unicolor ZETT. 231.
 unifasciatus LW. 74.
 unilineata ZETT. 269.
 unipunctatus v. ROS. 343.
 unistriata BECK. 246.
 univittata LW. 246.
 univittata MEIG. 252.
 univittata STROBL. 222.
 univittatus LW. 155.
 urbanus MEIG. 304.
 urbanus STANN. 306.
 ursina WAHLBG. 211.
 ursula LW. 136.
 ursus A. COSTA. 64.
 vagabundus MEIG. 199.
 vagans LW. (*Allognosta*) 36.
 vagans LW. (*Anthrax*) 180.
 vagans LW. (*Hybos*) 220.
 vagans LW. (*Phthiria*) 205.
 vagans MEIG. 199.
 valida LW. (*Dioctr.*) 108.
 valida LW. (*Ploas*) 206.
 valida LW. (*Ther.*) 211.
 validicornis LW. 22.
 validus LW. (*Amictus*) 185.
 validus LW. (*Chrysops*) 50.
 validus LW. (*Sciapus*) 292.
 vallata FORST. 38.
 vanellus FABR. 83.
 varia BEZZI. 287.
 varia FABR. 172.
 varia LW. 136.
 varia MACQ. 43.
 varia MEIG. 43.
 varia WALK. 288.
 variabilis BRULLÉ. 110.
 variabilis FALL. 231.
 variabilis LW. 199.
 variabilis ZETT. 145.
 varians BIG. 112.
 varians KOW. 320.
 varians MEIG. 147.
 varicolor BIG. 43.
 varicornis LW. 346.
 variegata FABR. (*Haem.*) 56.
 variegata FABR. (*Pang.*) 52.
 variegata LW. 102.
 variegata MACQ. 52.
 variegata MEIG. 246.
 variegatus DEG. 196.
 variegatus JAENN. 175.
 variegatus MEIG. (*Amictus*) 185.
 variegatus MEIG. (*Eutol.*) 150.
 variegatus WIED. (*Ancylor.*) 118.
 variegatus WIED. (*Anth.*) 176.
 variicornis BEZZI. 126.
 varinervis MACQ. 167.
 varipennis LATR. 51.
 varipennis MACQ. 181.
 varipennis NOW. 265.
 varipes BIG. 137.
 varipes LW. (*Campsicn.*) 346.
 varipes LW. (*Oxycera*) 15.
 varipes LW. (*Scenop.*) 217.
 varipes MEIG. (*Antipal.*) 145.
 varipes MEIG. (*Dioctria*) 105.
 varipes MEIG. (*Tachydr.*) 288.
 varius LATR. 96.
 varius LW. (*Nemotelus*) 10.
 varius LW. (*Protophanes*) 147.
 varius MEIG. 147.
 varus LW. 321.
 Vaxellii LIND. 91.
 vegeta WIED. 141.
 velox LW. 173.
 velutinus MACQ. 258.
 velutinus MEIG. 181.
 venator LW. 352.
 venatrix LW. 136.
 venosus BIG. 188.
 venosus MEIG. 197.
 venosus MIKN. 199.
 ventralis FALL. 314.
 ventralis LW. (*Bombyl.*) 199.
 ventralis LW. (*Stratio.*) 22.
 ventralis MEIG. (*Nemot.*) 10.
 ventralis MEIG. (*Tachyd.*) 281.
 ventralis ZETT. (*Empis*) 243.
 ventralis ZETT. (*Nemot.*) 8.
 ventruosus LW. 181.
 venustus MEIG. 181.
 venustus ROSSI. 121.
 vermileo DEG. 75.
 vermileo SCHRANK. 82.
 vernalis MEIG. 246.
 versicolor FABR. (*Bombyl.*) 199.
 versicolor FABR. (*Usia*) 191.
 versicolor MEIG. (*Argyra*) 324.
 versicolor MEIG. (*Asilus*) 163.
 versutus WALK. 352.
 vertebralis DUF. 199.
 vesiculosa FALL. 231.
 vesiculosum FABR. 218.
 vespertilio WIED. 169.
 vespertilio ZETT. 231.
 vesperugo A. COSTA. 169.

- vestita MACQ. 191.
 vestita WIED. 325.
 vestitus WIED. 112.
 vetula WIED. 169.
 vetula ZETT. 211.
 vialis RADD. 292.
 vicanus HARR. 227.
 vicina MACQ. 191.
 vicinus EGG. 62.
 vicinus MACQ. 304.
 vicinus MIK. 258.
 viduatus FABR. 46.
 viduatus MEIG. 49.
 villosa FABR. 10.
 villosa MEIG. 17.
 villosa ZETT. 232.
 villosula LW. 99.
 villosus MACQ. 74.
 violacea SCHIN. 142.
 violaceum FABR. 138.
 violaceum MEIG. 138.
 violaceus SCOP. 31.
 virens PANZ. 344.
 virens SCOP. 344.
 virescens FABR. 206.
 virescens LW. 130.
 virescens v. ROS. 320.
 virgatipes COQUILL. 155.
 virgo EGG. 173.
 virgultorum WALK. 306.
 viridiceps MACQ. 30.
 viridifemoratus v. ROS. 320.
 viridipes MACQ. 344.
 viridis MEIG. 343.
 viridis SAY. 33.
 viridiventris MACQ. 140.
 viridula FABR. 28.
 viridulus FALL. 319.
 vitreus HARR. 36.
 vitripenne MEIG. 327.
 vitripennis LW. 322.
 vitripennis MEIG. (*Dolich.*) 306.
 vitripennis MEIG. (*Emp.*) 246.
 vitripennis MEIG. (*Hybos*) 219.
 vitripennis MEIG. (*Leptis*) 83.
 vitripennis MEIG. (*Nemorius*) 50.
 vitripennis MEIG. (*Scen.*) 216.
 vitripennis MEIG. (*Sten.*) 114.
 vitripennis STAEG. 297.
 vittata MACQ. 100.
 vittata WIED. 100.
 vittatus MACQ. 333.
 vittatus FABR. 74.
 vituli FABR. 53.
 vivax LW. 313.
 vivida MEIG. (*Argyra*) 323.
 vivida MEIG. (*Tachydr.*) 280.
 vocatoria FALL. 271.
 vocatoria MEIG. 271.
 volitans WIED. 169.
 Volcatus WALK. 113.
 volucris MEIG. 246.
 volucris SCHIN. 232.
 volucris ZETT. 243.
 vorax LW. 130.
 vulgaris MEIG. 283.
 vulgaris STANN. 299.
 vulnerata SCHIN. 255.
 vulpina MEIG. 136.
 vulpina PANZ. 25.
 vulpinus MEIG. 194.
 Wachtlii MIK. 267.
 Wagneri PLESKE. 22.
 Wahlbergi ZETT. 306.
 Walkeri ROND. 316.
 Waltlii MEIG. 122.
 Waxellii KLUG. 92.
 Wesmaellii MACQ. 264.
 Westermanni ZETT. 264.
 Widcri JAENN. 66.
 Wiedemanni FALL. 292.
 Wiedemanni MEIG. 108.
 Wiedmani ROND. 344.
 Wilsoni CURT. 328.
 Winthemi MEIG. 322.
 Winthemi ZETT. 275.
 Wodzickii FRAUENF. 89.
 Wolffi MIK. 116.
 xanthogaster MEIG. 313.
 xanthomelas LW. 116.
 xanthoptera MEIG. 34.
 xanthopygus RUTHE. 146.
 xanthotrichus BRULLÉ. 116.
 xiphias MEIG. 335.
 yao MACQ. 74.
 yesonicus BIG. 140.
 yokoamensis BIG. 74.
 Zarudnyi PLESKE. 22.
 Zelleri LW. (*Scenopin.*) 215.
 Zelleri LW. (*Syntorm.*) 333.
 Zelleri SCHIN. 158.
 Zetterstedti FALL. 266.
 Zetterstedti STENH. 294.
 Zetterstedti WALK. 263.
 Zichyi KERT. 10.
 Zimmermanni NOW. 204.
 zona BIG. 169.
 zonata WALK. 52.
 zonatulus ZETT. 292.
 zonatus ERICHs. 96.
 Zontacki LW. 258.
 Zontaki NOW. 258.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Pag. 9. Ad genus **Nemotelus** adde speciem :
serbicus STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 462.
 (1902). — Serbia.
- „ 24. Ad genus **Odontomyia** adde speciem :
byzantina STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV.
 463. (1902). — Serbia.
- „ 26. Ad speciem **Odontomyia limbata** MEIG. adde varietatem :
var. cephalonica STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVII.
 297. (1898). — Ins. Joniae.
- „ 45. lin. 11 infra pro: **Pangoninae**, lege **Pangoniinae**.
- „ 76. Ad genus **Atherix** adde speciem :
Apfelbecki STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV.
 475. (1902). — Bosnia.
- „ 78. Ad genus **Leptis** adde speciem :
balcanica STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV.
 475. (1902). — Bosnia.
- „ 85. lin. 14 supra pro: **pulla**, lege: **pullus**.
- „ 97. **Nemestrina lateralis** WIED., inter synonyma apud **N. rufipes**
 OL. locanda.
Nemestrina Latreillei FISCH., inter synonyma apud **N. reticu-**
lata LATR. locanda.
Nemestrina nigra WIED., inter synonyma apud **N. atra** OL.
 locanda.
Nemestrina Osiris WIED., inter synonyma apud **N. abdominalis**
 OL. locanda. — Vide Lw., Dipterenf. Südafr. 249. (1860).
- „ 99. lin. 17 infra pro: **MYDIDAE**, lege: **MYDAIDAE**.
- „ 104. Ad speciem **Dioctria calceata** MEIG., adde varietatem :
var. nigriventris STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn.
 Herceg., XIV. 471. (1902). — Dalmatia.

- Pag. 117. lin. 13 infra pro : **galucius**, lege : **glaucius**.
- „ 134. Inter synonyma speciei **Laphriae gilvae** pone :
bilineata WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1156. (1849);
 WILL., Trans. am. ent. Soc., XI. 30. 57. (1883) et XII.
 55. (1885).
- „ 141. lin. 8 supra pro : **algirus**, lege : **algira**.
- „ 143. lin. 18 supra pro : **erithrogastrus**, lege : **erythrogastrus**.
- „ 161. Inter synonyma speciei **Stilpnogaster aemulus** MEIG., adde :
stabilis ZELL., Isis, 1840. 53. 7. [*Asilus*] (1840).
- „ 161. Ad varietatem **setiventris** ZETT., adde patriam : Europa sept.,
 Alpes.
- „ 163. lin. 3 infra pro : DESW., lege : DESV.
- „ 167. lin. 22 supra pro : Rossia, lege : Europa.
- „ 172. Ad speciem **Argyramoeba Isis** MEIG. adde varietatem :
var. pilosula (Lw. in litt.), STROBL, Glasnik Zem. Mus.
 Bosn. Herceg., XIV. 465. (1902). — Dalmatia.
- „ 191. Ad genus **Usia** adde speciem :
Novakii STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 467.
 (1902). — Dalmatia.
- „ 194. lin. 2 infra pro : Rossia, lege : Europa.
- „ 196. Ad speciem **Bombylius medius** L., adde varietatem :
var. dalmatinus STROBL, Wien. ent. Zeitg., XII. 33.
[sine nomine] (1893) et Glasnik Zem. Mus. Bosn. Her-
 ceg., XIV. 466. (1902). — Dalmatia.
- „ 201. lin. 24 infra pro : SCHIN., lege : SCHIMK.
- „ 217. Ad genus **Scenopinus** adde speciem :
lesinensis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV.
 474. (1902). — Dalmatia.
- „ 218—219. Nomina *clavipes* et *culiciformis* ante nomen **femoratus**
 ponenda sunt.
- „ 221. Ad speciem **Bicellaria spuria** FALL., adde synonymon :
nigra MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 155. (1823).
- „ 221. Inter lin. 7 et 8 supra, pone :
nigra MACQ. = **spuria** FALL.
- „ 229. lin. 6 infra pro : 330. 20., lege : 337. 10.
- „ 233. Ad speciem **Empis albinervis** MEIG., adde varietates :
var. impennis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Her-
 ceg., XIV. 470. (1902). — Serbia.
var. pennata STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg.,
 XIV. 470. (1902). — Europa mer.
- „ 240. ante speciem **macropalpa** pone :
macra Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 24. 7. (1867). — Graecia.
- „ 240. lin. 1 infra pro : (1830), lege : (1804).
- „ 242. lin. 5 supra pro : Hispania, lege : Italia.
- „ 256. lin. 5 infra pro : **Ocydrominae**, lege : **Ocydro-
 miinae**.

- Pag. 257. Ad speciem **Trichina elongata** HAL. adde patriam: Anglia.
- „ 258. Ad genus **Microphorus** adde speciem:
dalmatinus STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV.
468. (1902). — Dalmatia.
- „ 264. lin. 21 infra pro: HALID., lege: HAL.
- „ 270. lin. 1 infra adde: STEIN, Wien. ent. Zeitg., XXII. 225. (1903)
- „ 271. Pro genere *Lepidomyia* BIG. pone **Chelipoda** MACQ., et
Lepidomyia inter synonyma **Chelipodae** locandum.
- „ 282. Ad genus **Tachydromia** adde speciem:
dalmatina STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn., Herceg., XIV.
469. (1902). — Dalmatia.
- „ 283. Ad speciem **Tachydromia fascipes** MEIG. adde varietatem:
var. obscurior STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg.,
XIV. 469. (1902). — Dalmatia.
- „ 286. lin. 18 supra pro: **multiseta**, lege: **multisetosa**.
- „ 288. lin. 3 supra adde: Europa centr. et mer.
- „ 288. lin. 6—7 infra pone *varia* ante **varipes**.
- „ 291. lin. 13 infra, adde; et Trans. ent. Soc. London, 1884. 493. 3.
[*Psilopus*] (1884).
- „ 297. lin. 11 supra pro: *trochantheratus*, lege: *trochanteratus*.
- „ 321. lin. 14—16 infra, pone *deliquescens* ante **disjunctus**.
- „ 334. lin. 5 supra pro: **thinophilus**, lege: **thinophilum**.
-



Microformed by
Preservation
Services

mfm # _____

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00882 9558